

筑波実験植物園植物目録2018 第3版 2019年10月改訂

はじめに

国立科学博物館は、植物分類学およびその関連分野の研究を行うとともに、その研究成果を広く市民や青少年の植物に対する知識の向上に役立てることを目的として、1976年5月、筑波実験植物園を設置した。1983年の開園にあたって、それまでに収集し植栽した植物を、研究や教育の分野で広く利用していただくために、自生種を含めた維管束植物200科969属2,001種1亜種95変種26品種を記録した最初の植物目録を上梓した。その後5年ごとに改訂版を刊行してきたが、開園35周年にあたる2018年、第8回目の植物目録を発刊することとなった。

これまでに筑波実験植物園では、日本と世界の代表的な植生区を園内に整備し、多種多様な植物を植栽・系統保存してきた。生物多様性はこの地球上に生命が生まれ、その後連綿と続いてきた生物進化の所産である。そのため、生物多様性が生物学にとって興味の尽きない研究対象であるばかりか、食物網など生物間のさまざまな結びつきの基礎となっている。さらに多種多様な植物は食料・医薬・住居・衣類などの原材料として、また健やかに生きる生活環境として、人類の生存に必要不可欠である。人類も生物多様性の中で起源したことを考えると、結びつきの強さは当然であるといえよう。そのような生物多様性が近年の人類の大規模な活動により多大な影響を受け、滅失の危機にさらされている。

現在、日本に自生する維管束植物約6,700種のうち約1/4に絶滅のおそれがあり、野生状態では絶滅した種、さらには地球上から絶滅してしまった種すらある。筑波実験植物園では絶滅危惧植物を園内で保全し、これらの種の生物学的特性の解明を推進している。また必要に応じて絶滅危惧植物の野生復帰を試みている。さらにはこれらの植物を展示して、生物多様性が損なわれつつある現状と保全の緊急性を示すことにも力を注いでいる。

日本の野生植物は、国外にも分布する種と、日本にしか存在しない固有種に分けることができる。固有種は日本の植物相を特徴づける点において重要である。また固有種は分布域が限られているために、絶滅の危機に陥りやすい。さらに固有種は研究対象としても用いられることが多い。本目録では筑波実験植物園が保有する植物のうち、固有種と絶滅危惧種がわかるように記載した。

近年、分子系統学的手法が発展したことから従来の分類体系が大きく見直され、APG分類体系が提唱された。本目録ではAPG分類体系に従って分類群を配列した。また従前の分類体系からの変更を示す新旧対照表を掲載した。

今回の目録作成にあたっては、これまでに導入し植栽した植物166,408点をデータベース化したものに、園内に自生する植物および帰化植物を加えた。今回収録した種類数は、維管束植物264科1,734属5,556種94亜種394変種112品種である。2018年12月現在、筑波実験植物園では、環境省の定めた絶滅危惧植物ならびに絶滅植物2,159種類のうち467種類（約22%）を生息域外保全している。また日本固有の植物2,825種類のうち676種類（約24%）を保有している。巻末には利用の便を図るため、科の学名と和名、属の学名、および種類の和名の索引を設けた。本目録の編集は、筑波実験植物園の研究員および育

成室職員の協力により行われた。

この植物目録が広く利用され、筑波実験植物園に植栽されている植物が、これまで以上に生物多様性の研究・保全などに活用されることを期待する。

筑波実験植物園長

樋口 正 信

凡 例

1. 2018（平成30）年12月1日現在の筑波実験植物園で栽培および自生する維管束植物を収録してある。
2. 科以上の分類群の配列はAPG分類体系に準拠した岩波生物学辞典第5版（2013）の生物分類表に概ね従った。科より下位の分類群は階級ごとにアルファベット順になっている。ただし、亜種と変種は基準分類群を最初に配列してある。
3. 和名の右側に記した番号および略号は各種類が位置する園内の植栽区画（図1）を示す。環境省レッドリスト2018で絶滅危惧植物に指定されている植物と、日本固有の植物についても略号で記した。植栽区画の番号および絶滅危惧植物の略号は以下の通りである。

園内の植栽区画

0: 自生および帰化植物	Wild and Naturalized Plants
1: 山地草原区画（高地性）	Highland Montane Grassland
2: 山地草原区画（低地性）	Lowland Montane Grassland
3: 砂礫地植物区画（山地性）	Montane Riverside Sandy and Gravelly
4: 砂礫地植物区画（海岸性）	Seaside Sandy and Gravelly
5: 低木林植物区画（高地性）	Montane Scrub
6: 低木林植物区画（低地性）	Lowland Scrub
7: 岩礫地植物区画（山地性）	Highland Rockery
8: 岩礫地植物区画（海岸性）	Coastal Rockery
9: 常緑広葉樹林区画	Evergreen Broad-leaved Forest
10: 温帯性針葉樹林区画	Temperate Coniferous Forest
11: 暖温帯落葉広葉樹林区画I	Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest I
12: 暖温帯落葉広葉樹林区画II	Warm-temperate Deciduous Broad-leaved Forest II
13: 冷温帯落葉広葉樹林区画	Cool-temperate Deciduous Broad-leaved Forest
14: 研究部棟周辺	Around the Department of Botany Building
15: 水生植物区画	Aquatic Plants
16: 熱帯資源植物温室	Useful Plant House
17: サバンナ温室	Savanna House
18: 温帯資源植物 西	Useful Plants, West
19: 温帯資源植物 中央	Useful Plants, Central
20: 教育棟	Around the Garden-gate
21: 絶滅危惧植物	Endangered Plants
22: シダ植物区画	Fernery
23: 温帯資源植物 東	Useful Plants, East
24: 筑波山の植物	Mt. Tsukuba Plants

25: 中央広場	Central Circle
26: プロムナード	Promenade
27: 圃場	Nurseries
28: 環境植栽	Landscape Planting Area and Hedges
29: 温室周辺	Around the Greenhouses
30: 水生植物温室	Aquatic Plant House
31: 熱帯低地雨林温室	Tropical Rainforest House (Low Altitude Section)
32: 熱帯山地雨林温室	Tropical Rainforest House (High Altitude Section)
33: 実験温室・準備温室	Research Greenhouses

絶滅危惧植物 (Endangered Plants)

EX: 絶滅 (わが国ではすでに絶滅したと考えられる植物. Extinct)

EW: 野生絶滅 (飼育・栽培下でのみ存続している植物. Extinct in the Wild)

CR: 絶滅危惧IA類 (ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い植物. Critically Endangered)

EN: 絶滅危惧IB類 (IA類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い植物. Endangered)

VU: 絶滅危惧II類 (絶滅の危険が増大している植物. Vulnerable)

NT: 準絶滅危惧 (現時点では絶滅危険度は小さいが、生育条件の変化によっては「絶滅危惧」に移行する可能性のある植物. Near Threatend)

DD: 情報不足 (評価するだけの情報が不足している植物. Data Deficient)

●: 日本固有の植物 (Endemic Plants of Japan)

4. 本目録の編集は主として遊川知久、植村仁美が行った。




図1. 筑波実験植物園地図. 番号は植栽区画を示し、目録の各分類群の3列目に示される。

Fig. 1. A map of Tsukuba Botanical Garden. Numerals indicate the areas and sections, and are given in the third column in the list.

Summary

Vascular plant taxa cultivated at Tsukuba Botanical Garden, the National Museum of Nature and Science are presented. As of December 2018, the garden possesses 6,156 taxa (264 families, 1,734 genera) including both cultivated and spontaneous plants. Among them, 467 are threatened and 692 are endemic to Japan.

筑波実験植物園植物目録

Lycopsida ヒカゲノカズラ綱

Lycopodiaceae		ヒカゲノカズラ科	
<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.		トウゲシバ	0, 27
<i>Phlegmariurus cryptomerinus</i> (Maxim.) Satou		スギラン	27 VU
<i>P. goebelii</i> (Nessel) A.R.Field et Bostock			31
<i>P. hamiltonii</i> (Spring) A. et D.Löve		ナンカクラン	27
<i>P. parksii</i> (Copel.) A.R.Field et Bostock			27
<i>P. phlegmaria</i> (L.) T.Sen et U.Sen		ヨウラクヒバ	33 EN
<i>P. squarrosus</i> (G.Forst.) A. et D.Löve		ムカデカズラ	27, 32, 33
Selaginellaceae		イワヒバ科	
<i>Selaginella delicatula</i> (Desv.) Alston			27
<i>S. heterostachys</i> Baker		ヒメクラマゴケ	27
<i>S. involvens</i> (Sw.) Spring		カタヒバ	27
<i>S. limbata</i> Alston		アマミクラマゴケ	27 VU
<i>S. moellendorffii</i> Hieron.		イヌカタヒバ	22 VU
<i>S. remotifolia</i> Spring		クラマゴケ	27
<i>S. sinensis</i> Spring		モウコカタヒバ	27
<i>S. tamariscina</i> (P.Beauv.) Spring		イワヒバ	7, 24, 27
'Karahana'		イワヒバ '唐花'	27
<i>S. uncinata</i> (Desv. ex Poir.) Spring		コンテリクラマゴケ	22
Isoetaceae		ミズニラ科	
<i>Isoetes japonica</i> A.Braun		ミズニラ	0, 15, 27 NT

Monilopsida シダ（大葉シダ）綱

Ophioglossaceae		ハナヤスリ科	
<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.		オオハナワラビ	0, 8, 27
<i>B. multifidum</i> (S.G.Gmel.) Rupr.			
var. <i>robustum</i> (Rupr. ex Milde) C.Chr.		エゾフユノハナワラビ	32
<i>B. nipponicum</i> Makino		アカハナワラビ	0
<i>B. ternatum</i> (Thunb.) Sw.			
var. <i>ternatum</i>		フユノハナワラビ	0, 2, 27
var. <i>pseudoternatum</i> (Sahashi) M.Kato		アカフユノハナワラビ	0 ●
<i>B. virginianum</i> (L.) Sw.		ナツノハナワラビ	22

<i>Ophioglossum namegatae</i> M.Nishida et Kurita	トネハナヤスリ	3	● VU
<i>O. petiolatum</i> Hook.	コヒロハハナヤスリ	27	

Psilotaceae

<i>Psilotum nudum</i> (L.) P.Beauv.	マツバラン	8, 27, 31	NT
'Orizuru'	マツバラン '折鶴'	27	

Equisetaceae

<i>Equisetum arvense</i> L.	スギナ	0	
<i>E. diffusum</i> D.Don.		22	
<i>E. hyemale</i> L.			
subsp. <i>hyemale</i>	トクサ	22	
<i>E. prealtum</i> Raf.	キョダイトクサ	25	
<i>E. ramosissimum</i> Desf.			
subsp. <i>ramosissimum</i>	イヌドクサ	8, 27	
subsp. <i>debile</i> (Roxb. ex Vaucher) Hauke	タイワンイヌドクサ	33	
<i>E. scirpoides</i> Michx.	ヒメドクサ	27	VU
<i>E. variegatum</i> Schleich. ex F.Weber et D.Mohr	チシマヒメドクサ	3, 27	CR

Marattiaceae

<i>Angiopteris boninensis</i> Hieron.	オガサワラリュウビンタイ	27, 31	●
<i>A. evecta</i> (G.Forst.) Hoffm.	ナンヨウリュウビンタイ	16, 27	
<i>A. fokiensis</i> Hieron.	ヒノタニリュウビンタイ	27	CR
<i>A. lygodiiifolia</i> Rosenst.	リュウビンタイ	27, 31	
'Hagoromo'	ハゴロモリュウビンタイ	27	
<i>A. palmiformis</i> (Cav.) C.Chr.	ホソバリユウビンタイ	27, 31	
<i>A. aff. palmiformis</i>	ホソバリユウビンタイ 近似種	27	
<i>A. pruinosa</i> Kunze		31	
<i>Ptisana attenuata</i> (Labill.) Murdock		33	
<i>P. smithii</i> (Mett. ex Kuhn) Murdock		27	

Osmundaceae

<i>Osmunda banksiifolia</i> (C.Presl) Kuhn	シロヤマゼンマイ	27	
<i>O. claytoniana</i> L.	オニゼンマイ	1	
<i>O. × intermedia</i> (Honda) Sugim.	オオバヤシャゼンマイ	22	
<i>O. japonica</i> Thunb.	ゼンマイ	0, 2, 5, 22, 23, 27	
<i>O. lancea</i> Thunb.	ヤシャゼンマイ	3, 7, 15, 22, 25	●
<i>O. regalis</i> L.			
var. <i>spectabilis</i> (Willd.) A.Gray		27	
<i>O. vachellii</i> Hook.		27	
<i>Osmundastrum cinnamomeum</i> (L.) C.Presl			
var. <i>fokiense</i> (Copel.) Tagawa	ヤマドリゼンマイ	1	

マツバラン科

マツバラン	8, 27, 31	NT
マツバラン '折鶴'	27	

トクサ科

スギナ	0	
	22	
トクサ	22	
キョダイトクサ	25	
イヌドクサ	8, 27	
タイワンイヌドクサ	33	
ヒメドクサ	27	VU
チシマヒメドクサ	3, 27	CR

リュウビンタイ科

オガサワラリュウビンタイ	27, 31	●
ナンヨウリュウビンタイ	16, 27	
ヒノタニリュウビンタイ	27	CR
リュウビンタイ	27, 31	
ハゴロモリュウビンタイ	27	
ホソバリユウビンタイ	27, 31	
ホソバリユウビンタイ 近似種	27	
	31	

ゼンマイ科

シロヤマゼンマイ	27	
オニゼンマイ	1	
オオバヤシャゼンマイ	22	
ゼンマイ	0, 2, 5, 22, 23, 27	
ヤシャゼンマイ	3, 7, 15, 22, 25	●

Hymenophyllaceae

<i>Crepidomanes minutum</i> (Blume) K.Iwats.
<i>Vandenboschia hokurikuensis</i> Ebihara
<i>V. kalamocarpa</i> (Hayata) Ebihara
<i>V. kalamocarpa</i> (Hayata) Ebihara
× <i>V. nipponica</i> (Nakai) Ebihara
× <i>V. striata</i> (D.Don) Ebihara
<i>V. nipponica</i> (Nakai) Ebihara × <i>V. striata</i> (D.Don) Ebihara
<i>V. orientalis</i> (C.Chr.) Ching
<i>V. × quelpaertensis</i> (Nakai) Ebihara
<i>V. × stenosphon</i> (H.Christ) Copel.

Gleicheniaceae

<i>Diplazium glaucum</i> (Houtt.) Nakai

Lygodiaceae

<i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw.
f. <i>elongatum</i> Alderw.
<i>L. reticulatum</i> Schkuhr

Marsileaceae

<i>Marsilea crenata</i> C.Presl
<i>M. quadrifolia</i> L.

Salviniaceae

<i>Azolla cristata</i> Kaulf.
<i>A. pinnata</i> R.Br.
subsp. <i>asiatica</i> R.M.K.Saunders et K.Fowler
<i>Salvinia cucullata</i> Rox.
<i>S. molesta</i> Mitchell
<i>S. oblongifolia</i> Mart.

Plagiogyriaceae

<i>Plagiogyria euphlebia</i> (Kunze) Mett.
<i>P. japonica</i> Nakai
var. <i>japonica</i>
<i>P. × sessilifolia</i> Nakaike

Cibotiaceae

<i>Cibotium barometz</i> (L.) J.Sm.

コケシノブ科

ウチワゴケ	27
ホクリクハイホラゴケ	27 ●
ハイホラゴケ	27
アイハイホラゴケ	27
ミツイシハイホラゴケ	27
イズハイホラゴケ	27 ●
セイタカホラゴケ	27, 32
コハイホラゴケ	27

ウラボシ科

ウラボシ	22
------	----

カニクサ科

カニクサ	22, 27
ナガバカニクサ	31
	27

デンジソウ科

ナンゴクデンジソウ	27	EN
デンジソウ	15	VU

サンショウモ科

アメリカオオアカウキクサ	0	
アカウキクサ	27	EN
	27	
オオサンショウモ	27, 30	
	27	

キジノオシダ科

オオキジノオ	22
キジノオシダ	22
フタツキジノオ	27

タカワラビ科

タカワラビ	27, 30, 31, 31
-------	----------------

Cyatheaceae

- Cyathea cooperi* (Hook. ex F.Muell.) Domin
C. lepifera (J.Sm. ex Hook.) Copel.
C. mertensiana (Kunze) Copel.
C. ogurae (Hayata) Domin
C. spinulosa Wall. ex Hook.

ヘゴ科

- ヒカゲヘゴ 31
 マルハチ 27, 32
 メヘゴ 16 ●
 ヘゴ 31 ● EN
 27

Dicksoniaceae

- Dicksonia antarctica* Labill.

ディクソニア科

29

Lindsaeaceae

- Odontosoria chinensis* (L.) J.Sm.

ホングウシダ科

- ホラシノブ 8

Dennstaedtiaceae

- Dennstaedtia hirsuta* (Sw.) Mett.
D. scandens (Blume) T.Moore
D. wilfordii (T.Moore) H.Christ ex C.Chr.
Hypolepis punctata (Thunb.) Mett. ex Kuhn
Microlepia × *austrozuensis* Nakato et Seriz.
M. × *bipinnata* (Makino) Shimura
M. marginata (Panz.) C.Chr.
M. marginata (Panz.) C.Chr. × *M. pseudostrigosa* Makino
M. marginata (Panz.) C.Chr. × *M. sinostrigosa* Ching
M. × *matsumotoi* Sa.Kurata, nom. nud.
M. × *muroyae* Sa.Kurata, nom. nud.
M. pseudostrigosa Makino
M. sinostrigosa Ching
M. strigosa (Thunb.) C.Presl
f. kawaharae Nakaike, nom. nud.
M. aff. strigosa (Thunb.) C.Presl
M. substrigosa Tagawa
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
 subsp. *japonicum* (Nakai) A. et D.Löve

コバノイシカグマ科

- イヌシダ 22, 27
 ツルカグマ 27
 オウレンシダ 22, 27
 イワヒメワラビ 22
 ニセオドリコカグマ 22
 クジャクフモトシダ 22, 27
 フモトシダ 22, 27
 フモトカグマ×フモトシダ 22
 オドリコカグマ×フモトシダ 27
 シモダカグマ 22, 27
 ムロヤカグマ 27
 フモトカグマ 9, 22, 27
 オドリコカグマ 27
 イシカグマ 22, 27
 イブスキイシカグマ 27
 イシカグマ近似種 22
 ウスバイシカグマ 27 NT
 ワラビ 0, 23

Pteridaceae

- Acrostichum aureum* L.
A. speciosum Willd.
Adiantum anceps Maxon et Morton.
A. capillus-veneris L.
 'Fimbriatum'
A. edgeworthii Hook.
A. malesianum J.Ghatak

イノモトソウ科

- ミミモチシダ 27, 30 EN
 トガリバミミモチシダ 27
 16
 ホウライシダ 27
 ホウライシダ 'フィンブリアトゥム' 27
 オトメクジャク 27 EN
 マレークジャクデンド 27

<i>A. monochlamys</i> D.C.Eaton	ハコネシダ	27	
<i>A. nelumboides</i> X.C.Zhang	シナヒトツバホウライシダ	27	
<i>A. ogasawarense</i> Tagawa	イワホウライシダ	27	● VU
<i>A. pedatum</i> L.	クジャクシダ	22, 27	
<i>A. peruvianum</i> Klotzsch		16	
<i>A. raddianum</i> C.Presl			
'Elegans'	コバホウライシダ 'エレガンス'	27	
'Fritz Luth'	コバホウライシダ 'フリッツ・ルス'	27	
'Micropinnulum'	カスミホウライシダ	27	
<i>A. reniforme</i> L.	ヒトツバホウライシダ	27	
<i>A. trapeziforme</i> L.	ヒシガタホウライシダ	16	
<i>A. venustum</i> D.Don		22	
<i>Ceratopteris pteridoides</i> (Hook.) Hieron.		16	
<i>C. thalictroides</i> (L.) Brongn.	ミズワラビ	16	
<i>Cheilanthes argentea</i> (S.G.Gmel.) Kunze	ヒメウラジロ	27	VU
<i>C. chusana</i> Hook.	エビガラシダ	27	VU
<i>C. rufa</i> D.Don		27	
<i>Coniogramme</i> × <i>fauriei</i> Hieron.	イヌイワガネソウ	22	
<i>C. gracilis</i> Ogata	ホソバイワガネソウ	27, 33	● CR
<i>C. intermedia</i> Hieron.	イワガネゼンマイ	9, 22, 27	
f. <i>nosei</i> Sa.Kurata	チチブイワガネ	27	
f. <i>villosa</i> (Ching) Sa.Kurata	ウラゲイワガネ	27	
<i>C. aff. intermedia</i> Hieron		27	
<i>C. japonica</i> (Thunb.) Diels	イワガネソウ	9, 22	
'Flavo-maculata'	フイリイワガネソウ	27	
<i>C. serrata</i> (Wall. ex Ettingsh.) Ching		27	
<i>Onychium japonicum</i> (Thunb.) Kunze	タチシノブ	8, 22, 27	
<i>O. kholianum</i> Fraser-Jenk. et Matsumoto		22	
<i>O. lucidum</i> (D.Don) Spreng.		22	
<i>O. × matsumotoi</i> Fraser-Jenk.		22	
<i>Pteris alata</i> Lam. × <i>P. ryukyuensis</i> Tagawa	オオアマクサシダ×	27	
	リュウキュウイノモトソウ		
<i>P. aspericaulis</i> Wall. ex J.Agardh		27	
<i>P. boninensis</i> H.Ohba	オガサワラハチジョウシダ	27, 31	●
<i>P. × calcarea</i> Sa.Kurata	イツキイノモトソウ	27	
<i>P. cretica</i> L.	オオバノイノモトソウ	8, 22, 27	
'Parkeri'	パーカーイノモトソウ	27	
'Roweri'		27	
'Wilsonii'	シシオオバノイノモトソウ	27	
'Wimsettii'	キンギョイノモトソウ	22	
f. <i>tanakae</i> Nakaike, nom. nud.	コユルギイノモトソウ	27	
<i>P. cretica</i> L. × <i>P. kidoi</i> Sa.Kurata	シラタケイノモトソウ	22, 27	

<i>P. dactylina</i> Hook.	テガタワラビ	27	
<i>P. deltodon</i> Baker	クマガワイノモトソウ	27	NT
<i>P. ensiformis</i> Burm.f.	ホコシダ	27	
<i>P. fauriei</i> Hieron.	ハチジョウシダ	27	
<i>P. formosana</i> Baker	タイワンアマクサシダ	27	CR
<i>P. henryi</i> H.Christ		27	
<i>P. kidoi</i> Sa.Kurata	キドイノモトソウ	27	VU
<i>P. laurisilvicola</i> Sa.Kurata	アイコハチジョウシダ	27	●
<i>P. × matsumotoi</i> Sa.Kurata, nom. nud.	カシワギイノモトソウ	27	
<i>P. multifida</i> Poir.	イノモトソウ	22, 27	
'Cristata'	トサカイノモトソウ	27	
<i>P. multifida</i> Poir. × <i>P. niponica</i> W.C.Shieh			
'Mayi'	ヌマヅイノモトソウ 'メイイ'	27	
<i>P. × namegatae</i> Sa.Kurata			
'Cristata'	トサカイブスキイノモトソウ	27	
<i>P. natiensis</i> Tagawa	ヤワラハチジョウシダ	27	● EN
<i>P. nipponica</i> W.C.Shieh	マツザカシダ	8, 22, 27	
<i>P. oshimensis</i> Hieron.	ハチジョウシダモドキ	27	
<i>P. pacifica</i> Hieron.		27	
<i>P. × pseudosefuricola</i> Ebihara, Nakato et S.Matsumoto	アイイノモトソウ	22, 27	
<i>P. ryukyuensis</i> Tagawa	リュウキュウイノモトソウ	27, 31	
'Variegata'	フイリリュウキュウイノモトソウ	27	
<i>P. terminalis</i> Wall. ex J.Agardh			
var. <i>terminalis</i>	オオバノハチジョウシダ	27	
<i>P. vittata</i> L.	モエジマシダ	27	
<i>P. wallichiana</i> J.Agardh	ナチシダ	9	
<i>P. yakuinsularis</i> Sa.Kurata	ヤクシマハチジョウシダ	27	● VU

Cystopteridaceae

<i>Acystopteris japonica</i> (Luer.) Nakai	ウスヒメワラビ	27
<i>Cystopteris bulbifera</i> (L.) Bernh.		27
<i>Gymnocarpium jessoense</i> (Koidz.) Koidz.	イワウサギシダ	27

Aspleniaceae

<i>Asplenium amboinense</i> Willd.		31, 33	
<i>A. anogrammoides</i> H.Christ	コバノヒノキシダ	22, 27	
<i>A. anogrammoides</i> H.Christ			
× <i>A. varians</i> Wall. ex Hook. et Grev.	コバノイノウエトラノオ	27	
<i>A. antiquum</i> Makino	オオタニワタリ	27, 32	VU
<i>A. antrophyoides</i> H.Christ			
var. <i>cristata</i> Ching ex S.H.Wu		27	
<i>A. australasicum</i> (J.Sm.) Hook.	リュウキュウトリノスシダ	27, 31	

ナヨシダ科

チャセンシダ科

<i>A. belangeri</i> Bory		27	
<i>A. cuneatiforme</i> H.Christ	タカサゴヤブクジャク	27	
<i>A. cuneatum</i> Lam.		27	
<i>A. formosae</i> H.Christ	マキノシダ	27	EN
<i>A. formosae</i> H.Christ × <i>A. griffithianum</i> Hook.	マキノシダ×フササジラン	27	
<i>A. gibberosum</i> (G.Forst.) Mett.		27	
<i>A. griffithianum</i> Hook.	フササジラン	27	CR
<i>A. incisum</i> Thunb.	トラノオシダ	2	
<i>A. × kenzoi</i> Sa.Kurata	オニヒノキシダ	27, 32	
<i>A. musifolium</i> Mett.		27	
<i>A. nidus</i> L.	シマオオタニワタリ	31	NT
<i>A. aff. nidus</i> L.	シマオオタニワタリ近似種	32	
<i>A. oligolepidum</i> C.Chr.		27	
<i>A. pekinense</i> Hance	トキワトラノオ	27	
<i>A. phyllitidis</i> D.Don		27	
<i>A. polyodon</i> G.Forst.	ムニンシダ	33	VU
<i>A. prolongatum</i> Hook.	ヒノキシダ	27, 32	
<i>A. ritoense</i> Hayata	コウザキシダ	27	
<i>A. salignum</i> Blume		27	
<i>A. sandersonii</i> Hook.		27	
<i>A. scolopendrium</i> L.	コタニワタリ	27	
<i>A. sericula</i> Fée	シマクルマシダ	27	
<i>A. setoi</i> N.Murak. et Seriz.	ヤエヤマオオタニワタリ	27, 30	
<i>A. × shikokianum</i> Makino	ハヤマシダ	27	
<i>A. squamigerum</i> Blume		27	
<i>A. tenerum</i> G.Forst.	オトメシダ	27	VU
<i>A. aff. tenerum</i> G.Forst.		27	
<i>A. tenuicaule</i> Hayata	イワトラノオ	27	
<i>A. thunbergii</i> Kunze	ヒメヒノキシダ	27	
<i>A. trichomanes</i> L.			
subsp. <i>quadrivalens</i> D.E.Mey.	チャセンシダ	27	
<i>A. trigonopterum</i> Kunze	オオバノヒノキシダ	27, 31 ●	
<i>A. tripteropus</i> Nakai	イヌチャセンシダ	27	
<i>A. varians</i> Wall. ex Hook. et Grev.	イノウエトラノオ	27	
<i>A. aff. varians</i> Wall. ex Hook. et Grev.		27	
<i>A. vieillardii</i> Meet.		27	
<i>A. viviparum</i> (L.f.) C.Presl		27	
<i>A. wrightii</i> D.C.Eaton ex Hook.	クルマシダ	27	
<i>Hymenasplenium cardiophyllum</i> (Hance) Nakaike	ヒメタニワタリ	33	CR
<i>H. excisum</i> (C.Presl) S.Linds.	ラハオシダ	27	EN
<i>H. hondoense</i> (N.Murakami et S.-I.Hatan.) Nakaike	ホウビシダ	27	
<i>H. murakami-hatanakae</i> Nakaike	ナンゴクホウビシダ	27	

Diplaziopsidaceae

Diplazopsis cavaleriana (H.Christ) C.Christ.

イワヤシダ科

イワヤシダ

27

Thelypteridaceae

Stegnogramma gymnocarpa (Copel.) K.Iwats.

subsp. amabilis (Tagawa) K.Iwats.

ヒメミゾシダ

27 ● NT

S. pozoi (Lag.) K.Iwats.

subsp. mollissima (Fisch. ex Kunze) K.Iwats.

ミゾシダ

22, 27

Thelypteris acuminata (Houtt.) C.V.Morton

var. acuminata

ホシダ

0, 22, 27

var. acuminatoides (W.C.Shieh et J.L.Tsai), comb. ined.

27

var. kuliangensis (Ching) K.Iwats.

イヌホシダ

27

T. acuminata (Houtt.) C.V.Morton × T. parasitica (L.) Tardieu

22, 27

T. angustifrons (Miq.) Ching

コハシゴシダ

22

T. arida (D.Don) C.V.Morton

タイワンホシダ

27

T. aurita (Hook.) Ching

ハイミミガタシダ

27

EW

T. beddomei (Baker) Ching

ホソバショリマ

3

T. bukoensis (Tagawa) Ching

タチヒメワラビ

0 ●

T. castanea (Tagawa) Ching

タイワンハシゴシダ

27

VU

T. decursivepinnata (H.C.Hall) Ching

ゲジゲジシダ

22, 27

T. dentata (Forssk.) E.P.St.John

イヌケホシダ

0, 27, 31

'Cristata'

シシイヌケホシダ

27

T. erubescens (Wall. ex Hook.) Ching

タイヨウシダ

27

CR

T. esquirolii (H.Christ) Ching

イブキシダ

27

T. falciloba (Hook.) Ching

27

T. flexilis (H.Christ) Ching

トサノミゾシダモドキ

27

VU

T. forsteri Morton

16, 27

T. harveyi (Mett. ex Kuhn) Proctor

27

T. hattorii (H.Itô) Tagawa

f. nemoralis (Ching) Ebihara et Nakato

ツクシヤワラシダ

27

T. × insularis (K.Iwats.) K.Iwats.

エラブコウモリシダ

27

T. interrupta (Willd.) K.Iwats.

テツホシダ

27

T. japonica (Baker) Ching

ハリガネワラビ

0

T. japonica (Baker) Ching × T. musashiensis (Hiyama)

Nakato, Sahashi et M.Kato

アイハリガネワラビ

22, 27

T. japonica (Baker) Ching × T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching

var. borealis (H.Hara) H.Hara

ハリガネワラビ×メニッコウシダ

27

T. kotoensis (Hayata) K.Iwats.

27

T. laxa (Franch. et Sav.) Ching

ヤワラシダ

22

T. musashiensis (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato

イワハリガネワラビ

22, 27

T. musashiensis (Hiyama) Nakato, Sahashi et M.Kato

× T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching

var. borealis (H.Hara) H.Hara

イワハリガネワラビ×メニッコウシダ

27

T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching		
var. nipponica		
× T. nipponica (Franch. et Sav.) Ching		
var. borealis (H.Hara) H.Hara	ニッコウシダ×メニッコウシダ	27
T. nipponica		
var. borealis (H.Hara) H.Hara	メニッコウシダ	27
T. nudata (Roxb.) C.V.Morton		32
T. ogasawarensis (Nakai) H.Itô ex Honda	ムニンヒメワラビ	31 ●
T. omeiensis (Baker) Ching	ミゾシダモドキ	27
T. palustris Schott	ヒメシダ	0, 3
T. papilio (C.Hope) K.Iwats.	ウスバクシノハシダ	27
T. parasitica (L.) Tardieu	ケホシダ	27
T. parksii (F.Ballard) Christenh.		27
T. rubrinervis (Mett.) K.Iwats.		27
T. scolopendrioides (L.) Proctor		27
T. simplex (Hook.) K.Iwats.	ヒトツバコウモリシダ	27
T. torresiana (Gaudich.) Alston		
var. torresiana	アラゲヒメワラビ	27
var. calvata (Baker) K.Iwats.	ヒメワラビ	22
T. triphylla (Sw.) K.Iwats.		
var. triphylla	コウモリシダ	27
var. parishii (Bedd.) K.Iwats.	ホソバコウモリシダ	27
T. tylodes (Kunze) Ching		27
T. viridifrons Tagawa	ミドリヒメワラビ	0, 22, 27
Woodsiaceae	イワデンダ科	
Woodsia polystichoides D.C.Eaton	イワデンダ	7, 27
Rhachidosoraceae	ヌリワラビ科	
Rhachidosorus mesosorus (Makino) Ching	ヌリワラビ	27
Onocleaceae	コウヤワラビ科	
Onoclea orientalis (Hook.) Hook.	イヌガンソク	22
O. sensibilis L.		
var. interrupta Maxim.	コウヤワラビ	0, 2
O. struthiopteris (L.) Hoffm.	クサソテツ	2, 22, 23, 27
Blechnaceae	シシガシラ科	
Blechnum brasiliense Desv.	ブラジルデンダ	16
B. gibbum (Labill.) Mett.		31
B. niponicum (Kunze) Makino	シシガシラ	22, 27 ●
B. occidentale L.		27

B. subcordatum (E.Fourn.) Brownlie		33
B. vieillardii Mett.		33
Woodwardia × izuensis Sa.Kurata	イズコモチシダ	22
W. orientalis Sw.	コモチシダ	8, 22
W. prolifera Hook. et Arn.	ハチジョウカグマ	8, 27
W. unigemmata (Makino) Nakai	ハイコモチシダ	27

Athyriaceae

メシダ科

Anisocampium cuspidatum (Bedd.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato		27	
A. niponicum (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	イヌワラビ	0, 27	
A. × saitoanum (Sugim.) M.Kato	ホクリクイヌワラビ	22, 27	
A. shearerii (Baker) Ching	ウラボシノコギリシダ	22, 27	
Athyrium christensenianum (Koidz.) Seriz.	ハコネシケチシダ	22, 27	
A. clivicola Tagawa	カラクサイヌワラビ	22, 27	
A. crenuloserrulatum Makino	イッポンワラビ	7, 22, 27	
A. decurrentialatum (Hook.) Copel.	シケチシダ	22, 27	
A. deltoidofrons Makino	サトメシダ	22	
A. × hisatsuanum Sa.Kurata	ヒサツイヌワラビ	27	
A. iseanum Rosenst.			
var. iseanum	ホソバイヌワラビ	22, 27	
A. kuratae Seriz.	ツクシイヌワラビ	22	
A. × multifidum Rosenst.	オオサトメシダ	22	
A. mupinense H.Christ	テリバイヌワラビ	27	
A. opacum (D.Don) Copel.			
f. glabrescens (Sa.Kurata) Seriz.	ナンゴクシケチシダ	27	VU
A. otophorum (Miq.) Koidz.	タニイヌワラビ	22	
A. rupestre Kodama	ミヤマヘビノネゴザ	27	
A. tenuifrons Wall. ex R. Sim		27	
A. vidalii (Franch. et Sav.) Nakai	ヤマイヌワラビ	22	
A. yokoscense (Franch. et Sav.) H.Christ	ヘビノネゴザ	1, 22	
Deparia × birii Fraser-Jenk.	サツマシケシダ	27	
D. boryana (Willd.) M.Kato		22, 27	
D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato	ホソバシケシダ	0, 22, 27	
D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato			
× D. japonica (Thunb.) M.Kato	オオホソバシケシダ	22	
D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato			
× D. kiusiana (Koidz.) M.Kato	ホソバムクゲシケシダ	27	
D. conilii (Franch. et Sav.) M.Kato			
× D. petersenii (Kunze) M.Kato	ホソバナチシケシダ	27	
D. coreana (H.Christ) M.Kato	コウライイヌワラビ	27	VU
D. dimorphophylla (Koidz.) M.Kato	セイタカシケシダ	22	
D. dimorphophylla (Koidz.) M.Kato			

× <i>D. petersenii</i> (Kunze) M.Kato	セイトカナチシケシダ	22	
<i>D. henryi</i> (Baker) M.Kato	コウライイヌワラビモドキ	27	
<i>D. japonica</i> (Thunb.) M.Kato	シケシダ	0	
<i>D. japonica</i> (Thunb.) M.Kato			
× <i>D. longipes</i> (Ching) Shinohara	シケシダ×ウスバシケシダ	27	
<i>D. japonica</i> (Thunb.) M.Kato			
× <i>D. pseudoconilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato			
var. <i>pseudoconilii</i>	タマシケシダ	27	
<i>D.</i> × <i>kikuchii</i> Sa.Kurata ex Nakaike, nom. nud.	オオメシダモドキ	22	
<i>D. kiusiana</i> (Koidz.) M.Kato	ムクゲシケシダ	27	
<i>D. lancea</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	ヘラシダ	22, 27	
<i>D.</i> × <i>lobatocrenata</i> (Tagawa) M.Kato	ヒトツバシケシダ	22	
<i>D. longipes</i> (Ching) Shinohara	ウスバシケシダ	27	VU
<i>D. minamitanii</i> Seriz.	ヒュウガシケシダ	27	● CR
<i>D.</i> × <i>musashiensis</i> (H.Ohba) Seriz.	ムサシシケシダ	27	
<i>D.</i> × <i>nakaikeana</i> Fraser-Jenk.		22	
<i>D. okuboana</i> (Makino) M.Kato	オオヒメワラビ	22, 27	
<i>D. otomasui</i> (Sa.Kurata) Seriz.	アソシケシダ	22, 27	● EN
<i>D. petersenii</i> (Kunze) M.Kato			
var. <i>petersenii</i>	ナチシケシダ	22, 27	
<i>D. pycnosora</i> (H.Christ) M.Kato			
var. <i>albosquamata</i> M.Kato	ハクモウイノデ	27	
<i>D. subfluvialis</i> (Hayata) M.Kato	オオミンゲツシダ	27	
<i>D.</i> × <i>tomitaroana</i> (Masam.) R.Sano	ノコギリヘラシダ	22, 27, 32	
<i>D. unifurcata</i> (Baker) M.Kato	オオヒメワラビモドキ	27	
<i>D. viridifrons</i> (Makino) M.Kato	ミドリワラビ	27	
<i>Diplazium amamianum</i> Tagawa	アマミシダ	27	●
<i>D.</i> × <i>bittyuense</i> Tagawa	ビッチュウヒカゲワラビ	22, 27	
<i>D. chinense</i> (Baker) C.Chr.	ヒカゲワラビ	27	
<i>D. doederleinii</i> (Luer.) Makino	シマシロヤマシダ	27	
<i>D. esculentum</i> (Retz.) Sw.	クワレシダ	27	
<i>D. fauriei</i> H.Christ	ホソバノコギリシダ	27	
<i>D. fauriei</i> H.Christ × <i>D. nipponicum</i> Tagawa	セイトカミヤマノコギリシダ	22	
<i>D. hachijoense</i> Nakai	シロヤマシダ	9, 22, 27	
<i>D. longifolium</i> T.Moore		27	
<i>D. maximum</i> (D.Don) C.Chr.		22	
<i>D. mettenianum</i> (Miq.) C.Chr.	ミヤマノコギリシダ	22	
<i>D. nipponicum</i> Tagawa	オニヒカゲワラビ	22, 27	
<i>D. okudairae</i> Makino	イヨクジャク	22	EN
<i>D. pinfaense</i> Ching	フクレギシダ	27	CR
<i>D. proliferum</i> (Lam.) Thouars		27, 31	
<i>D.</i> × <i>sacrosanctum</i> Sa.Kurata, nom. nud.	タンゴワラビ	22	

<i>D. sibiricum</i> (Turcz. ex Kunze) Sa.Kurata		
var. <i>glabrum</i> (Tagawa) Sa.Kurata		
× <i>D. squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	ミヤマキヨタキシダ	22, 27
<i>D. spectabile</i> (Wall. ex Mett.) Ching		22
<i>D. squamigerum</i> (Mett.) Matsum.	キヨタキシダ	22, 27
<i>D. × tetsu-yamanakae</i> Sa.Kurata	イサワラビ	27
<i>D. subtripinnatum</i> Nakai	ムニンミドリシダ	31 ● CR
<i>D. takii</i> Sa.Kurata	ヒュウガシダ	27 ●
<i>D. virescens</i> Kunze		
var. <i>virescens</i>	コクモウクジャク	27
var. <i>conterminum</i> (H.Christ) Sa.Kurata	ニセコクモウクジャク	27
<i>D. wichurae</i> (Mett.) Diels		
var. <i>wichurae</i>	ノコギリシダ	9, 22
var. <i>amabile</i> Tagawa	ヒメノコギリシダ	27 ● NT
<i>D. × yakumontanum</i> Tagawa	ヤクシマワラビ	27

Hypodematiaceae

Hypodematium crenatum (Forssk.) Kuhn

subsp. <i>fauriei</i> (Kodama) K.Iwats.	キンモウワラビ	27 ● VU
<i>H. glandulosopilosum</i> (Tagawa) Ohwi	ケキンモウワラビ	27

キンモウワラビ科

Dryopteridaceae

Arachniodes amabilis (Blume) Tindale

var. <i>amabilis</i>		
var. <i>fimbriata</i> K.Iwats.	オオカナワラビ	22, 27
<i>A. aristata</i> (G.Forst.) Tindale		16, 16, 27
<i>A. borealis</i> Seriz.	ホソバナライシダ	22
<i>A. chinensis</i> (Rosenst.) Ching	オオカナワラビ	22, 27
<i>A. davalliiformis</i> (H.Christ) Nakaike	ハチジョウカナワラビ	27 ● NT
<i>A. dimorphophylla</i> (Hayata) Ching	ホザキカナワラビ	27 ●
<i>A. × ebinoensis</i> Shimura, nom. nud.	テツヤマカナワラビ	27
<i>A. exilis</i> (Hance) Ching	ホソバカナワラビ	9, 22
f. <i>oohorae</i> (H.Itô) Seriz.	アタシカカナワラビ	22, 27 CR
<i>A. festina</i> (Hance) Ching	タイワンリョウメンシダ	27
<i>A. hekiana</i> Sa.Kurata	シビカナワラビ	22, 27 VU
<i>A. × jinmujiensis</i> Nakaike, nom. nud.	ジンムジカナワラビ	22
<i>A. × kenzo-satakei</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	カワツカナワラビ	22, 27
<i>A. × kurosawae</i> Shimura et Sa.Kurata	テンリュウカナワラビ	22
<i>A. miqueliana</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Ohwi	ナンゴクナライシダ	22
<i>A. × mirabilis</i> Sa.Kurata	イイノカナワラビ	27
<i>A. nipponica</i> (Rosenst.) Ohwi	ミドリカナワラビ	22
<i>A. × pseudohekiana</i> Sa.Kurata	ゴリカナワラビ	27

オシダ科

<i>A. pseudorepens</i> Nakaike	オノアイダカナワラビ	22	
<i>A. × repens</i> Sa.Kurata	イヌツルダカナワラビ	22	
<i>A. × respiciens</i> Sa.Kurata	ホソバハカタシダ	27	
<i>A. × sasamotoi</i> Sa.Kurata	シモダカナワラビ	22	
<i>A. simplicior</i> (Makino) Ohwi	ハカタシダ	22, 27	
<i>A. sporadosora</i> (Kunze) Nakaike	コバノカナワラビ	9, 22, 27	
<i>A. standishii</i> (T.Moore) Ohwi	リョウメンシダ	9, 22, 27	
<i>A. × subamabilis</i> Sa.Kurata	ヤマグチカナワラビ	22	
<i>A. × tohtomiensis</i> Shimura, nom. nud.	エンシュウカナワラビ	22, 27	
<i>A. tsutsuiana</i> Sa.Kurata ex Nakaike, nom. nud.	ツクシカナワラビ	22, 27	
<i>A. yaoshanensis</i> (Y.C.Wu) Seriz.	ツルダカナワラビ	27	CR
<i>A. yasu-inouei</i> Sa.Kurata			
var. <i>yasu-inouei</i>	ハガクレカナワラビ	22	● VU
var. <i>angustipinnula</i> Seriz.	コバヤシカナワラビ	27	● EW
<i>Bolbitis heteroclita</i> (C.Presl) Ching	オオヘツカシダ	27, 31	
'Difformis'	オオヘツカシダ 'ディフォルミス'	31	
'Malacca'	オオヘツカシダ 'マラッカ'	31	
<i>B. heteroclita</i> (C.Presl) Ching × <i>B. subcordata</i> (Copel.) Ching	アイノコヘツカシダ	27	
<i>B. quoyana</i> (Gaudich.) Ching	ムニンヘツカシダ	27, 31	
<i>Ctenitis eatonii</i> (Baker) Ching	ホラカグマ	27, 31	
<i>C. fijiensis</i> (Hook.) Copel.		27	
<i>C. iriomotensis</i> (H.Itô) Nakaike	コミダケシダ	27, 31	● VU
<i>C. lepigera</i> (Baker) Tagawa	キンモウイノデ	27, 31	
<i>C. microlepigera</i> (Nakai) Ching	コキンモウイノデ	27, 32	● EN
<i>C. sinii</i> (Ching) Ohwi	サツマシダ	27	EN
<i>C. subglandulosa</i> (Hance) Ching	カツモウイノデ	27	
<i>Cyrtomium anomophyllum</i> (Zenker) Fraser-Jenk.	クマヤブソテツ	22, 27	CR
<i>C. atropunctatum</i> Sa.Kurata	イズヤブソテツ	22, 27	
<i>C. caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl	メヤブソテツ	4, 22, 27	
<i>C. caryotideum</i> (Wall. ex Hook. et Grev.) C.Presl			
× <i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching	ナガバメヤブソテツ	4, 22, 27	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching	ナガバヤブソテツ	4, 22, 24, 27, 29	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. fortunei</i> J.Sm.	マムシヤブソテツ	4, 22, 27	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching			
× <i>C. laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike	ナガバヤブソテツモドキ	4, 22	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl			
subsp. <i>falcatum</i>	アイオニヤブソテツ	4, 22	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl			
subsp. <i>australe</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara	ムニンアイオニヤブソテツ	4, 4	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. falcatum</i>			
subsp. <i>littorale</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara	ヒメアイオニヤブソテツ	27	
<i>C. devexiscapulae</i> (Koidz.) Ching × <i>C. yamamotoi</i> Tagawa	ナガバミヤコヤブソテツ	4, 22	

<i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl		
subsp. <i>falcatum</i>	オニヤブソテツ	4, 7, 8, 22, 27
subsp. <i>australe</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara	ムニンオニヤブソテツ	4, 8, 27
<i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl		
subsp. <i>australe</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara		
× <i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl subsp. <i>falcatum</i>	ウスバオニヤブソテツ	4
subsp. <i>falcatum</i> × <i>C. falcatum</i>		
<i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl		
subsp. <i>littorale</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara	アツバオニヤブソテツ	4, 22
<i>C. falcatum</i> (L.f.) C.Presl		
subsp. <i>littorale</i> S.Matsumoto ex S.Matsumoto et Ebihara	ヒメオニヤブソテツ	4, 8, 22, 27 ●
<i>C. fortunei</i> J.Sm.	ヤブソテツ	2, 4, 7, 22, 27
<i>C. hemionitis</i> (Christ) Christ		27
<i>C. laetevirens</i> (Hiyama) Nakaike	テリハヤブソテツ	4, 22
<i>C. lonchitoides</i> H.Christ		27
<i>C. macrophyllum</i> (Makino) Tagawa	ヒロハヤブソテツ	22, 27
<i>C. pachyphyllum</i> (Rosenst.) C.Chr.		27
<i>C. tukusicola</i> Tagawa	ツクシヤブソテツ	27
<i>C. yamamotoi</i> Tagawa	ミヤコヤブソテツ	22, 27
<i>Dryopteris anadroma</i> Mitsuta, nom. nud.	ムカシベニシダ	27 ● CR
<i>D. anthracinisquama</i> Miyam.	クマイワヘゴ	22 ● CR
<i>D. atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching	イワヘゴ	22, 27
<i>D. atrata</i> (Wall. ex Kunze) Ching × <i>D. crassirhizoma</i> Nakai	フジイワヘゴ	22
<i>D. bissetiana</i> (Baker) C.Chr.	ヤマイタチシダ	8, 22, 24, 27
‘Cristata’	シシヤマイタチシダ	22
<i>D. blanfordii</i> (Hope) C.Chr.		22
<i>D. caudipinna</i> Nakai	ハチジョウベニシダ	9, 22, 24, 27
<i>D. championii</i> (Benth.) C.Chr. ex Ching	サイゴクベニシダ	22, 27
<i>D. chinensis</i> (Baker) Koidz.	ミサキカグマ	0, 22, 24, 27
<i>D. cochleata</i> (D.Don) C.Chr.		22
<i>D. commixta</i> Tagawa	ツクシイワヘゴ	22, 27
<i>D. crassirhizoma</i> Nakai	オシダ	7, 22
<i>D. cycadina</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	イヌイワヘゴ	27
<i>D. dickinsii</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	オオクジャクシダ	22, 27
<i>D. enneaphylla</i> (Baker) C.Chr.		
var. <i>enneaphylla</i>	オニミツデ	27
<i>D. erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze	ベニシダ	8, 22, 27
<i>D. erythrovaria</i> K.Hori et N.Murak.	ベニオオイタチシダ	8
<i>D.</i> × <i>fujipedis</i> Sa.Kurata	フジクマワラビ	22
<i>D. hadanoi</i> Sa.Kurata	ニセヨゴレイタチシダ	27 ● NT
<i>D.</i> × <i>hakonecola</i> Sa.Kurata	ハコネオオクジャク	22
<i>D. hangchowensis</i> Ching	キリシマイワヘゴ	27 CR

<i>D. hikonensis</i> (H.Itô) Nakaike	オオイタチシダ	8, 9, 22, 27	
<i>D. hondoensis</i> Koidz.	オオベニシダ	22, 27	
<i>D. juxtaposita</i> H.Christ		22	
<i>D. kinkiensis</i> Koidz. ex Tagawa	ギフベニシダ	22, 27	
<i>D. koidzumiana</i> Tagawa	ホコザキベニシダ	27	●
<i>D. × kominatoensis</i> Tagawa	タニヘゴモドキ	22	
<i>D. kuratae</i> Nakaike ex Hoshiz. et K.A.Wilson	ワカナシダ	27	
<i>D. lunanensis</i> (H.Christ) C.Chr.	オオミネイワヘゴ	22	CR
<i>D. × macdonellii</i> Fraser-Jenk.		22	
<i>D. maximowicziana</i> (Miq.) C.Chr.	キヨスミヒメワラビ	22, 27	
<i>D. maximowiczii</i> (Baker) Kuntze	ナンタイシダ	24, 27	
<i>D. × mayebarae</i> Tagawa	イワヘゴモドキ	22	
<i>D. melanocarpa</i> Hayata	クロミノイタチシダ	27	
<i>D. × mituii</i> Seriz.	アイノコクマワラビ	22	
<i>D. monticola</i> (Makino) C.Chr.	ミヤマベニシダ	22	
<i>D. namegatae</i> (Sa.Kurata) Sa.Kurata	キヨズミオオクジャク	27	
<i>D. nigropaleacea</i> (Fraser-Jenk.) Fraser-Jenk.		22	
<i>D. nipponensis</i> Koidz.	トウゴクシダ	22	●
<i>D. polylepis</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	ミヤマクマワラビ	7, 22	
<i>D. protobissetiana</i> K.Hori et N.Murak.	モトイタチシダ	27	●
<i>D. purpurella</i> Tagawa	ムラサキベニシダ	27	● CR
<i>D. ramosa</i> (Hope) C.Chr.		22	
<i>D. × rikuzenensis</i> Sagawa et Nakaike, nom. nud.	リクゼンタニヘゴモドキ	27	
<i>D. ryo-itoana</i> Sa.Kurata	オワセベニシダ	27	
<i>D. sabaei</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	ミヤマイタチシダ	22	●
<i>D. sacrosancta</i> Koidz.	ヒメイタチシダ	8, 27	
<i>D. saxifragivaria</i> Nakai	イヌイワイタチシダ	22, 24	
<i>D. scottii</i> (Bedd.) Ching ex C.Chr.	タイワンクジャク	27	
<i>D. shibipedis</i> Sa.Kurata	シビイタチシダ	27, 32	● EW
<i>D. sieboldii</i> (Van Houtte ex Mett.) Kuntze	ナガサキシダ	27	
<i>D. paomowanensis</i> Ching et Z.Y.Liu	アツギノスカイタチシダマガイ	22	
<i>D. simasakii</i> (H.Itô) Sa.Kurata			
var. <i>simasakii</i>	スカイタチシダマガイ	22	
<i>D. sordidipes</i> Tagawa	ヨゴレイタチシダ	27	
<i>D. sparsa</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) Kuntze			
var. <i>sparsa</i>	ナガバノイタチシダ	9, 22	
var. <i>ryukyuensis</i> Seriz.	リュウキュウイタチシダ	27	
<i>D. stenolepis</i> (Baker) C.Chr.	セイタカイワヘゴ	22	
<i>D. stewartii</i> Fraser-Jenk.		22	
<i>D. × tokudae</i> Sugim.	クマオシダ	22	
<i>D. tokyoensis</i> (Makino) C.Chr.	タニヘゴ	15, 22, 27	
<i>D. × toyamae</i> Tagawa	ナガサキシダモドキ	22	

D. uniformis (Makino) Makino	オクマワラビ	2, 9, 27	
f. crispata (Ogata) Nameg. et Sa.Kurata	シシオクマワラビ	22, 27	
D. varia (L.) Kuntze	ナンカイイタチシダ	8, 22, 27	
D. × watanabei Sa.Kurata	フジオシダ	22	
Polystichum × anceps Sa.Kurata	ドウリョウイノデ	22	
P. discretum (D.Don) J.Sm.		22	
P. fibrillosopaleaceum (Kodama) Tagawa	アスカイノデ	8, 22, 24, 27	●
P. × flemingii Fraser-Jenk.		22	
P. formosanum Rosenst.	オオミミガタシダ	27	
P. grandifrons C.Chr.	キュウシュウイノデ	27	CR
P. hancockii (Hance) Diels	タイワンジュウモンジシダ	27	
P. × hitoyoshiense Sa.Kurata	ヒトヨシイノデ	22	
P. × hokurikuense Sa.Kurata	ホクリクイノデ	22	
P. hookerianum (C.Presl) C.Chr.	ホソバヤブソテツ	27	
P. × inadae Sa.Kurata	フナコシイノデ	27	
P. × kurokawae Tagawa	アカメイノデ	22	
P. lentum (D.Don) T.Moore		27	
P. lepidocaulon (Hook.) J.Sm.	オリヅルシダ	4, 22, 27	
f. appendiculatum (Nakai) Sugim.	キヨスミオリヅルシダ	27	
P. longifrons Sa.Kurata	アイアスカイノデ	9, 22	
P. luctuosum (Kunze) T.Moore		22, 27	
P. × mashikoi Sa.Kurata	アマギイノデ	22	
P. × miuranum Sa.Kurata	ミウライノデ	9, 22	
P. obae Tagawa	アマミデンダ	27, 33	● CR
P. × ohtanii Sa.Kurata	オオタニイノデ	22	
P. × okanum Sa.Kurata	ナメライノデ	22, 27	
P. otomasui Sa.Kurata	ナンピイノデ	22, 27	NT
P. ovatopaleaceum (Kodama) Sa.Kurata			
var. ovatopaleaceum	ツヤナシイノデ	22	
var. coraiense (H.Christ ex H.Lév.) Sa.Kurata	イワシロイノデ	22, 24, 27	
P. polyblepharon (Roem. ex Kunze) C.Presl			
var. polyblepharon	イノデ	9, 22, 27	
f. scabiosum (Sa.Kurata) Seriz.	カズサイノデ	22	
P. pseudomakinoid Tagawa	サイゴクイノデ	22, 27	
P. retrosopaleaceum (Kodama) Tagawa	サカゲイノデ	22, 27	
P. shimurae Sa.Kurata ex Seriz.	シムライノデ	27	● EN
P. tagawanum Sa.Kurata	イノデモドキ	22	
P. × tetsuyamense Sa.Kurata ex Seriz.	テツヤマイノデ	22	
P. tripteris (Kunze) C.Presl	ジュウモンジシダ	22	
P. tsus-simense (Hook.) J.Sm.	ヒメカナワラビ	22, 27	
P. yaeyamense (Makino) Makino	ヤエヤマトラノオ	27	●
P. yunnanense H.Christ		22	

P. × yuyamae Sa.Kurata, nom. nud.	ゴテンバイノデ	22, 24
Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching	レザー・ファーン	27

Nephrolepidaceae

Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott	ホウビカンジュ	31
N. cordifolia (L.) C.Presl	タマシダ	16, 27
'Cristata'	シシタマシダ	33
'Duffii'	タマシダ 'ダッフィ'	27
N. exaltata (L.) Schott		
'Bostoniensis Compacta'	セイヨウタマシダ 'コンパクトボストン'	33
'Bostoniensis'	ボストンタマシダ	27
'Elegantissima'	セイヨウタマシダ 'エレガントイッシマ'	27
'Marshallii'	フサフサシダ	16
'Teddy Junior'	ツデーシダ	16
N. lauterbachii H.Christ		27, 32
N. × pseudobiserrata Miyam.	アイノコホウビカンジュ	27, 31

タマシダ科

Tectariaceae

Arthropteris palisotii (Desv.) Alston	ワラビツナギ	27	CR
Tectaria crenata Cav.		31	
T. decurrens (C.Presl) Copel.	ナナバケシダ	27, 31	
T. devexa (Kunze) Copel.	ウスバシダ	27	
T. dissecta (G.Forst.) Lellinger	ウスバシダモドキ	27, 31	EX
T. fauriei Tagawa	コモチナナバケシダ	27	CR
T. hookerii Brownlie		27, 31	
T. latifolia (G.Forst.) Copel.		31	
T. phaocaulis (Rosenst.) C.Chr.	カワリウスバシダ	27	
T. subtriphylla (Hook. et Arn.) Copel.	ミカワリシダ	27	

ナナバケシダ科

Davalliaceae

Davallia borneensis (Hook.) Kuhn		27
D. embolostegia Copel.		27
D. epiphylla (G.Forst.) Sw.		33
D. fejeensis Hook.	フィジーシノブ	16
D. griffithiana Hook.	タイワンシノブ	27
D. mariesii T.Moore ex Baker	シノブ	22, 24, 27
'Yaeshinobu'	ヤエシノブ	27
D. pentaphylla Blume		27
D. perdurans Christ	ホソバシノブ	27
D. sessilifolia Blume		27
D. solida (G.Forst.) Sw.	アツバシノブ	27
D. trichomanoides Blume	シノブモドキ	27

シノブ科

D. tyermanni (T.Moore) Baker	トキワシノブ	27	
Polypodiaceae			
Aglaomorpha coronans (Wall. ex Mett.) Copel.	カザリシダ	27, 31	CR
A. heraclea (Kunze) Copel.		27	
Arthromeris wallichiana (Spreng.) Ching		32	
Drynaria propinqua (Wall. ex Mett.) J.Sm. ex Bedd.		27, 32	
D. quercifolia (L.) J.Sm.		16, 30	
D. rigidula (Sw.) Bedd.	オニハカマウラボシ	27	
D. roosii Nakaike	ハカマウラボシ	27, 32	CR
D. willdenowii (Bory) T.Moore		27	
Goniophlebium amamianum (Tagawa) Nakaike	アマミアオネカズラ	27	● CR
G. formosanum (Baker) Rödl.-Linder	タイワンアオネカズラ	27, 31	EN
G. niponicum (Mett.) Bedd.	アオネカズラ	27	
Lecanopteris lomarioides (Kunze ex Mett.) Copel.		31	
L. luzonensis Hennisman		31	
Lemmaphyllum microphyllum C.Presl	マメヅタ	22, 27	
var. microphyllum			
var. obovatum (Harr.) C.Chr.	リュウキュウマメヅタ	27	
L. pyriforme (Ching) Ching	オニマメヅタ	27	CR
L. rostratum (Burm.f.) Tagawa	オオボシシダ	27	
Lepidomicrosorium superficiale (Blume) Li Wang	ヌカボシクリハラン	27, 31	
Lepisorus × abei Nakaike, nom. nud.	ニセツクシノキシノブ	27	
L. boninensis (H.Christ) Ching	ホソバクリハラン	27	● NT
L. kawakamii (Hayata) Tagawa	オオノキシノブ	27	
L. macrosphaerus Ching		27	
L. mucronatus (Fee) Li Wang	ギリガタシダ	27	
L. nigripes T. Fujiw. et Seriz.	クロノキシノブ	22	
L. thunbergianus (Kaulf.) Ching	ノキシノブ	0, 22, 27	
L. thunbergianus (Kaulf.) Ching			
× L. uchiyame (Makino) H.Itô	コウラノキシノブ	27	
L. tosaensis (Makino) H.Itô	ツクシノキシノブ	27	
L. ussuriensis (Regel et Maack) Ching			
var. distans (Makino) Tagawa	ミヤマノキシノブ	24	
Leptochilus decurrens Blume	オキノクリハラン	27, 31	CR
L. elegans (Sa.Kurata) Nakaike	コマチイワヒトデ	27	● EN
L. ellipticus (Thunb.) Noot.	イワヒトデ	9, 27	
L. hemionitideus (C.Presl) Noot.	タイワンクリハラン	27	VU
L. × kiusianus (Sa.Kurata) Nakaike	アイイワヒトデ	27	
L. neopothifolius Nakaike	オオイワヒトデ	27, 31	
L. neopothifolius Nakaike × L. pteropus (Blume) Fraser-Jenk.	ウラボシダ	27	
L. aff. neopothifolius	イワヒトデ近似種	27	
ウラボシ科			

L. × shintenensis (Hayata) X.C.Zhang et Noot.	シンテンウラボシ	27	
L. × simplicifrons (H.Christ) Nakaike	ヒトツバイワヒトデ	27	
L. wrightii (Hook.) X.C.Zhang	ヤリノホクリハラン	27, 31	
f. laciniata	ハゴロモヤリノホラン	27	
Loxogramme duclouxii H.Christ	サジラン	27	
L. involuta (D.Don) C.Presl		27	
Microsorium cuspidatum (D.Don) Tagawa		31	
M. dilatatum (Bedd.) Sledge	ホコザキウラボシ	27	
M. henryi (H.Christ) Kuo	シナノキシノブ	27	
M. aff. longissimum		32	
M. papuanum (Baker) Parris		16, 27, 31	
M. punctatum (L.) Copel.	アヤメシダ	27, 31	
'Cristatum'	トサカアヤメシダ	16	
M. rubidum (Kunze) Copel.	タカウラボシ	27	EN
M. scolopendria (Burm.f.) Copel.	オキナワウラボシ	30, 31	
M. steerei (Harr.) Ching	バランシダ	27	
M. vieillardii (Mett.) Copel.		27	
M. zippelii (Blume) Ching		31	
Neocheiropteris palmatopedata (Baker) H.Christ	オウギワラビ	27	
Neolepisorus ensatus (Thunb.) Ching	クリハラン	8, 22, 27	
f. izuensis (Sa.Kurata et K.Satake), comb. nud.	イズクリハラン	27	
f. monstriferus Tagawa	ツノダシクリハラン	27	
f. platyphyllus (Tagawa) Ching et Shing	ヒロハクリハラン	22, 27	
N. fortunei (T.Moore) Li Wang	オオクリハラン	27	VU
N. ovatus (Wall. ex Bedd.) Ching			
f. truncatus (Ching et P.S.Wang) L.Shi et X.C.Zhang	ビャッコウラボシ	27	
Niphidium crassifolium (L.) J.Sm.		16	
Phlebodium aureum (L.) J.Sm.	ダイオウウラボシ	16	
Platyserium andinum Baker		16	
P. bifurcatum (Cav.) C.Chr.			
subsp. bifurcatum			
var. bifurcatum	ビカクシダ	16	
subsp. willinckii (T.Moore) Hennipm. et Roos	ナガバビカクシダ	16	
'Lemoinei'		27	
P. elephantotis Schweinf.		16	
P. madagascariense Baker		33	
Polypodium fauriei H.Christ	オシャグジデンダ	27	
P. interjectum Shivas		27	
P. vulgare L.	オオエゾデンダ	27	EN
Pyrrosia adnascens (Sw.) Ching	ヒトツバママメヅタ	27	CR
P. costata (C.Presl ex Bedd.) Tagawa et K.Iwats.		31, 32	
P. flocculosa (D.Don) Ching		27	

<i>P. gralla</i> (Giesenh.) Ching	ラシヤシダ	27	
<i>P. hastata</i> (Houtt.) Ching	イワオモダカ	27	
<i>P. kinabaluensis</i> Hovenkamp		27	
<i>P. linearifolia</i> (Hook.) Ching			
var. <i>heterolepis</i> Tagawa	タイワンビロードシダ	27	CR
<i>P. lingua</i> (Thunb.) Farw.	ヒトツバ	8	
f. <i>monstrifera</i> Tagawa	ハゴロモヒトツバ	27	
'Contorta'	エボシヒトツバ	27	
'Hagoromo-shishi-hitotsuba'	ハゴロモシシヒトツバ	27	
cultivar	ヒトツバの園芸品種	27	
<i>P. mannii</i> (Giesenh.) Ching		27	
<i>P. matsudai</i> (Hayata) Tagawa	マツダラシヤシダ	27	
<i>P. × nipponica</i> M.Beppu et Seriz.	ヤツシロヒトツバ	27	
<i>P. polydactyla</i> (Hance) Ching	モミジヒトツバ	27	
<i>P. porosa</i> (C.Presl) Hovenk.		27	
<i>Selliguea caudiformis</i> J.Sm.		31, 33	
<i>S. hastata</i> (Thunb.) Fraser-Jenk.	ミツデウラボシ	27	
<i>Tricholepidium normale</i> (D.Don) Ching		27	

Cycadopsida ソテツ綱

Cycadaceae	ソテツ科	
<i>Cycas circinalis</i> L.	インドソテツ	31, 31
<i>C. couttsiana</i> K.D.Hill		27
<i>C. diannanensis</i> Z.T.Guan et G.D.Tao		27
<i>C. guizhouensis</i> K.M.Lan et R.F.Zou		27
<i>C. media</i> R.Br.		
'Ensata'		27
<i>C. ophiolitica</i> K.D.Hill		27
<i>C. pectinata</i> Buch.-Ham.		27
<i>C. revoluta</i> Thunb.	ソテツ	20, 27, 29 ●
<i>C. rumphii</i> Miq.	ルンフソテツ	17, 31
<i>C. sexseminifera</i> F.N.Wei		27
<i>C. taitungensis</i> C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou et C.J.Chen	タイワンソテツ	27
<i>C. taitungensis</i> C.F.Shen, K.D.Hill, C.H.Tsou et C.J.Chen		
× <i>C. revoluta</i> Thunb.		27

Zamiaceae	ザミア科	
<i>Bowenia spectabilis</i> Hook. ex Hook.f.		16, 27
<i>Ceratozamia hildae</i> G.P.Landry et M.C.Wilson		27

<i>C. kuesteriana</i> Regel		27
<i>C. mexicana</i> Brongn.		
var. <i>mexicana</i>	ナガバツノミザミア	27
<i>C. microstrobila</i> A.P.Vovides et J.D.Rees		27, 33
<i>C. norstogii</i> D.W.Stev.		27
<i>Dioon edule</i> Lindl.		
var. <i>edule</i>		17, 33
var. <i>angustifolia</i> (Miq.) E.Murray		33
<i>D. spinulosum</i> Dyer		17
<i>Encephalartos altensteinii</i> Lehm.		17
<i>E. barteri</i> Carruth. ex Miq.		17
<i>E. ferox</i> Bertol.	トゲオニソテツ	17
<i>E. friderici-guilielmi</i> Lehm.		17
<i>E. hildebrandtii</i> A.Braun et C.D.Bouché	オニソテツ	17
<i>E. horridus</i> (Jacq.) Lehm.	ヒメオニソテツ	33
<i>E. latifrons</i> Lehm.	ヒロバオニソテツ	17
<i>E. lehmannii</i> Lehm.		17
<i>E. longifolius</i> (Jacq.) Lehm.	ナガバオニソテツ	17
<i>E. manikensis</i> (Gilliland) Gilliland		17
<i>E. natalensis</i> Dyer et Verdoorn		17
<i>E. trispinosus</i> (Hook.) Dyer		17
<i>E. villosus</i> (Gaertn.) Lem.	ナガゲオニソテツ	17
<i>Lepidozamia hopei</i> Regel		27
<i>L. peroffskyana</i> Regel		17, 27
<i>Macrozamia communis</i> L.A.S.Johnson	ヤブオニザミア	17
<i>M. fawcettii</i> C.Moore		17
<i>M. lucida</i> L.A.S.Johnson		27
<i>M. lucida</i> L.A.S.Johnson × <i>M. macleayi</i> Miq.		27
<i>M. miquelii</i> (F.Muell.) A.DC.	ホソバオニザミア	17, 27
<i>M. moorei</i> F.Muell.	ナガバオニザミア	17
<i>M. mountperriensis</i> F.M.Bailey		27
<i>M. pauli-guilielmi</i> W.Hill et F.Muell.		
subsp. <i>flexuosa</i> (C.Moore) L.A.S.Johnson		17
<i>M. spiralis</i> (Salisb.) Miq.	ネジレオニザミア	17
<i>Stangeria eriopus</i> (Kunze) Baill.	オオバシダソテツ	27
<i>Zamia fischeri</i> Miq.	ウスバザミア	17
<i>Z. floridana</i> A.DC.	フロリダザミア	17
<i>Z. furfuracea</i> L.f.	ヒロバザミア	17
<i>Z. loddigesii</i> Miq.	ナガバザミア	17, 27

Ginkgopsida イチヨウ綱

Ginkgoaceae

イチヨウ科

Ginkgo biloba L.

イチヨウ

18, 20

Pinopsida (Coniferopsida) 球果植物綱

Pinaceae

マツ科

Abies densa Griff.	アトウモミ	27
A. firma Siebold et Zucc.	モミ	10, 15, 22, 23, 24 ●
A. homolepis Siebold et Zucc.	ウラジロモミ	1, 5, 7, 10 ●
A. mariesii Mast.	オオシラビソ	1, 5, 27 ●
A. mayriana (Miyabe et Kudô) Miyabe et Kudô	アオトドマツ	5
A. sachalinensis (F.Schmidt) Mast.	トドマツ	5
A. veitchii Lindl.	シラビソ	1, 5 ●
Cedrus deodara (Roxb.) G.Don	ヒマラヤスギ	20
C. libani A.Rich.		
subsp. brevifolia (Hook.f.) Meikle.	キプロスシダー	27
Larix kaempferi (Lamb.) Carrière	カラマツ	1, 7, 10 ●
Picea abies (L.) Karst.	ドイツトウヒ	25
P. glehnii (F.Schmidt) Mast.	アカエゾマツ	5, 10
P. jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière		
var. jezoensis	エゾマツ	5
var. hondoensis (Mayr) Rehder	トウヒ	1, 5, 10, 27 ●
P. koyamae Shiras.	ヤツガタケトウヒ	1, 5 ● EN
P. maximowiczii Regel ex Carrière		
var. maximowiczii	ヒメバラモミ	21 ● VU
Pinus densiflora Siebold et Zucc.	アカマツ	0, 2, 3, 14, 23, 24
P. × densi-thunbergii Uyeki	アイグロマツ	2
P. halepensis Mill.	アレップマツ	27
P. koraiensis Siebold et Zucc.	チョウセンゴヨウ	5, 10, 13
P. luchuensis Mayr	リュウキュウマツ	23 ●
P. palustris Mill.	ダイオウショウ	18
P. parviflora Siebold et Zucc.		
var. parviflora	ヒメコマツ	3, 7, 10
var. pentaphylla (Mayr) A.Henry	キタゴヨウ	1 ●
P. pinaster Aiton	カイガンショウ	27
P. pumila (Pall.) Regel	ハイマツ	7, 27
P. taeda L.	テーダマツ	18, 19

<i>P. thunbergii</i> Parl.	クロマツ	2, 4, 8, 23
<i>Pseudotsuga sinensis</i> Dode		
var. <i>wilsoniana</i> (Hayata) L.K.Fu et Nan Li	タイワントガサワラ	33
<i>Tsuga diversifolia</i> (Maxim.) Mast.	コメツガ	5, 10 ●
<i>T. sieboldii</i> Carrière	ツガ	10, 21

Araucariaceae

<i>Agathis australis</i> (D.Don) Salisb.	カウリマツ	29
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bertol.) Kuntze	ブラジルマツ (パラナマツ)	29, 33
<i>A. bidwillii</i> Hook.	ヒロハノナンヨウスギ	29
<i>A. columnalis</i> (G.Forst.) Hook.		16
<i>A. muelleri</i> (Carrière) Brongn. et Griseb.		33

Podocarpaceae

<i>Dacrycarpus dacrydioides</i> (A.Rich.) Laub.	スイシスギマキ	33
<i>Phyllocladus alpinus</i> Hook.f.	タカネエダハマキ	27
<i>Podocarpus hallii</i> Kirk	イヌトタラマキ	33
<i>P. henckelii</i> Stapf ex Dallimore et Jackson	ヘンケルマキ	33
<i>P. macrophyllus</i> (Thunb.) Sweet	ラカンマキ	23
f. <i>spontaneus</i> H.Ohba et S.Akiyama	イヌマキ	9, 22, 23
<i>P. nagi</i> (Thunb.) Zoll. et Moritz ex Makino	ナギ	9, 10
<i>P. nivalis</i> Hook.	ユキミマキ	33
<i>P. reichei</i> J.Buchholz et N.E.Gray	チュウベイマキ	33
<i>P. salignus</i> D.Don	チリーヤナギバマキ	33
<i>P. totara</i> G.Benn. ex D.Don	トタラマキ	33
<i>Prumnopitys ferruginea</i> (G.Benn. ex D.Don) de Laub.		33
<i>Retrophyllum comptonii</i> (J.Buchholz) C.N.Page		33
<i>Saxegothaea conspicua</i> Lindl.	マツカサイチイ	33

Sciadopitydaceae

<i>Sciadopitys verticillata</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	コウヤマキ	7, 10, 11, 13, 23, 29 ●
---	-------	-------------------------

Cupressaceae

<i>Callitris macleayana</i> (F.Muell.) F.Muell.	モモノミカリトリス	33
<i>Chamaecyparis obtusa</i> (Siebold et Zucc.) Endl.		
var. <i>obtusata</i>	ヒノキ	2, 10, 23, 24 ●
<i>C. pisifera</i> (Siebold et Zucc.) Endl.	サワラ	10 ●
<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	スギ	2, 3, 10, 15, 23, 24 ●
<i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook.	コウヨウザン	18, 25
<i>Fitzroya cupressoides</i> (Molina) I.M.Johnst.	パタゴニアヒバ	33
<i>Juniperus chinensis</i> L.		

ナンヨウスギ科

カウリマツ	29
ブラジルマツ (パラナマツ)	29, 33
ヒロハノナンヨウスギ	29

マキ科

スイシスギマキ	33
タカネエダハマキ	27
イヌトタラマキ	33
ヘンケルマキ	33
ラカンマキ	23
イヌマキ	9, 22, 23
ナギ	9, 10
ユキミマキ	33
チュウベイマキ	33
チリーヤナギバマキ	33
トタラマキ	33
マツカサイチイ	33

コウヤマキ科

コウヤマキ	7, 10, 11, 13, 23, 29 ●
-------	-------------------------

ヒノキ科

モモノミカリトリス	33
ヒノキ	2, 10, 23, 24 ●
サワラ	10 ●
スギ	2, 3, 10, 15, 23, 24 ●
コウヨウザン	18, 25
パタゴニアヒバ	33

var. chinensis	イブキ	10
var. sargentii A.Henry	ミヤマビャクシン	1
J. conferta Parl.	ハイネズ	4, 8
J. procumbens (Siebold ex Endl.) Miq.	ハイビャクシン	7, 25
J. rigida Siebold et Zucc.	ネズミサシ	10
J. taxifolia Hook. et Arn.		
var. taxifolia	シマムロ	27 ● VU
var. lutchuensis (Koidz.) Satake	オキナワハイネズ	4 ●
J. virginiana L.	エンピツビャクシン	18
Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C.Cheng	メタセコイア	18, 26
Neocallitropsis pancheri (Carrière) de Laub.		33
Sequoia sempervirens (D.Don) Endl.	セコイア	18, 26
Taxodium distichum (L.) Rich.	ヌマスギ	22
Thuja occidentalis L.	ニオイヒバ	23
T. orientalis L.	コノテガシワ	18, 25, 27
T. standishii (Gordon) Carrière	ネズコ	5, 7, 10, 13, 23 ●
Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold et Zucc.		
var. dolabrata	アスナロ	9 ●
var. hondae Makino	ヒノキアスナロ	1, 7, 10 ●
Widdringtonia nodiflora E.Powrie		33

Taxaceae

Cephalotaxus harringtonia (Knight ex Forbes) K.Koch	
var. harringtonia	
var. nana (Nakai) Rehder	
Taxus cuspidata Siebold et Zucc.	
var. cuspidata	
var. nana Hort. ex Rehder	
T. floridana Nutt. ex Chapm.	
T. globosa Schlecht.	
Torreya nucifera (L.) Siebold et Zucc.	
var. nucifera	

Ephedraceae

Ephedra gerardiana Wall. ex Klotzsch et Garcke	33
E. minima Hao	29
E. minuta Florin	33
E. nevadensis S.Watson	29

Welwitschiaceae

Welwitschia mirabilis Hook.f.

イチイ科

イヌガヤ	6, 9, 10
ハイイヌガヤ	5, 13, 27 ●
イチイ	5, 11
キャラボク	13, 20, 23, 25, 26, 29 ●
フロリダイチイ	29
	33
カヤ	3, 10

マオウ科

ウエルウィッチア科

キシウテンガイ (奇想天外)	17
----------------	----

Gnetopsida グネツム綱

Gnetaceae

グネツム科

Gnetum gnemon L.	31
G. scandens Roxb.	33

Magnoliopsida (Angiospermopsida) 被子植物綱

Cabombaceae

ハゴロモモ科

Brasenia schreberi J.F.Gmel.	ジュンサイ	15
------------------------------	-------	----

Nymphaeaceae

スイレン科

Barclaya longifolia Wall.		27
Nuphar × fluminalis Shiga et Kadono	ナガレコウホネ	27
N. japonica DC.	コウホネ	15, 27
f. rubrotincta (Casp.) Kitam.	ベニコウホネ	27
N. oguraensis Miki		
var. akiensis Shimoda	ベニオグラコウホネ	27 ●
N. pumila (Timm) DC.		
var. pumila	ネムロコウホネ	27 VU
var. ozeensis H.Hara	オゼコウホネ	15, 25, 27 ● VU
N. × saijoensis (Shimoda) Pudgett et Shimoda	サイジョウコウホネ	27
N. shimadai Hayata		27
Nymphaea odorata Aiton	ニオイスイレン	25
N. tetragona Georgi		
var. tetragona	ヒツジグサ	15, 27
var. erythrostigmatica Koji Ito	エゾベニヒツジグサ	27 VU

Austrobaileyaceae

アウストロバイレヤ科

Austrobaileya scandens C.T.White		33
----------------------------------	--	----

Schisandraceae

マツブサ科

Illicium anisatum L.	シキミ	1, 3, 6, 7, 10, 23
I. floridanum Ellis		29
I. griffithii Hook.f. et Thomson		29
I. henryi Diels		29
I. lanceolatum A.C.Sm.		29
I. parviflorum Michx.		29
Kadsura japonica (L.) Dunal	サネカズラ	1, 9

Schisandra arisanensis Hayata

アリサンマツブサ

29

Chloranthaceae

Chloranthus fortunei (A.Gray) Solms

C. oldhamii Solms

C. quadrifolius A.Gray

C. serratus (Thunb.) Roem. et Schult.

C. spicatus (Thunb.) Makino

Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai

センリョウ科

キビヒトリシズカ

7 VU

33

ヒトリシズカ

12

フタリシズカ

7

チャラン

16

センリョウ

23

Winteraceae

Drimys winteri J.R.Forst. et G.Forst.

var. andina Reiche

33

var. chilense (DC.) Gray

33

Tasmannia lanceolata (Poir.) A.C.Sm.

33

シキミモドキ科**Saururaceae**

Houttuynia cordata Thunb.

Saururus chinensis (Lour.) Baill.

ドクダミ科

ドクダミ

0, 23

ハンゲシヨウ

15

Piperaceae

Macropiper latifolium Miq.

Peperomia boninsimensis Makino

P. japonica Makino

P. okinawensis T.Yamaz.

Piper betle L.

P. callosum Ruiz et Pav.

P. kadsura (Choisy) Ohwi

P. longum L.

P. magnificum Trel.

P. methysticum G.Forst.

P. postelsianum Maxim.

P. sarmentosum Roxb.

コショウ科

31

シマゴシヨウ

27, 31 ● VU

サダソウ

16, 33

オキナワスナゴシヨウ

27

EN

キンマ

16

16

フウトウカズラ

8

ナガコシヨウ

16

16

カバ

31

タイヨウフウトウカズラ

27 ● CR

16

Aristolochiaceae

Aristolochia baetica L.

A. cucurbitifolia Hayata

A. debilis Siebold et Zucc.

A. grandiflora Sw.

A. kaempferi Willd.

var. kaempferi

A. labiata Willd.

ウマノスズクサ科

27

コロバウマノスズクサ

16

ウマノスズクサ

0, 2

16

オオバウマノスズクサ

0, 33 ●

16

<i>A. liukuensis</i> Hatus.	リュウキュウマノスズクサ	16, 27 ●
<i>A. macroura</i> Ortega		16
<i>A. mollissima</i> Hance		16
<i>A. pilosa</i> Kunth		16
<i>A. ringens</i> Vahl		16
<i>A. shimadae</i> Hayata	アリマウマノスズクサ	16, 27
<i>A. tagala</i> Cham.		16
<i>A. taliscana</i> Hook. et Arn.		16
<i>A. tanzawana</i> (Kigawa) Watan.-Toma et Ohi-Toma	タンザワウマノスズクサ	27 ●
<i>A. tentaculata</i> O.C.Schmidt		16
<i>A. westlandii</i> Hemsl.		33
<i>A. zollingeriana</i> Miq.	コウシュンウマノスズクサ	27, 33 VU
<i>Asarum asaroides</i> (C.Morren et Decne.) Makino	タイリンアオイ	27 ●
<i>A. asperum</i> F.Maek.		
var. <i>asperum</i>	ミヤコアオイ	27 ●
<i>A. blumei</i> Duch.	ランヨウアオイ	27 ●
<i>A. caudatum</i> Lindl.		27
<i>A. caulescens</i> Maxim.	フタバアオイ	27, 33
<i>A. celsum</i> F.Maek. ex Hatus. et Yamahata	ミヤビカンアオイ	27, 33 ● EN
<i>A. costatum</i> (F.Maek.) F.Maek.	トサノアオイ	27 ● NT
<i>A. crassum</i> F.Maek.	ナンゴクアオイ	27 ● VU
<i>A. curvistigma</i> F.Maek.	カギガタアオイ	27 ● EN
<i>A. dissitum</i> Hatus.	オモロカンアオイ	21, 27 ● NT
<i>A. epigynum</i> Hayata	タカサゴサイシン	27
<i>A. fauriei</i> Franch.		
var. <i>nakaianum</i> (F.Maek.) Ohwi	ミヤマアオイ	27 ● VU
var. <i>takaoui</i> (F.Maek.) T.Sugaw.	ヒメカンアオイ	2, 27, 33 ●
<i>A. forbesii</i> Maxim.	トコウ	27
<i>A. fudsinoi</i> T.Itô	フジノカンアオイ	27, 33 ● VU
<i>A. gelasinum</i> Hatus.	エクボサイシン	21, 27 ●
<i>A. gusk</i> Yamahata	グスクカンアオイ	27 ● CR
<i>A. hatsushimae</i> F.Maek. ex Hatus. et Yamahata	ハツシマカンアオイ	27 ● EN
<i>A. heterotropoides</i> F.Schmidt	オクエゾサイシン	27
<i>A. hexalobum</i> F.Maek.		
var. <i>hexalobum</i> F.Maek.	サンヨウアオイ	27 ●
var. <i>perfectum</i> F.Maek.	キンチャクアオイ	21, 27 ● VU
<i>A. hypogynum</i> Hayata	オオカンアオイ	27
<i>A. ichangense</i> C.Y.Cheng et C.S.Yang		27
<i>A. ikegamii</i> (F.Maek. ex Y.Maek.) T.Sugaw.		
var. <i>ikegamii</i>	ユキグニカンアオイ	27 ●
<i>A. kiusianum</i> F.Maek.	ツクシアオイ	27 ● VU
<i>A. kooyanum</i> Makino		

var. kooyanum	コウヤカンアオイ	27 ● EN
A. kumageanum Masam.		
var. kumageanum	クワイバカンアオイ	21 ● VU
var. satakeanum (F.Maek.) Hatus.	ムラクモアオイ	27 ● EN
A. kurosawae Sugim.	イワタカンアオイ	2, 27 ● VU
A. leucosepalum Hatus. ex Yamahata	タニムラアオイ	27 ●
A. lutchuense T.Itô	オオバカンアオイ	21, 27, 33 ● EN
A. macranthum Hook.f.	ホウライアオイ	27, 33
A. maculatum Nakai		33
A. megacalyx (F.Maek.) T.Sugaw.	コシノカンアオイ	27 ● NT
A. minamitanianum Hatus.	オナガカンアオイ	8, 27 ● CR
A. mitoanum T.Sugaw.	フクエジマカンアオイ	27 ●
A. monodoriflorum Hatus. et Yamahata	モノドラカンアオイ	21, 27 ● CR
A. muramatsui Makino		
var. muramatsui	アマギカンアオイ	8, 27 ● VU
var. shimodanum F.Maek.	シモダカンアオイ	8, 27 ● CR
A. nipponicum F.Maek.		
var. nipponicum	カンアオイ	8, 9, 12, 27 ●
var. nankaiense (F.Maek.) T.Sugaw.	ナンカイアオイ	27 ● VU
A. okinawense Hatus.	ヒナカンアオイ	27 ● CR
A. pellucidum Hatus. et Yamahata	トリガミネカンアオイ	27, 33 ● CR
A. sakawanum Makino	サカワサイシン	27 ● VU
A. satsumense F.Maek.	サツマアオイ	27 ● CR
A. savatieri Franch.		
subsp. savatieri	オトメアオイ	27 ● NT
subsp. pseudosavatieri (F.Maek.) T.Sugaw.		
var. pseudosavatieri	ズソウカンアオイ	27 ● NT
A. senkakuinsulare Hatus.	センカクカンアオイ	27, 33 ● CR
A. sieboldii Miq.	ウスバサイシン	23, 24, 27
var. sieboldii		
var. dimidiatum (F.Maek.) T.Sugaw.	クロフネサイシン	27 ● NT
A. simile Hatus.	トクノシマカンアオイ	27 ● VU
A. splendens (F.Maek.) C.Y.Cheng et C.S.Yang	セイジョウカンアオイ	27
A. subglobosum F.Maek. ex Hatus. et Yamahata	マルミカンアオイ	27 ● EN
A. tabatanum T.Sugaw.	アサトカンアオイ	27 CR
A. taipingshanianum S.F.Huang C.X.Xie et T.C.Huang	タイハイカンアオイ	27
A. taitonense Hayata	タイトンカンアオイ	27
A. tamaense Makino	タマノカンアオイ	27 ● VU
A. tokarensense Hatus.	トカラカンアオイ	27 ● NT
A. trinacriforme Yamahata	カケロマカンアオイ	27, 33 ● EN
A. unzen (F.Maek.) Kitam. et Murata	ウンゼンカンアオイ	27 ● VU
A. yaeyamense Hatus.	ヤエヤマカンアオイ	21, 27 ● EN

A. yoshikawae T.Sugaw.

クロヒメカンアオイ

27 ●

Myristicaceae**ニクズク科**

Myristica fatua Houtt.

var. papuana Markgr.

31

M. fragrans Houtt.

ニクズク

16

Magnoliaceae**モクレン科**

Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg.

シナユリノキ

33

L. tulipifera L.

ユリノキ

19

Magnolia acuminata (L.) L.

var. acuminata

キモクレン

19

M. campbelli Hook.f. et Thomson

29

M. denudata Desr.

ハクモクレン

19

M. fordiana Oliver

29

M. grandiflora L.

タイサンボク

18, 20

M. kobus DC.

コブシ

0, 5, 11, 12, 13, 15, 20, 22, 24

M. obovata Thunb.

ホオノキ

3, 5, 13, 24 ●

M. officinalis Rehder et E.H.Wilson

29

'Biloba'

29

M. salicifolia (Siebold et Zucc.) Maxim.

タムシバ

13, 27 ●

M. salicifolia (Siebold et Zucc.) Maxim.

× M. stellata (Siebold et Zucc.) Maxim.

タムシバ×シデコブシ

33

M. sieboldii K.Koch

subsp. japonica K.Ueda

オオヤマレンゲ

27, 33

M. stellata (Siebold et Zucc.) Maxim.

シデコブシ

3, 15, 27 ● NT

var. stellata

var. keiskei Makino

ベニコブシ (ヒメシデコブシ)

7

M. tamaulipana Vazquez

33

M. virginiana L.

ヒメタイサンボク

19

M. × watsonii Hook.f.

29

Michelia × alba DC.

ギンコウボク

16

M. champaca L.

キンコウボク

16

M. figo (Lour.) Spreng.

カラタネオガタマ

18, 20

'Purple Queen'

カラタネオガタマ 'パープル・クイーン'

19

M. foveolata Merr. ex Dandy

29

M. martinii Daruly

29

M. maudiae Dunn

29

M. platypetala Hand.-Mazz.

29

M. velutina DC.

33

M. yunnanensis Franch. ex Finet et Gagnep.

ウナンオガタマノキ

33

Talauma villariana Rolfe

31

Annonaceae

<i>Annona cherimola</i> Mill.
<i>A. muricata</i> L.
<i>A. squamosa</i> L.
<i>Artabotrys hexapetalus</i> (L.f.) Bhandari
<i>Asimina triloba</i> (L.) Dunal
<i>Cananga odorata</i> (Lam.) Hook.f. et Thomson
var. <i>odorata</i>
var. <i>fruticosa</i> (Craib) J.Sinclair
<i>Polyalthia cauliflora</i> Hook.f. et Thomson
<i>P. liukiuensis</i> Hatus.
<i>Pseuduvaria villosa</i> Jessup

Calycanthaceae

<i>Calycanthus chinensis</i> (W.C.Cheng et S.Y.Chang) P.T.Li
<i>C. floridus</i> L.
‘Athens’
<i>Chimonanthus nitens</i> Oliver
<i>C. praecox</i> (L.) Link
f. <i>concolor</i> (Makino) Makino

Hernandiaceae

<i>Hernandia nymphaeifolia</i> (C.Presl) Kubitzki

Lauraceae

<i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl
var. <i>camphora</i>
<i>C. cassia</i> (L.) J.Presl
<i>C. chekiangense</i> Nakai
<i>C. daphnoides</i> Siebold et Zucc.
<i>C. longipaniculatum</i> N.Chao ex H.W.Li
<i>C. porrectum</i> (Roxb.) Kosterm.
<i>C. pseudopedunculatum</i> Hayata
<i>C. sieboldii</i> Meisn.
<i>C. tenuifolium</i> (Makino) Sugim. ex H.Hara
<i>C. zeylanicum</i> Blume
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser
<i>C. chinensis</i> (Hance) Hemsl.
<i>Laurus nobilis</i> L.
<i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kosterm.
<i>L. benzoin</i> (L.) Blume
<i>L. chienii</i> W.C.Cheng

バンレイシ科

チェリモヤ	16
トゲバンレイシ	16
バンレイシ	16
ツルイランイラン	33
ポポー	18
イランイランノキ	16
チャボイランイラン	31
クロボウモドキ	27 CR
	33

ロウバイ科

	29
ニオイロウバイ ‘アテネ’	19
	27
ロウバイ	27
ソシンロウバイ	18, 19

ハスノハギリ科

ハスノハギリ	31
--------	----

クスノキ科

クスノキ	9, 29
トンキンニッケイ	16
	33
マルバニッケイ	27 ● NT
	29
	29
コヤブニッケイ	27
ニッケイ	18, 20, 24 ● NT
ヤブニッケイ	9
セイロンニッケイ	16, 33
	33
シナクスモドキ	27 VU
ゲッケイジュ	18, 33
テンダイウヤク	18
	27, 33
	33

<i>L. glauca</i> (Siebold et Zucc.) Blume	ヤマコウバシ	0, 6, 10, 12, 24
<i>L. obtusiloba</i> Blume	ダンコウバイ	5, 15
<i>L. praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume	アブラチャン	5, 13 ●
<i>L. triloba</i> (Siebold et Zucc.) Blume	シロモジ	6 ●
<i>L. umbellata</i> Thunb.		
var. <i>umbellata</i>	クロモジ	12, 13, 23, 24 ●
var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy. ex H.Hara et M. Mizush.	オオバクロモジ	27 ●
<i>Litsea coreana</i> H.Lév.	カゴノキ	9, 12
<i>L. glutinosa</i> (Lour.) C.B.Rob.		16
<i>L. japonica</i> (Thunb.) Juss.	ハマビワ	4
<i>Machilus boninensis</i> Koidz.	ムニンイヌグス	27
<i>M. chienkweiensis</i> S.K.Lee		29
<i>M. thunbergii</i> Siebold et Zucc.	タブノキ	9, 21, 22, 24
<i>M. yunnanensis</i> Lecomte		33
<i>Nectandra angustifolia</i> Nees et Mart. ex. Nees		33
<i>Neolitsea sericea</i> (Blume) Koidz.		
var. <i>sericea</i>	シロダモ	0, 9, 24
<i>Ocotea puberula</i> Nees		33

Acoraceae

<i>Acorus calamus</i> L.	ショウブ科	
	ショウブ	15
<i>A. gramineus</i> Sol. ex Aiton		
var. <i>gramineus</i>	セキショウ	2, 3, 15, 23, 25, 27

Araceae

<i>Aglaonema commutatum</i> Schott	サトイモ科	16
<i>A. crispum</i> (Pitcher et Manda) Nicolson		16, 31
<i>A. immaculatum</i> Engl.		31
<i>A. philippinense</i> Engl.		
var. <i>stenophyllum</i> R.N.Jervis		31
<i>A. pictum</i> (Roxb.) Kunth		31
<i>Alocasia brancifolia</i> (Schott) A.Hay		31
<i>A. aff. brancifolia</i> (Schott) A.Hay		27
<i>A. brisbanensis</i> Domin		31
<i>A. crassifolia</i> Engl.		31
<i>A. cucullata</i> (Lour.) Schott	シマクワズイモ	31
<i>A. aff. lauterbachiana</i> (Engl.) A.Hay		27
<i>A. longiloba</i> Miq.		31
<i>A. macrorrhizos</i> (L.) G.Don		31
<i>A. micholitziana</i> Sander		31
'Green Velvet'		31

<i>A. odora</i> (Lodd.) Spach	クワズイモ	31
<i>A. sanderiana</i> W.Bull		31
<i>A. sarawakensis</i> M.Hotta		31
<i>A. zebrina</i> Schott ex Van Houtte		
'Superba'		31
<i>Amorphophallus bulbifer</i> (Roxb.) Blume		31
<i>A. konjac</i> K.Koch	コンニャク	23
<i>A. muelleri</i> Blume	ジャワムカゴコンニャク	31
<i>A. paeoniifolius</i> (Dennst.) Nicolson	ゾウコンニャク	31
<i>A. prainii</i> Hook.f.		31
<i>A. titanum</i> (Becc.) Becc.	シヨクダイオオコンニャク	31
<i>A. variabilis</i> Blume		31
<i>Anthurium amnicola</i> Dressler		16
<i>A. andraeanum</i> Linden ex André	オオベニウチワ	16
'Acropolis'	オオベニウチワ 'アクロポリス'	16
<i>A. papillilaminum</i> Croat		16
<i>A. polyschistum</i> R.E.Schult. et Idrobo		
'Tweed'		16
<i>Anubias afzelii</i> Schott		31
<i>A. barteri</i> Schott		
var. <i>barteri</i> Schott		31
var. <i>nana</i> (Engl.) Crusio		31
'Pettitt'		31
<i>A. gracilis</i> A.Chev. ex Hutch.		31
<i>A. hastifolia</i> Engl.		31
<i>A. heterophylla</i> Engl.		31
<i>Arisaema aequinoctiale</i> Nakai et F.Maek.	ヒガンマムシグサ	27 ●
<i>A. angustatum</i> Franch. et Sav.	ホソバテンナンショウ	27 ●
<i>A. candidissimum</i> W.W.Sm.		27
<i>A. consanguineum</i> Schott		27, 33
<i>A. chimense</i> J.Murata et J.Ohno	エヒメテンナンショウ	27 ●
<i>A. franchetianum</i> Engl.		27
<i>A. aff. franchetianum</i> Engl.		27
<i>A. galeiforme</i> Seriz.	ヤマザトマムシグサ	27 ●
<i>A. hatizyoense</i> Nakai	ハチジョウテンナンショウ	33 ●
<i>A. heterocephalum</i> Koidz.		
subsp. <i>heterocephalum</i>	アマミテンナンショウ	27, 33 ● EN
subsp. <i>majus</i> (Seriz.) J.Murata	オオアマミテンナンショウ	27 ● CR
<i>A. heterophyllum</i> Blume	マイヅルテンナンショウ	27 VU
<i>A. iyoanum</i> Makino		
subsp. <i>iyoanum</i>	オモゴウテンナンショウ	27 ● EN
subsp. <i>nakaianum</i> (Kitag. et Ohba) H.Ohashi et J.Murata	シコクテンナンショウ	27 ● EN

<i>A. japonicum</i> Blume	マムシグサ	9, 27
<i>A. kawashimae</i> Seriz.	トクノシマテンナンショウ	27 ● CR
<i>A. koidzumianum</i> Kitam.	トウゴクマムシグサ	27
<i>A. kuratae</i> Seriz.	アマギテンナンショウ	27 ● CR
<i>A. limbatum</i> Nakai et F.Maek.	ミミガタテンナンショウ	9, 27 ●
<i>A. longilaminum</i> Nakai	ヤマトテンナンショウ	27 ●
<i>A. maekawae</i> S.Kakish. et J.Murata	ウメガシマテンナンショウ	27 ●
<i>A. maximowiczii</i> Nakai	ツクシマムシグサ	27 ●
<i>A. mayebarae</i> Nakai	ヒトヨシテンナンショウ	27 ●
<i>A. minamitanii</i> Seriz.	ヒュウガヒロハテンナンショウ	27 ● CR
<i>A. minus</i> (Seriz.) J.Murata	ハリマムシグサ	27 ● VU
<i>A. monophyllum</i> Nakai	ヒトツバテンナンショウ	27 ●
<i>A. nagiense</i> T.Kobay., K.Sasam. et J.Murata	ナギヒロハテンナンショウ	27 ● CR
<i>A. nambae</i> Kitam.	タカハシテンナンショウ	27 ● EN
<i>A. negishii</i> Makino	シマテンナンショウ	27 ●
<i>A. nikoense</i> Nakai		
subsp. <i>nikoense</i>	ユモトマムシグサ	27 ●
subsp. <i>australe</i> (M.Hotta) Seriz.	オオミネテンナンショウ	27 ● EN
<i>A. ogatae</i> Koidz.	オガタテンナンショウ	27 ●
<i>A. ovale</i> Nakai	ヒロハテンナンショウ	27 ●
<i>A. peninsulae</i> Nakai	コウライテンナンショウ	27
<i>A. pseudoangustatum</i> Seriz.	ミヤママムシグサ	27
<i>A. ringens</i> (Thunb.) Schott	ムサシアブミ	27
<i>A. sachalinense</i> (Miyabe et Kudô) J.Murata	カラフトヒロハテンナンショウ	27 EN
<i>A. sazensoo</i> (Buerger ex Blume) Makino	ギリシマテンナンショウ	27 ●
<i>A. seppikoense</i> Kitam.	セツピコテンナンショウ	27 ● CR
<i>A. serratum</i> (Thunb.) Schott	カントウマムシグサ	27
<i>A. sikokianum</i> Franch. et Sav.	ユキモチソウ	27 ● VU
<i>A. solenochlamys</i> Nakai ex F.Maek.	ヤマジノテンナンショウ	27 ●
<i>A. takedae</i> Makino	オオマムシグサ	27 ●
<i>A. tashiroi</i> Kitam.	タシロテンナンショウ	27 ●
<i>A. ternatipartitum</i> Makino	ミツバテンナンショウ	27 ●
<i>A. thunbergii</i> Blume		
subsp. <i>thunbergii</i>	ナンゴクウラシマソウ	27
subsp. <i>urashima</i> (H.Hara) H.Ohashi et J.Murata	ウラシマソウ	9, 22, 27 ●
subsp. <i>autumnale</i> J.C.Wang, J.Murata et H.Ohashi	タイワンウラシマソウ	27
<i>A. tosaense</i> Makino	アオテンナンショウ	27 ●
<i>A. triphyllum</i> (L.) Torr.		
var. <i>polymorphum</i> , nom. nud.		27
<i>A. undulatifolium</i> Nakai		

subsp. undulatifolium	ナガバマムシグサ	27 ●
subsp. uwajimense T.Kobay. et J.Murata	ウワジマテンナンショウ	27 ●
A. yamatense (Nakai) Nakai		
subsp. yamatense	ムロウテンナンショウ	27 ●
subsp. sugimotoi (Nakai) H.Ohashi et J.Murata	スルガテンナンショウ	27 ●
A. aff. yunnanense Buchet		27
Arum concinatum Schott		33
A. creticum Boiss. et Heldr.		27
A. cyrenaicum Hruby		33
A. dioscoridis Sm.		
var. liepoldtii (Schott) Engl.		33
A. hygrophilum Boiss.		33
A. orientale M.Bieb.		33
A. petteri Schott		27
A. purpureospathum P.C.Boyce		27, 33
A. sintenisii (Engl.) P.C.Boyce		33
Biarum ohridense nom. nud.		33
B. tenuifolium (L.) Schott		33
Colocasia esculenta (L.) Schott	サトイモ	23
Cryptocoryne albida R.Parker		31
C. bangkaensis Bastm.		27
C. beckettii Thu. ex Trim.		32
C. cf. bangkaensis Bastm.		27
C. ciliata Fisch. ex Schott		31, 32
C. cordata Griff.		27
C. crispatula Engl.		
var. balansae (Gagnep.) N.Jacobsen		27, 31, 32
C. ferruginea Engl.		27
var. ferruginea		
var. sekadauensis Bastmei		27
C. hudoroi Bogner et N.Jacobsen		27
C. ideii Budianto		27, 31
C. longicauda Becc. ex Engl.		27
C. lucens de Wit		32
C. minima Ridl.		27, 31
C. moehlmannii de Wit		27, 31
C. noritoui Wongsong		27
C. nurii Furtado		27
C. pallidinervia Engl.		27
C. parva de Wit		31
C. petchii Alston		32
C. pontederiifolia Schott		27, 31, 32

<i>C. spiralis</i> Fisch. ex Wydler		27, 31	
<i>C. striolata</i> Engl.		31	
<i>C. undulata</i> Wendt		31	
<i>C. usteriana</i> Engl.		31	
<i>C. walkeri</i> Schott		31	
<i>C. wendtii</i> de Wit		27, 32	
'Mi Oya'		31	
<i>C. × willisii</i> Reitz		31	
<i>C. zukalii</i> Rataj		27	
<i>Cyrtosperma johnstonii</i> (W.Bull ex T.Moore et Mast.) N.E.Br.		30	
<i>C. lasioides</i> Griff.		30	
<i>Dieffenbachia seguine</i> (Jacq.) Schott		16	
<i>Epipremnum pinnatum</i> (L.) Engl.	ハブカズラ	31	
<i>Furtadoa sumatrensis</i> M.Hotta		31	
<i>Gymnostachys anceps</i> R.Br.		31	
<i>Hapaline ellipticifolia</i> C.Y.Wu et H.Li		31	
<i>Homalomena rubescens</i> Kunth	アカジクセントイモ	31	
<i>Landoltia punctata</i> (G.Mey.) D.H.Les et D.J.Crawford	ヒメウキクサ	27	
<i>Lasia spinosa</i> (L.) Thwaites		16, 30	
<i>Lemna minor</i> L.	コウキクサ	27, 30	
<i>L. trisulca</i> L.	ヒンジモ	27	VU
<i>Lysichiton camtschatcense</i> (L.) Schott	ミズバショウ	15	
<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	ホウライショウ	16	
<i>Orontium aquaticum</i> L.		25, 27	
<i>Philodendron erubescens</i> K.Koch et Augustin			
'Imperial Red'		31	
<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	カラスビシャク	0	
<i>Pistia stratiotes</i> L.	ボタンウキクサ	27	
<i>Pothos seemanni</i> Schott	ユズノハカズラ	27	CR
<i>Remusatia vivipara</i> (Roxb.) Schott		32	
<i>R. yunnanensis</i> H.Li et A.Hay		32	
<i>Rhaphidophora decursiva</i> (Roxb.) Schott		32	
<i>Schismatoglottis subundulata</i> (Zoll. ex Schott) Nicolson		31	
<i>S. crispa</i> Pitcher et Manda		31	
<i>S. cf. crispa</i> Pitcher et Manda		31	
<i>S. iorrata</i> Engl.		31	
<i>S. okadae</i> M.Hotta		31	
<i>Spathicarpa Spathicarpa hastifolia</i> Hook.		16	
<i>Spathiphyllum cochlearispathum</i> (Liebm.) Engl.		16	
<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	ウキクサ	27, 30	
<i>Symplocarpus foetidus</i> Salisb. ex W.P.C.Barton	ザゼンソウ	27	
<i>Typhonium blumei</i> Nicolson et Sivadasan	リュウキュウハンゲ	27	

<i>T. flagelliforme</i> (G.Lodd.) Blume		33
<i>T. horsfieldii</i> (Miq.) Steenis		33
<i>T. roxburghii</i> Schott		33
<i>Typhonodorum lindleyanum</i> Schott		30
<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog et Plas	ミジンコウキクサ	27, 30
<i>Zamioculcas zamiifolia</i> (G.Lodd.) Engl.		17
<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	オランダカイウ	25

Tofieldiaceae

<i>Tofieldia japonica</i> Miq.	
<i>T. okuboi</i> Makino	

Alismataceae

<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché	
var. <i>azuminoense</i> Kadono et Hamashima	
<i>A. plantago-aquatica</i> L.	
<i>A. rariflorum</i> Sam.	
<i>Caldesia parnassiiifolia</i> (Bassi. ex L.) Parl.	
<i>Echinodorus</i>	
‘Devil’s Eye’	
<i>E. argentinensis</i> Rataj	
<i>E. grandiflorus</i> (Cham. et Schlecht.) Micheli	
subsp. <i>aureus</i> (Fassete) Haynes et Holm-Nielsen	
<i>Hydrocleys nymphoides</i> (Willd.) Buchenau	
<i>Limnocharis flava</i> (L.) Buchenau	
<i>Sagittaria aginashi</i> Makino	
<i>S. graminea</i> Michx.	
var. <i>platyphylla</i> Engelm.	
<i>S. latifolia</i> Willd.	
<i>S. montevidensis</i> Cham. et Schldl.	
<i>S. platyphylla</i> (Engelm.) J.G.Sm.	
<i>S. trifolia</i> L.	
‘Caerulea’	

Butomaceae

<i>Butomus umbellatus</i> L.	
------------------------------	--

Hydrocharitaceae

<i>Apalanthe granatensis</i> (Humb. et Bonpl.) Planch.	
<i>Blyxa alternifolia</i> (Miq.) Hartog	
<i>B. aubertii</i> Rich.	
<i>B. echinosperma</i> (C.B.Clarke) Hook.f.	

チシマゼキショウ科

イワショウブ	27 ●
ヒメイワショウブ	27 ●

オモダカ科

ヘラオモダカ	15, 27
アズミノヘラオモダカ	27 ● EN
サジオモダカ	25, 27
トウゴクヘラオモダカ	27 ● VU
マルバオモダカ	27 VU

	27
	30

	25
--	----

ウォーターボピー	30
----------	----

キバナオモダカ	27, 30
---------	--------

アギナシ	27 NT
------	-------

ナガバオモダカ	27
---------	----

	27
--	----

	27
--	----

タイリンオモダカ	25
----------	----

	27
--	----

オモダカ	0, 30
------	-------

クワイ	25
-----	----

ハナイ科

ハナイ	27
-----	----

トチカガミ科

	27
セトヤナギスブタ	27 EN
マルミスブタ	27 VU
スブタ	27 VU

B. japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke	ヤナギスブタ	27	
B. leiosperma Koidz.	ミカワスブタ	27	
Egeria densa Planch.	オオカナダモ	27	
E. najas Planch.		30	
Elodea canadensis Michx.	カナダモ	27	
E. nuttallii (Planch.) St.John	コカナダモ	27	
Enhalus acoroides (L.f.) Rich. ex Steud.	ウミショウブ	27	VU
Halophila ovalis (R.Br.) Hook.f.	ウミヒルモ	27	NT
Hydrilla verticillata (L.f.) Royle	クロモ	27, 30	
Hydrocharis dubia (Blume) Backer	トチカガミ	4, 27	NT
H. morsus-ranae L.		27	
Lagarosiphon madagascariensis Casp.		27	
Limnobium laevigatum (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Heine	アマゾントチカガミ	30	
Najas ancistrocarpa A.Braun ex Magnus	ムサシモ	27	EN
N. chinensis N.Z.Wang	サガミトリゲモ	27	VU
N. graminea Delile	ホッスモ	27	
N. guadalupensis (Spreng.) Magnus			
f. floridana (Haynes et Wentz) Lowden		27	
N. indica (Willd.) Cham.	ヒロハトリゲモ	27	
N. japonica Nakai	イトトリゲモ	27	NT
N. marina L.	イバラモ	27	
N. minor All.	トリゲモ	27	VU
N. oguraensis Miki	オオトリゲモ	27	
Ottelia alismoides (L.) Pers.	ミズオオバコ	27	VU
O. cordata (Wall.) Dandy		27, 32	
O. ulvifolia (Planch.) Walp.	アフリカミズオオバコ	30	
Stratiotes aloides L.		25, 27	
Thalassia hemprichii (Ehrenb. ex Solms-Laub.) Asch.	リュウキュウスガモ	27	NT
Vallisneria denseserrulata (Makino) Makino	コウガイモ	27	
V. gigantea Graebn.	オオセキシウモ	27, 30	
V. natans (Lour.) H.Hara			
var. natans	セキシウモ	3, 27, 30	
var. biwaensis (Miki) H.Hara	ネジレモ	27	●
var. higoensis (Miki) H.Hara	ヒラモ	27	● VU
V. spiralis L.		27, 31	

Scheuchzeriaceae

Scheuchzeria palustris L.	ホロムイソウ科	27	
---------------------------	---------	----	--

Aponogetonaceae

Aponogeton capuronii H.Bruggen	レースソウ科	27	
A. crispus Thunb.		27	

<i>A. distachyos</i> L.f.	キボウホウヒルムシロ	25, 27	
<i>A. eggersii</i> Bogner et H.Bruggen		27	
<i>A. longiplumulosus</i> H.Bruggen		27	
<i>A. madagascariensis</i> (Mirbel) H.Bruggen	レースソウ	27	
<i>A. natans</i> (L.) Engl. et K.Krause		27	
<i>A. rigidifolius</i> H.Bruggen		27	
<i>A. undulatus</i> Roxb.		27	
Juncaginaceae			
<i>Triglochin maritima</i> L.	シバナ科 シバナ	30	NT
Zosteraceae			
<i>Zostera japonica</i> Asch. et Graebn.	アマモ科 コアマモ	30	
<i>Z. marina</i> L.	アマモ	27	
Potamogetonaceae			
<i>Potamogeton</i> × <i>anguillanus</i> Koidz.	ヒルムシロ科 オオササエビモ	27	
<i>P. berchtoldii</i> Fieber	イトモ	27	NT
<i>P. compressus</i> L.	エゾヤナギモ	27	
<i>P. crispus</i> L.	エビモ	15, 27	
<i>P. cristatus</i> Regel et Maack	コバノヒルムシロ	27	VU
<i>P. distinctus</i> A.Benn.	ヒルムシロ	15, 27	
<i>P. fryeri</i> A.Benn.	フトヒルムシロ	15, 27	
<i>P. gramineus</i> L.	エゾヒルムシロ	27	
<i>P.</i> × <i>inbaensis</i> Kadono	インバモ	27	
<i>P.</i> × <i>kyushuensis</i> Kadono et Wiegleb	アイノコセンニンモ	27	
<i>P. lucens</i> L.		27	
subsp. <i>sinicus</i> (Migo) H.Hara			
var. <i>teganumensis</i> Makino	ガシャモク	27	CR
<i>P. maackianus</i> A.Benn.	センニンモ	27	
<i>P. natans</i> L.	オヒルムシロ	15, 27	
<i>P. nodosus</i> Poir.		27	
<i>P. nomotoensis</i> Kadono et T.Nog.	ノモトヒルムシロ	27	
<i>P. octandrus</i> Poir.			
var. <i>octandrus</i>	ホソバミズヒキモ	27	
<i>P.</i> × <i>orientalis</i> Hagstr.	アイノコイトモ	27	
<i>P. oxyphyllus</i> Miq.	ヤナギモ	27	
<i>P. perfoliatus</i> L.	ヒロハノエビモ	27	
<i>P. praelongus</i> Wulfen	ナガバエビモ	27	CR
<i>P. pusillus</i> L.	ツツイトモ	27	VU
<i>P. wrightii</i> Morong	ササバモ	15, 27	
<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Börner	リュウノヒゲモ	15, 27	NT

Zannichellia palustris L.	イトクズモ	27	VU
Ruppiaceae	カワツルモ科		
Ruppia maritima L.	カワツルモ	27, 30	NT
R. megacarpa R.Mason	ネジリカワツルモ	27	NT
Cymodoceaceae	ベニアマモ科		
Cymodocea rotundata Ehrenb. et Hempr. ex Asch. et Schweinf.	ベニアマモ	27	NT
C. serrulata (R.Br.) Asch. et Magnus	リュウキュウアマモ	27	NT
Syringodium isoetifolium (Asch.) Dandy	シオニラ	27	NT
Nartheciaceae	キンコウカ科		
Metanarthecium luteoviride Maxim.			
var. luteoviride	ノギラン	27	
Narthecium asiaticum Maxim.	キンコウカ	27	●
Dioscoreaceae	ヤマノイモ科		
Dioscorea asclepiadea Prain et Burkill	ツクシタチドコロ	21	● EN
D. bartlettii C.V.Morton		17	
D. collettii Hook.f.			
var. hypoglaucia (Palib.) S.J.Pei et C.T.Ting	イズドコロ	4	VU
D. elephantipes (L'Hér.) Engl.	キッコウリュウ (亀甲竜)	17	
D. japonica Thunb.			
var. japonica	ヤマノイモ	0, 23	
D. macrostachya Benth.	メキシコキッコウリュウ (メキシコ亀甲龍)	33	
D. polystachya Turcz.	ナガイモ	23	
D. tokoro Makino	オニドコロ	0	
D. transversa R.Br.		33	
Tacca chantrieri André	クロバナタシロイモ	31	
Velloziaceae	ベロツニア科		
Barbacenia purpurea Hook.		33	
Stemonaceae	ビャクブ科		
Croomia heterosepala (Baker) Okuyama	ナベワリ	27	●
C. saitoana Kadota	コバナナベワリ	27	●
Cyclanthaceae	パナマソウ科		
Carludovica palmata Ruiz et Pav.	パナマソウ	16	
Cyclanthus bipartitus Poit. ex A.Rich.		16	

Pandanaceae

<i>Freycinetia multiflora</i> Merr.
<i>F. tannaensis</i> Martelli
<i>Pandanus boninensis</i> Warb.
<i>P. furcatus</i> Roxb.
<i>P. odoratissimus</i> L.f.
<i>P. pygmaeus</i> Thouars
<i>P. utilis</i> Bory

Melanthiaceae

<i>Chionographis hisauchiana</i> (Okuyama) N.Tanaka
subsp. <i>kurohimensis</i> (Ajima et Satomi) N.Tanaka
<i>Heloniopsis kawanoi</i> (Koidz.) Honda
<i>H. leucantha</i> (Koidz.) Honda
<i>H. orientalis</i> (Thunb.) N.Tanaka
var. <i>orientalis</i>
<i>H. umbellata</i> Baker
<i>Trillium apetalon</i> Makino
<i>Veratrum maackii</i> Regel
var. <i>parviflorum</i> (Maxim. ex Miq.) H.Hara et M.Mizush.
f. <i>longibracteatum</i> (Takeda) Hir.Takah.

Colchicaceae

<i>Burchardia umbellata</i> R.Br.
<i>Colchicum autumnale</i> L.
<i>C. kotschy</i> Boiss.
<i>C. pyrenaicum</i> Pourr.
<i>Disporopsis longifolia</i> Craib
<i>Disporum kawakamii</i> Hayata
<i>D. sessile</i> D.Don ex Schult.
var. <i>sessile</i>
<i>D. smilacinum</i> A.Gray
<i>D. uniflorum</i> Baker
<i>Schelhammera undulata</i> R.Br.

Smilacaceae

<i>Smilax biflora</i> Siebold ex Miq.
var. <i>biflora</i>
<i>S. china</i> L.
var. <i>china</i>
var. <i>yanagitae</i> Honda
<i>S. nipponica</i> Miq.

タコノキ科

ツルタコノキ	31
	31
タコノキ	30 ●
	31
アダン	31
	16
ビヨウタコノキ	16

シュロソウ科

クロヒメシライトソウ	27 ● VU
コショウジョウバカマ	27 ● VU
オオシロショウジョウバカマ	21, 27 ● VU
ショウジョウバカマ	7, 15, 27
ヒメショウジョウバカマ	27
エンレイソウ	1, 15, 24, 27
シュロソウ	1
タカネアオヤギソウ	27

チゴユリ科

	33
イヌサフラン	18
	33
	33
	32
タイサンチゴユリ	27
ホウチャクソウ	0, 7
チゴユリ	0
キバナホウチャクソウ	21, 27 CR
	32

シオデ科

ヒメカカラ	27 NT
サルトリイバラ	0, 4
トキワサルトリイバラ	4
タチシオデ	13

<i>S. riparia</i> A.DC.		
subsp. <i>ussuriensis</i> (Regel) Kitag.	シオデ	23, 27
<i>S. rotundifolia</i> L.		27
<i>S. sieboldii</i> Miq.	ヤマカシュウ	27
<i>S. walteri</i> Pursh		27
Liliaceae		
<i>Amana edulis</i> (Miq.) Honda	アマナ	1
<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino	ウバユリ	23
<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	カタクリ	11, 15, 24
<i>E. tuolumnense</i> Applegate		
'Pagoda'		25
<i>Fritillaria acmopetala</i> Boiss.		33
<i>F. camtschaticensis</i> (L.) Ker Gawl.	クロユリ	27
<i>Lilium auratum</i> Lindl.		
var. <i>auratum</i>	ヤマユリ	1, 2, 4 ●
<i>L. concolor</i> Salisb.	ヒメユリ	33 EN
<i>L. distichum</i> Nakai ex Kamib.	チョウセンクルマユリ	33
<i>L. henryi</i> Baker		27
<i>L. japonicum</i> Houtt.		
var. <i>angustifolium</i> Makino	ニオイユリ	4
<i>L. lancifolium</i> Thunb.		
var. <i>lancifolium</i>	オニユリ	2, 27
var. <i>flaviflorum</i> Makino	オウゴンオニユリ	27
<i>L. lankongense</i> Franch.		27
<i>L. leichtlinii</i> Hook.f.		
var. <i>leichtlinii</i>	キヒラドユリ	2
var. <i>maximowiczii</i> (Regel) Baker	コオニユリ	0, 1
<i>L. longiflorum</i> Thunb.	テッポウユリ	27, 30
<i>L. maculatum</i> Thunb.		
var. <i>maculatum</i>	スカシユリ	4, 8 ●
var. <i>monticola</i> H.Hara	ヤマスカシユリ	27 ● NT
<i>L. medeoloides</i> A.Gray		
var. <i>medeoloides</i>	クルマユリ	27
<i>L. pensylvanicum</i> Ker Gawl.	エゾスカシユリ	4
<i>L. philippinense</i> Baker		33
<i>L. speciosum</i> Thunb.		
var. <i>speciosum</i>	カノコユリ	8, 27 ● VU
<i>Notholirion thomsonianum</i> (Royle) Stapf		18
<i>Tricyrtis affinis</i> Makino	ヤマジノホトトギス	27 ●
<i>T. flava</i> Maxim.		
subsp. <i>flava</i>	キバナノホトトギス	21, 27 ● VU

ユリ科

T. formosana Baker			
var. formosana	タイワンホトトギス	27	CR
T. hirta (Thunb.) Hook.			
var. hirta	ホトトギス	27	●
T. ishiiiana (Kitag. et T.Koyama) Ohwi et Okuyama			
var. ishiiiana	サガミジョウロウホトトギス	7	● EN
T. latifolia Maxim.			
var. latifolia	タマガワホトトギス	27	●
T. macrantha Maxim.	ジョウロウホトトギス	27	● VU
T. macranthopsis Masam.	キイジョウロウホトトギス	21	● VU
T. macropoda Miq.			
var. macropoda	ヤマホトトギス	24	
T. nana Yatabe	チャボホトトギス	7, 27	●

Orchidaceae

ラン科

Acampe ochracea (Lindl.) Hochr.		33	
A. papillosa Lindl.		33	
A. rigida (Buch.-Ham ex Sm.) P.F.Hunt		33	
Acanthephippium gougahense (Guillaumin) Seidenf.		33	
A. javanicum Blume		33	
A. lilacinum J.J.Wood et C.L.Chan		33	
A. parviflorum Hassk.		33	
A. striatum Lindl.	タイワンアオイラン	33	EX
A. sylhetense Lindl.	タイワンショウキラン	33	CR
Acianthera crepiniana (Cogn.) Chiron et Van den Berg		33	
Acineta beyrodtiana Schltr.		33	
A. chrysantha Lindl. et Paxton		33	
A. superba Rchb.f.		33	
Acriopsis indica Wight		33	
A. liliifolia (Koen.) Ormerod		33	
Acrorchis roseola Dressler		33	
Adenoncos parviflora Ridl.		33	
A. sumatrana J.J.Sm.		33	
Aerangis cryptodon Schltr.		33	
A. fastuosa (Rchb.f.) Schltr.		33	
A. aff. fastuosa (Rchb.f.) Schltr.		33	
A. fuscata (Rchb.f.) Schltr.		33	
A. luteoalba (Kraenzl.) Schltr.			
var. rhodosticta (Kraenzl.) J.L. Stewart		33	
A. macrocentra Schltr.		33	
A. modesta Schltr.		33	
A. stylosa (Rolfe) Schltr.		33	

<i>Aeranthes caudata</i> Rolfe	33
<i>A. peyrotii</i> Bosser	33
<i>Aerides crassifolia</i> Parish ex Burb.	33
<i>A. falcata</i> Lindl. et Paxton	33
<i>A. flabellata</i> Rolfe ex Downie	33
<i>A. houlletiana</i> Rchb.f.	33
<i>A. krabiense</i> Seidenf.	33
<i>A. lawrenceae</i> Rchb.f.	33
f. <i>alba</i> Hort.	33
<i>A. maculosa</i> Lindl.	33
<i>A. multiflora</i> Roxb.	33
<i>A. odorata</i> Lour.	33
<i>A. rubescens</i> Schltr.	33
<i>Aganisia cyanea</i> (Lindl.) Rchb.f.	33
<i>Aglossorhyncha viridis</i> Schltr.	33
<i>Agrostophyllum bicuspidatum</i> J.J.Sm.	33
<i>A. javanicum</i> Blume	33
<i>A. majus</i> Hook.f.	33
<i>Amesiella philippinense</i> (Ames) Garay	33
<i>Anathallis linearifolia</i> (Cogn.) Pridgeon et M.W.Chase	33
<i>A. regalis</i> (Luer) Pridgeon et M.W.Chase	33
<i>Ancistrorhynchus capitatus</i> (Lindl.) Summerh.	33
<i>A. metteniae</i> Summerh.	33
<i>Angraecum arachnites</i> Schltr.	33
<i>A. clavigerum</i> Ridl.	33
<i>A. dendrobiopsis</i> Schltr.	33
<i>A. distichum</i> Lindl.	33
<i>A. dollii</i> Senghas	33
<i>A. doratophyllum</i> Summerh.	33
<i>A. eburneum</i> Bory	
subsp. <i>superbum</i> (Thouars) H.Perrier	33
<i>A. eichlerianum</i> Kraenzl.	33
<i>A. florulentum</i> Rchb.f.	33
<i>A. germinyanum</i> Hook.f.	33
<i>A. humblotianum</i> Schltr.	33
<i>A. lecomtei</i> H.Perrier	33
<i>A. leonis</i> (Rchb.f.) André	33
<i>A. longicalcar</i> Senghas	33
<i>A. magdalenae</i> Schltr. et H.Perrier	33
<i>A. praestans</i> Schltr.	33
<i>A. protensum</i> Schltr.	33
<i>A. pseudofilicornu</i> H.Perrier	33

<i>A. scottianum</i> Rchb.f.		33	
<i>A. sesquipedale</i> Thouars			
var. <i>angustifolium</i> Bosser et Morat		33	
<i>A. sororium</i> Schltr.		33	
<i>A. subulatum</i> Lindl.		33	
<i>A. urschianum</i> Toill.-Gen. et Bosser		33	
<i>A. viguieri</i> Schltr.		33	
<i>Anguloa cliftoni</i> Rolfe		33	
<i>A. clowesii</i> Lindl.		33	
<i>A. turneri</i> Williams		33	
<i>Anoectochilus formosanus</i> Hayata	キバナシュスラン	33	CR
<i>A. siamensis</i> Schltr.		33	
<i>Anthogonium gracile</i> Wall.		33	
<i>Apostasia nipponica</i> Masam.	ヤクシマラン	32	● EN
<i>Appendicula anceps</i> Blume		33	
<i>A. cornuta</i> Blume		33	
<i>A. elegans</i> Rchb.f.		33	
<i>A. formosana</i> Hayata		33	
<i>A. pauciflora</i> Blume		33	
<i>A. reflexa</i> Blume		33	
<i>Arachnis flosaeris</i> (L.) Rchb.f.		33	
<i>A. hookeriana</i> Rchb.f.		33	
<i>Armodorum sulingi</i> (Blume) Schltr.		33	
<i>Arpophyllum giganteum</i> Hartw. ex Lindl.		33	
<i>A. laxiflorum</i> Pfitzer		33	
<i>Arundina graminifolia</i> (D.Don) Hochr.	ナリヤラン	33	EN
<i>Aspasia epidendroides</i> Lindl.		33	
<i>Gomeza echinata</i>		33	
<i>Barbosella dusenii</i> Schltr.		33	
<i>B. porschii</i> Schltr.		33	
<i>Barkeria halbingeri</i> Thien		33	
<i>B. melanocaulon</i> A.Rich. et Gal.		33	
<i>B. scandens</i> Dressler et Halb.		33	
<i>Beclardia macrostachya</i> (Thouars) A.Rich.		33	
<i>Benzingia reichenbachiana</i> (Schltr.) Dressler		33	
<i>Bifrenaria atropurpurea</i> Lindl.		33	
<i>B. harrisoniae</i> (Hook.) Rchb.f.		33	
<i>B. magnicalcarata</i> (Hoehne) Pabst		33	
<i>B. tetragona</i> (Lindl.) Schltr.		33	
<i>Bletia catenulata</i> Ruiz et Pav.		33	
<i>B. purpurea</i> (Lam.) DC.		33	
<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Rchb.f.	シラン	2, 3, 33	NT

<i>Bollea ecuadorana</i> Dodson		33	
<i>Bothriochilus macrostachyus</i> (Lindl.) L.O.Williams		33	
<i>Bractia andina</i> Rchb.f.		33	
<i>Brachypeza stenoglottis</i> (Hook.f.) Garay		33	
<i>B. zamboangensis</i> (Ames) Garay		33	
<i>Brassavola acaulis</i> Lindl. et Paxton		33	
<i>B. nodosa</i> Hook.		33	
<i>B. subulifolia</i> Lindl.		33	
<i>B. tuberculata</i> Hook.		33	
<i>Brassia allenii</i> L.O.Williams ex C.Schweinf.		33	
<i>B. aurantiaca</i> (Lindl.) M.W.Chase		33	
<i>B. caudata</i> (L.) Lindl.		33	
<i>B. gireoudiana</i> Rchb.f. et Warsz.		33	
<i>B. keiliana</i> Rchb.f. ex Lindl.		33	
<i>B. longissima</i> (Rchb.f.) Nash		33	
<i>B. maculata</i> R.Br.		33	
<i>B. pumila</i> Lindl.		33	
<i>B. verrucosa</i> Lindl.		33	
<i>Bromheadia cecieliae</i> Kruizinga		33	
<i>B. lohaniensis</i> Kruizinga et de Vogel		33	
<i>B. scirpoidea</i> Ridl.		33	
<i>Broughtonia ortgiesiana</i> (Rchb.f.) Dressler		33	
<i>B. sanguinea</i> (Sw.) R.Br.		33	
<i>Bulbophyllum acutum</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. affine</i> Lindl.	クスクスラン	33	CR
<i>B. alexandrae</i> Schltr.		33	
<i>B. alsiosum</i> Ames		33	
<i>B. ambrosia</i> Schltr.		33	
<i>B. ankylochele</i> J.J.Verm.		33	
<i>B. antenniferum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>B. aphanopetalum</i> Schltr.		33	
<i>B. apodum</i> Hook.f.		33	
<i>B. arfakianum</i> Kraenzl.		33	
<i>B. aristilabre</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. auratum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>B. auricomum</i> Lindl.		33	
<i>B. baileyi</i> F.Muell.		33	
<i>B. barbigerum</i> Lindl.		33	
<i>B. betchei</i> F.Muell.		33	
<i>B. biflorum</i> Teijsm. et Binn.		33	
<i>B. boninense</i> (Schltr.) J.J.Sm.	オガサワラシコウラン	33	● VU
<i>B. brienianum</i> (Rolfe) J.J.Sm.			

var. pasohense T.Hashim.	33
B. burfordiense Hort. ex Hook.f.	33
B. campanulatum Rolfe	33
B. careyanum Spreng.	33
B. carunculatum Garay, Hamar et Siegerist	33
B. cirrhoglossum H.Perrier	33
B. clandestinum Lindl.	33
B. cochleatum Lindl.	
var. bequaertii (De Wild.) J.J.Verm.	33
B. comberi J.J.Verm.	33
B. comosum Collett et Hemsl.	33
B. concinnum Hook.f.	33
B. coriophorum Ridl.	33
B. cornutum (Lindl.) Rchb.f.	33
B. crassipes Hook.f.	33
B. crassulifolium (A.Cunn.) Rupp	33
B. curtisii J.J.Sm.	33
B. dayanum Rchb.f.	33
B. dearei Rchb.f.	33
B. dentiferum Ridl.	33
B. eberhardtii (Gagnep.) Seidenf.	33
B. echinolabium J.J.Sm.	33
B. aff. echinolabium J.J.Sm.	33
B. ecornutum (J.J.Sm.) J.J.Sm.	33
f. album Hort.	33
B. emilliorum Ames et Quisumb.	33
B. evrardii Gagnep.	33
B. facetum Garay, Hamer et Siegerist	33
B. falcatum (Lindl.) Rchb.f.	33
B. fascinator (Rolfe) Rolfe	33
B. fenixii Ames	33
B. flabellum-veneris (J.Koenig) Aver.	33
B. flavescens (Blume) Lindl.	33
B. flavidiflorum Carr	33
B. foetidum Schltr.	33
B. fonsflorum J.J.Verm.	33
B. fritillariiflorum J.J.Sm.	33
B. frostii Summerh.	33
B. fuscum Lindl.	
var. melinostachyum (Schltr.) J.J.Verm.	33
B. gracillimum (Rolfe) Rolfe	33
B. grandiflorum Blume	33

<i>B. graveolens</i> (F.M.Bailey) J.J.Sm.		33	
<i>B. guamense</i> Ames		33	
<i>B. hashimotoi</i> T.Yukawa et Karasawa		33	
<i>B. inconspicuum</i> Maxim.	ムギラン	15, 33	NT
<i>B. intricatum</i> Seidenf.		33	
<i>B. lasiochilum</i> E.C.Parish et Rchb.f.		33	
<i>B. laxiflorum</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>B. lemniscatoides</i> Rolfe		33	
<i>B. levanae</i> Ames			
var. <i>giganteum</i> Quisumb. et C.Schweinf.		33	
<i>B. levatii</i> Kraenzl.		33	
<i>B. levyae</i> Garay, Hamer et Siegerist		33	
<i>B. leysianum</i> Burbidge		33	
<i>B. lobbii</i> Lindl.		33	
<i>B. longibrachiatum</i> Z.H.Tsi		33	
<i>B. longiflorum</i> Thouars		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>B. longissimum</i> (Ridl.) Ridl.		33	
<i>B. lupulinum</i> Lindl.		33	
<i>B. macraei</i> (Lindl.) Rchb.f.	シコウラン	33	EN
<i>B. macranthum</i> Lindl.		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>B. macrochilum</i> Rolfe		33	
<i>B. mandibulare</i> Rchb.f.		33	
<i>B. masdevalliae</i> Kraenzl.		33	
<i>B. maximum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>B. medusae</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>B. melanoglossum</i> Hayata	クロシタクシノハラン	33	
<i>B. membranaceum</i> Teijsm. et Binn.		33	
<i>B. membranifolium</i> Hook.f.		33	
<i>B. minutum</i> Thouars		33	
<i>B. mirum</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. neocaledonicum</i> Schltr.		33	
<i>B. neobudicum</i> (Garay, Hamer et Siegerist) Sieder et Kiehn		33	
<i>B. nymphaeolitanum</i> Kraenzl.		33	
<i>B. obtusipetalum</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. occultum</i> Thouars		33	
<i>B. orthoglossum</i> Wendland et Kraenzl.		33	
<i>B. orthosepalum</i> J.J.Verm.		33	
<i>B. pachyphyllum</i> J.J.Sm.		33	
<i>B. pahudii</i> (de Vriese) Rchb.f.		33	
<i>B. pardalotum</i> Garay, Hamer et Siegerist		33	

<i>B. peltopus</i> Schltr.	33
<i>B. phalaenopsis</i> J.J.Sm.	33
<i>B. picturatum</i> (Lodd.) Rchb.f.	33
<i>B. piestoglossum</i> J.J.Verm.	33
<i>B. pleurothallidanthum</i> Garay	33
<i>B. polypodioides</i> Schltr.	33
<i>B. porphyrostachys</i> Summerh.	33
<i>B. protractum</i> Hook.f.	33
<i>B. purpurascens</i> Teijsm. et Binn.	33
<i>B. purpureum</i> Thwaites	33
<i>B. refractum</i> Rchb.f.	33
<i>B. regnelli</i> Rchb.f.	33
<i>B. resupinatum</i> Lindl.	
var. <i>filiforme</i> (Kraenzl.) J.J.Verm.	33
<i>B. rothschildianum</i> (O'Brien) J.J.Sm.	33
<i>B. roxburghii</i> (Lindl.) Rchb.f.	33
<i>B. rufinum</i> Rchb.f.	33
<i>B. samoanum</i> Schltr.	33
<i>B. sandersonii</i> Rchb.f.	33
<i>B. saurocephalum</i> Rchb.f.	33
<i>B. scaberulum</i> (Rolfe) Bolus	33
<i>B. schimperianum</i> Kraenzl.	33
<i>B. schinzianum</i> Kraenzl.	33
<i>B. secundum</i> Hook.f.	33
<i>B. siamense</i> Rchb.f.	33
<i>B. sikkimense</i> (King et Pantl.) J.J.Sm.	33
<i>B. spathulatum</i> (Rolfe) Seidenf.	33
<i>B. stella</i> Ridl.	33
<i>B. steyermarkii</i> Foldats	33
<i>B. suavissimum</i> Lindl.	33
<i>B. sulawesii</i> Garay, Hamer et Siegerist	33
<i>B. tollenoniferum</i> J.J.Sm.	33
<i>B. trachyanthum</i> Kraenzl.	33
<i>B. tricornis</i> Seidenf. et Smitinand	33
<i>B. tridentatum</i> Kraenzl.	33
<i>B. trifilum</i> J.J.Sm.	33
<i>B. trifolium</i> Ridl.	33
<i>B. unifoliatum</i> De Wild.	33
<i>B. unitubum</i> J.J.Sm.	33
<i>B. vaginatum</i> Rchb.f.	33
<i>B. wendlandianum</i> (Kraenzl.) Dammer	33

<i>C. argenteostriata</i> C.Z.Tang et S.J.Cheng	33	
<i>C. arisanensis</i> Hayata	アリサンエビネ	33
<i>C. aristulifera</i> Rchb.f.	キリシマエビネ	2, 33 EN
<i>C. citrina</i> Scheidw.	キエビネ	2, 22, 27, 33 EN
<i>C. discolor</i> Lindl.	エビネ	2, 9, 22, 27, 33 NT
<i>C. graciliflora</i> Hayata	ホソバナエビネ	27
<i>C. hancockii</i> Rolfe		33
<i>C. hattorii</i> Schltr.	アサヒエビネ	33 ● VU
<i>C. hoshii</i> S.Kobay.	ホシツルラン	33 ● CR
<i>C. mannii</i> Hook.f.	サクラジマエビネ	32 CR
<i>C. masuca</i> (D.Don) Lindl.	オナガエビネ	27, 33 VU
<i>C. plantaginea</i> Lindl.		27
<i>C. puberula</i> Lindl.		
var. <i>puberula</i>	ナツエビネ	15, 33 VU
<i>C. × striata</i> R.Br.	タカネエビネ	22
<i>C. triplicata</i> (Willem.) Ames	ツルラン	33 VU
<i>Campylocentrum micranthum</i> (Lindl.) Rolfe		33
<i>Catasetum atratum</i> Lindl.		33
<i>C. expansum</i> Rchb.f.		33
<i>C. fimbriatum</i> (C.Morr.) Lindl. et Paxton		33
<i>C. luridum</i> (Link) Lindl.		33
<i>C. pileatum</i> Rchb.f.		33
<i>C. saccatum</i> Lindl.		
var. <i>saccatum</i>		33
var. <i>incurvum</i> (Klotzsch) Mansf.		33
<i>C. tenebrosum</i> Kraenzl.		
<i>Cattleya aclandiae</i> Lindl.		33
<i>C. bicolor</i> Lindl.		33
<i>C. candida</i> (Kunth) F.Lehm.		33
<i>C. cernua</i> (Lindl.) Van den Berg		33
<i>C. coccinea</i> Lindl.		33
<i>C. crispata</i> (Thunb.) Van den Berg		33
<i>C. endsfeldzii</i> (Pabst) Van den Berg		33
<i>C. × fidelensis</i> (Pabst) Van den Berg		33
<i>C. harpophylla</i> (Rchb.f.) Van den Berg		33
<i>C. intermedia</i> Graham ex Hook.		33
<i>C. jenmanii</i> Rolfe		33
<i>C. labiata</i> Lindl.		33
<i>C. lobata</i> Lindl.		33
<i>C. loddigesii</i> Lindl.		33
<i>C. lueddemanniana</i> Rchb.f.		33
<i>C. lundii</i> (Rchb.f. et Warm.) Van den Berg		33

<i>C. luteola</i> Lindl.		33	
<i>C. mendelii</i> Backh.f. ex B.S.Williams		33	
<i>C. milleri</i> (Blumensch. ex Pabst) Van den Berg		33	
<i>C. percivaliana</i> (Rchb.f.) O'Brien		33	
<i>C. porphyroglossa</i> Linden et Rchb.f.		33	
<i>C. pumila</i> Hook.		33	
<i>C. purpurata</i> (Lindl. et Paxton) Rollisson ex Lindl.		33	
<i>C. schilleriana</i> Rchb.f.		33	
<i>C. tenebrosa</i> (Rolfe) A.A.Chadwick		33	
<i>C. tenuis</i> Campacci et Vedovello		33	
<i>C. tigrina</i> A.Rich.		33	
<i>C. trianae</i> Linden et Rchb.f.		33	
<i>C. violacea</i> (Kunth) Rolfe		33	
<i>C. walkeriana</i> Gardner		33	
<i>C. warneri</i> T.Moore ex R.Warner		33	
<i>Cephalanthera erecta</i> (Thunb.) Blume	ギンラン	0	
<i>C. falcata</i> (Thunb.) Blume	キンラン	0	VU
<i>C. longibracteata</i> Blume	ササバギンラン	0	
<i>C. longifolia</i> (L.) Fritsch	クゲヌマラン	0	VU
<i>C. subaphylla</i> Miyabe et Kudô	ユウシュンラン	0	VU
<i>Cephalantheropsis obcordata</i> (Lindl.) Ormerod	トクサラン	33	NT
<i>Ceratostylis brevibrachiata</i> J.J.Sm.		33	
<i>C. flavescens</i> Schltr.		33	
<i>C. incognita</i> J.T.Atwood et J.Beckner		33	
<i>C. philippinensis</i> Rolfe		33	
<i>C. subulata</i> Blume		33	
<i>Chamaeangis hariatiana</i> Schltr.		33	
<i>Cheirostylis liukuensis</i> Masam.	リュウキュウカイロラン	33	
<i>Chelonistele perakensis</i> Ridl.			
<i>Chiloschista phyllorhiza</i> (F.Muell.) Schltr.		33	
<i>Chrysocynis tigrinum</i> J.T Atwood		33	
<i>Chysis aurea</i> Lindl.		33	
<i>C. bractescens</i> Lindl.		33	
<i>C. laevis</i> Lindl.		33	
<i>Cischweinfia pusilla</i> (C.Schweinf.) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>Cleisomeria lanatum</i> (Lindl.) Lindl. ex G.Don		33	
<i>Cleisostoma arietinum</i> (Rchb.f.) Garay		33	
<i>C. birmanicum</i> (Schltr.) Garay		33	
<i>C. capricorne</i> (Blume) Garay		33	
<i>C. filiforme</i> (Lindl.) Garay		33	
<i>C. inflatum</i> (Rolfe) Garay		33	
<i>C. javanicum</i> Garay		33	

<i>C. racemiferum</i> (Lindl.) Garay	33
<i>C. scortechinii</i> (Hook.f.) Garay	33
<i>C. simondii</i> (Gagnep.) Seidenf.	33
<i>C. subulatum</i> Blume	33
<i>C. tenuifolium</i> (L.) Garay	33
<i>C. uraiense</i> (Hayata) Garay et H.R.Sweet	ウライムカデラン 33
<i>Coeliopsis hyacinthosma</i> Rchb.f.	33
<i>Coelogyne asperata</i> Lindl.	33
<i>C. assamica</i> Linden et Rchb.f.	33
<i>C. beccarii</i> Rchb.f.	33
<i>C. bicamerata</i> J.J.Sm.	33
<i>C. bilamellata</i> Lindl.	33
<i>C. brachyptera</i> Rchb.f.	33
<i>C. carinata</i> Rolfe.	33
<i>C. cf. chloroptera</i> Rchb.f.	33
<i>C. chloroptera</i> Rchb.f.	33
<i>C. cristata</i> Lindl.	33
f. <i>hololeuca</i> (Rchb.f.) M.Wolff et O.Gruss	33
<i>C. cumingii</i> Lindl.	33
<i>C. cuprea</i> H.Wendl. et Kraenzl.	
var. <i>cuprea</i>	33
<i>C. dayana</i> Rchb.f.	33
<i>C. filipeda</i> Gagnep.	33
<i>C. fimbriata</i> Lindl.	33
<i>C. flaccida</i> Lindl.	33
<i>C. flavida</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>C. flexuosa</i> Rolfe	33
<i>C. foerstermanni</i> Rchb.f.	33
<i>C. fuscescens</i> Lindl.	33
<i>C. huettneriana</i> Rchb.f.	33
<i>C. lactea</i> Rchb.f.	33
<i>C. lawrenceana</i> Rolfe	33
<i>C. lentiginosa</i> Lindl.	33
<i>C. longipes</i> Lindl.	33
<i>C. lycastoides</i> F.Muell. et Kraenzl.	33
<i>C. macdonaldii</i> F.Muell.	33
<i>C. massangeana</i> Rchb.f.	33
<i>C. merrillii</i> Ames	33
<i>C. miniata</i> (Blume) Lindl.	33
<i>C. monilirachis</i> Carr	33
<i>C. mooreana</i> Hort. ex Rolfe	33
<i>C. multiflora</i> Schltr.	33

<i>C. nitida</i> Lindl.		33	
<i>C. odoratissima</i> Lindl.		33	
<i>C. ovalis</i> Lindl.		33	
<i>C. pandurata</i> Lindl.		33	
<i>C. parishii</i> Hook.f.		33	
<i>C. quinquelamellata</i> Ames		33	
<i>C. rochussenii</i> De Vries		33	
<i>C. rumphii</i> Lindl.		33	
<i>C. sanderae</i> Kraenzl. ex O'Brien		33	
<i>C. schultesii</i> S.K.Jain et S.Das		33	
<i>C. speciosa</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>C. swaniana</i> Rolfe		33	
<i>C. tenasserimensis</i> Seidenf.		33	
<i>C. tenompokensis</i> Carr		33	
<i>C. trinervis</i> Lindl.		33	
<i>C. veitchii</i> Rolfe		33	
<i>C. venusta</i> Rolfe		33	
<i>C. viscosa</i> Rchb.f.		33	
<i>C. xyrekes</i> Ridl.		33	
<i>Conchidium extingtorium</i> (Lindl.) Y.P.Ng et P.J.Cribb		33	
<i>Coryanthes speciosa</i> Hook.		33	
<i>Corymborkis subdensa</i> (Schlecht.) Masam.	チクセツラン	33	EN
<i>C. veratrifolia</i> (Reinw.) Blume	バイケイラン	33	VU
<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino		22	
<i>C. unguiculata</i> (Finet) Finet	トケンラン	15, 22, 27	VU
<i>C. variabilis</i> (Blume) Nakai	サイハイラン	9, 15, 22, 27, 33	
<i>Crepidium acuminatum</i> (D.Don) Szlach.		33	
<i>C. boninense</i> (Koidz.) T.Yukawa	シマホザキラン	33	● CR
<i>C. aff. brevidentatum</i> (C. Schweinf.) M.A.Clem. et D.L.Jones		33	
<i>C. hahajimense</i> (S.Kobay.) Marg.	ハハジマホザキラン	33	● EN
<i>C. iwashinae</i> (T.Yukawa et T.Hashim.) T.Yukawa, nomen ined.		33	
<i>C. taurinum</i> (Rchb.f.) Szlach.		33	
<i>C. xanthochilum</i> (Schltr.) Szlach.		33	
<i>Cryptocentrum latifolium</i> Schltr.		33	
<i>Cryptopus paniculatus</i> H.Perrier		33	
<i>Cuitlauzina candida</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>C. egertonii</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>C. pendula</i> Lex.		33	
<i>C. pulchella</i> (Bateman ex Lindl.) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>Cyclopogon congestus</i> (Vell.) Hoehne		33	
<i>C. elatus</i> (Sw.) Schltr.		33	
<i>C. lindleyanus</i> (Link, Klotzsch et Otto) Schltr.		33	

<i>C. ovalifolius</i> C.Presl		33	
<i>Cycnoches barthiorum</i> Carr et Christenson		33	
<i>Cymbidium aloifolium</i> (L.) Sw.		33	
<i>C. aspidistریفolium</i> Fukuy.	アキザキナギラン	33	EN
<i>C. atropurpureum</i> (Lindl.) Rolfe		33	
<i>C. bicolor</i> Lindl.			
subsp. <i>bicolor</i>		33	
subsp. <i>obtusum</i> Du Puy et P.J.Cribb		33	
subsp. <i>pubescens</i> (Lindl.) Du Puy et P.J.Cribb		33	
<i>C. borneense</i> J.J.Wood		33	
<i>C. canaliculatum</i> R.Br.		33	
<i>C. chloranthum</i> Lindl.		33	
<i>C. dayanum</i> Rchb.f.	ヘツカラン	33	CR
<i>C. devonianum</i> Paxton		33	
<i>C. eburneum</i> Lindl.		33	
<i>C. elongatum</i> J.J.Wood, Du Puy et P.S.Shim		33	
<i>C. ensifolium</i> (L.) Sw.		33	
subsp. <i>ensifolium</i>		33	
subsp. <i>haemotodes</i> (Lindl.) Du Puy et P.J.Cribb		33	
<i>C. erythraeum</i> Lindl.		33	
<i>C. erythrostylum</i> Rolfe		33	
<i>C. finlaysonianum</i> Lindl.		16, 31, 33	
<i>C. floribundum</i> Lindl.	キンリョウヘン	33	
<i>C. goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	シュンラン	0, 2, 24, 27, 33	
<i>C. hookerianum</i> Rchb.f.		33	
<i>C. iridioides</i> D.Don		33	
<i>C. kanran</i> Makino	カンラン	33	EN
<i>C. lancifolium</i> Hook.			
var. <i>lancifolium</i>	オオナギラン	33	
<i>C. lowianum</i> (Rchb.f.) Rchb.f.			
var. <i>lowianum</i>		33	
var. <i>kalawense</i> (Colear) Govaerts		33	
<i>C. madidum</i> Lindl.		33	
<i>C. maguanense</i> F.Y.Liu		33	
<i>C. mastersii</i> Griff. ex Lindl.		33	
<i>C. munronianum</i> King et Pantl.		33	
<i>C. nagifolium</i> Masam.	ナギラン	27, 33	VU
<i>C. qiubeiense</i> K.M.Feng et H.Li		33	
<i>C. roseum</i> J.J.Sm.		33	
<i>C. sanderae</i> (Rolfe) P.J.Cribb et Du Puy		33	
<i>C. suavissimum</i> Sander ex C.H. Curtis		33	
<i>C. tigrinum</i> Parish ex Hook.		33	

<i>C. tracyanum</i> L.Castle		33	
<i>C. wadae</i> T.Yukawa		33	
<i>C. whiteae</i> King et Pantl.		33	
<i>Cynorkis fastigata</i> Thouars		33	
<i>C. flexuosa</i> Lindl.		33	
<i>C. lowiana</i> Rchb.f.		27	
<i>Cypripedium japonicum</i> Thunb.	クマガイソウ	10, 11	VU
<i>Cyrtidiorchis frontinoensis</i> (Garay) Rauschert		33	
<i>Cyrtorchilum fractum</i> (Rchb.f.) Kraenzl.		33	
<i>Cyrtopodium holstii</i> L.C.Menezes		33	
<i>C. punctatum</i> (L.) Lindl.		33	
<i>Cyrtorchis acuminata</i> (Rolfe) Schltr.		33	
<i>Dactylorhiza aristata</i> (Fisch. ex Lindl.) Soó	ハクサンチドリ	27	
<i>Dendrobium aberrans</i> Schltr.		33	
<i>D. acerosum</i> Lindl.		33	
<i>D. acinaciforme</i> Roxb.		33	
<i>D. adae</i> F.M.Bailey		33	
<i>D. aduncum</i> Wall. ex Lindl.		33	
<i>D. agrostophylloides</i> Schltr.		33	
<i>D. alabense</i> J.J.Wood		33	
<i>D. alaticaulinum</i> P.Royen		33	
<i>D. albopurpureum</i> (Seidenf.) Schuit. et Peter B.Adams		33	
<i>D. albosanguineum</i> Lindl.		33	
<i>D. aloifolium</i> Rchb.f.		33	
<i>D. amabile</i> O'Brien		33	
<i>D. amboinense</i> Hook.		33	
<i>D. amethystoglossum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. amoenum</i> Wall. ex Lindl.		33	
<i>D. amphigenyum</i> Ridl.		33	
<i>D. angustifolium</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>D. annae</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. anosmum</i> Lindl.		33	
<i>f. album</i> Hort.		33	
<i>D. aff. anosmum</i> Lindl.		33	
<i>D. aphanochilum</i> Kraenzl.		33	
<i>D. aphrodite</i> Rchb.f.		33	
<i>D. aphyllum</i> (Roxb.) C.E.C.Fisch.		33	
<i>D. aff. arachnoideum</i> Schltr.		33	
<i>D. atavus</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. atrovioleaceum</i> Rolfe		33	
<i>D. aurantiiflammeum</i> J.J.Wood		33	
<i>D. auriculatum</i> Ames et Quisumb.		33	

<i>D. austrocaledonicum</i> Schltr.		33	
<i>D. auyongii</i> T.Yukawa		33	
<i>D. ayubii</i> J.B.Comber et J.J.Wood		33	
<i>D. bancanum</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. bellatulum</i> Rolfe		33	
<i>D. bensoniae</i> Rchb.f.		33	
<i>D. bifalce</i> Lindl.		33	
<i>D. bifarium</i> Lindl.		33	
<i>D. bifurcatum</i> T.Yukawa		33	
<i>D. bigibbum</i> Lindl.		33	
<i>D. biloculare</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. blumei</i> Lindl.		33	
<i>D. boosii</i> Cootes et W.Suarez		33	
<i>D. bostrychodes</i> Rchb.f.		33	
<i>D. bracteosum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. braianense</i> Gagnep.		33	
<i>D. bulbophylloides</i> Schltr.		33	
<i>D. bullenianum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. calcaratum</i> A.Rich.		33	
<i>D. calceolum</i> Roxb.		33	
<i>D. calicopis</i> Ridl.		33	
<i>D. caliculimentum</i> R.S.Rogers		33	
<i>D. calocephalum</i> (Z.H.Tsi et S.C.Chen) Schuit. et Peter B.Adams		33	
<i>D. camaridiorum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. canaliculatum</i> R.Br.		33	
<i>D. capillipes</i> Rchb.f.		33	
<i>D. capituliflorum</i> Rolfe		33	
<i>D. carronii</i> P.S.Lavarack et P.J.Cribb		33	
<i>D. catenatum</i> Lindl.	キバナノセッコク	33	EN
<i>D. centrale</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. ceraula</i> Rchb.f.		33	
<i>D. cerinum</i> Rchb.f.		33	
<i>D. chalmersii</i> F.Muell.		33	
<i>D. chameleon</i> Ames	ランダイセッコク	33	
<i>D. chrysanthum</i> Wall. ex Lindl.		33	
<i>D. chryseum</i> Rolfe		33	
<i>D. chrysocrepis</i> Parish et Rchb.f.		33	
<i>D. chrysopterum</i> Schuit. et de Vogel		33	
<i>D. chrysotoxum</i> Lindl.		33	
<i>D. chrysotropis</i> Schltr.		33	
<i>D. cinereum</i> J.J.Sm.		33	
<i>D. cleistogamum</i> Schltr.		33	

<i>D. closterium</i> Rehb.f.		33
<i>D. cochliodes</i> Schltr.		33
<i>D. codonosepalum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. coeloglossum</i> Schltr.		33
<i>D. comatum</i> (Blume) Lindl.		33
<i>D. conanthum</i> Schltr.		33
<i>D. convolutum</i> Rolfe		33
<i>D. cornutum</i> Hook.f.		33
<i>D. crassifolium</i> Schltr.		33
<i>D. crenulatum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. crepidatum</i> Lindl. et Paxton		33
<i>D. cretaceum</i> Lindl.		33
<i>D. crispilinguum</i> P.J.Cribb		33
<i>D. crocatum</i> Hook.f.		33
<i>D. crumenatum</i> Sw.	カシヨウセツコク	30, 33
<i>D. crystallinum</i> Rehb.f.		33
<i>D. cuculliferum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. cumulatum</i> Lindl.		33
<i>D. aff. cumulatum</i> Lindl.		33
<i>D. cunninghamii</i> Lindl.		33
<i>D. curvimentum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. cuthbertsonii</i> F.Muell.		33
<i>D. cyanocentrum</i> Schltr.		33
<i>D. cymboglossum</i> J.J.Wood et A.Lamb		33
<i>D. daklakense</i> Tich, Schuit. et J.J.Verm.		33
<i>D. dantaniense</i> Guillaumin		33
<i>D. dearei</i> Rehb.f.		33
<i>D. delacourii</i> Guillaumin		33
<i>D. denneanum</i> Kerr		33
<i>D. densiflorum</i> Lindl.		33
<i>D. aff. densiflorum</i> Lindl.		33
<i>D. denudans</i> D.Don		33
<i>D. derryi</i> Ridl.		33
<i>D. devonianum</i> Paxton		33
<i>D. dichaeoides</i> Schltr.		33
<i>D. dillonianum</i> A.D.Hawkes et A.H.Heller		33
<i>D. discolor</i> Lindl.		33
<i>D. distichum</i> Rehb.f.		33
<i>D. dixanthum</i> Rehb.f.		33
<i>D. draconis</i> Rehb.f.		33
<i>D. ephemerum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. equitans</i> Kraenzl.	ツバメセツコク	33

<i>D. eriiflorum</i> Griff.	33
<i>D. erosum</i> (Blume) Lindl.	33
<i>D. cf. erosum</i> (Blume) Lindl.	33
<i>D. exile</i> Schltr.	33
<i>D. eximium</i> Schltr.	33
<i>D. fairchildae</i> Ames et Quisumb.	33
<i>D. falconeri</i> Hook.	シンチクセッコク 33
<i>D. falcorostrum</i> Fitzg.	33
<i>D. farmeri</i> Paxton	33
<i>D. fimbriatum</i> Hook.	
var. <i>fimbriatum</i>	33
<i>D. findlayanum</i> Parish et Rchb.f.	33
<i>D. finetianum</i> Schltr.	33
<i>D. flammula</i> Schltr.	33
<i>D. fleckeri</i> Rupp et C.T.White	33
<i>D. forbesii</i> Ridl.	33
<i>D. formosum</i> Roxb.	33
<i>D. friedericksianum</i> Rchb.f.	33
<i>D. fulgidum</i> Schltr.	33
<i>D. furcatum</i> Reinw. ex Lindl.	33
<i>D. fytchianum</i> Bateman	33
<i>D. gibsonii</i> Lindl.	33
<i>D. glomeratum</i> Rolfe	33
<i>D. goldschmidtianum</i> Kraenzl.	ゴールドシュミットセッコク 33
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. gouldii</i> Rchb.f.	33
<i>D. gracilicaule</i> F.Muell.	33
<i>D. gratiosissimum</i> Rchb.f.	33
<i>D. greenianum</i> P.J.Cribb et B.A.Lewis	33
<i>D. gregulus</i> Seidenf.	33
<i>D. griffithianum</i> Lindl.	33
<i>D. groeneveldtii</i> J.J.Sm.	33
<i>D. guerreroi</i> Ames et Quisumb.	33
<i>D. guibertii</i> Carrière	33
<i>D. haemoglossum</i> Thwaites	33
<i>D. halmaheirensis</i> J.J.Sm.	33
<i>D. hamiferum</i> P.J.Cribb	33
<i>D. hancockii</i> Rolfe	33
<i>D. harveyanum</i> Rchb.f.	33
<i>D. helix</i> P.J.Cribb	33
<i>D. hellwigianum</i> Kraenzl. ex Warb.	33
<i>D. hemimelanoglossum</i> Guillaumin	33

<i>D. henryi</i> Schltr.	33
<i>D. herbaceum</i> Lindl.	33
<i>D. hercoglossum</i> Rchb.f.	33
<i>D. heterocarpum</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. hirsutum</i> Griff.	33
<i>D. hookerianum</i> Lindl.	33
<i>D. hydrophilum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. hymenanthum</i> Rchb.f.	33
<i>D. indivisum</i> (Blume) Miq.	
var. <i>indivisum</i>	30, 33
var. <i>pallidum</i> Seidenf.	33
<i>D. infortunatum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. infundibulum</i> Lindl.	33
<i>D. ingratum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. insigne</i> Rchb.f. ex Miq.	33
<i>D. intricatum</i> Gagnep.	33
<i>D. ionopus</i> Rchb.f.	33
<i>D. aff. jadunae</i> Schltr.	33
<i>D. jenkinsii</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. jerdonianum</i> Wight	33
<i>D. johnsoniae</i> F.Muell.	33
<i>D. jonesii</i> Rendle	33
<i>D. junceum</i> Lindl.	33
<i>D. keithii</i> Ridl.	33
<i>D. kentrophyllum</i> Hook.f.	33
<i>D. kingianum</i> Bidwill ex Lindl.	33
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. kontumense</i> Gagnep.	33
<i>D. kraemeri</i> Schltr.	33
<i>D. lacinosum</i> Ridl.	33
<i>D. laevifolium</i> Stapf	33
<i>D. lamellatum</i> Lindl.	33
<i>D. lampongense</i> J.J.Sm.	33
<i>D. lamyiae</i> Seidenf.	33
<i>D. lasianthera</i> J.J.Sm.	33
<i>D. lawesii</i> F.Muell.	33
<i>D. cf. lawesii</i> F.Muell.	33
<i>D. leonis</i> (Lindl.) Rchb.f.	33
<i>D. leporinum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. leucocyanum</i> T.M.Reeve	33
<i>D. lichenastrum</i> (F.Muell.) Kraenzl.	33
<i>D. limii</i> J.J.Wood	33

<i>D. linawianum</i> Richb.f.	サクラセッコク	33
<i>D. lindleyi</i> Steud.		33
<i>D. lineale</i> Rolfe		33
<i>D. linearifolium</i> Teijsm. et Binn.		33
<i>D. linguella</i> Rchb.f.		33
<i>D. linguiforme</i> Sw.		33
<i>D. lituiflorum</i> Lindl.		33
<i>D. lobatum</i> (Blume) Miq.		33
<i>D. lohohense</i> T.Tang et F.T.Wang		33
<i>D. longicornu</i> Wall. ex Lindl.		33
<i>D. lowii</i> Lindl.		33
<i>D. luteolum</i> Bateman		33
<i>D. macfarlanei</i> F.Muell.		33
<i>D. macraei</i> Lindl.		33
<i>D. macrophyllum</i> A.Rich.		33
<i>D. magistratus</i> P.J.Cribb		33
<i>D. maidenianum</i> Schltr.		33
<i>D. malbrownii</i> Dockr.		33
<i>D. melanostictum</i> Schltr.		33
<i>D. microglaphys</i> Rchb.f.		33
<i>D. mirbelianum</i> Gaudich.		33
<i>D. miyasakii</i> Ames et Quisumb.		33
<i>D. mohlianum</i> Rchb.f.		33
<i>D. moniliiforme</i> (L.) Sw.	セッコク	33
<i>D. monophyllum</i> F.Muell.		33
<i>D. montanum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. mooreanum</i> Lindl.		33
<i>D. moquetteanum</i> J.J.Sm.		33
<i>D. morrisonii</i> Schltr.		33
<i>D. mortii</i> F.Muell.		33
<i>D. moschatum</i> (Buch.-Ham.) Sw.		33
<i>D. munificum</i> (Finet) N.Hallé		33
<i>D. muricatum</i> Finet		33
<i>D. mutabile</i> Lindl.		33
<i>D. nebularum</i> Schltr.		33
<i>D. nemorale</i> L.O.Williams		33
<i>D. neuroglossum</i> Schltr.		33
<i>D. ngoyense</i> Schltr.		33
<i>D. nindii</i> W.Hill		33
<i>D. nobile</i> Lindl.		33
f. <i>semialbum</i> Hort.		33
<i>D. nothofagicola</i> T.M.Reeve		33

<i>D. nudum</i> Lindl.	33	
<i>D. obtusum</i> Schltr.	33	
<i>D. ochreatum</i> Lindl.	33	
<i>D. odontochilum</i> Rchb.f.	33	
<i>D. okinawense</i> Hatus. et Ida	33	オキナワセッコク EN
<i>D. orbilobulatum</i> Fessel et Lückel	33	
<i>D. ouhinnae</i> Schltr.	33	
<i>D. ovatum</i> (L.) Kraenzl.	33	
<i>D. pachyglossum</i> Parish et Rchb.f.	33	
<i>D. pachyphyllum</i> Bakh.f.	33	
<i>D. palpebrae</i> Lindl.	16, 33	
<i>D. panduriferum</i> Hook.f.	33	
<i>D. papilio</i> Loher	33	
<i>D. parciflorum</i> Rchb.f. ex Lindl.	33	
<i>D. parcum</i> Rchb.f.	33	
<i>D. pardalinum</i> Rchb.f.	33	
<i>D. parishii</i> Rchb.f.	33	
f. <i>semi-album</i> Hort.	33	
<i>D. parthenium</i> Rchb.f.	33	
<i>D. parvulum</i> Rolfe	33	
<i>D. peekelii</i> Schltr.	33	
<i>D. pendulum</i> Roxb.	33	
f. <i>album</i> Hort.	33	
<i>D. perpaulum</i> Seidenf.	33	
<i>D. phalangium</i> Schltr.	33	
<i>D. philippinense</i> Ames	33	
<i>D. platygastrium</i> Rchb .f.	33	
<i>D. plicatile</i> Lindl.	33	
<i>D. podagraria</i> Hook.f.	33	
<i>D. poissonianum</i> Schltr.	33	
<i>D. polyanthum</i> Wall. ex Lindl.	33	
<i>D. polysema</i> Schltr.	33	
<i>D. porphyrophyllum</i> Guillaumin	33	
<i>D. potamophila</i> Schltr.	33	
<i>D. praecinctum</i> Rchb.f.	33	
<i>D. prasinum</i> Lindl.	33	
<i>D. prianganense</i> J.J.Wood et J.B.Comber	33	
<i>D. profusum</i> Rchb.f.	33	
<i>D. pseudoglomeratum</i> T.M.Reeve et J.J.Wood	33	
<i>D. pugioniforme</i> A.Cunn.	33	
<i>D. pulchellum</i> Roxb. ex Lindl.	33	
f. <i>album</i> Hort.	33	

<i>D. pulvilliferum</i> Schltr.	33
<i>D. punamense</i> Schltr.	33
<i>D. purpureum</i> Roxb.	
subsp. <i>purpureum</i>	33
subsp. <i>candidulum</i> (Rchb.f.) Dauncey et P.J.Cribb	33
<i>D. racemosum</i> (Nicholls) Clemesha et Dockrill	33
<i>D. ramosii</i> Ames	33
<i>D. rarum</i> Schltr.	33
<i>D. regale</i> Schltr.	33
var. <i>regale</i>	
aff. var. <i>euanthum</i> Schltr.	33
<i>D. rennellii</i> P.J.Cribb	33
<i>D. revolutum</i> Lindl.	33
<i>D. rhombeum</i> Lindl.	33
<i>D. rhomboglossum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. rigidum</i> R.Br.	33
<i>D. rindjaniense</i> J.J.Sm.	33
<i>D. roseiodorum</i> A.Sathapattayanon, T.Yukawa et T.Seelanan	33
<i>D. roseipes</i> Schltr.	33
<i>D. rosellum</i> Ridl.	33
<i>D. rugosum</i> (Blume) Lindl.	
var. <i>glaucophyllum</i> (Teijsm. et Binn.) J.J.Sm.	33
<i>D. sagittatum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. salaccense</i> Lindl.	33
<i>D. samoense</i> P.J.Cribb	33
<i>D. sanderae</i> Rolfe	
var. <i>sanderae</i>	33
var. <i>luzonicum</i> Tiu	33
var. <i>majus</i> Hort.	33
<i>D. sanguinolentum</i> Lindl.	33
<i>D. scabrilingue</i> Lindl.	33
<i>D. schrautii</i> Schildhauer	33
<i>D. schuetzei</i> Rolfe	33
<i>D. schulleri</i> J.J.Sm.	33
<i>D. secundum</i> (Blume) Lindl.	
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>D. serratilabium</i> L.O.Williams	33
<i>D. setifolium</i> Ridl.	33
<i>D. shipmani</i> A.D.Hawkes	33
<i>D. shiraishii</i> T.Yukawa et M.Nishida	33
<i>D. shixingense</i> Z.L.Chen, S.J.Zeng et J.Duan	33
<i>D. signatum</i> Rchb.f.	33

<i>D. singaporense</i> Hawkes et Heller	33
<i>D. singkawangense</i> J.J.Sm.	33
<i>D. sladei</i> J.J.Wood et P.J.Cribb	33
<i>D. smilliae</i> F.Muell.	33
<i>D. spatella</i> Rchb.f.	33
<i>D. spathilingue</i> J.J.Sm.	33
<i>D. speciosum</i> Sm.	
var. <i>speciosum</i>	33
var. <i>curvicaule</i> F.M.Bailey	33
<i>D. speckmaieri</i> Fessel et Lückel	33
<i>D. spectabile</i> Miq.	33
<i>D. stockeri</i> T.Yukawa	33
<i>D. stratiotes</i> Rchb.f.	33
<i>D. strebloceras</i> Rchb.f.	33
<i>D. striolatum</i> Rchb.f.	33
<i>D. stuposum</i> Lindl.	33
<i>D. subclausum</i> Rolfe	
var. <i>pandanicola</i> J.J.Wood	33
<i>D. subquadratum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. subretusum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. subulatum</i> (Blume) Lindl.	33
<i>D. subuliferum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. sulcatum</i> Lindl.	33
<i>D. × superbiens</i> Rchb.f.	33
<i>D. sylvanum</i> Rchb.f.	33
<i>D. tangerinum</i> P.J.Cribb	33
<i>D. tapiniense</i> T.M.Reeve	33
<i>D. taylori</i> F.Muell.	33
<i>D. tentaculatum</i> Schltr.	33
<i>D. terrestre</i> J.J.Sm.	33
<i>D. tetragonum</i> A.Cunn.	33
<i>D. thyrsiflorum</i> Rchb.f.	33
<i>D. tipula</i> J.J.Sm.	33
<i>D. tortile</i> Lindl.	33
<i>D. transparens</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>D. trantuanii</i> Perner et X.N.Dang	33
<i>D. trichostomum</i> Rchb.f. ex Oliv.	33
<i>D. trigonopus</i> Rchb.f.	33
<i>D. trilobulatum</i> Kores	33
<i>D. truncatum</i> Lindl.	33
<i>D. unicum</i> Seidenf.	
f. <i>aureum</i> Hort.	33

<i>D. uniflorum</i> Griff.	33
<i>D. × usitae</i> T.Yukawa	33
<i>D. vagans</i> Schltr.	33
<i>D. vandoides</i> Schltr.	33
<i>D. verruciferum</i> Rchb.f.	33
<i>D. victoriae-reginae</i> Loher	33
<i>D. violaceoflavens</i> J.J.Sm.	33
<i>D. violaceum</i> Kraenzl.	
subsp. <i>violaceum</i>	33
subsp. <i>cyperifolium</i> (Schltr.) T.M.Reeve et P.Woods	33
<i>D. wardianum</i> Warner	33
<i>D. wenzelii</i> Ames	33
<i>D. wightii</i> A.D.Hawkes et A.H.Heller	33
<i>D. williamsianum</i> Rchb.f.	33
<i>D. williamsonii</i> Day et Rchb.f.	33
<i>D. wisselense</i> P.J.Cribb	33
<i>D. woodsii</i> P.J.Cribb	33
<i>D. xanthothece</i> Schltr.	33
<i>Dendrochilum arachnites</i> Rchb.f.	33
<i>D. cobbianum</i> Rchb.f.	33
<i>D. cornutum</i> Blume	33
<i>D. curranii</i> Ames	33
<i>D. dempoense</i> J.J.Sm.	33
<i>D. glumaceum</i> Lindl.	33
<i>D. kopfii</i> Lückel	33
<i>D. longifolium</i> Rchb.f.	
var. <i>longifolium</i>	33
var. <i>papuanum</i> J.J.Sm.	33
<i>D. magnum</i> Rchb.f.	33
<i>D. pallidiflavens</i> Blume	33
<i>D. parvulum</i> Pfitzer	33
<i>D. propinquum</i> Ames	33
<i>D. rhombophorum</i> Ames	33
<i>D. saccolabium</i> Kraenzl.	33
<i>D. simile</i> Blume	33
<i>D. smithianum</i> (Ames) L.O.Williams	33
<i>D. uncatum</i> Rchb.f.	33
<i>D. wenzelii</i> Ames	33
<i>D. williamsii</i> (Ames) Pfitzer	33
<i>Diacrium bicornutum</i> Benth.	33
<i>Diaphananthe bidens</i> (Sw. ex Paxton) Schltr.	33
<i>D. rutila</i> (Rchb.f.) Summerh.	33

<i>Dichaea glauca</i> (Sw.) Lindl.	33	
<i>D. picta</i> Rchb.f.	33	
<i>D. tuerckheimii</i> Schltr.	33	
<i>Dienia ophrydis</i> (J.Koenig) Seidenf.	33	ホザキヒメラン
<i>Dilochia wallichii</i> Lindl.	33	
<i>Dimerandra stenopetala</i> (Hook.) Schltr.	33	
<i>Dimorphorchis lowii</i> (Lindl.) Rolfe	31, 33	
<i>Dipodium pictum</i> (Lindl.) Rchb.f.	33	
<i>Doritis chibae</i> (T.Yukawa) T.Yukawa et K.Kita	33	
<i>D. deliciosa</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita	33	
<i>D. gibbosa</i> (H.R.Sweet) T.Yukawa et K.Kita	33	
<i>D. honghenensis</i> (F.Y.Liu) T.Yukawa et K.Kita	33	
<i>D. lobbii</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita	33	
<i>D. lowii</i> (Rchb.f.) T.Yukawa et K.Kita	33	
<i>D. pulcherrima</i> Lindl.	33	
f. <i>alba</i> Hort.	33	
f. <i>coerulea</i> Hort.	33	
<i>D. taenialis</i> (Lindl.) Hook.f.	33	
<i>D. wilsonii</i> (Rolfe) T.Yukawa et K.Kita	33	
<i>Dossinia marmorata</i> E.Morren	33	
<i>Dracula anthracina</i> Luer et R.Escobar	33	
<i>D. bella</i> (Rchb.f.) Luer	33	
<i>D. dodsonii</i> Luer	33	
<i>D. erythrocodon</i> (Luer et Dalström) O.Gruss et M.Wolff	33	
<i>D. gigas</i> Luer	33	
<i>D. inaequalis</i> (Rchb.f.) Luer et R.Escobar	33	
<i>D. psittacina</i> Luer et R.Escobar	33	
<i>D. sodiroi</i> (Schltr.) Luer	33	
<i>D. vespertilio</i> Luer	33	
<i>Dressleria suavis</i> Dodson	33	
<i>Dryadella albicans</i> (Luer) Luer	33	
<i>D. hirtzii</i> Luer	33	
<i>Earina autumnalis</i> Hook.f.	33	
<i>E. deplanchei</i> Rchb.f.	33	
<i>E. mucronata</i> Lindl.	33	
<i>E. sigmoidea</i> T.Hashim.	33	
<i>E. valida</i> Rchb.f.	33	
<i>Elleanthus oliganthus</i> (Poepp. et Endl.) Rchb.f.	33	
<i>E. strobilifer</i> (Poepp. et Endl.) Rchb.f.	33	
<i>Encyclia adenocaula</i> (Lex.) Schltr.	33	
<i>E. baculus</i> (Rchb.f.) Dressler et G.E.Pollard	33	
<i>E. ceratistis</i> (Lindl.) Schltr.	33	

<i>E. cochleata</i> (L.) Dressler	33
<i>E. cordigera</i> (Kunth) Dressler	33
<i>E. dichroma</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>E. diota</i> Schltr.	33
<i>E. fowliei</i> Duveen	33
<i>E. fragrans</i> (Sw.) Dressler	
subsp. <i>fragrans</i>	33
subsp. <i>aemula</i> (Lindl.) Dressler	33
<i>E. guatemalensis</i> (Klotzsch) Withner	33
<i>E. incumbens</i> (Lindl.) Mabb.	33
<i>E. maculosa</i> (Ames, F.T.Hubb. et C.Schweinf.) Hoehne	33
<i>E. mariae</i> (Ames) Hoehne	33
<i>E. megalantha</i> (Barb.Rodr.) Porto et Brade	33
<i>E. michuacana</i> (La Llave et Lex.) Schltr.	33
<i>E. microbulbon</i> (Hook.) Schltr.	33
<i>E. mooreana</i> (Rolfe) Schltr.	33
<i>E. osmantha</i> (Barb.Rodr.) Schltr.	33
<i>E. patens</i> Hook.	33
<i>E. polybulbon</i> (Sw.) Dressler	33
<i>E. radiata</i> (Lindl.) Dressler	33
<i>E. tampensis</i> Small	
f. <i>alba</i> Hort.	33
<i>E. vespa</i> (Vell.) Dressler	33
<i>E. vitellina</i> (Lindl.) Dressler	33
<i>Epiblastus</i> aff. <i>schultzei</i> Schltr.	33
<i>E. sciadanthus</i> (F.Muell.) Schltr.	33
<i>Epidendrum anceps</i> Jacq.	33
<i>E. atacazoicum</i> Schltr.	33
<i>E. avicula</i> Lindl.	33
<i>E. bifalce</i> Schltr.	33
<i>E. carpophorum</i> Barb.Rodr.	33
<i>E. catillus</i> Rchb.f. et Warsz.	33
<i>E. centropetalum</i> Rchb.f.	33
<i>E. ciliare</i> L.	33
<i>E. compressum</i> Griseb.	33
<i>E. coriifolium</i> Lindl.	33
<i>E. coronatum</i> Ruiz et Pav.	33
<i>E. difforme</i> Jacq.	33
<i>E. eburneum</i> Rchb.f.	33
<i>E. embreei</i> Dodson	33
<i>E. garciae</i> Pabst	33
<i>E. haematanthum</i> Schltr.	33

<i>E. heterodoxum</i> Rchb.f.		33
<i>E. ilense</i> Dodson		33
<i>E. imatophyllum</i> Lindl.		33
<i>E. lanipes</i> Lindl.		33
<i>E. marmoratum</i> A.Rich. et Galeotti		33
<i>E. melanoporphyreum</i> Hágsater		33
<i>E. microphyllum</i> Lindl.		33
<i>E. myrianthum</i> Lindl.		33
<i>E. parkinsonianum</i> Hook.		33
<i>E. peperomia</i> Rchb.f.		33
<i>E. pinniferum</i> C.Schweinf.		33
<i>E. praetextum</i> Rchb.f.		33
<i>E. prostratum</i> (Lindl.) Rchb.f.		33
<i>E. pseudepidendrum</i> Rchb.f.		33
<i>E. ramosum</i> Jacq.		33
<i>E. revolutum</i> Barb.Rodr.		33
<i>E. rigidum</i> Jacq.		33
<i>E. rondoniense</i> L.C.Menezes		33
<i>E. schlechterianum</i> Ames		33
<i>E. schweinfurthianum</i> Correll		33
<i>E. secundum</i> Jacq.		33
<i>f. album</i> Hort.		33
<i>E. veroscriptum</i> Hágsater		33
<i>Epigeneium amplum</i> (Lindl.) Summerh.		33
<i>E. arjunoense</i> J.J.Wood et J.B.Comber		33
<i>E. cacuminis</i> (Gagnep.) Summerh.		33
<i>E. cymbidioides</i> (Blume) Summerh.		33
<i>E. nakaharae</i> (Schltr.) Summerh.	ナカハラセッコク	33
<i>E. speculum</i> (J.J.Sm.) Summerh.		33
<i>E. stella-silvae</i> (Loher et Kraenzl.) Summerh.		33
<i>E. treacherianum</i> (Rchb.f. ex Hook.f.) Summerh.		33
<i>E. tricallosum</i> (Ames et C.Schweinf.) J.J.Wood		33
<i>E. triflorum</i> (Blume) Summerh.		
<i>var. orientale</i> (J.J.Sm.) J.B.Comber		33
<i>Erasanthe henrici</i> (Schltr.) P.J.Cribb, Hermans et D.L.Roberts		33
<i>Eria acervata</i> Lindl.		33
<i>E. amica</i> Rchb.f.	フンキコオサラン	33
<i>E. biflora</i> Griff.		33
<i>E. bogoriensis</i> J.J.Sm.		
<i>var. kurokawae</i> T.Hshim.		33
<i>E. bractescens</i> Lindl.		33
<i>E. carnea</i> J.J.Sm.		33

<i>E. clausa</i> King et Pantting		33	
<i>E. copelandii</i> Leavitt		33	
<i>E. coronaria</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>E. cymbiformis</i> J.J.Sm.		33	
<i>E. densa</i> Ridl.		33	
<i>E. djaratensis</i> Schltr.		33	
<i>E. fastigatifolia</i> Ames		33	
<i>E. fitzalanii</i> F.Muell.		33	
<i>E. flavescens</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. floribunda</i> Lindl.		33	
<i>E. gigantea</i> Ames		33	
<i>E. hyacinthoides</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. japonica</i> Maxim.	オサラン	33	VU
<i>E. obscura</i> Aver.		33	
<i>E. ornata</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>E. papuana</i> J.J.Sm.		33	
<i>E. philippinensis</i> Ames		33	
<i>E. polyura</i> Lindl.		33	
<i>E. pubescens</i> (Hook.) Steud.		33	
<i>E. rhyncostyloides</i> O'Brien		33	
<i>E. rosea</i> Lindl.		33	
<i>E. scabrilinguis</i> Lindl.	オオオサラン	33	EN
<i>E. spicata</i> (D.Don) Hand.-Mazz.		33	
<i>E. tomentosa</i> (J.König) Hook.f.		33	
<i>E. xanthocheila</i> Ridl.		33	
<i>Eriodes barbata</i> Rolfe		33	
<i>Eriopsis biloba</i> Lindl.		33	
<i>Erythroides erythroides</i> Ames		33	
<i>Esmeralda cathcartii</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>Eulophia andamanensis</i> Rchb.f.		33	
<i>E. petersii</i> Rchb.f.		33	
<i>E. plantaginea</i> (Thouars) Rolfe ex Hochr.		33	
<i>E. pulchra</i> (Thouars) Lindl.	タイワンヤガラ	33	
<i>E. spectabilis</i> (Dennst.) Suresh		33	
<i>E. streptopetala</i> Lindl.		33	
<i>Eulophiella roempleriana</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>Eurychone rothschildiana</i> Schltr.		33	
<i>Exalaria parviflora</i> (Presl.) Garay et G.Romero		33	
<i>Gastrochilus calceolaris</i> (Buch.-Ham. ex Sm.) D.Don		33	
<i>G. dasypogon</i> (Sm.) Kuntze		33	
<i>G. fuscopunctatus</i> (Hayata) Hayata	タイワンベニカヤラン	33	
<i>G. japonicus</i> (Makino) Schltr.	カシノキラン	33	VU

<i>G. platycalcaratus</i> (Rolfe) Schltr.		33	
<i>G. rutilans</i> Seidenf.		33	
<i>Gastrorchis francoisii</i> Schltr.		33	
<i>G. humblotii</i> (Rchb.f.) Schltr.			
var. <i>humblotii</i>		33	
<i>G. lutea</i> (Ursch et Toill.- Gen. ex Bosser) Senghas		33	
<i>G. pulchra</i> Humbert et H.Perrier			
var. <i>perrieri</i> (Bosser) Bosser et P.J.Cribb		33	
<i>G. schlechteri</i> H.Perrier		33	
<i>Genyorchis apetala</i> (Lindl.) J.J.Verm.		33	
<i>Geodorum citrinum</i> Jacks.		33	
<i>G. densiflorum</i> (Lam.) Schltr.	トサカメオトラン	33	EN
<i>G. eulophioides</i> Schltr.		33	
<i>Glomera papuana</i> Rolfe		33	
<i>Gomesa echinata</i> (Barb. Rodr.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. flexuosa</i> (G.Lodd.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. praetexta</i> (Rchb.f.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. venusta</i> (Drapiez) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. warmingii</i> (Rchb.f.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. marshalliana</i> (Rchb.f.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>G. spiloptera</i> (Lindl.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>Gongora aceras</i> Dressler		33	
<i>G. bufonia</i> Lindl.		33	
<i>G. cassidea</i> Rchb.f.		33	
<i>G. cornuta</i> (Klotzsch) Fowlie ex Jenny		33	
<i>G. grossa</i> Rchb.f.		33	
<i>G. maculata</i> Lindl.		33	
<i>G. nigrita</i> Lindl.		33	
<i>G. quinquenervis</i> Ruiz et Pav.		33	
<i>G. truncata</i> Lindl.		33	
<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke			
var. <i>foliosa</i>	ツクサシスラン	33	
var. <i>laevis</i> Finet	アケボノシスラン	33	
<i>G. hachijoensis</i> Yatabe			
var. <i>hachijoensis</i>	ハチジョウシスラン	33	
<i>G. pendula</i> Maxim.	ツリシスラン	33	
<i>G. procera</i> (Ker Gawl.) Hook.	キンギンソウ	31, 32, 33	
<i>G. rubicunda</i> (Rchb.f.) J.J.Sm.	ナンバンキンギンソウ	33	VU
<i>G. schlechtendaliana</i> Rchb.f.	ミヤマウズラ	33	
<i>G. sonoharae</i> Fukuy.	クニガミシスラン	33	EN
<i>G. × tamnaensis</i> N.S. Lee, K.S. Lee, S.H. Yean et C.S. Lee		33	

<i>G. velutina</i> Maxim.	シュスラン	33	
<i>Govenia limbata</i> Griseb.		33	
<i>Grammangis spectabilis</i> Bosser et Morat		33	
<i>Grammatophyllum kinabaluense</i> Ames et C.Schweinf.		31	
<i>G. measuresianum</i> Sander		33	
<i>G. multiflorum</i> Lindl.		33	
<i>G. pantherinum</i> Rchb.f.		30	
<i>G. scriptum</i> (L.) Blume		33	
<i>G. speciosum</i> Blume		31, 33	
<i>G. stapeliiflorum</i> (Teijsm. et Binn.) J.J.Sm.		33	
<i>G. wallisii</i> Rchb.f.		30	
<i>Grandiphyllum divaricatum</i> (Lindl.) Docha Neto		33	
<i>Graphorkis lurida</i> (Sw.) Kuntze		33	
<i>Grobya amherstiae</i> Lindl.		33	
<i>Grosourdya callifera</i> Seidenf.		33	
<i>Guarianthe aurantiaca</i> (Bateman ex Lindl.) Dressler et W.E.Higgins		16	
<i>G. bowringiana</i> (O'Brien) Dressler et W.E.Higgins		16	
f. <i>coerulea</i> Hort.		16	
<i>G. × laelioides</i> (Lem.) Van den Berg		16	
<i>G. skinneri</i> (Bateman) Dressler et W.E.Higgins			
f. <i>alba</i> Hort.		16	
<i>Habenaria linguella</i> Lindl.		33	
<i>H. rhodocheila</i> Hance		33	
<i>H. viridiflora</i> (Rottl. ex Sw.) R.Br.		33	
<i>Hemipilia graminifolia</i> (Rchb.f.) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa			
var. <i>graminifolia</i>	ウチヨウラン	33	VU
<i>H. joo-iokiana</i> (Makino) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa		33	
<i>H. lepida</i> (Rchb.f.) Y.Tang, H.Peng et T.Yukawa	オキナワチドリ	33	● VU
<i>Hetaeria oblongifolia</i> Blume	オオカゲロウラン	33	CR
<i>Hippeophyllum micranthum</i> Schltr.		33	
<i>H. scortechinii</i> (Hook.f.) Schltr.		33	
<i>Holcoglossum himalaicum</i> (Dev, Sengupta et Malick) Aver.		33	
<i>H. quasipinifolium</i> (Hayata) Schltr.	マツノハラン	33	
<i>H. tangii</i> Christenson		33	
<i>H. tsii</i> T.Yukawa		33	
<i>Houlletia odoratissima</i> Linden ex Lindl. et Paxton		33	
<i>H. sanderi</i> Rolfe		33	
<i>Huntleya meleagris</i> Lindl.		33	
<i>Isabelia pulchella</i> (Kraenzl.) Senghas et Teusch.		33	
<i>I. violacea</i> (Lindl.) Van den Berg et M.W.Chase		33	
<i>Isochilus linearis</i> (Jacq.) R.Br.		33	
<i>Jacquiniella globosa</i> (Jacq.) Schltr.		33	

<i>Jumellea anjouanensis</i> (Finet) H.Perrier		33	
<i>J. densefoliata</i> Senghas		33	
<i>J. major</i> Schltr.		33	
<i>J. recurva</i> (Thouars) Schltr.		33	
<i>J. sagittata</i> H.Perrier		33	
<i>Kegeliella houtteana</i> (Rchb.f.) L.O.Williams		33	
<i>Laelia anceps</i> Lindl.		33	
f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>L. autumnalis</i> (La Llave et Lex.) Lindl.		33	
<i>L. colombiana</i> J.M.H.Shaw		33	
<i>L. moyobambae</i> (Schltr.) C.Schweinf.		33	
<i>L. rosea</i> (Linden ex Lindl.) C.Schweinf.		33	
<i>L. rubescens</i> Lindl.		33	
<i>L. splendida</i> (Schltr.) L.O.Williams		33	
<i>L. superbiens</i> Lindl.			
f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>Lepanthes dalessandroi</i> Luer		33	
<i>L. horrida</i> Rchb.f.		33	
<i>L. inaequisepala</i> Luer et J.Portilla		33	
<i>Leptotes bicolor</i> Lindl.		33	
<i>L. pohlitinocoi</i> V.P.Castro et Chiron		33	
<i>L. unicolor</i> Barb. Rodr.		33	
<i>Liparis assamica</i> King et Pantl.		33	
<i>L. aurantiobiculata</i> J.J.Wood et A.L.Lamb		33	
<i>L. auriculata</i> Blume ex Miq.	ギボウシラン	33	EN
<i>L. bituberculata</i> (Hook.) Lindl.		33	
<i>L. bootanensis</i> Griff.	チケイラン	33	VU
<i>L. caespitosa</i> (Lam.) Lindl.		33	
<i>L. compressa</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>L. condylobulbon</i> Rchb.f.		33	
<i>L. cordifolia</i> Hook.f.		33	
<i>L. elegans</i> Lindl.		33	
<i>L. formosana</i> Rchb.f.	ユウコ克蘭	33	
<i>L. gibbosa</i> Finet		33	
<i>L. kumokiri</i> F.Maek.	クモキリソウ	33	
<i>L. lacerata</i> Ridl.		33	
<i>L. latifolia</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>L. layardii</i> F.Muell.		33	
<i>L. nakaharae</i> Hayata	ナカハララン	33	
<i>L. nervosa</i> (Thunb.) Lindl.	コ克蘭	33	
<i>L. orbiculata</i> L.O.Williams		33	
<i>L. pedicellaris</i> Schltr.		33	

<i>L. petiolata</i> (D.Don) P.F.Hunt et Summerh.		33	
<i>L. rheedii</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>L. rhombea</i> J.J.Sm.		33	
<i>L. spectabilis</i> Schltr.			
var. <i>donerensis</i> T.Hashim.		33	
<i>L. aff. stricklandiana</i> Rchb.f.		33	
<i>L. terrestris</i> J.B.Comber		33	
<i>L. tricallosa</i> Rchb.f.		33	
<i>L. truncata</i> F.Maek. ex T.Hashim.	クモイジガバチ	33	● CR
<i>L. uchiyamae</i> Schltr.	キノエササラン	33	● EW
<i>L. vestita</i> Rchb.f.		33	
<i>L. viridiflora</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>Listrostachys pertusa</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>Lockhartia amoena</i> P.K.Endres et Rchb.f		33	
<i>L. micrantha</i> Rchb.f.		33	
<i>L. oerstedii</i> Rchb.f.		33	
<i>Ludisia discolor</i> (Ker Gawl.) A.Rich.	ホンコンシユスラン	33	
<i>Luisia amesiana</i> Rolfe		33	
<i>L. boninensis</i> Schltr.	ムニンボウラン	33	● EN
<i>L. cordatilabia</i> Ames et Quisumb.		33	
<i>L. curtisii</i> Seidenf.		33	
<i>L. macrotis</i> Rchb.f.		33	
<i>L. teres</i> (Thunb.) Blume	ボウラン	33	NT
<i>L. trichorrhiza</i> (Hook.) Blume		33	
<i>L. zollingeri</i> Rchb.f.		33	
<i>Lycaste aromatica</i> (Graham ex Hook.) Lindl.		33	
<i>L. barringtoniae</i> (Sm.) Lindl.		33	
<i>L. brevispatha</i> (Klotzsch) Lindl.		33	
<i>L. campbellii</i> C.Schweinf.		33	
<i>L. fimbriata</i> (Poepp. et Endl.) Cogn.		33	
<i>L. fragrans</i> Oakeley		16	
<i>L. lasioglossa</i> Rchb.f.		33	
<i>L. leucantha</i> (Klotzsch) Lindl.		33	
<i>L. locusta</i> Rchb.f.		33	
<i>L. longiscapa</i> Masters		33	
<i>L. macrobulbon</i> (Hook.) Lindl.		33	
<i>L. macrophylla</i> (Poepp. et Endl.) Lindl.		33	
var. <i>macrophylla</i>		33	
<i>L. mattogrossensis</i> Barb.Rodr.		33	
<i>L. occulta</i> Oakeley		33	
<i>L. puntarenasensis</i> (Fowlie) Archila		33	
<i>L. reichenbachii</i> Gireoud ex Rchb.f.		33	

f. alba Hort.	33
L. trifoliata F.Lehm. ex Masters	33
L. virginalis (Scheidw.) Linden	33
Lycomormium squalidum (Poepp. et Endl.) Rchb.f.	33
Macodes petola (Blume) Lindl.	ナンバンカゴメラン 33
Malleola baliensis J.J.Sm.	33
M. witteana (Rchb.f.) J.J.Sm. et Schltr.	33
Masdevallia bicornis Luer	33
M. civilis Rchb.f. et Warsz.	33
M. coccinea Linden ex Lindl.	33
M. coriacea Lindl.	33
M. davisii Rchb.f.	33
M. exquisita Luer et Hirtz	33
M. gilbertoi Luer et R.Escobar	33
M. ignea Rchb.f.	33
M. ligiae Luer et R.Escobar	33
M. ludibunda Rchb.f.	33
M. macrura Rchb.f.	33
M. mystica Luer	33
M. notosibirica F.Maek. et T.Hashim.	33
M. oreas Luer et R.Vásquez	33
M. pachyura Rchb.f.	33
M. polysticta Rchb.f.	33
subsp. spathulifolia (Kraenzl.) Luer	33
M. pozoi Königer	33
M. princeps Luer	33
M. schlimii Linden ex Lindl.	33
M. semiteres Luer et Escobar	33
M. uniflora Ruiz et Pav.	33
M. veitchiana Rchb.f.	33
M. velifera Rchb.f.	33
M. whiteana Luer	33
Maxillaria alba (Hook.) Lindl.	33
M. arachnites Rchb.f.	33
M. aurea (Poepp. et Endl.) L.O.Williams	33
M. camaridii Rchb.f.	33
M. coccinea (Jacq.) L.O.Williams	33
M. cucullata Lindl.	33
M. densa Lindl.	33
M. desvauxiana Rchb.f.	33
M. friedrichstahlia Rchb.f.	33
M. gracilis Lodd.	33

<i>M. grandis</i> Rchb.f.	33
<i>M. guadalupensis</i> Cogn.	33
<i>M. hedwigiae</i> Hamer et Dodson	33
<i>M. luteoalba</i> Lindl.	33
<i>M. macleei</i> Bateman ex Lindl.	33
<i>M. molitor</i> Rchb.f.	33
<i>M. ponerantha</i> Rchb.f.	33
<i>M. porphyrostele</i> Rchb.f.	33
<i>M. pseudoreichenheimiana</i> Dodson	33
<i>M. rhombea</i> Lindl.	33
<i>M. ringens</i> Rchb.f.	33
<i>M. rufescens</i> Lindl.	33
<i>M. setigera</i> Lindl.	33
<i>M. sophronitis</i> (Rchb.f.) Garay	33
<i>M. speciosa</i> Rchb.f.	33
<i>M. spilotantha</i> Rchb.f.	33
<i>M. turkeliae</i> Christenson	33
<i>M. uncata</i> Lindl.	33
<i>M. variabilis</i> Bateman ex Lindl.	33
<i>Mediocalcar bifolium</i> J.J.Sm.	33
<i>M. decoratum</i> Schuit.	33
<i>M. paradoxum</i> Schltr.	33
<i>M. versteegii</i> J.J.Sm.	
subsp. <i>versteegii</i>	33
subsp. <i>intermedium</i> Schuit.	33
<i>Megastylis glandulosa</i> (Schltr.) Schltr.	33
<i>Mesospinidium panamense</i> Garay	33
<i>Mexipedium xerophyticum</i> (Soto Arenas et Hågsater) V.A.Albert et M.W.Chase	33
<i>Microchilus anchorifer</i> (Schltr.) Ormerod	33
<i>M. paleaceus</i> (Schltr.) Ormerod	33
<i>M. tridax</i> (Rchb.f.) Ormerod	33
<i>Micropera pallida</i> (Roxb.) Lindl.	33
<i>M. philippinensis</i> (Lindl.) Garay	33
<i>M. rostrata</i> (Roxb.) N.P.Balakr.	33
<i>M. utriculosa</i> Garay	33
<i>Microsaccus griffithii</i> (Parish et Rchb.f.) Seidenf.	33
<i>M. javensis</i> Blume	33
<i>Miltonia candida</i> Lindl.	33
<i>M. clowesii</i> Lindl.	33
<i>M. cuneata</i> Lindl.	33
<i>M. flavescens</i> Lindl.	33
<i>M. regnellii</i> Rchb.f.	33

<i>M. spectabilis</i> Lindl.		33	
<i>Miltoniopsis warscewiczii</i> (Rchb.f.) Garay et Dunst.		33	
<i>Monanthochilus chrysanthus</i> (Schltr.) R.Rice		33	
<i>Mormodes maculata</i> (Klotzsch) L.O.Williams			
var. <i>unicolor</i> (Hook.) L.O.Williams		33	
<i>M. paraensis</i> Salazar et J.B.Silva		33	
<i>Mormolyca ringens</i> (Lindl.) Schltr.		33	
<i>Mycaranthes monostachya</i> (Lindl.) Rauschert		33	
<i>Myrmecophila albopurpurea</i> (H.Strachan ex Fawc.) Nir		33	
<i>M. tibicinis</i> (Bateman ex Lindl.) Rolfe		33	
<i>Nabalua angustifolia</i> de Vogel		33	
<i>Nageliella purpurea</i> (Lindl.) L.O.Williams		33	
<i>Neobathiea grandidierana</i> (Rchb.f.) Garay		33	
<i>Neobenthamia gracilis</i> Rolfe		33	
<i>Neocogniauxia hexaptera</i> (Cogn.) Schltr.		33	
<i>N. monophylla</i> (Griseb.) Schltr.		33	
<i>Neomoorea wallisii</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>Neottia nipponica</i> (Makino) Szlach.	ミヤマフタバラン	33	
<i>Nephelaphyllum pulchrum</i> Blume		33	
<i>N. tenuiflorum</i> Blume		33	
<i>Nervilia plicata</i> (Andrews) Schltr.		33	
<i>Notylia boliviensis</i> Schltr.		33	
<i>N. buchtienii</i> Schltr.		33	
<i>Oberonia dalatensis</i> Gagnep.		33	
<i>O. drepanophylla</i> Schltr.		33	
<i>O. heliophila</i> (Rchb.f.) Rchb.f.		33	
<i>O. imbricata</i> (Blume) Lindl.		33	
<i>O. iridifolia</i> (Roxb.) Lindl.		33	
<i>O. japonica</i> (Maxim.) Makino	ヨウラクラン	15, 33	
<i>Octomeria alpina</i> Barb.Rodr.		33	
<i>O. gracilis</i> Lodd.		33	
<i>O. grandiflora</i> Lindl.		33	
<i>Odontochilus degeneri</i> L.O.Williams		33	
<i>O. nakaianus</i> (F.Maek.) T.Yukawa	ハクウンラン	33	
<i>O. tashiroi</i> (Maxim.) Makino ex Kuroiwa	オオギミラン	33	EN
<i>O. yakushimensis</i> (Yamam.) T.Yukawa	ヤクシマヒメアリ ドオシラン	33	NT
<i>Oeceoclades cordylinophylla</i> (Rchb.f.) Garay et P.Taylor		33	
<i>O. maculata</i> (Lindl.) Lindl.		33	
<i>O. saundersiana</i> (Rchb.f.) Garay et P.Taylor		33	
<i>O. spathulifera</i> (H.Perrier) Garay et P.Taylor		33	
<i>Oeonia rosea</i> Ridl.		33	
<i>O. volucris</i> (Thouars) Spreng.		33	

<i>Omoea philippinensis</i> Ames	33
<i>Oncidium alexandrae</i> (Bateman) M.W.Chase et N.H.Williams	33
<i>O. anthocrene</i> Rchb.f.	33
<i>O. baueri</i> Lindl.	33
<i>O. cajamarcae</i> Schltr.	33
<i>O. ensatum</i> Lindl.	33
<i>O. isthmi</i> Schltr.	33
<i>O. leucochilum</i> Bateman ex Lindl.	33
<i>O. maculatum</i> (Lindl.) Lindl.	33
<i>O. nebulosum</i> Lindl.	33
<i>O. noezlianum</i> (Mast.) M.W.Chase et N.H.Williams	33
<i>O. oblongatum</i> Lindl.	33
<i>O. ornithorhynchum</i> Humb., Bonpl. et Kunth	33
<i>O. planilabre</i> Lindl.	33
<i>O. reichenheimii</i> (Linden et Rchb.f) Garay et Stacy	33
<i>O. sphacelatum</i> Lindl.	33
<i>O. wentworthianum</i> Bateman ex Lindl.	33
<i>Ophidion pleurothalopsis</i> Luer	33
<i>Oreorchis patens</i> (Lindl.) Lindl.	22
<i>Ornithocephalus dolabratus</i> Rchb.f.	33
<i>Ornithochilus fuscus</i> Wall. ex Lindl.	33
<i>Oxystophyllum carnosum</i> Blume	33
<i>Paphinia cristata</i> Lindl.	33
<i>P. herrerae</i> Dodson	33
<i>P. subclausa</i> Dressler	33
<i>Paphiopedilum appletonianum</i> (Gower) Rolfe	33
<i>P. barbatum</i> (Lindl.) Pfitzer	33
<i>P. barbigerum</i> T.Tang et F.T.Wang	33
<i>P. callosum</i> (Rchb.f.) Stein	33
<i>P. dayanum</i> (Lindl.) Stein	33
<i>P. delenatii</i> Guillaumin	33
<i>P. dianthum</i> T.Tang et F.T.Wang	33
<i>P. druryi</i> (Bedd.) Stein	33
<i>P. emersonii</i> Koop. et P.J.Cribb	33
<i>P. exul</i> (Ridl.) Rolfe	33
<i>P. fairrieianum</i> (Lindl.) Stein	33
f. <i>album</i> Hort.	33
<i>P. glanduliferum</i> (Blume) Stein	33
<i>P. glaucophyllum</i> J.J.Sm.	33
<i>P. gratrixianum</i> Rolfe	33
<i>P. haynaldianum</i> (Rchb.f.) Stein	33
<i>P. henryanum</i> Braem	33

コケイラン

<i>P. insigne</i> (Wall. ex Lindl.) Pfitzer		33	
<i>P. javanicum</i> (Reinw. ex Lindl.) Pfitzer			
var. <i>javanicum</i>		33	
<i>P. kolopakingii</i> Fowlie		33	
<i>P. lawrenceanum</i> (Rchb.f.) Pfitzer		33	
<i>P. lowii</i> (Lindl.) Stein		33	
<i>P. parishii</i> (Rchb.f.) Stein		33	
<i>P. philippinense</i> (Rchb.f.) Stein			
var. <i>philippinense</i>		33	
var. <i>roebelenii</i> (Veitch) P.J.Cribb		33	
<i>P. primulinum</i> M.W.Wood et P.Taylor		33	
var. <i>purpurasens</i> (M.W.Wood) P.J.Cribb		33	
<i>P. purpuratum</i> (Lindl.) Stein		33	
<i>P. randsii</i> Fowlie		33	
<i>P. richardianum</i> Asher et Beaman		33	
<i>P. rothschildianum</i> (Rchb.f.) Stein		33	
<i>P. sanderianum</i> (Rchb.f.) Stein		33	
<i>P. sangii</i> Braem		33	
<i>P. spicerianum</i> (Rchb.f.) Pfitzer		33	
<i>P. stonei</i> (Hook.) Stein		33	
<i>P. sukhakulii</i> Schoser et Senghas		33	
<i>P. supardii</i> Braem et Löb		33	
<i>P. superbiens</i> (Rchb.f.) Stein		33	
f. <i>sanderiae</i> Hort.		33	
<i>P. venustum</i> (Wall. ex Sims) Pfitzer		33	
<i>P. victoria-regina</i> (Sander) M.W.Wood			
var. <i>victoria-regina</i>		33	
var. <i>kalinae</i> H.Koopowitz		33	
<i>P. villosum</i> (Lindl.) Pfitzer		33	
<i>P. wardii</i> Summerh.		33	
<i>Papilionanthe hookeriana</i> (Rchb.f.) Schltr.		33	
<i>P. pedunculata</i> (Kerr) Garay		33	
<i>P. tricuspidata</i> (J.J.Sm.) Garay		33	
<i>P. uniflora</i> (Lindl.) Garay		33	
<i>Paraphalaenopsis laycockii</i> (M.R.Hend.) A.D.Hawkes		33	
<i>Pecteilis cambodiana</i> (Gagnep.) Aver.		33	
<i>P. hawkesiana</i> (King et Pantl.) C.S.Kumar		33	
<i>P. radiata</i> (Thunb.) Raf.	サギソウ	27	NT
<i>Pelatantheria ctenoglossum</i> Ridl.		33	
<i>P. rivesii</i> (Guillaumin) T.Tang et F.T.Wang		33	
<i>P. scolopendrifolia</i> (Makino) Aver.	ムカデラン	15, 33	VU
<i>Pelexia bonariensis</i> (Lindl.) Schltr.		33	

<i>Peristeria elata</i> Hook.		33	
<i>P. pendula</i> Hook.		33	
<i>Pescatoria cerina</i> (Lindl. et Paxton) Rchb.f.		33	
<i>P. euglossa</i> Rchb.f.		33	
<i>P. lehmannii</i> Rchb.f.		33	
<i>P. wallisii</i> Rchb.f.		33	
<i>Phaius flavus</i> (Blume) Lindl.	ガンゼキラン	33	VU
<i>P. indigoferus</i> Hassk.		33	
<i>P. mishmensis</i> (Lindl.) Rchb.f.	ヒメカクラン	33	CR
<i>P. pulchellus</i> Kraenzl.			
var. <i>pulchellus</i>		33	
<i>P. tankervilleae</i> (Banks ex L'Hér.) Blume	カクチョウラン	32, 33	VU
f. <i>albus</i> Hort.		33	
<i>Phalaenopsis amabilis</i> (L.) Blume			
subsp. <i>amabilis</i>			
var. <i>amabilis</i>		33	
var. <i>aurea</i> (Hort.) Rolfe		33	
<i>P. amboinensis</i> J.J.Sm.		33	
<i>P. aphrodite</i> Rchb.f.	コチョウラン	33	
<i>P. bastianii</i> O.Gruss et Röllke		33	
<i>P. bellina</i> (Rchb.f.) Christenson		33	
<i>P. celebensis</i> H.R.Sweet		33	
<i>P. cochlearis</i> Holtum		33	
<i>P. corningiana</i> Rchb.f.		33	
<i>P. cornu-cervi</i> (Breda) Blume et Rchb.f.		33	
<i>P. equestris</i> (Schauer) Rchb.f.	ヒメコチョウラン	33	
f. <i>alba</i> Christenson		33	
<i>P. fasciata</i> Rchb.f.		31, 33	
<i>P. fimbriata</i> J.J.Sm.			
subsp. <i>sumatrana</i> (J.J.Sm.) Christenson		33	
<i>P. floresensis</i> Fowlie		33	
<i>P. gigantea</i> J.J.Sm.		33	
<i>P. honghenensis</i> F.Y.Liu		33	
<i>P. inscriptiosinensis</i> Fowlie		33	
<i>P. javanica</i> J.J.Sm.		33	
<i>P. kunstleri</i> Hook.f.		33	
<i>P. lindenii</i> Loher		33	
<i>P. lueddemanniana</i> Rchb.f.			
var. <i>lueddemanniana</i>		33	
var. <i>ochracea</i> Rchb.f.		33	
<i>P. aff. lueddemanniana</i> Rchb.f.		33	
<i>P. maculata</i> Rchb.f.		33	

<i>P. mannii</i> Rchb.f.	33	
f. <i>flava</i> Christenson	33	
<i>P. mariae</i> Burb. ex Warner et B.S.Williams	33	
<i>P. marriottiana</i> (Rchb.f.) Kocyan et Schuit.	33	
<i>P. pallens</i> (Lindl.) Rchb.f.	33	
<i>P. pulchra</i> (Rchb.f.) H.R.Sweet	33	
<i>P. reichenbachiana</i> Rchb.f. et Sander	33	
<i>P. schilleriana</i> Rchb.f.	33	
<i>P. stuartiana</i> Rchb.f.	33	
<i>P. sumatrana</i> Korth. et Rchb.f.	33	
<i>P. venosa</i> Shim et Fowlie	33	
<i>P. violacea</i> Witte	33	
f. <i>alba</i> (Teijsm. et Binn.) Christenson		
f. <i>coerulea</i> Christenson	33	
<i>P. viridis</i> J.J.Sm.	33	
<i>Phloeophila pelecanceps</i> (Luer) Pridgeon et M.W.Chase	33	
<i>Pholidota cantonensis</i> Rolfe	33	
<i>P. gibbosa</i> (Blume) de Vriese	33	
<i>P. imbricata</i> Hook.	33	
<i>P. rubra</i> Lindl.	33	
<i>P. ventricosa</i> (Blume) Rchb.f.	33	
<i>Phragmipedium besseae</i> Dodson et E.Kuhn	33	
<i>P. boissierianum</i> (Rchb.f.) Rolfe	33	
<i>P. caudatum</i> (Lindl.) Rolfe	33	
<i>P. ecuadorensis</i> Garay	33	
<i>P. hirtzii</i> Dodson	33	
<i>P. lindenii</i> (Lindl.) Dressler et N.H.Williams	33	
<i>P. lindleyanum</i> (R.H.Schomb. ex Lindl.) Rolfe	33	
<i>P. longifolium</i> (Warsz. et Rchb.f.) Rolfe	33	
<i>P. aff. pearcei</i> (Veitch ex J.Dix) Rauh et Senghas	33	
<i>P. schlimii</i> (Linden et Rchb.f.) Rolfe	33	
<i>P. wallisii</i> (Rchb.f.) Garay	33	
<i>Phreatia hypsorhynchos</i> Schltr.	33	
<i>P. micrantha</i> Schltr.	33	
<i>P. myosorus</i> (G.Forst.) Ames	33	
<i>P. oubatchensis</i> Schltr.	33	
<i>P. paleata</i> Rchb.f. ex Kraenzl.	33	
<i>P. vanuatensis</i> T.Yukawa	33	
<i>Phymatidium tillandsioides</i> Barb.Rodr.	33	
<i>Pinalia ovata</i> (Lindl.) W.Suarez et Cootes		
var. <i>ovata</i>	33	リユウキュウセツコク
<i>Platanthera mandarinorum</i> Rchb.f.		EN

subsp. mandarinorum		
var. oreades (Franch. et Sav.) Koidz.	ヤマサギソウ	33
subsp. hachijoensis (Honda) Murata		
var. amamiana (Ohwi) K.Inoue	アマミトンボ	33 ● VU
<i>P. minor</i> (Miq.) Rchb.f.		
var. minor	オオバノトンボソウ	0
<i>P. stenoglossa</i> Hayata		
subsp. iriomotensis (Masam.) K.Inoue	イリオモテトンボソウ	33 ● EN
<i>Platystele hirtzii</i> Luer		33
<i>P. misera</i> Garay		33
<i>P. stenostachya</i> Garay		33
<i>Pleione formosama</i> Hayata	タイリントキシウ	33
<i>P. grandiflora</i> Rolfe		33
<i>P. × lagenaria</i> Lindl. et Paxton		33
<i>P. limprichtii</i> Schltr.		33
<i>P. pleionoides</i> (Kraenzl. ex Diels) Braem et H. Mohr		33
<i>P. praecox</i> (Sm.) D.Don		33
<i>Pleurothallis adeleae</i> Luer		33
<i>P. allenii</i> L.O.Williams		33
<i>P. alopex</i> Luer		33
<i>P. amparoana</i> Schltr.		33
<i>P. aryter</i> Luer		33
<i>P. cardiothallis</i> Rchb.f.		33
<i>P. carinata</i> C.Schweinf.		33
<i>P. chanchamayoensis</i> C.Schweinf.		33
<i>P. convergens</i> R.C.J.Gerard		33
<i>P. crocea</i> Barb. Rodr.		33
<i>P. cuspidata</i> Luer		33
<i>P. depauperata</i> Cogn.		33
<i>P. dryadum</i> Schltr.		33
<i>P. flexuosa</i> Lindl.		33
<i>P. fumioi</i> T.Hashim.		33
<i>P. gargantua</i> Luer		33
<i>P. gelida</i> Lindl.		33
<i>P. grobyi</i> Bateman ex Lindl.		33
<i>P. hemirhoda</i> Lindl. et Paxton		33
<i>P. hians</i> Lindl.		33
<i>P. imperialis</i> Luer		33
<i>P. languida</i> Luer et R.Escobar		33
<i>P. lateritia</i> Rchb.f.		33
<i>P. leptotifolia</i> Barb.Rodr.		33
<i>P. luteola</i> Lindl.		33

<i>P. macrantha</i> L.O.Williams	33
<i>P. matudiana</i> C.Schweinf.	33
<i>P. mejiae</i> Garay et Dunst.	33
<i>P. mystax</i> Luer	33
<i>P. nipterophylla</i> Luer	33
<i>P. obovata</i> Lindl.	33
<i>P. ochracea</i> Porsch	33
<i>P. pachyglossa</i> Lindl.	33
<i>P. palliolata</i> Ames	33
<i>P. phalangifera</i> (C.Presl) Rchb.f.	33
<i>P. pubescens</i> Lindl.	33
<i>P. quadrifida</i> (La Llave et Lex.) Lindl.	33
<i>P. raymondi</i> Rchb.f.	33
<i>P. restrepoides</i> Lindl.	33
<i>P. revoluta</i> (Ruiz et Pav.) Garay	33
<i>P. rowleei</i> Ames	33
<i>P. ruscifolia</i> (Jacq.) R.Br.	33
<i>P. saccatilabia</i> C.Schweinf.	33
<i>P. sclerophylla</i> Lindl.	33
<i>P. scurrula</i> Luer	33
<i>P. segoviensis</i> Rchb.f.	33
<i>P. serripetala</i> Kraenzl.	33
<i>P. sonderana</i> Rchb.f.	33
<i>P. supervacanea</i> Rchb.f.	33
<i>P. teaguei</i> Luer	33
<i>P. teres</i> Lindl.	33
<i>P. tricarinata</i> Poepp. et Endl.	33
<i>P. truncata</i> Lindl.	33
<i>P. truxillensis</i> Rchb.f.	33
<i>P. tubata</i> (Lodd.) Steud.	33
<i>P. velataculis</i> Rchb.f.	33
<i>Plocoglottis bicomata</i> L.O.Williams	33
<i>P. javanica</i> Blume	33
<i>P. plicata</i> (Roxb.) Omerod	33
<i>Podochilus lucescens</i> Blume	33
<i>P. microphyllus</i> Lindl.	33
<i>P. muricatus</i> (Teijsm. et Binn.) Schltr.	33
<i>P. serpyllifolius</i> (Blume) Lindl.	33
<i>Polycynis aurita</i> Dressler	33
<i>Polystachya bella</i> Summerhayes	33
<i>P. confusa</i> Rolfe	33
<i>P. dendrobiiflora</i> Rchb.f.	33

<i>P. fallax</i> Kraenzl.	33
<i>P. fulvilabia</i> Schltr.	33
<i>P. lawrenceana</i> Kraenzl.	33
<i>P. megalogenys</i> Summerh.	33
<i>P. tessellata</i> Lindl.	33
<i>Pomatocalpa diffusum</i> Breda	33
<i>P. kunstleri</i> J.J.Sm.	33
<i>P. maculosum</i> (Lindl.) J.J.Sm.	
subsp. <i>andamanicum</i> (Hook.f.) Watthana	33
<i>P. marsupiale</i> (Kraenzl.) J.J.Sm.	33
<i>P. spicatum</i> Breda	33
<i>Ponthieva orchioides</i> Schltr.	33
<i>P. racemosa</i> (Walt.) C. Mohr	33
<i>Porpax capuccinorum</i> Aver.	33
<i>Preptanthe elmeri</i> (Ames) T.Yukawa et P.J.Cribb	33
<i>P. rubens</i> (Ridl.) Ridl.	33
f. <i>alba</i> Hort.	33
<i>P. vestita</i> (Wall. ex Lindl.) Rchb.f.	33
f. <i>regnieri</i> Hort.	33
<i>Prescottia plantaginea</i> Lindl.	33
<i>Promenaea stapelioides</i> (Link et Otto) Lindl.	33
<i>Prosthechea crassilabia</i> (Poepp. et Endl.) Carnevali et I.Ram	33
<i>Psychmorchis pusilla</i> (L.) Dodson et Dressler	33
<i>Pteroceras fragrans</i> (Ridl.) Garay	33
<i>P. unguiculatum</i> (Lindl.) H.A.Pedersen	33
<i>Pterostylis curta</i> R.Br.	33
<i>P. nutans</i> R.Br.	33
<i>P. ophioglossa</i> R.Br.	33
<i>P. papuana</i> Rolfe	33
<i>P. × toveyana</i> Ewart et Sharman	33
<i>P. truncata</i> Fitzg.	33
<i>Rangaeris amaniensis</i> Summerhayes	33
<i>Renanthera angustifolia</i> Hook.f.	33
<i>R. bella</i> J.J.Wood	33
<i>R. citrina</i> Aver.	33
<i>R. elongata</i> (Blume) Lindl.	33
<i>R. philippinensis</i> L.O.Williams	33
<i>Restrepia cuprea</i> Luer et R.Escobar	33
<i>R. elegans</i> Karst.	33
<i>R. guttulata</i> Lindl.	33
<i>R. muscifera</i> (Lindl.) Rchb.f. ex Lindl.	33
<i>R. trichoglossa</i> F.Lehm. ex Sander	33

<i>Restrepiella ophiocephala</i> (Lindl.) Garay et Dunst.	33
<i>Rhyncholaelia digbyana</i> Schltr.	33
<i>Rhynchostylis coelestis</i> Rchb.f.	33
<i>R. gigantea</i> (Lindl.) Ridl.	33
<i>R. retusa</i> (L.) Blume	31, 33
<i>Robiquetia bertholdii</i> Schltr.	33
<i>R. cerina</i> (Rchb.f.) Garay	33
<i>R. compressa</i> (Lindl.) Schltr.	33
<i>R. mooreana</i> (Rolfe) J.J.Sm.	33
<i>R. spatulata</i> (Blume) J.J.Sm.	33
<i>Rossioglossum grande</i> (Lindl.) Garay et G.C.Kenn.	33
<i>R. williamsianum</i> (Rchb.f.) Garay et G.C.Kenn.	33
<i>Sarcophilus hartmannii</i> F.Muell.	33
<i>Sarcoglottis grandiflora</i> (Lindl.) Klotzsch	33
<i>S. hunteriana</i> Schltr.	33
<i>Sarcoglyphis comberi</i> J.J.Wood	33
<i>S. mirabilis</i> (Rchb.f.) Garay	33
<i>Sarcostoma javanica</i> Blume	33
<i>Satyrium carneum</i> (Aiton) Sims	33
<i>Scaphosepalum gibberosum</i> (Rchb.f.) Rolfe	33
<i>S. grande</i> Kraenzl.	33
<i>Scaphyglottis prolifera</i> (Rchb.f.) Cogn.	33
<i>S. reflexa</i> Lindl.	33
<i>S. stellata</i> Lodd. ex Lindl.	33
<i>Schlimmia condorana</i> Dodson	33
<i>Schoenorchis buddleiflora</i> (Schltr. et J.J.Sm.) J.J.Sm.	33
<i>S. juncifolia</i> Reinw. ex Blume	33
<i>S. pachyacris</i> (J.J.Sm.) J.J.Sm.	33
<i>S. paniculata</i> Blume	33
<i>S. scolopendria</i> Aver.	33
<i>S. tortifolia</i> (Jayaweera) Garay	33
<i>Sievekingia cristata</i> Garay	33
<i>S. herrenhusana</i> Jenny	33
<i>Sirhookera lanceolata</i> (Wight) Kuntze	33
<i>S. latifolia</i> (Wight) Kuntze	33
<i>Smitinandia helferi</i> (Hook.f.) Garay	33
<i>S. micrantha</i> (Lindl.) Holtum	33
<i>Sobennikoffia humbertiana</i> H.Perrier	33
<i>Sobralia atropubescens</i> Ames et Schweinf.	33
<i>S. augusta</i> Hoehne	33
<i>S. fimbriata</i> Poepp. et Endl.	33
<i>S. herzogii</i> Schltr.	33

<i>S. klotzscheana</i> Rehb.f.		33	
<i>S. macrantha</i> Lindl.		33	
<i>S. powellii</i> Schltr.		33	
<i>S. virginalis</i> F.Peeters et Cogn.		33	
<i>S. xantholeuca</i> B.S.Williams		16	
<i>Spathoglottis affinis</i> de Vriese		33	
<i>S. altigena</i> Schltr.		33	
<i>S. deplanchei</i> Rehb.f.		33	
<i>S. eburnea</i> Gagnep.		33	
<i>S. gracilis</i> Rolfe ex Hook.f.		33	
<i>S. hardingiana</i> Parish et Rehb.f.		33	
<i>S. kimballiana</i> Hook.f.		33	
<i>S. pacifica</i> Rehb.f.		33	
<i>S. paulinae</i> F.Muell.		33	
<i>S. petri</i> Rehb.f.		33	
<i>S. plicata</i> Blume	コウトウシラン	33	VU
<i>S. portus-finschii</i> Kraenzl.		33	
<i>S. unguiculata</i> Benth. et Hook.f.		33	
<i>S. vanoverberghii</i> Ames		33	
<i>Specklinia lanceola</i> (Sw.) Lindl.		33	
<i>Spiranthes cernua</i> (L.) L.C.Rich.		33	
<i>S. sinensis</i> (Pers.) Ames			
var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	ネジバナ	0	
<i>Stanhopea annulata</i> Mansf.		33	
<i>S. cirrhata</i> Lindl.		33	
<i>S. devoniensis</i> Lindl.		33	
<i>S. ecornuta</i> Lem.		33	
<i>S. grandiflora</i> (Lodd.) Lindl.		33	
<i>S. graveolens</i> Lindl.		33	
<i>S. inodora</i> Lodd.			
f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>S. insignis</i> J.Frost ex Hook.		33	
<i>S. jensischiana</i> Kramer ex Rehb.f.		33	
<i>S. maculosa</i> Knowles et Westc.		33	
<i>S. nigroviolacea</i> Beer		33	
<i>S. oculata</i> (Lodd.) Lindl.		33	
<i>S. saccata</i> Bateman		33	
<i>S. shuttleworthii</i> Rehb.f.		33	
<i>S. stevensonii</i> Jenny		33	
<i>S. wardii</i> Lodd. ex Lindl.		33	
<i>Staurochilus dawsonianus</i> (Rehb.f.) Schltr.		33	
<i>S. fasciatus</i> (Rehb.f.) Ridl.		33	

<i>S. ionosma</i> (Lindl.) Schltr.		33	
<i>S. luchuensis</i> (Rolfe) Fukuy.	イリオモテラン	33	EN
<i>Stelis argentata</i> Lindl.		33	
<i>S. bicallosa</i> Schltr.		33	
<i>S. eublepharis</i> Rchb.f.		33	
<i>S. excelsa</i> (Garay) Pridgeon et M.W.Chase		33	
<i>S. hymenantha</i> Schltr.		33	
<i>S. nexipous</i> Garay		33	
<i>S. peliochyla</i> Barb.Rodr.		33	
<i>S. regina</i> Luer et Hirtz		33	
<i>S. supervivens</i> Luer et Hirtz		33	
<i>S. tarantula</i> (Luer et Hirtz) Pridgeon et M.W.Chase		33	
<i>S. viridipurpurea</i> Lindl.		33	
<i>Stenoglottis longifolia</i> Hook.f.		33	
<i>Stenotyla lendyana</i> (Rchb.f.) Dressler		33	
<i>Stereochilus dalatensis</i> (Guill.) Garay		33	
<i>S. erinaceus</i> (Rchb.f.) Garay		33	
<i>Styloglossum balansae</i> (Finet) T.Yukawa et P.J.Cribb		33	
<i>Symphyglossum sanguineum</i> (Benth.) Schltr.		33	
<i>Systeloglossum ecuadorensis</i> (Garay) Dressler et N.H.Williams		33	
<i>Taeniophyllum glandulosum</i> Blume	クモラン	33	
<i>Tainia dunnii</i> Rolfe		33	
<i>T. hongkongensis</i> Rolfe		33	
<i>T. laxiflora</i> Makino	ヒメトケンラン	33	● VU
<i>T. penangiana</i> Hook.f.		33	
<i>Thecostele alata</i> (Roxb.) Parish et Rchb.f.		33	
<i>Thelasis micrantha</i> J.J.Sm.		33	
<i>T. obtusa</i> Blume		33	
<i>Thrixspermum acuminatissimum</i> Rchb.f.		33	
<i>T. centipeda</i> Lour.		33	
<i>T. elongatum</i> Ames		33	
<i>T. japonicum</i> (Miq.) Rchb.f.	カヤラン	22, 33	
<i>T. purpurascens</i> (Blume) Rchb.f.		33	
<i>T. subluatum</i> (Blume) Rchb.f.		33	
<i>Thunia alba</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>Tolumnia bahamensis</i> (Nash) Braem		33	
<i>T. henekenii</i> (R.H.Schomb. ex Lindl.) M.A.Nir		33	
<i>T. urophylla</i> (Lodd. ex Lindl.) Braem		33	
<i>Trichocentrum cebolleta</i> (Jacq.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>T. splendidum</i> (A.Rich. ex Duch.) M.W.Chase et N.H.Williams		33	
<i>Trichoceros antennifer</i> (Humb. et Bonpl.) Humb., Bonpl. et Kunth		33	
<i>Trichoglottis latisejala</i> Ames			

var. <i>tricarinata</i> T.Hashim.		33	
<i>T. luzonensis</i> Ames		33	
<i>T. pusilla</i> (Teijsm. et Binn.) Rchb.f.		33	
<i>T. rosea</i> (Lindl.) Ames		33	
<i>T. tomentosa</i> Seidenf.		33	
<i>T. tricostata</i> J.J.Sm.		33	
<i>T. triflora</i> (Guillaumin) Garay et Seidenf.		33	
<i>Trichopilia laxa</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>T. suavis</i> Lindl. et Paxton		33	
<i>T. tortilis</i> Lindl.			
f. <i>alba</i> Hort.		33	
<i>Trichosalpinx orbicularis</i> (Lindl.) Luer		33	
<i>Trichotosia dalatensis</i> (Gagnep.) Seidenf.		33	
<i>T. microphylla</i> Blume		33	
<i>Tridactyle tridactylites</i> (Rolfe) Schltr.		33	
<i>T. tridentata</i> (Harv.) Schltr.		33	
<i>Trigonidium acuminatum</i> Bateman ex Lindl.		33	
<i>T. egertonianum</i> Bateman ex Lindl.		33	
<i>Trisetella dressleri</i> (Luer) Luer		33	
<i>T. gemmata</i> Luer		33	
<i>Tropidia somai</i> Hayata	ネッタイラン	33	
<i>Tuberolabium escritorii</i> (J.J.Sm.) Garay		33	
<i>Vanda ampullacea</i> (Roxb.) L.M.Gardiner		33	
f. <i>album</i> Hort.		33	
<i>V. bidupensis</i> Aver. et Christenson		33	
<i>V. brunnea</i> Rchb.f.		33	
<i>V. christensoniana</i> (Haager) L.M.Gardiner		33	
<i>V. coerulea</i> Griff. ex Lindl.		33	
f. <i>rosea</i> Hort.		33	
<i>V. coerulescens</i> Griff.		33	
<i>V. curvifolia</i> (Lindl.) L.M.Gardiner		33	
<i>V. denisoniana</i> Benson et Rchb.f.			
var. <i>denisoniana</i>		33	
<i>V. falcata</i> (Thunb.) Beer	フウラン	15, 33	VU
<i>V. foetida</i> J.J.Sm.		33	
<i>V. garayi</i> (Christenson) L.M.Gardiner		33	
<i>V. helvola</i> Blume		33	
<i>V. insignis</i> Blume		33	
<i>V. javierae</i> D. Tiu ex Fessel et Lückel		33	
<i>V. lilacina</i> Teijsm. et Binn.		33	
<i>V. merrillii</i> Ames et Quisumb.		33	
<i>V. nana</i> L.M.Gardiner		33	

<i>V. pumila</i> Hook.f.		33	
<i>V. roeblingiana</i> Rolfe		33	
<i>V. sumatrana</i> Schltr.		33	
<i>V. tessellata</i> (Roxb.) D.Don		33	
<i>V. vietnamica</i> (Haager) L.M.Gardiner		33	
<i>V. wightii</i> Rchb.f.		33	
<i>Vandopsis gigantea</i> (Lindl.) Pfitzer		33	
<i>Vanilla aphylla</i> Blume		33	
<i>V. planifolia</i> Jacks.	バニラ	33	
<i>V. pompona</i> Schiede		33	
<i>Ventricularia tenuicaulis</i> Garay		33	
<i>Vitekorchis excavata</i> (Lindl.) Romowicz et Szlach.		33	
<i>Warczewiczella discolor</i> (Lindl.) Rchb.f.		33	
<i>W. wailesiana</i> (Lindl.) É.Morren		33	
<i>Warrea warreana</i> C.Schweinf.		33	
<i>Xenikophyton smeeanum</i> (Rchb.f.) Garay		33	
<i>Xylobium bractescens</i> (Lindl.) Kraenzl.		33	
<i>X. subintegrum</i> C.Schweinf.		33	
<i>X. variegatum</i> (Ruiz et Pav.) Garay et Dunst.		33	
<i>Zeuxine affinis</i> (Lindl.) Benth. ex Hook.f.	アオジクキヌラン	33	EN
<i>Z. boninensis</i> Tuyama			
var. <i>boninensis</i>	ムニンキヌラン	33	● EX
var. <i>actinomorpha</i> T.Yukawa	アマミキヌラン	33	
<i>Z. odorata</i> Fukuy.	ジャコウキヌラン	33	EN
<i>Zootrophion atropurpureum</i> Luer		33	
<i>Z. vulturiceps</i> (Luer) Luer		33, 33	
<i>Zygopetalum brachypetalum</i> Lindl.		33	
<i>Z. intermedium</i> Lindl.		33	

Asteliaceae

アステリア科

<i>Astelia chathamica</i> (Skotts.) L.B.Moore	33
---	----

Hypoxidaceae

キンバイザサ科

<i>Curculigo capitulata</i> (Lour.) Kuntze	オオキンバイザサ	31
<i>C. latifolia</i> Dry.		33
<i>Hypoxis decumbens</i> L.		33

Iridaceae

アヤメ科

<i>Anomatheca laxa</i> (Thunb.) Goldblatt	33
<i>A. viridis</i> (Aiton) Goldblatt	33
<i>Aristea ecklonii</i> Baker	29
<i>Babiana pygmaea</i> (Burm.f.) Baker	33

Belamcanda chinensis (L.) DC.		
var. chinensis	ヒオウギ	3
Chasmanthe bicolor (Gasp.) N.E.Br.		33
Crocospia aurea Planch.		33
Crocus cancellatus Bory et Chaub.		29
C. sativus L.	サフラン	18
C. serotinus		
subsp. salzmannii (J.Gay) B.Mathew		29
C. veluchensis Herb.		33
Cypella hauthalii Kuntze R.C.Foster.		
subsp. opalina Ravenna		33
Ferraria crispa Burm.		33
Freesia laxa (Thunb.) Goldblatt et J.C.Manning		
subsp. azurea (Goldblatt et Hutchings) Goldblatt et J.C.Manning		33
F. sparrmannii (Thunb.) N.E.Br.		33
Geissorhiza aspera Goldblatt		33
G. imbricata (D.Delaroche) Ker Gawl.		29
Gladiolus alatus L.		33
G. carinatus Aiton		
subsp. carinatus		33
G. caryophyllaceus (Burm.f.) Poir.		33
G. debilis Ker Gawl.		
var. variegatus G.J.Lewis		33
G. gracilis Jacq.		
var. latifolius G.J.Lewis		33
G. gueinzii Kunze		33
G. involutus Burm.f.		33
G. kotschyanus Boiss.		33
G. tristis L.		
var. concolor (Salisb.) Baker		29
G. uysiae L.Bolus ex G.J.Lewis		33
Herbertia lahue (Molina) Goldblatt		33
Homeria breyniana (L.) Lewis		33
Iris chrysographes Dykes		27
I. ensata Thunb.		
var. spontanea (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto	ノハナシヨウブ	1, 5, 13, 15
I. × germanica L.		
‘Bayberry Candle’	ジャーマンアイリス ‘ベイベリー・ キャンドル’	18
‘Before the Storm’	ジャーマンアイリス ‘ビフォア・ ザ・ストーム’	18

'Dark Triumph'	ジャーマンアイリス 'ダーク・トラ イアンフ'	18	
'Dualtone'	ジャーマンアイリス 'デュアルトーン'	18	
'Eleanor's Pride'	ジャーマンアイリス 'エリナーズ・ プライド'	18	
'Foxfire'	ジャーマンアイリス 'フォックス ファイア'	18	
'Victoria Falls'	ジャーマンアイリス 'ビクトリア・ フォールズ'	18	
I. × germanica L. cultivar	ジャーマンアイリス 'ゲイバト'	18	
I. gracilipes A.Gray	ヒメシャガ	21	● NT
I. japonica Thunb.	シャガ	15, 25	
I. kashmiriana Baker		27	
I. laevigata Fisch.	カキツバタ	15, 27	NT
I. orientalis Mill.		25	
I. pseudacorus L.	キシヨウブ	15	
I. rossii Baker	エヒメアヤメ	21, 27	VU
I. sanguinea Hornem.			
var. sanguinea	アヤメ	1	
I. setosa Pall. ex Link			
var. setosa	ヒオウギアヤメ	1, 21	
var. hondoensis Honda	キリガミネヒオウギアヤメ	21	● EN
I. xiphium L.			
var. xiphium		33	
var. lusitanica (Ker Gawl.) Franco		33	
Ixia monadelphica D.Delaroche		33	
Kelissa brasiliensis Ravenna		33	
Libertia paniculata (R.Br.) Spreng.		33	
Neomarica northiana (Schneev.) T.Sprague		16	
Sisyrinchium rosulatum E.P.Bicknell	ニワゼキショウ	0	
Watsonia coccinea Herb. ex Baker		33	
W. marginata (L.f.) Ker Gawl.		29	

Asphodelaceae

ワスレグサ科

Aloe			
'Cantata'		33	
Aloidendron barberae (Dyer) Klopper et Gideon F.Sm.		17	
A. brevifolia Mill.	リュウザン (竜山)	17	
A. broomii Schönland		17	
A. chabaudii Schönland		33	
A. ciliaris (Haw.) Klopper et Gideon F.Sm.		17, 33	
A. cooperi Baker		33	

<i>A. deliciosa</i> Liebm.		33
<i>A. dichotomum</i> (Masson) Klopper et Gideon F.Sm.		17
<i>A. ecklonis</i> Salm-Dyck		33
<i>A. excelsa</i> A.Berger	ハリセンニン (針仙人)	17, 33
<i>A. forsteri</i> Pillans		17
<i>A. kedongensis</i> Reynolds		33
<i>A. madecassa</i> Perr.		17
<i>A. nobilis</i> Haw.	フヤジョウ (不夜城)	17
<i>A. polyphylla</i> Pillans		33
<i>A. rabaiensis</i> Rendle		33
<i>A. ramosissima</i> Pillans		17
<i>A. recurvifolia</i> Groenewald		17
<i>A. reitzii</i> Reynolds	ライチョウニシキ (雷鳥錦)	17
<i>A. sabaeum</i> (Schweinf.) Boatwr. et J.C.Manning		33
<i>A. somaliensis</i> C.H.Wright ex W.Watson		17, 33
<i>A. speciosa</i> Baker	エンレイニシキ (艶麗錦)	17, 33
<i>A. spectabilis</i> Reynolds		17
<i>Aloiampelos tenuior</i> (Haw.) Klopper et Gideon F.Sm.	セイセイニシキ (青々錦)	33
<i>A. tweediae</i> Christian		33
<i>A. vera</i> (L.) Burm.f.	バルバドスアロエ	17
<i>A. wickensii</i> Pole-Evans	シコウニシキ (紫光錦)	17
<i>Astroloba foliolosa</i> (Haw.) Uitewaai	タホウトウ (多宝塔)	33
<i>Dianella caerulea</i> Sims		17, 32
<i>D. ensifolia</i> (L.) DC.	キキョウラン	27
<i>D. nigra</i> Colenso		33
<i>Gasteria batesiana</i> G.D.Rowley	シュンオウテン (春鶯囀)	33
<i>G. croucheri</i> Baker		33
<i>G. dicta</i> N.E.Br.		33
<i>G. gigantea</i> Graessn.		33
<i>G. laetipunctata</i> Haw.		33
<i>G. liliputana</i> Poelln.		33
<i>G. picta</i> (Aiton) Haw.		33
<i>G. pillansii</i> Kensit.		33
<i>G. triebneriana</i> Poelln.		33
<i>G. trigona</i> Haw.		33
<i>G. verrucosa</i> (Mill.) H.Duval	ハクセイリュウ (白星龍)	33
× <i>Gastrolea smaragdina</i> (Bgr.) E.Walther		33
<i>Haworthia arachnoidea</i> (L.) Duval		33
<i>H. asperula</i> Haw.		33
<i>H. attenuata</i> Haw.		
var. <i>caespitosa</i> (A.Berger) R.Farden	ジュウニノマキ (十二の巻)	33
<i>H. chloracantha</i> Haw.		33

<i>H. coarctata</i> (Salm-Dyck) Haw.	ワシノツメ (鷲の爪)	33
<i>H. glauca</i> Baker	チョウドウ (釣瞳)	33
<i>H. herrei</i> Poelln.		
var. <i>herrei</i>	セイドウ (青瞳)	33
var. <i>depauperata</i> Poelln.		33
<i>H. koelmaniorum</i> Oberm. et Hardy		33
<i>H. limifolia</i> Marloth	ルリデン (瑠璃殿)	33
<i>H. longiana</i> Poelln.		
var. <i>longiana</i>		33
var. <i>albinota</i> Sm.		33
<i>H. maculata</i> (Poelln.) Bayer		33
<i>H. maraisii</i> Poelln.		
var. <i>magnifica</i> (Poelln.) Bayer		33
var. <i>paradoxa</i> (Poelln.) Bayer		33
<i>H. marginata</i> (Lam.) Stearn		33
<i>H. marumiana</i> Uitewaal		33
<i>H. maughanii</i> Poelln.	マンゾウ (万象)	33
<i>H. mirabilis</i> (Haw.) Haw.		33
<i>H. retusa</i> (L.) Duval		
var. <i>retusa</i>		33
<i>H. scabra</i> (Roem. et Schult.) Haw.		
var. <i>morrisiae</i> (Poelln.) Bayer		33
<i>H. starkiana</i> Poelln.	ハチダイリュウオウ (八大龍王)	33
<i>H. tortuosa</i> Haw.		
f. <i>variegata</i>		33
<i>H. translucens</i> Haw.		33
<i>H. turgida</i> Haw.		33
<i>H. vittata</i> Baker	セイウンノマイ (青雲の舞)	33
<i>Hemerocallis citrina</i> Baroni		
var. <i>vespertina</i> (H.Hara) M.Hotta	ユウスゲ	1, 4
<i>H. dumortieri</i> C.Morren		
var. <i>dumortieri</i>	ヒメカンゾウ	1
var. <i>esculenta</i> (Koidz.) Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta	ゼンテイカ	1, 5, 27
var. <i>exaltata</i> (Stout) Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta	トビシマカンゾウ	4 ●
<i>H. × fallaxlittoralis</i> Konta et S.Matsumoto	ウスギハマカンゾウ	4
<i>H. fulva</i> L.		
var. <i>fulva</i>		
f. <i>kwanso</i> (Regel) Kitam.	ヤブカンゾウ	2, 8
var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta	ノカンゾウ	3, 8, 23, 27
var. <i>littorea</i> (Makino) M.Hotta	ハマカンゾウ	4, 8, 27
<i>H. middendorffii</i> Trautv. et Mey.		
var. <i>musashiensis</i> Hiyama	ムサシノキスゲ	2

<i>Kniphofia linearifolia</i> Baker	29
<i>Kumara plicatilis</i> (L.) G.D.Rowley	ゴジュウノトウ (五重塔) 33
<i>Xanthorrhoea glauca</i> D.J.Bedford	
var. <i>glauca</i>	17
<i>X. quadrangulata</i> F.Muell.	33

Amaryllidaceae

ヒガンバナ科

<i>Acis autumnalis</i> (L.) Sweet		29, 29
<i>Agapanthus orientalis</i> Leighton		18
<i>Allium acuminatum</i> Hook.		29
<i>A. cernuum</i> Roth		27
<i>A. ecristatum</i>		29
<i>A. elmendorfi</i> M.E.Jones ex Ownbey		29
<i>A. eulae</i> Cory ex T.M.Howard		
<i>A. fraseri</i> (Ownbey) Shinn.		
var. <i>eulae</i>		29
var. <i>fraseri</i>		29
<i>A. grayi</i> Regel	ノビル	0, 23
<i>A. hyalinum</i> Curran ex S.Watson		29
<i>A. monanthum</i> Maxim.	ヒメニラ	15, 27
<i>A. pseudojaponicum</i> Makino	タムムラサキ	4, 4, 27
<i>A. schoenoprasum</i> L.		
var. <i>foliosum</i> Regel	アサツキ	2
var. <i>caespitans</i> Ohwi	カブアサツキ	27
var. <i>idzuense</i> (H.Hara) H.Hara	イズアサツキ	4 ● EN
f. <i>purpuratum</i> Kōta	モモイロイズアサツキ	4
var. <i>orientale</i> Regel	シロウマアサツキ	7, 27
<i>A. texanum</i> T.M.Howard		29
<i>A. thunbergii</i> G.Don	ヤマラッキョウ	27
<i>A. victoralis</i> L.		
subsp. <i>platyphyllum</i> Hultén	ギョウジャニンニク	23
<i>A. virgunculae</i> F.Maek. et Kitam.		
var. <i>virgunculae</i>	イトラッキョウ	21 ● NT
<i>Amaryllis belladonna</i> L.		33
<i>Boophone disticha</i> (L.f.) Herb.		33
<i>Brunsvigia bosmaniae</i> F.M.Leight.		33
<i>B. marginata</i> Aiton		33
<i>B. striata</i> Aiton		33
<i>Caloscordum neriniflorum</i> Herb.	ハナビニラ	33
<i>Calostemma luteum</i> Sims		33
<i>C. purpureum</i> R.Br.		33
<i>Clivia gardenii</i> Hook.		33

<i>C. miniata</i> Regel	ウケザキクンシラン	16
<i>C. nobilis</i> Lindl.	クンシラン	16
<i>Conanthera bifolia</i> Ruiz et Pav.		33
<i>Crinum asiaticum</i> L.		
var. <i>asiaticum</i>	オオハマオモト	31
var. <i>japonicum</i> Baker	ハマオモト	33
<i>C. campanulatum</i> Herb.		30
<i>C. flaccidum</i> Herb.		33
<i>C. natans</i> Baker		30
<i>C. × powellii</i> Hort. ex Baker		18
<i>C. procerum</i> Herb. et Carey		
var. <i>kaawaanum</i> Hannibal		31
var. <i>splendens</i> Hannibal		31
<i>C. thaianum</i> J.Schulze		27
<i>C. zeylanicum</i> L.		31
<i>Cyanella orchidiformis</i> Jacq.		29
<i>Cyrtanthus elatus</i> (Jacq.) Traub		33
<i>C. epiphyticus</i> J.M.Wood		33
<i>C. obliquus</i> (L.f.) Aiton		33
<i>C. sanguineus</i> (Lindl.) Walp.		29
<i>Eucharis × grandiflora</i> Planch. et Linden	アマゾンユリ	16
<i>Eustephia darwinii</i> Vargas		33
<i>Griffinia liboniana</i> É.Morren		33
<i>Habranthus brachyandrus</i> (Baker) Sealy		33
<i>H. estensis</i> Ravenna		33
<i>H. martinezii</i> Ravenna		33
<i>H. oaxacanus</i> T.M.Howard		33
<i>Haemanthus coccineus</i> L.		33
<i>Hippeastrum aglaiae</i> (A. Cast.) Hunz. et A.A.Cocucci		33
<i>H. angustifolium</i> Pax		32
<i>H. aulicum</i> (Ker Gawl.) Herb.		33
<i>H. blossfeldiae</i> (Traub et Doran)		33
<i>H. blumenavia</i> (K.Koch et C.D.Bouché ex Carrière) Sealy		33
<i>H. correiense</i> (Bury) Worsley		33
<i>H. cybister</i> (Herb.) Benth.		33
<i>H. dorianae</i> Traub		33
<i>H. elegans</i> (Spreng.) H.E.Moore.		33
<i>H. escobaruriae</i> (Cárdenas) Van Scheepen		33
<i>H. evansiae</i> (Traub et I.S.Nelson) H.E.Moore		32, 33
<i>H. flammigerum</i> Holmb.		33
<i>H. fuscum</i> Kraenzl.		33
<i>H. iguazuanum</i> T.R.Dudley et M.Williams		33

<i>H. immaculatum</i> (Traub) Christenh. et Byng		33
<i>H. lapacense</i> Cardenas		33
<i>H. macbridei</i> R.E.Gereau et L.Brako		33
<i>H. miniatum</i> Herb.		33
<i>H. morelianum</i> Lem.		33
<i>H. nelsonii</i> (Cardenas) J.Van Scheepen		33
<i>H. parodii</i> Hunz. et Cocucci		33
<i>H. puniceum</i> Urb.		33
<i>H. reginae</i> (L.) Herb.		33
<i>H. traubii</i> (Moldenke) H.E.Moore		
f. <i>dorani</i> ana		33
<i>H. vittatum</i> (L'Hér.) Herb.		
var. <i>tweedianum</i>		33
<i>H. yungacense</i> (Cardenas et I.S.Nelson) Meerow		33
<i>Ipheion uniflorum</i> (Lindl.) Raf.		
'Froyle Mill'	ハナニラ 'フロイル・ミル'	29
<i>Lapiedra martinezii</i> Lag.		33
<i>Leucojum trichophyllum</i> Schousb.		29
<i>Lycoris africana</i> (Lam.) M.Roem.		18
L. × <i>albiflora</i> Koidz.	シロバナマンジュシャゲ	18, 27
L. <i>radiata</i> (L'Hér.) Herb.	ヒガンバナ	15, 27
var. <i>radiata</i>		
var. <i>pumila</i> , nom. nud.	コヒガンバナ	15
L. <i>sanguinea</i> Maxim.		
var. <i>sanguinea</i>	キツネノカミソリ	15 ●
var. <i>koreana</i> (Nakai) T.Koyama	ムジナノカミソリ	27 EW
'Satsumakaryu'	リコリス '薩摩火龍'	33
L. <i>sprengeri</i> Comes ex Baker		33
<i>Narcissus bulbocodium</i> L.		
var. <i>bulbocodium</i>		29
'Julia Jane'		29
var. <i>graellsii</i> (Webb) Baker		29
<i>N. cantabricus</i> DC.		
var. <i>cantabricus</i>		29
<i>N. cordubensis</i> Fern.Casas		29
<i>N. jonquilla</i> L.		
var. <i>stellaris</i> Baker		29
<i>N. mesatlanticum</i>		29
<i>N. minor</i> L.		29
<i>N. nevadensis</i> Pugsl.		29
<i>N. obesus</i> Salisb.		29
<i>N. papyraceus</i> Ker Gawl.		29

<i>N. watieri</i> Maire		29
<i>Nectaroscordum siculum</i> (Ucria) Lindl.		
subsp. <i>bulgaricum</i> (Janka) Stern		33
<i>Nerine bowdenii</i> W.Watson		29
<i>N. filamentosa</i> W.F.Barker		33
<i>N. humilis</i> Herb.		33
<i>N. laticoma</i> (Ker Gawl.) T.Durand et Schinz		33
<i>N. masonorum</i> L.Bolus		17, 33
<i>Nothoscordum bivalve</i> (L.) Britton	ニラモドキ	0
<i>N. ostenii</i> Beauverd		33
<i>N. texanum</i> M.E.Jones		33
<i>Odontostomum hartwegii</i> Torr.		27
<i>Pancratium maritimum</i> L.		33
<i>P. parviflorum</i> Decne.		33
<i>Paramongaia weberbaueri</i> Velarde.		33
<i>Phaedranassa dubia</i> (Kunth) J.F.Macbr.		33
<i>Proiphys amboinensis</i> (L.) Herb.		31
<i>Pyrolirion aurantiacum</i> Lem.		33
<i>Rhodophiala advena</i> (Ker Gawl.) Traub		33
<i>Scadoxus multiflorus</i> (Martyn) Raf.		
subsp. <i>katharinae</i> (Baker) I.Friis et I.Nordal		33
<i>Stenomesson pearcei</i> Baker		33
<i>S. variegatum</i> Macbr.		33
<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Spreng.		18
<i>S. sicula</i> Tineo ex Guss.		33
<i>Strumaria truncata</i> Jacq.		33
<i>S. watermeyerii</i> L.Bolus		33
<i>Tecophilaea cyanocrocus</i> Leyb.		33
<i>Traubia modesta</i> (Phil.) Ravenna		33
<i>Tulbaghia simmleri</i> Beauverd		29
<i>Worsleya rayneri</i> (Hook.f.) Traub et Moldenke		33
<i>Zephyranthes candida</i> (Lindl.) Herb.	タマスダレ	18
<i>Z. chlorosolen</i> D.Dietr.		33
<i>Z. drummondii</i> D.Don		33
<i>Z. flavissima</i> Ravenna		33
<i>Z. reginae</i> T.M.Howard et S.Ogden		33
<i>Z. simpsoni</i> Chapm.		33

Asparagaceae

クサスギカズラ科

Agave

'Green Goblet'		33
<i>A. americana</i> L.	アオノリュウゼツラン	29

<i>A. attenuata</i> Salm-Dyck		17
<i>A. botterii</i> Baker		33
<i>A. deserti</i> Engelm.		
subsp. <i>simplex</i> H.S.Gentry		33
<i>A. ferox</i> C.Koch		29
<i>A. filifera</i> Salm-Dyck		
var. <i>filifera</i>	ミダレユキ (乱れ雪)	17
<i>A. horrida</i> Lem. ex Jacobi		17
<i>A. lophantha</i> Schiede		
var. <i>oeurelea</i>		33
<i>A. macrantha</i> Tod.		33
<i>A. potatorum</i> Zucc.		
var. <i>potatorum</i>	ライコウ (頼光)	29, 33
var. <i>verschaffeltii</i> Berger		17
<i>A. sileri</i> (Verth.-Will.) Thiede et Eggli		33
<i>A. singuliflora</i> (S.Watson) A.Berger		33
<i>A. sisalana</i> Perrine ex Engelm.	サイザル	17
<i>A. striata</i> Zucc.		33
<i>A. stricta</i> Salm-Dyck	フキアゲ (吹上)	29
<i>A. toumeyana</i> Trelease	タケノユキ (竹の雪)	33
<i>A. utahensis</i> Engelm.		
var. <i>utahensis</i>		33
<i>A. undulata</i> Klotzsch		17, 33
<i>A. variegata</i> Jacobi		17, 33
<i>A. victoriae-reginae</i> T.Moore	ササノユキ (笹の雪)	17
<i>Albuca aurea</i> Jacq.		29
<i>A. concordiana</i> Baker		29
<i>A. spiralis</i> L.f.		29
<i>Arthropodium milleflorum</i> Macbr.		33
<i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.	クサスギカズラ	4, 8
var. <i>cochinchinensis</i>		
var. <i>pygmaeus</i> (Makino) Ohwi	タチテンモンドウ	18
<i>A. densiflorus</i> (Kunth) Jessop		33
<i>A. madagascariensis</i> Baker		17
<i>A. myriocladus</i> Baker	タチボウキ	17
<i>A. officinalis</i> L.	オランダキジカクシ	23
<i>A. schoberioides</i> Kunth	キジカクシ	27, 29
<i>Aspidistra lurida</i> Ker Gawl.		27
<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.		
var. <i>litoralis</i> (Konta) M.N.Tamura	ハマツルボ	4, 27 ●
<i>Beaucarnea recurvata</i> Lem.	トックリラン	17
<i>Bellevalia forniculata</i> (Fomin) Delaunay		29

<i>B. paradoxa</i> Boiss.		29
<i>B. pycnantha</i> (C.Koch) A.Los.		29
<i>Beschorneria septentrionalis</i> García-Mend.		33
<i>B. yuccoides</i> Hook.f.		33
<i>Bloomeria aurea</i> Kellogg		33
<i>Bowiea volubilis</i> Harv. et Hook.f.	タマツルソウ	17
<i>Brodiaea californica</i> Lindl. ex Lem.		
var. <i>leptandra</i> (Greene) Hoover		33
<i>B. uniflora</i> (Graham) Engl.	ハナニラ	18
<i>Camassia cusickii</i> S.Watson	ヒロハヒナユリ	18
<i>C. quamash</i> (Pursh) Greene		33
<i>Chlorogalum pomeridianum</i> (DC.) Kunth		27, 33
<i>Chlorophytum orchidastrum</i> Lindl.		16
<i>Convallaria keiskei</i> Miq.	スズラン	1, 27
<i>Cordyline australis</i> (G.Forst.) Hook.f.	ニオイシュロラン	19
<i>C. fruticosa</i> (L.) A.Chev.		33
<i>Dasyllirion glaucophyllum</i> Hook.		17
<i>D. texanum</i> Scheele		33
<i>D. wheeleri</i> S.Watson		17
<i>Dichelostemma volubile</i> (Kellogg) A.Heller		33
<i>Dipcadi serotinum</i> (L.) Medik.		33
<i>Dracaena draco</i> (L.) L.	リュウケツジュ	17
<i>D. surculosa</i> Lindl.	ホシセンネンボク	33
<i>Eucomis autumnalis</i> (Mill.) Chitt.	パイナップルリリー	18
<i>E. pallidiflora</i> Baker		33
<i>Hesperaloe funifera</i> (K.Koch) Trel.		33
<i>H. parviflora</i> (Torr.) J.Coult.		33
'Yellow Form'		33
<i>Hosta albomarginata</i> (Hook.) Ohwi	コバギボウシ	1, 3, 15, 24
<i>H. hypoleuca</i> Murata	ウラジロギボウシ	3, 27 ● EN
<i>H. kikutii</i> F.Maek.		
var. <i>kikutii</i>	ヒュウガギボウシ	27 ●
var. <i>tosana</i> (F.Maek.) F.Maek.	トサノギボウシ	7 ●
<i>H. kiyosumiensis</i> F.Maek.	キヨスミギボウシ	2, 3, 27 ●
<i>H. longipes</i> (Franch. et Sav.) Matsum.		
var. <i>longipes</i>	イワギボウシ	27 ●
<i>H. longissima</i> Honda ex F.Maek.	ミズギボウシ	15
<i>H. rupifraga</i> Nakai	ハチジョウギボウシ	8, 27
<i>H. sieboldiana</i> (Hook.) Engl.		
var. <i>sieboldiana</i>	オオバギボウシ	2, 7, 23 ●
var. <i>glabra</i> N.Fujita	ナメルギボウシ	7 ●
<i>Hyacinthoides non-scripta</i> (L.) Rothm.		27

<i>Lachenalia arbutnotiae</i> W.Barker		33	
<i>L. mediana</i> Jacq.		33	
<i>Ledebouria socialis</i> (Baker) Jessop		17	
<i>Liriope minor</i> (Maxim.) Makino			
var. <i>minor</i>	ヒメヤブラン	27	
<i>L. muscari</i> (Decne.) L.H.Bailey	ヤブラン	0, 9, 24, 25	
<i>L. spicata</i> Lour.	コヤブラン	33	
<i>Lomandra longifolia</i> Labill.		17	
<i>Maianthemum dilatatum</i> (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.	マイヅルソウ	1, 2, 27	
<i>Muscari alpanicum</i> Schchian		29	
<i>M. caucasicum</i> Baker		29	
<i>M. neglectum</i> Guss. ex Tenore	ムスカリ	29	
<i>M. tenuiflorum</i> Tausch		29	
<i>M. weissii</i> Freyn		29	
<i>Nolina lindheimerana</i> (Schelle) P.Wats.		33	
<i>N. longifolia</i> Hemsl.		33	
<i>N. matapensis</i> Wiggins		33	
<i>N. nelsoni</i> Rose		33	
<i>Ophiopogon jaburan</i> (Siebold) G.Lodd.	ノシラン	4, 8, 27	
<i>O. japonicus</i> (Thunb.) Ker Gawl.			
var. <i>japonicus</i>	ジャノヒゲ	2, 8, 15, 24	
'Nanus'	ジャノヒゲ '玉竜'	25, 29	
var. <i>umbrosus</i> Maxim.	ナガバジャノヒゲ	2, 9	
<i>O. planiscapus</i> Nakai	オオバジャノヒゲ	1, 2, 8, 22, 25	●
<i>O. reversus</i> C.C.Huang	ヨナグニノシラン	27	CR
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.			
var. <i>flavescens</i> (Lam.) Baker		33	
<i>Peliosanthes arisanensis</i> Hayata	アリサンヒメバラン	16	
<i>Polygonatum cirrhifolium</i> Royle		29	
<i>P. curvistylum</i> Hua		29	
<i>P. falcatum</i> A.Gray			
var. <i>falcatum</i>	ナルコユリ	2, 24	
<i>P. humile</i> Fisch. ex Maxim.	ヒメイズイ	4	
<i>P. inflatum</i> Kom.	ミドリヨウラク	27	
<i>P. involucratum</i> (Franch. et Sav.) Maxim.	ワニグチソウ	27	
<i>P. kingianum</i> Collett et Hemsl.		29	
<i>P. lasianthum</i> Maxim.			
var. <i>lasianthum</i>	ミヤマナルコユリ	27	●
<i>P. multiflorum</i> All.		29	
<i>P. odoratum</i> (Mill.) Druce			
var. <i>odoratum</i>		29	
var. <i>pluriflorum</i> (Miq.) Ohwi	アマドコロ	0, 2, 3, 4, 7, 27	

<i>P. trichosantherum</i> Koidz.	マルバオウセイ	27	DD
<i>P. verticillatum</i> All.		29	
<i>Polyxena ensifolia</i> (Thunb.) Schönland		33	
<i>Reineckea carnea</i> (Andrews) Kunth	キチジョウソウ	9, 23, 24	
<i>Rohdea japonica</i> (Thunb.) Roth			
var. <i>japonica</i>	オモト	24	
<i>Ruscus aculeatus</i> L.	ナギイカダ	19	
<i>Sansevieria aethiopica</i> Thunb.		17	
<i>S. concinna</i> N.E.Br.		17	
<i>S. cylindrica</i> Bojer ex Hook.	ボウチトセラン	17	
<i>S. fischeri</i> (Baker) Marais		17	
<i>S. francisii</i> Chahin.		17	
<i>S. gracilis</i> N.E.Br.		17	
<i>S. masoniana</i> Chahin.		17	
<i>S. patens</i> N.E.Br.		17	
<i>S. stuckyi</i> God.-Leb.	ツツチトセラン	17	
<i>S. thyrsiflora</i> (L.) Druce	ヒロハチトセラン	17	
<i>Scilla litardieri</i> Breistr.		33	
<i>S. nana</i> (Schult. et Schult.f.) Speta		27	
<i>S. peruviana</i> L.	オオツルボ	19	
<i>S. puschkinoides</i> Regel		33	
<i>S. scilloides</i> (Lindl.) Druce	ツルボ	0, 2, 4, 23	
<i>S. vincentina</i> Link et Hoffmanns.		33	
<i>Smilacina japonica</i> A.Gray	ユキザサ	15, 23, 27	
<i>Triteleia bridgesii</i> (S.Watson) Greene		33	
<i>T. hyacintha</i> (Lindl.) Greene		33	
<i>T. ixioides</i> (Aiton) Greene		33	
<i>T. laxa</i> Benth.			
var. <i>niwia</i>		33	
<i>T. peduncularis</i> Lindl.		33	
<i>Veltheimia bracteata</i> Harv. ex Baker		17	
<i>V. capensis</i> (L.) DC.			
var. <i>deasii</i>		33	
<i>V. glauca</i> Jacq.		17	
<i>Yucca flaccida</i> Haw.	イトラン	20, 29	
<i>Y. gloriosa</i> L.	アツバキミガヨラン	29	
<i>Y. recurvifolia</i> Salisb.	キミガヨラン	29	
<i>Y. rigida</i> Trelease		33	
<i>Y. schottii</i> Engelm.		33	
<i>Y. treculeana</i> Carrière		33	
<i>Y. whipplei</i> Torr.			
var. <i>parishii</i> M.E.Jones		33	

Arecaceae/Palmae

ヤシ科

Archontophoenix alexandrae (F.Muell.) H.Wendl. et Drude	ユスラヤシ	31	
Arenga engleri Becc.	クロツグ	31	
A. pinnata Merr.	サトウヤシ	16	
Butia capitata (Mart.) Becc.	ブラジルヤシ	29	
Calamus discolor Mart.	ヒゲフカトウ	31	
C. manan Miq.		31	
C. vanuatuensis Dowe		31	
Chamaerops humilis L.	チャボトウジュロ	29	
Cocos nucifera L.	ココヤシ	16	
Cyrtostachys renda Blume	ショウジョウヤシ	30	
Dypsis decaryi (Jum.) Beentje et J.Dransf.	サンカクヤシ	17	
D. lutescens (H.Wendl.) Beentje et J.Dransf.	コガネタケヤシ	31, 33	
Elaeis guineensis Jacq.	アブラヤシ	17	
Howea belmoreana (C.Moore et F.Muell.) Becc.	ケンチャヤシ	31	
Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore	トックリヤシ	16	
Johannesteijsmannia lanceolata J.Dransf.		31	
Jubaea chilensis (Mol.) Baill.	チリサケヤシ	33	
Licuala spinosa Thunb.	ヤレオウギヤシ	31	
Linospadix monostachyus (Mart.) H.Wendl.		31	
Metroxylon sagu Rottb.	サゴヤシ	30	
Nypa fruticans Wurmb.	ニッパヤシ	30	CR
Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud	カナリーヤシ	29	
P. dactylifera L.	ナツメヤシ	17	
P. hanceana Naudin		17	
Pinanga coronata (Blume ex Mart.) Blume	ピナンガヤシ	31	
Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. et Schult.f.		33	
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss	サラッカヤシ	16	
Satakentia liukiuensis (Hatus.) H.E.Moore	ヤエヤマヤシ	31	● NT
Thrinax parviflora Sw.	コバナクマデヤシ	16	
Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.	シュロ	19, 23, 24	
T. martianus (Wall. ex Mart) H.Wendl.		33	
T. wagnerianus Hort. ex Becc.	トウジュロ	19	
Verschaffeltia splendida H.Wendl.		16	
Washingtonia filifera (L.Linden) H.Wendl.	オキナワシントンヤシ	17	
W. robusta H.Wendl.	ワシントンヤシモドキ	29	

Commelinaceae

ツユクサ科

Aneilema papuanum Warb.		16	
Cochlostema odoratissimum Lem.		16	
Commelina communis L.			
var. communis	ツユクサ	0, 23	

<i>Dichorisandra thyrsiflora</i> J.C.Mikan	ブルー・ジンジャー	16
<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	イボクサ	15
<i>M. simplex</i> (Vahl) Brenan		16
<i>Palisota barteri</i> Hook.f.		16, 33
<i>Pollia japonica</i> Thunb.	ヤブミョウガ	3
<i>P. secundiflora</i> (Blume) Bakh.f.	ナンゴクヤブミョウガ	33
<i>Tradescantia reflexa</i> Raf.	ムラサキツユクサ	27
<i>T. sillamontana</i> Matuda		29
<i>T. zebrina</i> Bosse	シマムラサキツユクサ	33

Philydraceae

<i>Philydrum lanuginosum</i> Banks et Sol. ex Gaertn.	タヌキアヤメ科	27
---	---------	----

Pontederiaceae

<i>Eichhornia azurea</i> (Sw.) Kunth	ミズアオイ科	30
<i>E. crassipes</i> (Mart.) Solms-Laub.	ホテアアオイ	27
<i>Monochoria hastata</i> (L.) Solms		27
<i>M. korsakowii</i> Regel et Maack	ミズアオイ	27 NT
<i>M. vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl	コナギ	27
<i>Pontederia cordata</i> L.		
var. <i>cordata</i>	マルナガバミズアオイ	25
var. <i>lancifolia</i> (Muhl.) Torrey	ホソナガバミズアオイ	25

Haemodoraceae

<i>Anigozanthos flavidus</i> Redouté	ハエモドルム科	17
<i>Wachendorfia thyrsiflora</i> L.		33
<i>Xiphidium caeruleum</i> Aubl.		16

Strelitziaceae

<i>Ravenala madagascariensis</i> Sonn.	ゴクラクチョウカ科	16
<i>Strelitzia juncea</i> Andrews	オウギバショウ	17
<i>S. nicolai</i> Regel et Körn.	ルリゴクラクチョウカ	16
<i>S. reginae</i> Banks	ゴクラクチョウカ	17

Heliconiaceae

<i>Heliconia caribaea</i> Lam.	オウムバナ科	33
<i>H. rostrata</i> Ruiz et Pav.		16

Musaceae

<i>Ensete lasiocarpum</i> (Franch.) Cheesman	バショウ科	29
<i>Musa</i>	チユウキンレン	
'Morado'	アカバナナ	16

<i>M. acuminata</i> Colla		
'Dwarf Cavendish'	サンジャクバナナ	16
<i>M. acuminata</i> × <i>balbisiana</i>		
'Raja'	キングバナナ	33
<i>M. basjoo</i> Siebold ex Baker	バショウ	29
<i>M. chilocarpa</i> Backer ex K.Heyne	センナリバナナ	16
<i>M. mannii</i> H.Wendl. ex Bake		31
<i>M. monticola</i> M.Hotta ex Argent		32
<i>M. paracoccinea</i> A.Z.Liu et D.Z.Li		32
<i>M.</i> × <i>paradisiaca</i> L.		
'Hokusho'	バナナ '北蕉'	16
'Senninsho'	バナナ '仙人蕉'	16
<i>M. sumatrana</i> Becc.	トラフバショウ	31
<i>M. textilis</i> Née	マニラアサ	16

Marantaceae

<i>Goeppertia argyrea</i> (Körn.) Borchs. et S.Suárez	シロバヤバネバショウ	16
<i>G. bachemiana</i> (É.Morren) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. bella</i> (W.Bull) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. burle-marxii</i> (H.Kenn.) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. louisae</i> (Gagnep.) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. micans</i> (L.Mathieu) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. ornata</i> (Linden) Borchs. et S.Suárez		
'Sanderiana'	ベニスジヒメバショウ	16
<i>G. majestica</i> (Linden) Borchs. et S.Suárez		16
<i>G. zebrina</i> (Sims) Nees	トラフヒメバショウ	16
<i>Ctenanthe oppenheimiana</i> (É.Morren) K.Schum.	オオヤバネバショウ	16
<i>Donax canniiformis</i> (G.Forst.) K.Schum.		33
<i>D. grandis</i> (Miq.) Ridl.		33
<i>Maranta leuconeura</i> É.Morren		
var. <i>massangeana</i> É.Morren ex Planch.	モンヨウショウ	16
<i>Stromanthe sanguinea</i> (Hook.) Sond.	ウラベニショウ	16
<i>Thalia dealbata</i> J.Fraser	ミズカンナ	25

クズウコン科

Zingiberaceae

<i>Alpinia boninsimensis</i> Makino	シマクマタケラン	27 ● VU
<i>A. flabellata</i> Ridl.	イリオモテクマタケラン	31
<i>A. japonica</i> (Thunb.) Miq.		
var. <i>japonica</i>	ハナミョウガ	9
<i>A. luteocarpa</i> Elmer		31
<i>A. pinnanensis</i> T.L.Wu et S.J.Chen		32
<i>A. purpurata</i> (Vieill.) K.Schum.		16, 31

ショウガ科

<i>A. uraiensis</i> Hayata × <i>A. zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burt et R. M.Sm.	ハナソウカ	16
<i>A. zerumbet</i> (Pers.) B.L.Burt et R.M.Sm.	ゲットウ	23
<i>Boesenbergia purpureorubra</i> Mood et L.M.Prince		31
<i>Burbridgea schizocheila</i> Hackett		31
<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.	ハルウコン (キョウオウ)	33
<i>C. longa</i> L.	ウコン	16, 23
<i>C. zedoaria</i> (Christm.) Roscoe	ムラサキウコン (ガジュツ)	33
<i>Etlingera elatior</i> (Jack) R.M.Sm.	トーチジンジャー	31
<i>Globba winitii</i> C.H.Wright		33
<i>Hedychium coccineum</i> Buch.-Ham. ex Sm.		32
<i>H. coronarium</i> J.Koenig	ハナシユクシヤ	18, 32
<i>H. flavescens</i> Carey ex Roscoe		32
<i>H. flavum</i> Roxb.		29, 32
<i>H. forrestii</i> Diels		
var. <i>latibracteatum</i> K.Larsen		32
<i>H. gardenerianum</i> Ker Gawl.		32
<i>H. horsfieldii</i> R.Br. ex Wall.		31
<i>H. thyrsoforme</i> Sm.		32
<i>Kaempferia galanga</i> L.		16
<i>K. roscoeana</i> Wall.		16
<i>Tapeinochilos ananassae</i> (Hassk.) K.Schum.		31
<i>Zingiber amaricans</i> Noronha		16
<i>Z. mioga</i> (Thunb.) Roscoe	ミョウガ	23
<i>Z. montanum</i> (J.Koenig) Link ex A.Dietr.		16
<i>Z. ottensii</i> Valetton		16
<i>Z. spectabile</i> Griff.		31
<i>Z. zerumbet</i> Roscoe ex Sm.	ハナショウガ	16, 33

Typhaceae

<i>Sparganium emersum</i> Rehm.	エゾミクリ	27	
<i>S. erectum</i> L.	ミクリ	15	NT
<i>S. fallax</i> Graebn.	ヤマトミクリ	15, 27	NT
<i>S. japonicum</i> Rothert	ナガエミクリ	27	NT
<i>Typha angustata</i> Bory et Chaub.	ヒメガマ	0, 4, 15	
<i>T. latifolia</i> L.	ガマ	15	
<i>T. minima</i> Funck		27	
<i>T. orientalis</i> C.Presl	コガマ	0, 15	

ガマ科

Bromeliaceae

<i>Acanthostachys strobilacea</i> (Schult.f.) Klotzsch	マツカサハナアナナス	33
<i>Aechmea distichantha</i> Lem.		

パイナップル科

var. glaziovii (Baker) L.B.Sm.		16
A. fasciata (Lindl.) Baker	シマサンゴアナナス	16
A. fulgens Brongn.	サンゴアナナス	16, 33
A. gamosepala (Vell.) Mez		
'Rosea'		16
A. gamosepala Wittm.		16
A. mexicana Baker	メキシコアナナス	33
A. nudicaulis Griseb.		
var. aequalis L.B.Sm. et Reitz		16
var. aureorosea (Antoine) L.B.Sm.		16
A. weilbachii F.Dietr.		
var. leodiensis André	ショウジョウアナナス	16
Alcantarea imperialis (Carrière) Harms		16
Ananas nanus (L.B.Sm.) L.B.Sm.		33
Billbergia pyramidalis (Sims) Lindl.	ベニフデツツアナナス (紅筆筒アナナス)	16
B. zebrina Lindl.	トラフツツアナナス (虎斑アナナス)	16
Canistrum viride É. Morren ex C. Morren		16, 33
Cryptanthus bivittatus (Hook.) Regel	ビロードヒメアナナス	33
Dyckia brevifolia Baker	シマケンザン	17
D. rariflora Schult.f.	ホソバシマケンザン	17
D. remotiflora Otto et A.Dietr.		17
Guzmania monostachia (L.) Rusby	グスマンアナナス	33
Hechtia aff. texensis S. Watson		33
Neoregelia carolinae (Beer) L.B.Sm.		
'Tricolor'		16
N. spectabilis (T.Moore) L.B.Sm.	ツマベニアナナス	33
Nidularium fulgens Lem.		16
N. innocentii Lem.	ウラベニアナナス	16
Pitcairnia andreana Linden	ウラジロアナナス	33
P. beycalema Beer		33
P. heterophylla (Lindl.) Beer		33
P. longibracteata Bouché ex Mez	ホザキケイビアナナス	33
P. maidifolia (C.Morr.) Decne.	マルバケイビアナナス	33
P. microcalyx Baker		33
P. pungens Humb., Bonpl. et Kunth		33
Tillandsia albertiana Verv.		16
T. capillaris Ruiz et Pav.		16
T. chusgonensis L.Hrom.		16
T. cyanea Linden ex K.Koch	タチハナアナナス	16
T. cyanea Linden ex K.Koch cultivar	タチハナアナナスの一品種	16
T. geminiflora Brongn.		33
T. ionantha Planch.		

'Fuego' × <i>T. bergerii</i> Mez		16
<i>T. lindeniana</i> Regel	ハナアナナス	16
<i>T. secunda</i> Kunth		
var. <i>vivipara</i> Rauh		16
<i>T. stellifera</i> L.Hrom.		16
<i>T. stricta</i> Soland.		16
<i>T. tectorum</i> É.Morren		16
<i>T. tenuifolia</i> L.		
var. <i>vaginata</i> (Wawra) L.B.Sm.		16
<i>T. tricolor</i> Schlechtend. et Chamisso		33
<i>T. usneoides</i> L.	サルオガセモドキ	16
<i>Vriesea carinata</i> Wawra	インコアナナス	33
<i>V. platynema</i> Gaudich.		33
<i>V. × poelmannii</i> Hort.		
'Red King'	オオインコアナナス	16
<i>V. saundersii</i> (Carrière) E.Morren	ビヨウアナナス	16
<i>V. splendens</i> (Brongn.) Lem.	トラフアナナス	16
<i>V. sucrei</i> L.B.Sm. et Read		16

Eriocaulaceae

<i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern.	オオホシクサ	27	
<i>E. cinereum</i> R.Br.	ホシクサ	27	
<i>E. heleocharioides</i> Satake	コシガヤホシクサ	25, 27	● EW
<i>E. hondoense</i> Satake	ニッポンイヌノヒゲ	0	
<i>E. sexangulare</i> L.	オオシラタマホシクサ	27	
<i>E. truncatum</i> Buch.-Ham. ex Mart.	スイシャホシクサ	27	CR
<i>E. zytanii</i> Satake	イズノシマホシクサ	27	● EN
<i>Tonina fluviatilis</i> Aubl.	スターレンジ	27	

Juncaceae

<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	イグサ	0, 15	
<i>J. krameri</i> Franch. et Sav.	タチコウガイゼキショウ	4	
<i>J. leschenaultii</i> J.Gay ex Laharpe	コウガイゼキショウ	0	
<i>J. papillosus</i> Franch. et Sav.	アオコウガイゼキショウ	0	
<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	スズメノヤリ	0	

Cyperaceae

<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torr.) Soják			
subsp. <i>yagara</i> (Ohwi) T.Koyama	ウキヤガラ	15	
<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) Kunth	ハタガヤ	0	
<i>Carex capricornis</i> Meinsh. ex Maxim.	ジョウロウスゲ	15	VU
<i>C. cinerascens</i> Kük.	ヌマアゼスゲ	27	VU

ホシクサ科

イグサ科

カヤツリグサ科

<i>C. dickinsii</i> Franch. et Sav.	オニスゲ	0	
<i>C. doenitzii</i> Boeck.			
var. <i>doenitzii</i>	コタヌキラン	7	●
<i>C. hachijoensis</i> Akiyama	ハチジョウカンスゲ	8	●
<i>C. kimurae</i> Ohwi et Koyama	トクノシマスゲ	27	
<i>C. lenta</i> D.Don	ナキリスゲ	0	
<i>C. meyeriana</i> Kunth	ヌマクロボスゲ	27	VU
<i>C. morrowii</i> Boott			
var. <i>morrowii</i>	カンスゲ	8, 13	●
<i>C. oshimensis</i> Nakai	オオシマカンスゲ	8	●
<i>C. podogyna</i> Franch. et Sav.	タヌキラン	7	●
<i>C. pseudocyperus</i> L.	クグスゲ	27	EN
<i>C. pumila</i> Thunb.	コウボウシバ	4	
<i>C. sacrosancta</i> Honda			
var. <i>tamakii</i> (T.Koyama) T.Koyama	オキナワヒメナキリ	27	NT
<i>C. sakonis</i> T.Koyama	サコスゲ	27	NT
<i>C. siderosticta</i> Hance	タガネソウ	1	
<i>C. wahuensis</i> C.A.Mey.			
var. <i>robusta</i> (Franch. et Sav.) Franch. et Sav.	ヒゲスゲ	8	
<i>Cladium chinense</i> Nees	ヒトモトススキ	8	
<i>Cyperus alternifolius</i> L.	シュロガヤツリ	16	
<i>C. amuricus</i> Maxim.	チャガヤツリ	0	
<i>C. brevifolia</i> (Rottb.) Hassk.			
var. <i>leirolepis</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	ヒメクグ	0	
<i>C. difformis</i> L.	タマガヤツリ	0	
<i>C. haspan</i> L.			
var. <i>haspan</i>	コアゼガヤツリ	0	
<i>C. iria</i> L.	コゴメガヤツリ	0	
<i>C. microiria</i> Steud.	カヤツリグサ	0	
<i>C. nipponicus</i> Franch. et Sav.			
var. <i>nipponicus</i>	アオガヤツリ	0	
<i>C. orthostachyus</i> Franch. et Sav.	ウシクグ	0	
<i>C. rotundus</i> L.			
var. <i>rotundus</i>	ハマスゲ	0	
<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult.			
var. <i>longiseta</i> Svenson	マツバイ	27	
<i>E. congesta</i> D.Don			
var. <i>congesta</i>	ハリイ	0	
<i>E. kuroguwai</i> Ohwi	クログワイ	15, 27	
<i>E. parvula</i> (Roem. et Schult.) Link ex Bluff, Nees et Schauer	チャボイ	27	VU
<i>E. tsurumachii</i> Ohwi	カドハリイ	27	● CR
<i>E. wichurae</i> Boeck.			

f. petasata (Maxim.) H.Hara	ミツカドシカクイ	27	
Eriophorum vaginatum L.	ワタスゲ	27	
Fimbristylis autumnalis (L.) Roem. et Schult.	ヒメヒラテンツキ	0	
F. dichotoma (L.) Vahl			
var. dichotoma	テンツキ	0	
F. littoralis Gaudich.			
var. littoralis	ヒデリコ	0	
F. longispica Steud.			
var. hahajimensis (Tuyama) Ohwi	ハハジマテンツキ	27	● EN
Lipocarpa microcephala (R.Br.) Kunth	ヒンジガヤツリ	0	
Machaerina rubiginosa (Sol. ex G.Forst.) T.Koyama	ネビキグサ	15, 27	
Pycnus flavidus (Retz.) T.Koyama	アゼガヤツリ	0	
Rhynchospora malasica C.B.Clarke	ミクリガヤ	27	EN
Schoenoplectus hotarui (Ohwi) Holub	ホタルイ	0	
S. tabernaemontani (C.C.Gmelin) Palla	フトイ	15	
S. triangulatus (Roxb.) Soják	カンガレイ	15	
Schoenus falcatus R.Br.	オオヒゲクサ	27	
Scirpus mitsukurianus Makino	マツカサススキ	0	●
S. rosthornii Diels			
var. kiushuensis (Ohwi) Ohwi	ツクシアブラガヤ	21	● EN
S. wichurae Boeckeler	アブラガヤ	2	
Uncinia uncinata (L.f.) Kük.		33	

Flagellariaceae

Flagellaria indica L.	トウツルモドキ	31, 32	
-----------------------	---------	--------	--

Poaceae/Gramineae

Agrostis gigantea Roth	コヌカグサ	0	
Andropogon virginicus L.	メリケンカルカヤ	0	
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino			
var. hispidus	コブナグサ	0	
Arundinella hirta (Thunb.) Tanaka	トダシバ	0	
A. hirta (Thunb.) Tanaka			
var. hondana Koidz.	オニトダシバ	0	
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.			
var. miserum (Thunb.) Koidz.	ヤマカモジグサ	8	
Calamagrostis brachytricha Steud.			
var. brachytricha	ノガリヤス	0	
Coix lacryma-jobi L.	ジュズダマ	2, 25	
Cortaderia selloana (Schult. et Schult.f.) Asch. et Graebn.	パンパスグラス	19	
Cymbopogon martini Stapf	パルマローザ	16	
Dendrocalamus giganteus Munro	キョチク	31	

トウツルモドキ科

イネ科

<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	メヒシバ	0	
<i>D. violascens</i> Link			
var. <i>violascens</i>	アキメヒシバ	0	
<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin.			
var. <i>tenera</i> (Trin.) Hack.	カリマタガヤ	0	
<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus			
var. <i>cotulifer</i>	アブラススキ	0	
<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv.			
var. <i>crus-galli</i>	イヌビエ	0	
<i>E. crus-galli</i> (L.) P.Beauv.			
var. <i>echinata</i> Honda	ケイヌビエ	0	
<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	オヒシバ	0	
<i>Elymus glaucus</i> Buckley		29	
<i>E. mollis</i> Trin.	ハマニンニク	4	
<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	カゼクサ	0	
<i>E. minor</i> Host	コスズメガヤ	0	
<i>E. multicaulis</i> Steud.	ニワホコリ	0	
<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth	ナルコビエ	0	
<i>Festuca idahoensis</i> Elmer		29	
<i>F. parvigluma</i> Steud.			
var. <i>parvigluma</i>	トボシガラ	0	
<i>F. rubra</i> L.			
'Molate'			
<i>Hakonechloa macra</i> (Munro ex S.Moore) Makino ex Honda	ウラハグサ	7, 27	●
<i>Hierochloa glabra</i> Trin.			
subsp. <i>sachalinensis</i> (Printz) Tzvelev	コウボウ	0	
<i>Hygroryza aristata</i> (Retz.) Nees ex Wight et Arn.	ヒルムシロシバ	16	
<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Raeusch.			
var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	チガヤ	0	
<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze	チゴザサ	0, 25	
<i>I. myosotis</i> Nees	ヒメハイチゴザサ	27	CR
<i>Ischaemum antheophoroides</i> (Steud.) Miq.	ケカモノハシ	4	
<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda	アシカキ	0	
<i>Leymus triticoides</i> (Buckley) Pilger		29	
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	ネズミムギ	0	
<i>Melocanna baccifera</i> (Roxb.) Kurz ex Skeels	メロカンナ	27	
<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus			
var. <i>vimineum</i>	ヒメアシボソ	0	
<i>Miscanthus boninensis</i> Nakai ex Honda	オガサワラススキ	27	
<i>M. condensatus</i> Hack.	ハチジョウススキ	4, 8	
<i>M. sinensis</i> Andersson	ススキ	0, 23	
f. <i>gracillimus</i> (Hitchc.) Ohwi	イトススキ	2	

Muhlenbergia dubia E.Fourn. ex Hemsl.		29	
M. dumosa Scribn.		33	
M. japonica Steud.	ネズミガヤ	0	
M. lindheimeri Hitchcock		29	
Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv.	チヂミザサ	0	
O. undulatifolius (Ard.) Roem. et Schult.			
var. undulatifolius	ケチヂミザサ	0	
Panicum acuminatum Sw.	ニコゲヌカキビ	0	
P. bisulcatum Thunb.	ヌカキビ	0	
P. dichotomiflorum Michx.	オオクサキビ	0	
Paspalidium distans (Trin.) Hughes	コゴメビエ	27	NT
Paspalum thunbergii Kunth ex Steud.	スズメノヒエ	0	
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng.	チカラシバ	2	
P. villosum R.Br.	フェザートップ (ギンギツネ)	29	
Phleum pratense L.	オオアワガエリ	0	
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.	ヨシ	0, 15	
Pleioblastus chino (Franch. et Sav.) Makino			
var. chino	アズマネザサ	0, 24	●
P. variegata Makino			
var. pygmaea Makino			
f. glabra Makino et Nemoto	オロシマチク	25	
Saccharum officinarum L.	サトウキビ	16	
Sacciolepis indica (L.) Chase			
var. indica	ハイヌメリグサ	0	
var. oryzetorum (Makino) Ohwi	ヌメリグサ	0	
Sasa veitchii (Carrière) Rehder			
var. veitchii	クマザサ	7, 15, 20	●
Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Büse	ウシクサ	0	
S. scoparium (Michx.) Nash			
'Prairie Blues'		29	
Setaria faberi R.A.W.Herrm.	アキノエノコログサ	0	
S. pallidifusca (Schumach.) Stapf et C.E.Hubb.	コツブキンエノコロ	0	
S. pumila (Poir.) Roem. et Schult.	キンエノコロ	0	
S. viridis (L.) P.Beauv.			
var. viridis	エノコログサ	0	
var. pachystachys (Franch. et Sav.) Makino et Nemoto	ハマエノコロ	4	
Shibataea kumasasa (Zoll. ex Steud.) Nakai	オカメザサ	25	
Sorghum nitidum (Vahl) Pers.			
var. nitidum	コモロコシガヤ	27	CR
Sporobolus fertilis (Steud.) Clayton			
var. fertilis	ネズミノオ	0	
S. hancei Rendle	ヒメネズミノオ	27	CR

<i>S. japonicus</i> (Steud.) Maxim. ex Rendle	ヒゲシバ	0
<i>Stipa gigantea</i> Link		33
<i>Tripogon longearistatus</i> Honda		
var. <i>japonicus</i> Honda	フクロダガヤ	27 ● EN
<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	マコモ	15

Ceratophyllaceae

<i>Ceratophyllum demersum</i> L.		
var. <i>demersum</i>	マツモ	27

Eupteleaceae

<i>Euptelea polyandra</i> Siebold et Zucc.	フサザクラ	11, 15, 22 ●
--	-------	--------------

Papaveraceae

<i>Chelidonium majus</i> L.	クサノオウ	0, 3
<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	ムラサキケマン	0, 3
C. <i>pallida</i> (Thunb.) Pers.		
var. <i>tenuis</i> Yatabe	ミヤマキケマン	27
<i>Macleaya cordata</i> (Willd.) R.Br.	タケニグサ	0, 1, 5
<i>Papaver nudicaule</i> L.		
var. <i>fauriei</i> Fedde	リシリヒナゲシ	27 ● EN
<i>Pteridophyllum racemosum</i> Siebold et Zucc.	オサバグサ	27 ●

Lardizabalaceae

<i>Akebia longeracemosa</i> Matsum.		33
A. × <i>pentaphylla</i> (Makino) Makino	ゴヨウアケビ	0
A. <i>quinata</i> (Houtt.) Decne.	アケビ	0, 1, 23
f. <i>leucantha</i> (Nakai) Sugim.	シロバナアケビ	2
A. <i>trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	ミツバアケビ	0, 1, 4
<i>Decaisnea fargesii</i> Franch.		29
<i>Holboellia coriacea</i> Diels		29
H. <i>latifolia</i> Wall.		33
<i>Lardizabala biternata</i> Ruiz et Pav.		33
<i>Stauntonia hexaphylla</i> (Thunb.) Decne.	ムベ	1, 9, 23

Menispermaceae

<i>Cocculus orbiculatus</i> (L.) DC.	ホウザンツツラフジ	27 CR
C. <i>trilobus</i> (Thunb.) DC.	アオツツラフジ	0

Berberidaceae

<i>Achlys japonica</i> Maxim.	ナンブソウ	27
A. <i>triphylla</i> DC.	アメリカナンブソウ	27

マツモ科

フサザクラ科

ケシ科

アケビ科

ツツラフジ科

メギ科

<i>Berberis thunbergii</i> DC.	メギ	3, 5, 6 ●
<i>B. tschonoskyana</i> Regel	オオバメギ	27 ●
<i>Diphylleia grayi</i> F.Schmidt	サンカヨウ	27
<i>Dysosma pleiantha</i> (Hance) Woodson	ミヤオソウ	32
<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren		
var. <i>grandiflorum</i>	ヤチマタイカリソウ	27 ● NT
var. <i>thunbergianum</i> (Miq.) Nakai	イカリソウ	7, 23, 27, 33 ●
<i>E. sempervirens</i> Nakai ex F.Mack.		
var. <i>sempervirens</i>	トキワイカリソウ	7, 27, 33 ●
<i>E. trifoliatobinatum</i> (Koidz.) Koidz.		
var. <i>trifoliatobinatum</i>	ヒメイカリソウ	7 ●
<i>Mahonia japonica</i> (Thunb.) DC.	ヒイラギナンテン	18, 20, 24, 25
<i>M. mairei</i> Takeda		29
<i>Nandina domestica</i> Thunb.	ナンテン	6, 9, 21, 23, 24, 25
<i>Ranzania japonica</i> (T.Itô ex Maxim.) T.Itô	トガクシソウ	13, 27 ● NT

Ranunculaceae

<i>Aconitum jaluense</i> Kom.		
subsp. <i>jaluense</i>	コウライブシ	27 CR
<i>A. japonicum</i> Thunb.		
subsp. <i>japonicum</i>	ヤマトリカブト	3, 23 ●
subsp. <i>maritimum</i> (Tamura et Namba) Kadota		
var. <i>maritimum</i>	ツクバトリカブト	3 ●
subsp. <i>subcuneatum</i> (Nakai) Kadota	オクトリカブト	15 ●
<i>A. loczyanum</i> Rapaics	レイジンソウ	27 ●
<i>A. volubile</i> Pall.		27
<i>Adonis</i>		
'Fukujukai'	フクジュカイ (福寿海)	7, 12, 20
<i>A. ramosa</i> Franch.	エダウチフクジュソウ	27 ●
<i>Anemone dichotoma</i> L.	フタマタイチゲ	21 VU
<i>A. flaccida</i> F.Schmidt		
var. <i>flaccida</i>	ニリンソウ	11, 12, 15, 24, 27
<i>A. keiskeana</i> T.Itô ex Maxim.	ユキワリイチゲ	7 ●
<i>A. pavoniana</i> Boiss.		29
<i>A. pseudoaltaica</i> H.Hara		
var. <i>pseudoaltaica</i>	キクザキイチゲ	15, 27
<i>A. stolonifera</i> Maxim.	サンリンソウ	27
<i>Anemonopsis macrophylla</i> Siebold et Zucc.	レンゲショウマ	1, 13, 27 ●
<i>Aquilegia buergeriana</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>buergeriana</i>	ヤマオダマキ	1 ●
<i>A. flabellata</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>pumila</i> (Huth) Kudô	ミヤマオダマキ	7

キンポウゲ科

A. karelinii (Baker) O.Fedtsch. et B.Fedtsch.		25
A. sibirica Lam.		25
<i>Caltha palustris</i> L.		
var. enkoso H.Hara	エンコウソウ	1, 3
var. nipponica H.Hara	リュウキンカ	15
<i>Cimicifuga biternata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	イヌシヨウマ	27
C. simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz.	サラシナシヨウマ	4, 15
<i>Clematis</i>		
'Abundance'	クレマティス 'アバndanス'	27
'Aisujo'	クレマティス '愛洲城'	27
'Alba Luxurians'	クレマティス 'アルバ・ルクジュリ アンス'	27
'Alionushka'	クレマティス 'アリヨヌシッカ'	27
'Allanah'	クレマティス 'アラーナ'	27
'Amanda Marie'	クレマティス 'アマンダ・マリー'	27
'Andante'	クレマティス 'アンダンテ'	27
'Andromeda'	クレマティス 'アンドロメダ'	27
'Aphrodite Elegafumina'	クレマティス 'アフロディーテ・エ レガフミナ'	27
'Aphrodite'	クレマティス 'アフロディーテ'	27
'Apple Blossom'	クレマティス 'アップル・ブロッサム'	27
'Arabella'	クレマティス 'アラベラ'	27
'Asagasumi'	クレマティス '朝霞'	27
'Asao'	クレマティス '麻生'	27
'Barbara Jackman'	クレマティス 'バーバラ・ジャックマン'	27
'Beauty of Worcester'	クレマティス 'ビューティー・オ ブ・ウースター'	27
'Bees Jubilee'	クレマティス 'ビーズ・ジュビリー'	27
'Belle of Woking'	クレマティス 'ベル・オブ・ウォー キング'	27
'Beniokoshi'	クレマティス '紅おこし'	27
'Betty Corning'	クレマティス 'ベティー・コーニング'	27
'Black Prince'	クレマティス 'ブラック・プリンス'	27
'Black Tea'	クレマティス 'ブラック・ティー'	27
'Blue Angel'	クレマティス 'ブルー・エンジェル'	27
'Blue Bell'	クレマティス 'ブルー・ベル'	27
'Blue King'	クレマティス 'ブルー・キング'	27
'Blue Light'	クレマティス 'ブルー・ライト'	27
'Broughton Star'	クレマティス 'プロウトン・スター'	27
'Caerulea Luxurians'	クレマティス 'ケルレーア・ラグ ジュリアンス'	27
'Carmencita'	クレマティス 'カーメンシタ'	27

'Carnaby'	クレマティス 'カーナビー'	27
'Caroline'	クレマティス 'キャロライン'	27
'Chiyo-zuru'	クレマティス '千代鶴'	27
'Comtesse de Bouchaud'	クレマティス 'コンテス・ド・ブー ショー'	27
'Corona'	クレマティス 'コロナ'	27
'Countess of Lovelace'	クレマティス 'カウンテス・オブ・ ラブレース'	27
'Crimson King'	クレマティス 'クリムソン・キング'	27
'Daniel Deronda'	クレマティス 'ダニエル・デロンダ'	27
'Dark Eyes'	クレマティス 'ダーク・アイズ'	27
'Dark Secret'	クレマティス 'ダーク・シークレット'	27
'Dawn'	クレマティス 'ドーン'	27
'Diamantina'	クレマティス 'ディアマンティナ'	27
'Doctor Ruppel'	クレマティス 'ドクター・ラッペル'	27
'Dorath'	クレマティス 'ドロス'	27
'Double Blue'	クレマティス 'ダブル・ブルー'	27
'Duchess of Albany'	クレマティス 'ダッチェス・オブ・ アルバニー'	27
'Duchess of Edinburgh'	クレマティス 'ダッチェス・オブ・ エジンバラ'	27
'Edomurasaki'	クレマティス '江戸紫'	27
'Eetika'	クレマティス 'エティカ'	27
'Elizabeth'	クレマティス 'エリザベス'	27
'Elvan'	クレマティス 'エルバン'	27
'Emilia Plater'	クレマティス 'エミリア・プレーター'	27
'Empress of India'	クレマティス 'エンプレス・オブ・ インディア'	27
'Enku'	クレマティス '円空'	27
'Ernest Markham'	クレマティス 'アーネスト・マーク ハム'	27
'Etoile Violette'	クレマティス 'エトワール・バイオ レット'	27
'Evijohill'	クレマティス 'エビヨヒル'	27
'Evipo005(Peppermint)'	クレマティス 'エビポ005(ペパーミ ント)'	27
'Evipo020(Cassis)'	クレマティス 'エビポ020(カシス)'	27
'Evipo036(Confetti)'	クレマティス 'エビポ036(コン フェッティ)'	27
'Fond Memories'	クレマティス 'フوند・メモリーズ'	27
'Freda'	クレマティス 'フレダ'	27
'Fujimusume'	クレマティス '藤娘'	27

'Gabrielle'	クレマティス 'ガブリエル'	27
'Gekkyuden'	クレマティス '月宮殿'	27
'Genji-guruma'	クレマティス '源氏車'	27
'Gillian Blades'	クレマティス 'ジリアン・ブレイズ'	27
'Ginga'	クレマティス '銀河'	27
'Gipsy Queen'	クレマティス 'ジプシー・クイーン'	27
'Gizela'	クレマティス 'ジゼラ'	27
'Gojogawa'	クレマティス '五条川'	27
'Gravetye Beauty'	クレマティス 'グラベティ・ビューティ'	27
'Guernsey Cream'	クレマティス 'ガンジー・クリーム'	27
'H.F. Young Double'	クレマティス 'H.F.ヤング八重'	27
'H.F. Young'	クレマティス 'H.F.ヤング'	27
'Hagley Hybrid'	クレマティス 'ハーグレイ・ハイブ リッド'	27
'Hakuba'	クレマティス '白馬'	27
'Hakuju'	クレマティス '白寿'	27
'Hakuokan'	クレマティス '白王冠'	27
'Hakurei'	クレマティス '白麗'	27
'Hama-no-haru'	クレマティス '浜の春'	27
'Hanadayori'	クレマティス '花便り'	27
'Hanajima'	クレマティス '花島'	27
'Hanna'	クレマティス 'ハンナ'	27
'Haruyama'	クレマティス '晴山'	27
'Hayachine'	クレマティス '早池峰'	27
'Hayate'	クレマティス 'はやて'	27
'Heather Herschell'	クレマティス 'ヘザー・ハーシェル'	27
'Helsingborg'	クレマティス 'ヘルシンボーグ'	27
'Hendersonii'	クレマティス 'ヘンダーソニー'	27
'Hikaru-genji'	クレマティス '光源氏'	27
'Hodaka'	クレマティス '穂高'	27
'Honora'	クレマティス 'ホノラ'	27
'Huldine'	クレマティス 'フルディン'	27
'Huvi'	クレマティス 'フービ'	27
'Imperial'	クレマティス 'インペリアル'	27
'Isehara'	クレマティス '伊勢原'	27
'Iubileinyi-70'	クレマティス 'イウビレイニイ 70'	27
'Ivan Olsson'	クレマティス 'イワン・オルソン'	27
'Jackmanii'	クレマティス 'ジャックマニー'	27
'Jackmanii Alba'	クレマティス 'ジャックマニー・アルバ'	27
'Jackmanii Rubra'	クレマティス 'ジャックマニー・ルブラ'	27
'Jackmanii Superba'	クレマティス 'ジャックマニー・ス パーバ'	27

'Jan Pawel II'	クレマティス 'ジャン・ポールⅡ'	27
'Jenny Caddick'	クレマティス 'ジェニー・カディック'	27
'John Huxtable'	クレマティス 'ジョン・ファクスタブル'	27
'John Warren'	クレマティス 'ジョン・ウォーレン'	27
'Jorma'	クレマティス 'ジョルマ'	27
'Jozan-no-sato'	クレマティス '丈山の里'	27
'Kaen'	クレマティス '花炎'	27
'Kaguya'	クレマティス 'かぐや'	27
'Kaiu'	クレマティス 'カイウ'	27
'Kakio'	クレマティス '柿生'	27
'Kakuun'	クレマティス '赫雲'	27
'Kasmui'	クレマティス 'カスム'	27
'Kasumigawa'	クレマティス '霞川'	27
'Keith Richardson'	クレマティス 'キース・リチャードソン'	27
'Ken Donson'	クレマティス 'ケン・ドンソン'	27
'Kikyo'	クレマティス '桔梗'	27
'Kimiidera'	クレマティス '紀三井寺'	27
'Kinokawa'	クレマティス '紀ノ川'	27
'Kiri Te Kanawa'	クレマティス 'キリ・テ・カナワ'	27
'Kirigamine'	クレマティス '霧ヶ峰'	27
'Klaara'	クレマティス 'クラーラ'	27
'Kocho'	クレマティス '胡蝶'	27
'Lady Bird Johnson'	クレマティス 'レディ・バード・ ジョンソン'	27
'Lady Caroline Nevill'	クレマティス 'レディ・キャロライ ン・ネビル'	27
'Lambton Park'	クレマティス 'ラムトン・パーク'	27
'Lasursterne'	クレマティス 'ラザースタン'	27
'Lawsoniana'	クレマティス 'ローソニアナ'	27
'Lincoln Star'	クレマティス 'リンカン・スター'	27
'Little Mermaid'	クレマティス 'リトル・マーメイド'	27
'Lord Nevill'	クレマティス 'ロード・ネビル'	27
'Louise Rowe'	クレマティス 'ルイズ・ロウ'	27
'M. Koster'	クレマティス 'エム・コスター'	27
'Madame Baron-Veillard'	クレマティス 'マダム・バロン・ベ イヤール'	27
'Madame Edouard Andre'	クレマティス 'マダム・エドワー ド・アンドレ'	27
'Madame Julia Correvon'	クレマティス 'マダム・ジュリア・ コレボン'	27
'Madame Van Houtte'	クレマティス 'マダム・バン・ホーテ'	27
'Mai-hime'	クレマティス '舞姫'	27

'Maria Louise Jensen'	クレマティス 'マリア・ルイーズ・ イエンゼン'	27
'Marie Boisselot'	クレマティス 'マリー・ボワセロ'	27
'Marmori'	クレマティス 'マーモリ'	27
'Matsuridaiko'	クレマティス '祭り太鼓'	27
'Mayleen'	クレマティス 'メイリーン'	27
'Mazury'	クレマティス 'マズリー'	27
'Mevrouw Le Coultret'	クレマティス 'メブラウ・ル・クルトル'	27
'Midget Blue'	クレマティス 'ミゼット・ブルー'	27
'Midori'	クレマティス '美登利'	27
'Mikelite'	クレマティス 'ミケリティー'	27
'Misayo'	クレマティス '美佐世'	27
'Miss Bateman'	クレマティス 'ミス・ベイトマン'	27
'Momo'	クレマティス 'もも'	27
'Moonlight'	クレマティス 'ムーンライト'	27
'Mrs Cholmondeley'	クレマティス 'ミセス・チャムリー'	27
'Mrs N. Tompson'	クレマティス 'ミセス・N・トンプソン'	27
'Mrs T. Lundell'	クレマティス 'ミセス・T・ルンデル'	27
'Multi Blue'	クレマティス 'マルチ・ブルー'	27
'Murasaki-hime'	クレマティス '紫姫'	27
'Murasaki-no-yosooi'	クレマティス '紫の粧'	27
'Myojin'	クレマティス '明神'	27
'Myoko'	クレマティス '妙高'	27
'Nadezhda'	クレマティス 'ナデツダ'	27
'Nagara'	クレマティス '長良'	27
'Nelly Moser'	クレマティス 'ネリー・モーサ'	27
'Neodynamia'	クレマティス 'ネオデナミア'	27
'New Hendersonii'	クレマティス 'ニュー・ヘンダーソニー'	27
'Nikolai Rubtsov'	クレマティス 'ニコライ・ルブツォフ'	27
'Niobe'	クレマティス 'ニオベ'	27
'Odoriba'	クレマティス '踊場'	27
'Omoshiro'	クレマティス '面白'	27
'Orange Gal'	クレマティス 'オレンジ・ギャル'	27
'Ozawa-no-nigo'	クレマティス '小沢2号'	27
'Pagoda'	クレマティス 'パゴダ'	27
'Pamiat Serdtsa'	クレマティス 'パミアット・セルツァ'	27
'Pangbourne Pink'	クレマティス 'パンボーン・ピンク'	27
'Pastel Pink'	クレマティス 'パステル・ピンク'	27
'Perle d'Azur'	クレマティス 'ペルル・ダジュール'	27
'Petit Faucon'	クレマティス 'プチ・フォーコン'	27
'Peveril Profusion'	クレマティス 'ペベリル・プロ フュージョン'	27

'Piilu'	クレマティス 'ピール'	27
'Pink Ice'	クレマティス 'ピンク・アイス'	27
'Pink Pearl'	クレマティス 'ピンク・パール'	27
'Polish Spirit'	クレマティス 'ポリッシュ・スピリッツ'	27
'Poulvo'	クレマティス 'ポウルボ'	27
'Praecox'	クレマティス 'プラエコックス'	27
'Primrose Star'	クレマティス 'プリムローズ・スター'	27
'Prince Charles'	クレマティス 'プリンス・チャールズ'	27
'Princess Diana'	クレマティス 'プリンセス・ダイアナ'	27
'Proteus'	クレマティス 'プロテウス'	27
'Purpurea Plena Elegans'	クレマティス 'パーブレア・プレ ナ・エレガンス'	27
'Ramona'	クレマティス 'ラモナ'	27
'Rhapsody'	クレマティス 'ラプソディー'	27
'Richard Pennell'	クレマティス 'リチャード・ペンネル'	27
'Roguchi'	クレマティス '籠口'	27
'Roko'	クレマティス 'ロコ'	27
'Roko-Kolla'	クレマティス 'ロコ・コラ'	27
'Romance'	クレマティス 'ロマンス'	27
'Rosa Köningskind'	クレマティス 'ローザ・コーニング スカインド'	27
'Rosea'	クレマティス 'ロゼア'	27
'Rouge Cardinal'	クレマティス 'ルージュ・カルディナル'	27
'Royalty'	クレマティス 'ロイヤルティ'	27
'Rubra'	クレマティス 'ルブラ'	27
'Ruutel'	クレマティス 'ルーテル'	27
'Ryusei'	クレマティス '流星'	27
'Sakuragai'	クレマティス '桜貝'	27
'Sakurahime'	クレマティス '桜姫'	27
'Sano-no-murasaki'	クレマティス 'さのの紫'	27
'Schneeglantz'	クレマティス 'シュネーグランツ'	27
'Shinonomai'	クレマティス '紫野の舞'	27
'Shirane'	クレマティス '白根'	27
'Shiratae'	クレマティス '白妙'	27
'Shirayukihime'	クレマティス '白雪姫'	27
'Shishimaru'	クレマティス '紫子丸'	27
'Shooun'	クレマティス '祥雲'	27
'Sir Trevor Lawrence'	クレマティス 'サー・トレバー・ロ レンス'	27
'Snow Paradise'	クレマティス 'スノー・パラダイス'	27
'Snowflake'	クレマティス 'スノーフレイク'	27
'Solidarność'	クレマティス 'ソリダルノシィチェ'	27

'Star of India'	クレマティス 'スター・オブ・イン ディア'	27
'Stasik'	クレマティス 'スタシク'	27
'Sugur Candy'	クレマティス 'シュガー・キャンディ'	27
'Suisai2gou'	クレマティス 'スイセイ2号'	27
'Sunset'	クレマティス 'サンセット'	27
'Sylvia Denny'	クレマティス 'シルビア・デニイ'	27
'Teksa'	クレマティス 'テクサ'	27
'Tenku'	クレマティス '天空'	27
'Tentel'	クレマティス 'テンテル'	27
'Teshio'	クレマティス '天塩'	27
'The Bride'	クレマティス 'ザ・ブライト'	27
'The President'	クレマティス 'ザ・プレジデント'	27
'The Velvet'	クレマティス 'ザ・ヴェルヴェット'	27
'Tiiu'	クレマティス 'ティーウ'	27
'Tomoshihi'	クレマティス 'トモシビ'	27
'Tonko'	クレマティス '敦煌'	27
'True Blue'	クレマティス 'トゥルー・ブルー'	27
'Tsuru-no-mai'	クレマティス '鶴の舞'	27
'Tsuzuki'	クレマティス '都築'	27
'Tuchka'	クレマティス 'トゥスカ'	27
'Unzen'	クレマティス '雲仙'	27
'Venosa Violacea'	クレマティス 'ヴェノサ・ヴィオラケア'	27
'Vera'	クレマティス 'ヴェラ'	27
'Veronicás Choice'	クレマティス 'ヴェロニカズ・チョイス'	27
'Victor Hugo'	クレマティス 'ビクター・ヒューゴ'	27
'Victoria'	クレマティス 'ビクトリア'	27
'Vienetta'	クレマティス 'ヴィエネッタ'	27
'Ville de Lyon'	クレマティス 'ビル・ド・リヨン'	27
'Viola'	クレマティス 'ビオラ'	27
'Violet Charm'	クレマティス 'バイオレット・チャーム'	27
'Voluteau'	クレマティス 'ボルソー'	27
'Vyvyan Pennell'	クレマティス 'ビビアン・ペンネル'	27
'W.S. Callick'	クレマティス 'W.S.カリック'	27
'Warszawska Nike'	クレマティス 'ワルシャフスカ・ニキ'	27
'Warwickshire Rose'	クレマティス 'ワーウィックシャー・ ローズ'	27
'Wee Willie Winkie'	クレマティス 'ウィー・ウィリー・ ウィンキー'	27
'Westerplatte'	クレマティス 'ウェスタープラッテ'	27
'Yaichi'	クレマティス '弥一'	27
'Yamato'	クレマティス '大和'	27

'Yatsuhashi'	クレマチス '八橋'	27	
'Yukikomachi'	クレマチス '雪小町'	27	
'Zodasmi DANCING SMILE'	クレマチス 'ダンシング・スマイル'	27	
'Zoprika PRINCESS KATE'	クレマチス 'プリンセス・ケイト'	27	
'Zoqum QUEEN MOTHER'	クレマチス 'クイーン・マザー'	27	
<i>C. alpina</i> (L.) Mill.			
subsp. <i>alpina</i>		27	
subsp. <i>ochotensis</i> (Pall.) Kuntze	ミヤマハンショウヅル (広義)	27	●
<i>C. apiifolia</i> DC.			
var. <i>apiifolia</i>	ボタンヅル	27	
<i>C. armandii</i> Franch.		27	
'Hendersonii Rubra'		29	
<i>C. breviaudata</i> DC.		27	
<i>C. campaniflora</i> Brot.		33	
<i>C. chinensis</i> Osbeck	サキシマボタンヅル	27	
<i>C. cirrhosa</i> L.			
var. <i>cirrhosa</i>		27	
var. <i>purpurascens</i> Kuntze			
'Jingle Bells'		27	
<i>C. connata</i> DC.		27	
<i>C. × cylindrica</i> Sims		27	
<i>C. × diversifolia</i> Gilib.			
'Eriostemon'		27	
'Kaiser Wilhelm'		27	
<i>C. × durandii</i> Durand		27	
<i>C. flammula</i> L.		27	
<i>C. florida</i> Thunb.	テッセン	27	
'Evirida (Pistachio)'	テッセン 'エビリダ (ピスタチオ)'	27	
var. <i>flore-pleno</i> G.Don	クレマチス '白万重'	27	
var. <i>sieboldii</i> D.Don	シーボルトテッセン	27	
<i>C. fujisanensis</i> Hisauti et H.Hara	フジセンニンソウ	27	●
<i>C. fusca</i> Turcz.	クロバナハンショウヅル	27	VU
<i>C. grata</i> Wall.	リュウキュウボタンヅル	27, 31	
<i>C. grewii</i> DC.		27	
<i>C. henryi</i> Oliv.			
var. <i>henryi</i>	ウスバハンショウヅル	27	
<i>C. heracleifolia</i> DC.			
var. <i>heracleifolia</i>		27, 33	
var. <i>davidiana</i> (B.Verl.) Hemsl.		27	
<i>C. integrifolia</i> L.		27	
'Alba'		27	

<i>C. japonica</i> Thunb.	ハンショウヅル	27	●
f. <i>purpureofusca</i> Hisauti	ムラサキアズマハンショウヅル	27	
<i>C. koreana</i> Kom.		27	
'Dark Secret'		27	
<i>C. lasiandra</i> Maxim.	タカネハンショウヅル	27	
<i>C. leschenaultiana</i> DC.	ピロードボタンヅル	29, 32, 33	
<i>C. macropetala</i> Ledeb.			
'Wesselton'		27	
<i>C. mandshurica</i> Rupr.		27	
<i>C. meyeniana</i> Walp.	ヤンバルセンニンソウ	27	
<i>C. montana</i> Buch.-Ham. ex DC.			
var. <i>rubens</i> E.H. Wilson		27	
'Pink Perfection'		27	
<i>C. napaulensis</i> DC.		27	
<i>C. obvallata</i> (Ohwi) Tamura			
var. <i>obvallata</i>	コウヤハンショウヅル	27	● CR
var. <i>shikokiana</i> Tamura	シコクハンショウヅル	27	● EN
<i>C. ovatifolia</i> T.Itô ex Maxim.	キイセンニンソウ	29	●
<i>C. parviloba</i> Gardn. et Champ.			
subsp. <i>parviloba</i>	コバノボタンヅル	27	
<i>C. patens</i> C.Morren et Decne.	カザグルマ	1, 7, 27	NT
'Manshu-ki'	カザグルマ '満州黄'	27	
'Musashino'	武蔵野のカザグルマ	27	
'Ruriokoshi'	カザグルマ 'ルリオコシ'	27	
'Toki'	土岐のカザグルマ	27	
'Yukiokoshi'	カザグルマ '雪おこし'	27	
<i>C. pitcheri</i> Torr. et A.Gray		27	
<i>C. recta</i> L.		33	
<i>C. reticulata</i> Walter		27	
<i>C. serratifolia</i> Rehd.		27, 33	
<i>C. speciosa</i> (Makino) Makino	オオクサボタン	27	●
<i>C. spooneri</i> Rehder et E.H. Wilson		27	
<i>C. stans</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>stans</i>	クサボタン	1, 27	●
var. <i>austrojaponensis</i> (Ohwi) Ohwi	ツクシクサボタン	27	●
<i>C. takedana</i> Makino	ムラサキボタンヅル	27	●
<i>C. tangutica</i> (Maxim.) Korsh.		27	
<i>C. terniflora</i> DC.			
var. <i>terniflora</i>	センニンソウ	4, 7, 27	
var. <i>boninensis</i> (Hayata) W.T.Wang	ムニンセンニンソウ	27	VU
<i>C. texensis</i> Buckley		27	

'Cherry Lip'	クレマティス 'チェリー・リップ'	27	
'Scarlet'	クレマティス 'スカーレット'	27	
<i>C. tibetana</i> 'Black Tibet'		27	
<i>C. tosaensis</i> Makino	トリガタハンショウヅル	27	●
<i>C. × triternata</i>			
'Rubromarginata'		27	
<i>C. uncinata</i> Champ. ex Benth.			
var. <i>okinawensis</i> (Ohwi) Ohwi	オキナワセンニンソウ	27	
<i>C. urophylla</i> Franch.			
'Winterbell'		27	
<i>C. virginiana</i> L.		27	
<i>C. vitalba</i> L.		27	
<i>C. viticella</i> L.			
subsp. <i>Viticella</i>		27	
<i>C. williamsii</i> A.Gray	シロバナハンショウヅル	8, 27	●
<i>C. yunnanensis</i> Franch.		27, 29	
<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.	ミツバオウレン	27	
<i>Eranthis keiskei</i> Franch. et Sav.	セツブンソウ	7	● NT
<i>Glaucidium palmatum</i> Siebold et Zucc.	シラネアオイ	21	●
<i>Helleborus orientalis</i> Lam.		18, 26	
<i>Hepatica nobilis</i> Schreb.			
var. <i>japonica</i> Nakai	ミスミソウ	7, 27	● NT
f. <i>magna</i> (M.Hiroe) Kitam.	オオミスミソウ	7	
<i>Pulsatilla cernua</i> (Thunb.) Bercht. et C.Presl	オキナグサ	1, 27, 33	VU
<i>P. nipponica</i> (Takeda) Ohwi	ツクモグサ	27	● EN
<i>Ranunculus acris</i> L.			
subsp. <i>novus</i> (H.Lév. et Vaniot) Vorosch.	ミヤマキンボウゲ	27	
<i>R. cantoniensis</i> DC.	ケキツネノボタン	0	
<i>R. fluitans</i> Lam.		27	
<i>R. japonicus</i> Thunb.			
var. <i>japonicus</i>	ウマノアシガタ	0, 2, 27	
f. <i>pleniflorus</i> (Makino) Honda	キンボウゲ	2	
<i>R. nipponicus</i> Nakai			
var. <i>submersus</i> H.Hara	バイカモ	27	●
<i>R. reptans</i> L.	イトキンボウゲ	21	NT
<i>R. silerifolius</i> H.Lév.	キツネノボタン	0	
<i>Semiaquilegia adoxoides</i> (DC.) Makino	ヒメウズ	0	
<i>Thalictrum minus</i> L.			
var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	アキカラマツ	1, 2, 15	
<i>T. rochebrunianum</i> Franch. et Sav.	シキンカラマツ	1, 27	
<i>T. simplex</i> L.			
var. <i>brevipes</i> H.Hara	ノカラマツ	3, 27	VU

<i>T. tuberiferum</i> Maxim.			
var. <i>tuberiferum</i>	ミヤマカラマツ	27	
<i>T. uchiyamae</i> Nakai	ムラサキカラマツ	27	EN
<i>Trautvetteria palmata</i> Trautv. et C.A.Mey.			
var. <i>palmata</i>	モミジカラマツ	27	●
<i>Xanthorhiza simplicissima</i> Marsh.		33	
Sabiaceae	アワブキ科		
<i>Meliosma myriantha</i> Siebold et Zucc.	アワブキ	11, 24	
<i>M. parviflora</i> Lecomte		33	
<i>M. tenuis</i> Maxim.	ミヤマハハソ	27	
<i>Sabia japonica</i> Maxim.	アオカズラ	27	EN
Nelumbonaceae	ハス科		
<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.			
‘Ogahasu’	ハス ‘大賀蓮’	27	
Proteaceae	ヤマモガシ科		
<i>Adenanthos sericeus</i> Labill.		17	
<i>Aulax umbellata</i> (Thunb.) R.Br.			
‘Bronze Haze’		17	
<i>Grevillea alpina</i> Lindl.		29	
<i>G. lavandulacea</i> Schltld.		17	
<i>G. rosmarinifolia</i> A.Cunn.		29	
<i>Hakea orthorrhyncha</i> F.Muell.		17	
<i>Leucospermum erubescens</i> Rourke		17	
<i>Lomatia arborescens</i> L.R.Fraser et Vickery		17	
<i>Macadamia integrifolia</i> Maiden et Betche	マカダミアナツノキ	16	
<i>Protea cynaroides</i> L.		17	
Trochodendraceae	ヤマグルマ科		
<i>Tetracentron sinense</i> Oliv.		33	
<i>Trochodendron aralioides</i> Siebold et Zucc.	ヤマグルマ	7, 15	
Buxaceae	ツゲ科		
<i>Buxus liukiuensis</i> (Makino) Makino	オキナワツゲ	27	VU
<i>B. microphylla</i> Siebold et Zucc.			
subsp. <i>microphylla</i>			
var. <i>microphylla</i>	ヒメツゲ	29	
var. <i>insularis</i> Nakai	チョウセンヒメツゲ	27	NT
var. <i>japonica</i> (Müll.Arg. ex Miq.) Rehder et E.H.Wilson	ツゲ	8, 27	●
<i>Pachysandra terminalis</i> Siebold et Zucc.	フッキソウ	1, 5, 22	

Sarcococca ruscifolia Stapf

27

Dilleniaceae

Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli

Hibbertia scandens (Willd.) Gilg

ビワモドキ科

キバナビワモドキ

31

33

Paeoniaceae

Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda

P. obovata Maxim.

ボタン科

ヤマシャクヤク

11, 15, 27 ● NT

ベニバナヤマシャクヤク

27 VU

Altingiaceae

Liquidambar formosana Hance

L. styraciflua L.

フウ科

フウ

20

モミジバフウ

18

Hamamelidaceae

Corylopsis gotoana Makino

C. pauciflora Siebold et Zucc.

C. spicata Siebold et Zucc.

Disanthus cercidifolius Maxim.

Distylium lepidotum Nakai

D. racemosum Siebold et Zucc.

Fothergilla gardenii J.Murr.

Hamamelis japonica Siebold et Zucc.

var. *japonica*

var. *discolor* (Nakai) Sugim.

H. mollis D.Oliv.

H. vernalis Sarg.

Loropetalum chinense (R.Br.) Oliv.

f. *rubrum* H.T.Chang

Rhodoleia championii Hook.

マンサク科

コウヤミズキ

27

ヒュウガミズキ

6, 7, 8, 15, 25, 29

トサミズキ

6, 15, 25, 27, 29 ● NT

マルバノキ

6, 7

シマイスノキ

27 ●

イスノキ

9, 21, 22

33

マンサク

5, 6 ●

マルバマンサク

13 ●

シナマンサク

18, 19

20

トキワマンサク

27

EN

ベニバナトキワマンサク

22

シャクナゲモドキ

19

Cercidiphyllaceae

Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc. ex Miq.

カツラ科

カツラ

7, 13, 15, 25

Daphniphyllaceae

Daphniphyllum macropodum Miq.

var. *macropodum*

var. *humile* (Maxim. ex Franch. et Sav.) K.Rosenthal

D. teijsmannii Zoll. ex Kurz

var. *teijsmannii*

ユズリハ科

ユズリハ

22, 23, 24

エゾユズリハ

5, 13 ●

ヒメユズリハ

9, 23

Iteaceae

<i>Itea ilicifolia</i> Oliv.	
<i>I. japonica</i> Oliv.	
<i>I. oldhamii</i> C.K.Schneid.	
<i>I. virginica</i> L.	
'Long Spire'	
<i>I. yunnanensis</i> Franch.	

Grossulariaceae

<i>Ribes ambiguum</i> Maxim.	
<i>R. fasciculatum</i> Siebold et Zucc.	

Saxifragaceae

<i>Astilbe</i> × <i>arendsii</i> Arends	
'Spartan'	
<i>A. hachijoensis</i> Nakai	
<i>A. japonica</i> (C.Morren et Decne.) A.Gray	
<i>A. longicarpa</i> (Hayata) Hayata	
<i>A. macroflora</i> Hayata	
<i>A. microphylla</i> Knoll	
var. <i>microphylla</i>	
<i>A. odontophylla</i> Miq.	
var. <i>odontophylla</i>	
<i>A. rubra</i> Hook.f. et Thomson	
<i>A. sikokumontana</i> Koidz.	
<i>A. thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	
var. <i>thunbergii</i>	
<i>Bergenia stracheyi</i> (Hook.f. et Thomson) Engl.	
<i>Chrysosplenium fauriei</i> Franch.	
<i>C. kiotoense</i> Ohwi	
f. <i>xanthandrum</i> (Araki) Wakab. et H.Ohba	
<i>C. nagasei</i> Wakab. et H.Ohba	
var. <i>luteoflorum</i> Wakab. et H.Ohba	
<i>Heuchera americana</i> L.	
<i>H. brevistaminea</i> Wiggins	
<i>H. hemsleyana</i> Rosend., Butters et Lakela	
<i>H. longiflora</i> Rydb.	
<i>H. rubescens</i> Torr.	
var. <i>versicolor</i> (Greene) M.G.Stewart	
<i>H. villosa</i> Michx.	
<i>Lithophragma bolanderi</i> A.Gray	
<i>L. parviflorum</i> (Hook.) Nutt.	

ズイナ科

	29	
ズイナ	27	●
ヒイラギズイナ	33	
コバノズイナ	29	
	33	
	33	

スグリ科

ヤシャビシヤク	33	NT
ヤブサンザシ	13, 27	

ユキノシタ科

	25	
ハチジョウショウマ	4, 8	●
アワモリショウマ	3, 27	●
タイワンアワモリ	27	
アリサンアワモリ	27	
チダケサシ	0, 1, 2	●
トリアシショウマ	3, 23	●
オオチダケサシ	33	VU
ヒメアカショウマ	27	
アカショウマ	24	●
ヒマラヤユキノシタ	27	
ホクリクネコノメ	15, 27	●
ボタンネコノメソウ	27	●
キンシベボタンネコノメソウ	15, 27	
ヒメヒダボタン	27	●
アメリカツボサンゴ	27	
	27	
メキシコツボサンゴ	27	
	27	
	27	
	27	
	27	

Mitella acerina Makino	モミジチャルメルソウ	21, 27 ● NT
M. amamiana Y.Okuyama	アマミチャルメルソウ	27 ●
M. breweri A.Gray		27
M. caulescens Nutt.		27
M. doiana Ohwi	ヒメチャルメルソウ	27 ●
M. formosana (Hayata) Masam.	タイワンチャルメルソウ	27
M. furusei Ohwi		
var. furusei	ミカワチャルメルソウ	27 ●
var. subramosa Wakab.	チャルメルソウ	15, 27 ●
M. integripetala Boissieu	エゾノチャルメルソウ	27 ●
M. japonica Maxim.	オオチャルメルソウ	27 ●
M. kiusiana Makino	ツクシチャルメルソウ	27 ● NT
M. koshiensis Ohwi	コシノチャルメルソウ	27 ●
M. nuda L.	マルバチャルメルソウ	27 VU
M. pauciflora Rosend.	コチャルメルソウ	15, 27 ●
M. pentandra Hook.		27
M. stauropetala Piper		27
M. stylosa Boissieu		
var. stylosa	タキミチャルメルソウ	21, 27 ● NT
var. makinoi (H.Hara) Wakab.	シコクチャルメルソウ	27 ●
M. yoshinagae H.Hara	トサノチャルメルソウ	21, 27 ●
Peltoboykinia watanabei (Yatabe) H.Hara	ワタナベソウ	27 ● VU
Rodgersia podophylla A.Gray	ヤグルマソウ	7
Saxifraga aculeata Balf.f.		27
S. cortusifolia Siebold et Zucc.		
var. cortusifolia	ジンジソウ	13, 27 ●
S. fortunei Hook.f.	ダイモンジソウ	27
var. jotanii (Honda) Wakab.	イズノシマダイモンジソウ	8, 27, 29 ●
var. obtusocuneata (Makino) Nakai	ウチワダイモンジソウ	27 ●
var. suwoensis Nakai	ナメラダイモンジソウ	27 ●
S. fusca Maxim.		
var. kikubuki Ohwi	クロクモソウ	27 ●
S. laciniata Nakai et Takeda	クモマユキノシタ	27 EN
S. nipponica Makino	ハルユキノシタ	3, 27 ●
S. sendaica Maxim.		
f. laciniata (Nakai ex H.Hara) Ohwi	モミジバセンダイソウ	27
S. serotiana Sipl.		27
S. stolonifera Curtis	ユキノシタ	7, 27
f. aptera (Makino) H.Hara	ホシザキユキノシタ	7, 24
Tanakaea radicans Franch. et Sav.	イワユキノシタ	27 ●
Tellima grandiflora (Pursh) Dougl. ex Lindl.		27
Tiarella cordifolia L.	アメリカズダヤクシュ	27

<i>T. polyphylla</i> D.Don	ズダヤクシュ	27	
<i>Tolmiea diplomenziesii</i> Judd, Soltis et P.S.Soltis		27	
<i>T. menziesii</i> (Pursh) Torr. et A.Gray		27	
Crassulaceae			
<i>Aeonium tabuliforme</i> (Haw.) Webb et Berthel.		33	
<i>Cotyledon orbiculata</i> L.	リンネ (輪廻)	17	
<i>C. paniculata</i> L.f.	アボウキユウ (阿房宮)	17	
<i>Crassula arborescens</i> (Mill.) Willd.		17	
<i>C. portulacea</i> Lam.			
var. <i>portulacea</i>	フチベニベンケイ	17, 33	
var. <i>obliqua</i> Soland.	カゲツ (花月)	17	
<i>C. tetragona</i> L.		17	
<i>Graptopetalum paraguayense</i> (N.E.Br.) E.Walther		29	
<i>Hylotelephium angustum</i> (Maxim.) H.Ohba		27	
<i>H. cauticola</i> (Praeger) H.Ohba	ヒダガミセバヤ	7, 27	
<i>H. sieboldii</i> (Sweet ex Hook.) H.Ohba			
var. <i>sieboldii</i>	ミセバヤ	7	● EN
var. <i>ettyuense</i> (Tomida) H.Ohba	エッチュウミセバヤ	7, 21	● VU
<i>H. sordidum</i> (Maxim.) H.Ohba			
var. <i>sordidum</i>	チチツパベンケイ	27	●
<i>H. ussuriense</i> (Kom.) H.Ohba			
var. <i>tsugaruense</i> (H.Hara) H.Ohba	ツガルミセバヤ	27	● VU
<i>Kalanchoe daigremontiana</i> Hamet et Perr.	シコロベンケイ	33	
<i>K. eriophylla</i> Hils. et Bojer ex Tul.	フクトジ (福兎耳)	17	
<i>K. longiflora</i> Schltr.	ミョウギ (妙義)	17	
<i>K. millotii</i> Hamet et Perr.		17	
<i>K. pumila</i> Baker	ハクギンノマイ (白銀の舞)	17	
<i>K. spathulata</i> DC.	リュウキユウベンケイ	27	EW
<i>K. synsepala</i> Baker		33	
<i>K. tubiflora</i> (Harv.) Hamet	キンチョウ (錦蝶)	17	
<i>Orostachys boehmeri</i> (Makino) H.Hara	コモチレンゲ	29	● VU
<i>O. japonica</i> (Maxim.) A.Berger	ツメレンゲ	27, 33	NT
<i>Pachyphytum compactum</i> Rose	チヨダノマツ (千代田の松)	29	
<i>P. oviferum</i> Purpus	ホシビジン (星美人)	29, 33	
<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart			
var. <i>floribundus</i> (Nakai) H.Ohba	キリンソウ	4, 7, 27	
<i>Rhodiola rosea</i> L.	イワベンケイ	27	
<i>Sedum allantoides</i> Rose	ヤチヨ (八千代)	33	
<i>S. bulbiferum</i> Makino	コモチマンネングサ	0	
<i>S. formosanum</i> N.E.Br.	ハママンネングサ	27	NT
<i>S. japonicum</i> Siebold ex Miq.			

subsp. japonicum		
var. senanense (Makino) Makino	ミヤママンネングサ	27 ●
subsp. oryzifolium (Makino) H.Ohba	タイトゴメ	4, 8
<i>S. lineare</i> Thunb.	オノマンネングサ	7
<i>S. makinoi</i> Maxim.	マルバマンネングサ	27 ●
<i>S. rubrotinctum</i> R.T.Clausen		33
<i>S. sordidum</i> Maxim.	チチッパベンケイソウ	27

Penthoraceae

Penthorum chinense Pursh

タコノアシ科

タコノアシ 4, 27 NT

Haloragaceae

Haloragis elata A.Cunn. ex Fenzl.

H. micrantha (Thunb.) R.Br.

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Velde.

M. oguraense Miki

M. spicatum L.

M. ussuriense (Regel) Maxim.

アリノトウグサ科

	アリノトウグサ	0
	オオフサモ	27
	オグラノフサモ	27 ● VU
	ホザキノフサモ	27
	タチモ	27, 30 NT

Vitaceae

Ampelopsis glandulosa (Wall.) Momiy.

var. *hancei* (Planch.) Momiy.

var. *heterophylla* (Thunb.) Momiy.

Cayratia japonica (Thunb.) Gagnep.

var. *japonica*

Cissus juttae Dinter et Gilg ex Gilg et M.Brandt.

C. sandersonii Harv.

Leea rubra Blume

Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch.

Tetrastigma voinierianum (Baltet) Gagnep.

Vitis coignetiae Pulliat ex Planch.

V. ficifolia Bunge

var. *ficifolia*

var. *izuinsularis* (Tuyama) H.Hara

V. flexuosa Thunb.

var. *flexuosa*

V. vinifera L.

'Nehelescol'

ブドウ科

	テリハノブドウ	2
	ノブドウ	0
	ヤブカラシ	0, 23
	ブドウガメ	17
		17
		16
	ツタ	15, 22
	ブドウカズラ	31
	ヤマブドウ	13, 23
	エビヅル	0
	シチトウエビヅル	2 ●
	サンカクヅル	0
	ブドウ	25
	ブドウ 'ネヘレスコール'	23

Zygophyllaceae

Guaiaacum officinale L.

ハマビシ科

ユソウボク 16

Fabaceae/Leguminosae	マメ科	
<i>Abrus precatorius</i> L.	トウアズキ	33
<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.		
var. <i>julibrissin</i>	ネムノキ	0, 3, 4, 6
<i>Amherstia nobilis</i> Wall.	ヨウラクボク	31
<i>Amorpha fruticosa</i> L.	イタチハギ	19
<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald		
subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H.Ohashi	ヤブマメ	0
<i>Apios americana</i> Medik.	アピオス	23
<i>Bauhinia aureifolia</i> K.Larsen et S.S.Larsen		31
<i>B. blakeana</i> Dunn	アカバナハカマノキ	31
<i>B. kockiana</i> Korth.		33
<i>B. yunnanensis</i> Franch.		29
<i>Caesalpinia decapetala</i> (Roth) Alston	ジャケツイバラ	3
<i>C. pulcherrima</i> (L.) Sw.	オウゴチヨウ	16
<i>Calliandra haematocephala</i> Hassk.		17
<i>C. tweedii</i> Benth.		17
<i>Caragana brevispina</i> Benth.		27
<i>C. chamlagu</i> Lam.	ムレスズメ	19
<i>Cassia arthemisioides</i> Gaudich. ex DC.		17
<i>C. javanica</i> L.		
subsp. <i>nodosa</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) K.Larsen et S.S.Larsen		17
<i>Cercis chinensis</i> Bunge	ハナズオウ	19
<i>C. siliquastrum</i> L.		27
<i>Chamaecrista nomame</i> (Siebold) H.Ohashi	カワラケツメイ	0
<i>Chorizema cordatum</i> Lindl.		17
<i>Crotalaria sessiliflora</i> L.	タヌキマメ	0, 1
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	エニシダ	18
<i>Dalbergia latifolia</i> Roxb.		33
<i>Delonix decaryi</i> (R.Vig.) Capuron		17
<i>D. floribunda</i> (Baill.) Capuron		17
<i>Derris elliptica</i> (Roxb.) Benth.	ドクフジ	16
<i>D. trifoliata</i> Lour.	シイノキカズラ	30
<i>Desmodium podocarpum</i> DC.		
subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi		
var. <i>oxyphyllum</i>	ヌスビトハギ	0
<i>Dunbaria villosa</i> (Thunb.) Makino	ノアズキ	0
<i>Entada phaseoloides</i> (L.) Merr.	ヒメモダマ	31
<i>Erythrina crista-galli</i> L.	カイコウズ	16
<i>E. humeana</i> Spreng.		17
<i>E. vespertilio</i> Benth.		17
<i>Euchresta japonica</i> Hook.f. ex Maxim.	ミヤマトベラ	27

<i>Flemingia strobilifera</i> (L.) W.T.Aiton		33	
<i>Genista lydia</i> Boiss.		27	
<i>G. tinctoria</i> L.			
subsp. <i>tinctoria</i>		29	
<i>Gleditsia japonica</i> Miq.	サイカチ	3	
<i>G. rolfei</i> Vidal	タイワンサイカチ	33	
<i>Glycine koidzumii</i> Ohwi	ミヤコジマツルマメ	30	● VU
<i>G. max</i> (L.) Merr.			
subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H. Ohashi	ツルマメ	0	
<i>Harashuteria hirsuta</i> (Baker) K. Ohashi et H. Ohashi		33	
<i>Hedysarum hedysaroides</i> (L.) Schinz et Thell.			
f. <i>neglectum</i> (Ledeb.) Ohwi	チシマゲンゲ	27	
<i>H. vicioides</i> Turcz.	イワオウギ	27	
<i>Indigofera kirilowii</i> Maxim. ex Palib.	チョウセンニワフジ	19	CR
<i>I. pseudotinctoria</i> Matsum.	コマツナギ	0, 4	
<i>Inocarpus fagifer</i> (Parkinson ex F.A.Zorn) Fosberg		31, 33	
<i>Intsia bijuga</i> (Colebr.) Kuntze	タシロマメ	33	CR
<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	ヤハズソウ	0	
<i>Lembotropis nigricans</i> (L.) Griseb		29	
<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.			
var. <i>bicolor</i>	ヤマハギ	2, 5, 20, 21, 23	
<i>L. cuneata</i> (Dum.Cours.) G. Don			
var. <i>cuneata</i>	メドハギ	0, 3	
var. <i>serpens</i> (Nakai) Ohwi ex Shimabuku	ハイメドハギ	27	
<i>L. cyrtobotrya</i> Miq.	マルバハギ	5	
<i>L. pilosa</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	ネコハギ	0	
<i>L. tomentosa</i> (Thunb.) Siebold ex Maxim.	イヌハギ	27	VU
<i>L. virgata</i> (Thunb.) DC.	マキエハギ	1	
<i>Lotus corniculatus</i> L.			
var. <i>corniculatus</i>	セイヨウミヤコグサ	0	
var. <i>japonicus</i> Regel	ミヤコグサ	0, 4, 8	
<i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	コウマゴヤシ	0	
<i>Millettia caffra</i> Meissn.		33	
<i>M. pinnata</i> (L.) Panigr.	クロヨナ	31	
<i>Neptunia oleracea</i> Lour.	ミズオジギソウ	16, 30	
<i>Ormosia formosana</i> Kaneh.	ベニマメノキ	33	
<i>Oxytropis megalantha</i> H. Boissieu	レブンソウ	27	● EN
<i>Prosopis chilensis</i> (Mol.) Stuntz		33	
<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi			
subsp. <i>lobata</i>	クズ	0, 23	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	ハリエンジュ	0	
<i>Saraca asoca</i> L.	ムユウジュ	16	

<i>Schotia latifolia</i> Jacq.		17	
<i>Senna artemisioides</i> (DC.) Randell		29	
<i>S. didymobotrya</i> (Fresen.) H.S.Irwin et Barneby	コヤシセンナ	17	
<i>S. meridionalis</i> (R.Vig.) Du Puy		17	
<i>Sesbania cannabina</i> (Retz.) Poir.	キバナツノクサネム	33	
<i>Sophora chrysophylla</i> (Salisb.) Seem.		33	
<i>S. flavescens</i> Aiton	クララ	2	
<i>S. franchetiana</i> Dunn	ツクシムレスズメ	27	CR
<i>S. japonica</i> L.	エンジュ	18, 19	
<i>S. macrocarpa</i> Sm.		33	
<i>S. microphylla</i> Aiton		29, 33	
<i>S. tomentosa</i> L.	イソフジ	27	EN
<i>Strongylodon macrobotrys</i> A.Gray	ヒスイカズラ	31	
<i>Tamarindus indica</i> L.	タマリンド	16	
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	コメツブツメクサ	0	
<i>T. lupinaster</i> L.	シャジクソウ	1, 27	
<i>T. pratense</i> L.	ムラサキツメクサ	0	
<i>T. repens</i> L.	シロツメクサ	0	
<i>Uraria picta</i> (Jacq.) Desv.	ホソバフジボグサ	27	CR
<i>Vicia cracca</i> L.	クサフジ	2	
<i>V. hirsuta</i> (L.) Gray	スズメノエンドウ	0	
<i>V. japonica</i> A.Gray			
var. <i>japonica</i>	ヒロハクサフジ	4	
<i>V. pseudo-orobus</i> Fisch. et C.A.Mey.	オオバクサフジ	0	
<i>V. sativa</i> L.			
subsp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.			
var. <i>nigra</i>	ヤハズエンドウ	0, 0	
<i>V. tetrasperma</i> (L.) Schreb.	カスマグサ	0	
<i>V. unijuga</i> A.Braun	ナンテンハギ	2, 23	
<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	フジ	0, 20, 23	●
<i>W. frutescens</i> L. (Poir.)			
'Longwood Purple'		27	

Polygalaceae

ヒメハギ科

<i>Polygala chamaebuxus</i> L.		
var. <i>grandiflora</i> Gaudin	トキワヒメハギ	29
<i>P. hongkongensis</i> Hemsl.		
var. <i>stenophylla</i> Migo	ホソバホンコンヒメハギ	27
<i>P. japonica</i> Houtt.	ヒメハギ	0

Rosaceae

バラ科

Agrimonia pilosa Ledeb.

var. japonica (Miq.) Nakai	キンミズヒキ	0, 1, 2	
Alchemilla japonica Nakai et H.Hara	ハゴロモグサ	27	VU
A. mollis (Buser) Rothm.		25	
Amelanchier asiatica (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp.	ザイフリボク	11	
A. canadensis (L.) Medic.	カナダザイフリボク	19	
Aria japonica Decne.	ウラジロノキ	13, 27	●
Aronia arbutifolia (L.) Pers.		27	
A. prunifolia (Marshall) Rehder		33	
Aruncus dioicus (Walter) Fernald			
var. insularis H.Hara	シマヤマブキシヨウマ	8	●
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach	クサボケ	3, 14, 23	●
C. sinensis (Thouin) Koehne	カリン	18	
C. speciosa (Sweet) Nakai	ボケ	19	
Crataegus cuneata Siebold et Zucc.	サンザシ	19	
C. laevigata (Poir.) DC.	セイヨウサンザシ	19	
Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.			
var. fruticosa	キンロバイ	7, 27	VU
Duchesnea chrysantha (Zoll. et Moritz) Miq.	ヘビイチゴ	0	
Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nakai	タイワンビワ	33	
E. japonica (Thunb.) Lindl.	ビワ	18	
‘Mogi’	ビワ ‘茂木’	23	
Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder	リキュウバイ	19	
Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim.	オニシモツケ	27	
F. multijuga Maxim.			
var. multijuga	シモツケソウ	1	●
F. × purpurea Maxim.	キョウガノコ	1	
Fragaria × ananassa Duchesne	オランダイチゴ	23	
F. iinumae Makino	ノウゴウイチゴ	27	
F. virginiana Duchesne	バージニアイチゴ	23	
Geum aleppicum Jacq.	オオダイコンソウ	0	
G. calthifolium Menzies ex Sm.			
var. nipponicum (F.Bolle) Ohwi	ミヤマダイコンソウ	7, 27	
G. japonicum Thunb.	ダイコンソウ	0, 27	
Holodiscus discolor (Pursh) Maxim.		33	
Kerria japonica (L.) DC.	ヤマブキ	3, 15, 20, 22, 23, 27	
Malus baccata (L.) Borkh.			
var. mandshurica (Maxim.) C.K.Schneid.	エゾノコリンゴ	27	
M. hupehensis (Pamp.) Rehder	ツクシカイドウ	27	EW
M. spontanea (Makino) Makino	ノカイドウ	27	● EN
M. toringo (Siebold) Siebold ex de Vriese			
var. toringo	ズミ	1, 5, 27	
var. zumi (Matsum.) H.Hara	オオズミ	27	

<i>Neillia thibetica</i> Bureau et Franch.		33	
<i>Osteomeles anthyllidifolia</i> (Sm.) Lindl.	テンノウメ	27, 29	VU
<i>O. lanata</i> Nakai ex Makino et Nemoto	シラゲテンノウメ	27	
<i>O. schwerinae</i> C.K.Schneid.	タチテンノウメ	27, 29	
<i>Photinia beauverdiana</i> C.K.Schneid.	シナカマツカ	27, 33	
<i>P. glabra</i> (Thunb.) Maxim.	カナメモチ	22, 23	
<i>P. glabra</i> (Thunb.) Maxim. × <i>P. serratifolia</i> (Desf.) Kalkman	レッドロビン	23	
<i>P. serratifolia</i> (Desf.) Kalkman			
var. <i>serratifolia</i>	オオカナメモチ	18, 27	CR
<i>Potentilla anemonifolia</i> Lehm.	オヘビイチゴ	0, 2	
<i>P. chinensis</i> Ser.	カワラサイコ	3	
<i>P. freyniana</i> Bornm.	ミツバツチグリ	0	
<i>P. fruticosa</i> L.			
var. <i>mandshurica</i> Maxim.	ハクロバイ	7	
<i>P. matsumurae</i> Th. Wolf			
var. <i>matsumurae</i>	ミヤマキンバイ	27	
var. <i>yuparensis</i> (Miyabe et Tatew.) Kudô ex H.Hara	ユウバリキンバイ	27	● EN
<i>P. miyabei</i> Makino	メアカンキンバイ	7, 27	● VU
<i>P. nivea</i> L.	ウラジロキンバイ	7, 27	VU
<i>P. palustris</i> (L.) Scop.	クロバナロウゲ	15	
<i>P. sprengeliana</i> Lehm.	キジムシロ	0, 27	
<i>P. yokusaiana</i> Makino	ツルキンバイ	27	
<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne.			
var. <i>laevis</i> (Thunb.) Stapf	カマツカ	0, 5	
<i>Prunus apetala</i> (Siebold et Zucc.) Franch. et Sav.			
var. <i>pilosa</i> (Koidz.) E.H.Wilson	オクチョウジザクラ	27	●
<i>P. armeniaca</i> L.			
‘Alexander’	ホンアズ ‘アレキサンダー’	27	
‘Blenheim’	ホンアズ ‘ブレンハイム’	27	
‘Kohakukyo’	モウコアズ ‘香白杏’	27	
‘Okuyobai’	モウコアズ ‘大杏梅’	27	
‘Sankyo’	モウコアズ ‘山杏’	27	
‘Shishu-omi’	アズ ‘信州大実’	23	
cultivar	アズの園芸品種	25	
<i>P. buergeriana</i> Miq.	イスザクラ	1, 3, 10, 23	
<i>P. campanulata</i> Maxim.	カンヒザクラ	22	
<i>P. cerasifera</i> Ehrh.	ミロバランモモ	18	
<i>P. grayana</i> Maxim.	ウワミズザクラ	0, 3, 5, 22	●
<i>P. incisa</i> Thunb.			
var. <i>incisa</i>	マメザクラ	5, 7, 9, 15, 27	●
f. <i>yamadei</i> (Makino) Ohwi	リョクガクザクラ	7	
var. <i>bukosanensis</i> (Honda) H.Hara	ブコウマメザクラ	21	● EN

var. <i>kinkiensis</i> (Koidz.) Ohwi	キンキマメザクラ	3 ●
'Kumagaizakura'	クマガイザクラ	22
<i>P. jamasakura</i> Siebold ex Koidz.		
var. <i>amasakura</i>	ヤマザクラ	3, 11, 12, 23, 24, 27 ●
f. <i>pubescens</i> (Makino) Ohwi	ウスゲヤマザクラ	0, 10, 21
<i>P. japonica</i> Thunb.	ニワウメ	19
<i>P. × kanzakura</i> Makino	カンザクラ	22
'Kawazu-zakura'	カワヅザクラ (河津桜)	20
<i>P. lannesiana</i> (Carrière) E.H. Wilson		
var. <i>lannesiana</i>		
'Albo-rosea'	サトザクラ '普賢象'	22
'Kanzan'	サトザクラ '関山'	22
<i>P. maximowiczii</i> Rupr.	ミヤマザクラ	13
<i>P. mume</i> Siebold et Zucc.	ウメ	18, 23
'Kenkyo'	ウメ '見驚'	20
'Omoi-no-mama'	ウメ '思いの儘'	20
'Oshuku-shidare'	ウメ '鶯宿枝垂'	20
'Tobai'	ウメ '唐梅'	20
'Toji'	ウメ '冬至'	20
<i>P. mume</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>bungo</i> Makino	ブンゴウメ	29
f. <i>pendula</i> (Sieb.) Rehd.	シダレウメ	20
cultivar	ウメの園芸品種	20, 25
<i>P. nipponica</i> Matsum.		
var. <i>nipponica</i>	タカネザクラ	3
var. <i>kurilensis</i>	チシマザクラ	23
<i>P. pendula</i> Maxim.	シダレザクラ	20, 22
f. <i>ascendens</i> (Makino) Ohwi	エドヒガン	3
f. <i>pendula</i>		
'Pendula-rosea'	ベニシダレ	22
'Pleno-rosea'	シダレザクラ '八重紅枝垂'	22
<i>P. persica</i> (L.) Batsch		
'Densa Makino'	カラモモ	29
'Hakuhou'	モモ '白鳳'	23
'Pendula'	モモ '源平枝垂れ'	20, 29
<i>P. pseudocerasus</i> Lindl.	カラミザクラ	23
<i>P. salicifolia</i> Kunth		19
<i>P. sargentii</i> Rehder	オオヤマザクラ	13, 23
<i>P. speciosa</i> (Koidz.) Nakai	オオシマザクラ	8, 9, 11, 15, 23 ●
<i>P. tomentosa</i> Thunb.	ユスラウメ	19, 20, 23
<i>P. verecunda</i> (Koidz.) Koehne	カスミザクラ	3
<i>P. × yedoensis</i> Matsum.	ソメイヨシノ	20, 22, 23

'Amagi-yoshino'	アマギヨシノザクラ	19, 20	
<i>P. zippeliana</i> Miq.	バクチノキ	9	
<i>Pyracantha angustifolia</i> (Franch.) C.K.Schneid.	タチバナモドキ	23	
<i>Pyrus communis</i> L.			
var. <i>sativa</i> DC.			
'La France'	セイヨウナシ 'ラ・フランス'	18	
<i>P. pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai			
var. <i>pyrifolia</i>	ヤマナシ	3	
var. <i>culta</i> (Makino) Nakai			
'Kousui'	ナシ '幸水'	23	
<i>Rhaphiolepis indica</i> (L.) Lindl. ex Ker			
var. <i>umbellata</i> (Thunb.) H.Ohashi	シャリンバイ	6, 21, 25	
<i>R. wrightiana</i> Maxim.	シマシャリンバイ	33	
<i>Rhodotypos scandens</i> (Thunb.) Makino	シロヤマブキ	15, 27	EN
<i>Rosa</i>			
'American Pillar'	バラ 'アメリカン・ピラー'	19	
'Azumino'	バラ '安曇野'	19	
'Baronne Prevost'	バラ 'バロンヌ・プレボスト'	19	
'Butaohon'	バラ '葡萄紅'	19	
'Chapeau de Napoleon'	バラ 'シャポー・ド・ナポレオン'	19	
'Dai Jiang Yue Yue'	バラ '大江月目'	19	
'Druschki Rubra'	バラ 'ドルシュキ・ルブラ'	19	
'Emotion Blue'	バラ 'エモーション・ブルー'	28	
'Fabulous'	バラ 'ファビュラス'	19	
'Fantin-Latour'	バラ 'ファンタン・ラトゥール'	19	
'Felicia'	バラ 'フェリシア'	19	
'Fluhlingsmorgen'	バラ 'フリューゲンスモルゲン'	19	
'François Juranville'	バラ 'フランソワ・ジュランビル'	19	
'Golden Chersonese'	バラ 'ゴールドデン・チェルソニーズ'	19	
'Hiawatha'	バラ 'ハイアワサ'	19	
'Humes Blush Tea-scented China'	バラ 'ヒュームズ・ブラッシュ・ ティーセンテッド・チャイナ'	27	
'Jacques Cartier'	バラ 'ジャック・カルティエ'	24	
'Juno'	バラ 'ジュノー'	19	
'Kazanlik'	バラ 'カザンリク'	31	
'Koushin Rose'	バラ 'コウシンバラ'	19	
'La France'	バラ 'ラ・フランス'	19, 22	
'Lady Hillingdon'	バラ 'レディ・ヒリンドン'	19	
'Lijiang Load Climber'	バラ 'リージャン・ロード・クライマー'	34	
'Lovers Heart'	バラ 'ラバーズ・ハート'	20	
'Magenta'	バラ 'マゼンタ'	19	

'Mme. Legras de Saint Germain'	バラ 'マダム・ルグラ・ド・サン ジェルマン'	19
'Papa Meilland'	バラ 'パパ・メイアン'	19
'Parks Ywllow Tea-scented China'	バラ 'パーク・イエロー・ティーセ ンテッド・チャイナ'	26
'Paul Neyron'	バラ 'ポール・ネイロン'	19
'Pink Grootendorst'	バラ 'ピンク・グルーテンドルスト'	19
'Pinocchio'	バラ 'ピノキオ'	19
'Princess Aleksandra of Kent'	バラ 'プリンセス・アレキサンド ラ・オブ・ケント'	29
'Prolifera de Redoute'	バラ 'プロリフェラ・ド・ルドゥテ'	19
'Prosperity'	バラ 'プロスペリティー'	19
'Shigyoku'	バラ '紫玉'	32
'The Fairy'	バラ 'ザ・フェアリー'	19
'Zephirine Drouhin'	バラ 'ゼフィリーヌ・ドリユーアン'	23
<i>R. acicularis</i> Lindl.	オオタカネバラ	27
<i>R. banksiae</i> R.Br.	モッコウバラ	19
'Lutea'	キモッコウバラ	19
'Lutescens'		19
<i>R. canina</i> L.	ドッグ・ローズ	19
<i>R. chinensis</i> Jacq.		
var. <i>chinensis</i>		
'Minima'		19
var. <i>spontanea</i> (Rehder et E.H.Wilson) T.T.Yu et T.C.Ku		25
<i>R. damascena</i> Mill.		19
<i>R. eglanteria</i> L.	スウィート・ブライアー	19
<i>R. foetida</i> Herrm.		
'Bicolor'		19
'Persiana'		19
<i>R. gigantea</i> Collett ex Crép.		21
<i>R. × harisonii</i> Rivers		19
<i>R. hirtula</i> (Regel) Nakai	サンショウバラ	7 ● VU
<i>R. longicuspis</i> Bertol.		27
<i>R. luciae</i> Rochebr. et Franch. ex Crép.	テリハノイバラ	4, 19, 23, 27
<i>R. moschata</i> J.Herrum.		19
<i>R. multiflora</i> Thunb.		
var. <i>multiflora</i>	ノイバラ	2, 3, 5, 12, 15, 19, 23
var. <i>adenochaeta</i> (Koidz.) Ohwi	ツクシイバラ	19 ●
<i>R. nipponensis</i> Crép.	タカネバラ	1
<i>R. pimpinellifolia</i> L.		
'Double White'		19, 33
'Maigold'		19

<i>R. rugosa</i> Thunb.	ハマナス	4, 19	
'Rubro-plena'	ハマナス 'ルブロブレナ'	19	
<i>R. spinosissima</i> L.			
'Double Pink'		19	
<i>R. uchiyamana</i> (Makino) Makino	サクライバラ	19	
<i>Rubus amamianus</i> Hatus. et Ohwi			
var. <i>minor</i> Hatus.	コバノアマミフユイチゴ	27	CR
<i>R. armeniacus</i> Focke			
'Kiowa'	ブラックベリー 'カイオワ'	23	
<i>R. buergeri</i> Miq.	フユイチゴ	4, 9, 23	
<i>R. calycinus</i> Wall.		29	
<i>R. cockburnianus</i> Hemsl.			
'Aureus'		29	
<i>R. crataegifolius</i> Bunge	クマイチゴ	5, 23	
<i>R. hirsutus</i> Thunb.	クサイチゴ	0, 23	
<i>R. illecebrosus</i> Focke	バライチゴ	23	●
<i>R. × medius</i> Kuntze	ヒメカジイチゴ	2	
<i>R. microphyllus</i> L.f.	ニガイチゴ	1, 23	
<i>R. minusculus</i> H.Lév. et Vaniot	ヒメバライチゴ	27	
<i>R. nakaii</i> Tuyama	チチジマイチゴ	21, 27	CR
<i>R. nepalensis</i> (Hook.f.) Kuntze		29	
<i>R. nishimuranus</i> Koidz.	ハチジョウクサイチゴ	2	●
<i>R. palmatus</i> Thunb.			
var. <i>palmatus</i>	モミジイチゴ	5, 23	
<i>R. parvifolius</i> L.			
var. <i>parvifolius</i>	ナワシロイチゴ	0, 23	
<i>R. pectinellus</i> Maxim.	コバノフユイチゴ	23	
<i>R. phoenicolasius</i> Maxim.	エビガライチゴ	23	
<i>R. sieboldii</i> Blume	ハウロクイチゴ	23	●
<i>R. trifidus</i> Thunb.	カジイチゴ	4, 6	
<i>Sanguisorba hakusanensis</i> Makino	カライトソウ	1	●
<i>S. officinalis</i> L.	ワレモコウ	0	
<i>S. stipulata</i> Raf.	タカネトウウチソウ	27	
<i>S. tenuifolia</i> Fisch. ex Link			
var. <i>alba</i> Trautv. et C.A.Mey.	ナガボノシロワレモコウ	1, 15	
<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A.Braun	ホザキナナカマド	6, 27	
<i>Sorbus alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	アズキナシ	13	
<i>S. commixta</i> Hedl.			
var. <i>commixta</i>	ナナカマド	1, 5, 7, 8, 13	
<i>Spiraea blumei</i> G.Don			
var. <i>blumei</i>	イワガサ	27	
<i>S. cantoniensis</i> Lour.	コデマリ	19, 20	

<i>S. japonica</i> L.f.	シモツケ	1, 3, 5, 7, 25
<i>S. nervosa</i> Franch. et Sav.	イブキシモツケ	7 ●
<i>S. nipponica</i> Maxim.		
var. <i>nipponica</i>	イワシモツケ	7 ●
var. <i>tosaensis</i> (Yatabe) Makino	トサシモツケ	5 ●
<i>S. prunifolia</i> Siebold et Zucc.	シジミバナ	19, 20
<i>S. salicifolia</i> L.	ホザキシモツケ	1, 27
<i>S. thunbergii</i> Siebold ex Blume	ユキヤナギ	2, 6, 15, 20
<i>Stephanandra incisa</i> (Thunb.) Zabel		
var. <i>incisa</i>	コゴメウツギ	5, 11, 23
var. <i>macrophylla</i> Hid.Takah.	シマコゴメウツギ	27 ●
<i>S. tanakae</i> Franch. et Sav.	カナウツギ	5 ●
<i>Stranvaesia davidiana</i> Decne.		33
<i>S. niitakayamensis</i> (Hayata) Hayata	ニイタカカマツカ	29

Elaeagnaceae

<i>Elaeagnus latifolia</i> L.		33
<i>E. macrophylla</i> Thunb.	オオバグミ	2, 4, 8
<i>E. pungens</i> Thunb.	ナワシログミ	0, 6
<i>E. umbellata</i> Thunb.		
var. <i>umbellata</i>	アキグミ	0, 3, 5, 23
var. <i>coreana</i> (H.Lév.) H.Lév.	カラアキグミ	0
var. <i>rotundifolia</i> Makino	マルバアキグミ	4 ●

グミ科

Rhamnaceae

<i>Berberchemia lineata</i> (L.) DC.	ヒメクマヤナギ	31
<i>B. longiracemosa</i> Okuyama	ホナガクマヤナギ	27 ●
<i>Berchemiella berchemiifolia</i> (Makino) Nakai	ヨコグラノキ	11 ●
<i>Colletia cruciata</i> Hook.		17
<i>Colubrina arborescens</i> (Mill.) Sarg.		32
<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	ケンボナシ	13, 27
<i>Paliurus ramosissimus</i> (Lour.) Poir.	ハマナツメ	33 VU
<i>Phylica pubescens</i> Aiton		33
<i>Rhamnella franguloides</i> (Maxim.) Weberb.		
var. <i>franguloides</i>	ネコノチチ	11, 12
var. <i>inaequilatera</i> (Ohwi) Hatus.	ヤエヤマネコノチチ	27 ● VU
<i>Rhamnus crenata</i> Siebold et Zucc.	イソノキ	27
<i>R. japonica</i> Maxim.		
var. <i>decipiens</i> Maxim.	クロウメモドキ	5 ●
<i>R. liukuensis</i> (E.H.Wilson) Koidz.	リュウキユウクロウメモドキ	27 ●
<i>R. nakaharai</i> Hayata		33
<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.	ナツメ	18

クロウメモドキ科

Z. vulgaris L.

var. *spinosus* Bunge

サネブトナツメ

18

Ulmaceae

ニレ科

Planera aquatica (Walt.) J.F.Gmel.

33

Ulmus davidiana Planch.

var. *japonica* (Rehder) Nakai

ハルニレ

13, 15, 20, 23

U. laciniata (Trautv.) Mayr

オヒョウ

27

U. parvifolia Jacq.

アキニレ

11

Zelkova serrata (Thunb.) Makino

ケヤキ

11, 28, 29

Cannabaceae

アサ科

Aphananthe aspera (Thunb.) Planch.

ムクノキ

12, 23, 24

Celtis biondii Pamp.

var. *insularis* Hatus. ex H.Umemoto, Yokota et Kokub.

サキシマエノキ

27

CR

C. nervosa Hemsl.

コバノエノキ

33

C. sinensis Pers.

var. *japonica* (Planch.) Nakai

エノキ

0, 6, 11, 12, 23

Humulus lupulus L.

ホップ

19

Moraceae

クワ科

Antiaris toxicaria (Pers.) Lesch.

ウバス

16

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

パンノキ

16

A. heterophyllus Lam.

パラミツ

16

Broussonetia monoica Hance

ヒメコウゾ

0, 15

Fatoua villosa (Thunb.) Nakai

クワクサ

0

Ficus adenosperma Miq.

31

F. ampelas Burm.f.

ホソバムクイヌビワ

31

F. awkeotsang Makino

カンテンイタビ

16

F. benjamina L.

var. *benjamina*

31

F. carica L.

'Brown Turkish'

イチジク 'ブラウン・ターキッシュ'

23

F. erecta Thunb.

var. *erecta*

イヌビワ

4, 9, 23, 27

F. macrophylla Desf. ex Pers.

オオバゴムノキ

31

F. aff. microcarpa L.f.

33

F. nipponica Franch. et Sav.

イタビカズラ

8, 25

F. nishimurae Koidz.

オオトキワイヌビワ

27

● VU

F. pumila L.

オオイタビ

8

F. pyriformis Hook. et Arn.

31

F. religiosa L.

インドボダイジュ

31

<i>F. septica</i> Burm.f.	オオバイヌビワ	31
<i>F. subpisocarpa</i> Gagnep.	アコウ	31
<i>F. subulata</i> Blume		31
<i>F. thunbergii</i> Maxim.	ヒメイタビ	8
<i>F. tinctoria</i> G.Forst.	タイヘイヨウイヌビワ	31
<i>F. vaccinioides</i> Hemsl. et King	コケモモイタビ	33
<i>F. wassa</i> Roxb.		31
<i>Maclura tricuspidata</i> Carrière	ハリグワ	18
<i>Morus alba</i> L.	マグワ	0, 23
<i>M. australis</i> Poir.	ヤマグワ	0, 2
<i>M. bombycis</i> Koidz.		
var. <i>maritima</i> Koidz.	ハマグワ	4

Urticaceae

<i>Boehmeria biloba</i> Wedd.	ラセイタソウ	4, 8	●
<i>B. boninensis</i> Nakai	オガサワラモクマオ	27	
<i>B. formosana</i> Hayata	タイワントリアシ	19	VU
<i>B. holosericea</i> Blume	オニヤブマオ	8	
<i>B. nivea</i> (L.) Gaudich.			
var. <i>concolor</i> Makino			
f. <i>nipononivea</i> (Koidz.) Kitam.	カラムシ	0	
<i>B. tenuifolia</i> Satake	ウスバラセイタソウ	2	
<i>B. yaeyamensis</i> Hatus.	ヤエヤマラセイタソウ	27	● NT
<i>Cecropia peltata</i> L.		33	
<i>Debregeasia orientalis</i> C.J.Chen	ヤナギイチゴ	27	
<i>Elatostema beccari</i> H.E.Schroet.		33	
<i>E. densiflorum</i> Franch. et Sav. ex Maxim.	トキホコリ	0, 21	● VU
<i>E. japonicum</i> Wedd.			
var. <i>majus</i> (Maxim.) H.Nakai et H.Ohashi	ウワバミソウ	23	
<i>E. macrophylla</i> Brongn.		33	
<i>E. oshimense</i> (Hatus.) T.Yamaz.	アマミサンショウソウ	27	● CR
<i>E. platyphyllum</i> Wedd.	ランダイミズ	27	EN
<i>E. suzukii</i> T.Yamaz.	クニガミサンショウヅル	27	● NT
<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	ムカゴイラクサ	0	
L. <i>cuspidata</i> (Wedd.) Friis	ミヤマイラクサ	23	
<i>Myriocarpa stipitata</i> Benth.		16	
<i>Pellionia brevifolia</i> Benth.	アラゲサンショウソウ	21	EN
<i>P. daveauana</i> N.E.Br.	ハナビソウ	16	
<i>P. pulchra</i> N.E.Br.		16	
<i>P. yosiei</i> H.Hara	ナガバサンショウソウ	21, 27, 33	● VU
<i>Pilea microphylla</i> (L.) Liebm.	コゴメミズ	0	
<i>P. nummulariifolia</i> (Sw.) Wedd.		16	

イラクサ科

<i>P. pumila</i> (L.) A.Gray	アオミズ	0
<i>Procris boninensis</i> Tuyama	セキモンウライソウ	27 ● CR
<i>P. pedunculata</i> (J.R.Forst. et G.Forst.) Wedd.		33

Nothofagaceae

ナンキョクブナ科

<i>Nothofagus aequilateralis</i> (Baum.-Bod.) Steenis		33
<i>N. cunningghamii</i> (Hook.f.) Oerst.		33
<i>N. dombeyi</i> (Mirb.) Blume		33
<i>N. menziesii</i> (Hook.f.) Oerst.		33
<i>N. moorei</i> (F.Muell.) Krasser		33
<i>N. nitida</i> (Philippi) Krasser		33

Fagaceae

ブナ科

<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	クリ	0, 11, 12
<i>Castanopsis cuspidata</i> (Thunb.) Schottky		
var. <i>cuspidata</i>	ツブラジイ	9
<i>C. nubium</i> (Hand.-Mazz.) Chun		33
<i>C. sieboldii</i> (Makino) Hatus. ex T.Yamaz. et Mashiba		
subsp. <i>sieboldii</i>	スダジイ	9, 23, 32
<i>Fagus crenata</i> Blume	ブナ	13, 23, 24 ●
<i>F. japonica</i> Maxim.	イヌブナ	13 ●
<i>F. sylvatica</i> L.	セイヨウブナ	18
<i>Lithocarpus edulis</i> (Makino) Nakai	マテバシイ	9 ●
<i>L. glaber</i> (Thunb.) Nakai	シリブカガシ	9
<i>L. hancei</i> (Benth.) Rehder		33
<i>L. henryi</i> Rehder et E.H.Wilson	ワタゲガシ	33
<i>Quercus acuta</i> Thunb.	アカガシ	5, 9, 23
<i>Q. acutissima</i> Carruth.	クスギ	5, 11, 12
<i>Q. aliena</i> Blume		
var. <i>aliena</i>	ナラガシワ	12
<i>Q. brachystachys</i> Benth.		33
<i>Q. chenii</i> Nakai		27
<i>Q. crispula</i> Blume		
var. <i>crispula</i>	ミズナラ	13
<i>Q. dentata</i> Thunb.	カシワ	1, 13, 23
<i>Q. garryana</i> Dougl. ex Hook.		33
<i>Q. gilva</i> Blume	イチイガシ	9
<i>Q. glauca</i> Thunb.		
var. <i>glauca</i>	アラカシ	9, 23, 24
var. <i>amamiana</i> (Hatus.) Hatus. ex H.Ohba	アマミアラカシ	32 ●
<i>Q. hondae</i> Makino	ハナガガシ	21, 27 ● VU
<i>Q. ilex</i> L.	セイヨウヒイラギガシ	33

Q. longinux Hayata	ナガバシラカシ	33
Q. miyagii Koidz.	オキナワウラジロガシ	27, 32 ●
Q. morii Hayata		33
Q. myrsinifolia Blume	シラカシ	9, 22, 23, 24, 28, 29
Q. palustris Muenchh.	アメリカガシワ	18
Q. phillyreoides A.Gray	ウバメガシ	6, 9, 23
Q. rubra L.	アカガシワ	18
Q. salicina Blume	ウラジロガシ	9, 23
Q. semecarpifolia Sm.		29
Q. serrata Murray		
subsp. serrata		
var. serrata	コナラ	0, 5, 6, 11, 12, 14, 24
Q. sessilifolia Blume	ツクバネガシ	9
Q. suber L.	コルクガシ	23
Q. variabilis Blume	アベマキ	11, 23, 27

Myricaceae

Myrica pensylvanica Loisel.		33
M. rubra Siebold et Zucc.	ヤマモモ	23

Juglandaceae

Carya illinoensis K.Koch		18
Engelhardtia spicata Lesch. ex Blume		33
Juglans mandshurica Maxim.		
var. sachalinensis (Miyabe et Kudô) Kitam.	オニグルミ	1
Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc.	サワグルミ	27
P. stenoptera C.DC.	シナサワグルミ	18

Betulaceae

Alnus fauriei H.Lév. et Vaniot	ミヤマカワラハンノキ	27 ●
A. firma Siebold et Zucc.	ヤシャブシ	1 ●
A. formosana (Burkill ex Forbes et Hemsl.) Makino	タイワンハンノキ	33
A. hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr.		
var. sibirica (Spach) C.K.Schneid.	ヤマハンノキ	3
A. japonica (Thunb.) Steud.	ハンノキ	2, 3, 11, 15
A. pendula Matsum.	ヒメヤシャブシ	3, 27
A. serrulatoidea Callier	カワラハンノキ	3 ●
A. sieboldiana Matsum.	オオバヤシャブシ	2 ●
A. trabeculosa Hand.-Mazz.	サクラバハンノキ	3 NT
Betula grossa Siebold et Zucc.	ミズメ	7, 13 ●
B. maximowicziana Regel	ウダイカンバ	27 ●
B. papyrifera Marsh.		27

ヤマモモ科

クルミ科

カバノキ科

B. platyphylla Sukaczew		
var. japonica (Miq.) H.Hara	シラカンバ	13, 23
Carpinus cordata Blume		
var. cordata	サワシバ	13
C. japonica Blume	クマシデ	13, 23 ●
C. kawakamii Hayata	アリサンシデ	33
C. laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume	アカシデ	11
C. tschonoskii Maxim.	イヌシデ	12, 13, 27
Corylus avellana L.	セイヨウハシバミ	18
C. heterophylla Fisch. ex Besser		
var. thunbergii Blume	ハシバミ	0, 11, 14
C. sieboldiana Blume		
var. sieboldiana	ツノハシバミ	5
Ostrya japonica Sarg.	アサダ	13

Corynocarpaceae

コリノカルプス科

Corynocarpus similis Hemsl.		33
-----------------------------	--	----

Coriariaceae

ドクウツギ科

Coriaria intermedia Matsum.		33
C. japonica A.Gray	ドクウツギ	1, 5, 23
C. nepalensis Wall.		33

Cucurbitaceae

ウリ科

Alsomitra macrocarpa M.Roem.		16
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino	アマチャヅル	0
Sicana odorifera (Vell) Naudin		29
Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim. ex Franch. et Sav.	カラスウリ	0
Xerosicyos danguyi Humbert	ミドリノタイコ (緑の太鼓)	17
Zehneria japonica (Thunb.) H.Y.Liu	スズメウリ	0

Begoniaceae

シュウカイドウ科

Begonia		
'Crestabruchii'		33
B. chlorosticta Sands		16
B. curtii L.B.Sm. et B.G.Schub.		16
B. dentata Pav. ex A.DC.		27
B. fenicis Merr.	コウトウシュウカイドウ	27, 32 VU
B. formosana (Hayata) Masam.	マルヤマシュウカイドウ	27 NT
B. grandis Dryand.	シュウカイドウ	26
B. hatacoa Buch.-Ham. ex D.Don		31
B. luzonensis Warb.		16

<i>B. palmata</i> D.Don	16
<i>B. pedatifida</i> H.Lév.	32

Celastraceae

<i>Celastrus flagellaris</i> Rupr.	
<i>C. orbiculatus</i> Thunb.	
var. <i>orbiculatus</i>	
<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold	
var. <i>alatus</i>	
f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	
<i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	
var. <i>fortunei</i>	
<i>E. fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.	
<i>E. japonicus</i> Thunb.	
f. <i>macrophyllum</i> (Regel) Beissn.	
<i>E. lanceolatus</i> Yatabe	
<i>E. macropterus</i> Rupr.	
<i>E. melananthus</i> Franch. et Sav.	
<i>E. oligospermus</i> Ohwi	
<i>E. oxyphyllus</i> Miq.	
f. <i>magnus</i> (Honda) H.Hara	
<i>E. planipes</i> (Koehne) Koehne	
<i>E. sieboldianus</i> Blume	
var. <i>sieboldianus</i>	
var. <i>sanguineus</i> Nakai	
<i>Gymnosporia trilocularis</i> Hayata	
<i>Maytenus diversifolia</i> (Maxim.) Ding Hou	
<i>M. magellanica</i> (Lam.) Hook.f.	
<i>Microtropis japonica</i> (Franch. et Sav.) Hallier f.	
<i>Parnassia foliosa</i> Hook.f. et Thomson	
var. <i>foliosa</i>	
<i>Tripterygium regelii</i> Sprague et Takeda	

Connaraceae

<i>Santalodes desmos</i> Guillaumin	33
-------------------------------------	----

Oxalidaceae

<i>Averrhoa bilimbi</i> L.	
<i>Oxalis amamiana</i> Hatus.	
<i>O. corniculata</i> L.	
f. <i>rubrifolia</i> (Makino) H.Hara	
f. <i>tropaeoloides</i> (Schlachter ex Planch.) R.Knuth	

ニシキギ科

イワウメヅル	27	
ツルウメモドキ	0, 4, 12, 27	
ニシキギ	1, 29	
コマユミ	0, 5, 7, 15, 25	
ツルマサキ	2, 25, 27	
リュウキュウツルマサキ	27	VU
マサキ	2, 6, 9, 11, 12, 23	
オオバマサキ	2, 27	
ムラサキマユミ	27	●
ヒロハツリバナ	27	
サワダツ	27	●
アンドンマユミ	27	CR
ツリバナ	10, 27	
エゾツリバナ	27	
オオツリバナ	27	
マユミ	5, 27	
カントウマユミ	27	
	27	
ハリツルマサキ	27	NT
	33	
モクレイシ	4, 8	
シラヒゲソウ	27	
クロヅル	27	

マメモドキ科

カタバミ科

ナガバノゴレンシ	16	
アマミカタバミ	27	● CR
カタバミ	0	
アカカタバミ	0	
ウスアカカタバミ	0	

<i>O. corymbosa</i> DC.	ムラサキカタバミ	0	
<i>O. griffithii</i> Edgew. et Hook.f.			
var. <i>griffithii</i>	ミヤマカタバミ	27	
Cunoniaceae	クノニア科		
<i>Anodopetalum biglandulosum</i> A.Cunn. ex Hook.f.		33	
<i>Ceratopetalum gummiferum</i> Sm.		33	
<i>Spiraeanthemum macgillivrayi</i> Seem.		33	
<i>Weinmannia silvicola</i> Soland. ex A.Cunn.		33	
Elaeocarpaceae	ホルトノキ科		
<i>Aristotelia peduncularis</i> Hook.f.		33	
<i>Elaeocarpus reticulatus</i> Sm.		33	
<i>E. sylvestris</i> (Lour.) Poir.		29	
var. <i>ellipticus</i> (Thunb.) H.Hara	ホルトノキ	27	
<i>Platytheca galioides</i> Steetz		17	
Rhizophoraceae	ヒルギ科		
<i>Bruguiera gymnorhiza</i> (L.) Lam.	オヒルギ	27, 30	
<i>Kandelia candel</i> (L.) Druce		27, 30	
<i>K. obovata</i> Sheue, H.Y.Liu et W.H.Yong	メヒルギ	27	
<i>Rhizophora apiculata</i> Blume	フタバナヒルギ	27	
<i>R. mangle</i> L.	アメリカヒルギ	27, 30	
<i>R. stylosa</i> Griff.	オオバヒルギ	27	
<i>R. stylosa</i> Griff. × <i>R. mucronata</i> Lam.		30	
Euphorbiaceae	トウダイグサ科		
<i>Acalypha hispida</i> Burm.f.	ベニヒモノキ	16	
<i>A. reptans</i> Sw.	キャットテール	16	
<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	コニシキシウ	0	
<i>C. nutans</i> (Lag.) Small	オオニシキシウ	0	
<i>Cnidoscolus aconitifolius</i> (Mill.) I.M.Johnst.	チャヤ	16	
<i>Discocleidion ulmifolium</i> (Müll.Arg.) Pax et K.Hoffm.	エノキフジ	27	CR
<i>Euphorbia adenochlora</i> C.Morren et Decne.	ノウルシ	3	● NT
<i>E. aeruginosa</i> Schweick		17	
<i>E. angularis</i> Klotzsch	オオマトイ (大纏)	17	
<i>E. balsamifera</i> Ait.		17	
<i>E. bupleurifolia</i> Jacq.	テッコウマル (鉄甲丸)	17	
<i>E. capsaintemariensis</i> Rauh		17	
<i>E. caput-medusae</i> L.			
f. <i>cristata</i>		33	
<i>E. crassipes</i> Marloth		17	

<i>E. cylindrifolia</i> Marn. Lapost. et Rauh		17
<i>E. decaryi</i> Guillaumin		33
<i>E. didieroides</i> M.Denis	カナボウハナキリン	17
<i>E. duranii</i> Ursch et Leandri		17
<i>E. enopla</i> Boiss.		17
<i>E. ferox</i> Marloth		17
<i>E. francoisii</i> Leandri		17
<i>E. globosa</i> (Haw.) Sims		17
<i>E. gottlebei</i> W.Rauh		17
<i>E. griffithii</i> Hook.f.		
'Fern Cottage'		33
<i>E. helioscopia</i> L.	トウダイグサ	0
<i>E. horombensis</i> Ursch et Leandri		17
<i>E. ingens</i> E.H.Mey.	チュウテンカク (冲天閣)	17
<i>E. jolkinii</i> Boiss.	イワタイゲキ	8
<i>E. lasiocaula</i> Boiss.		
var. <i>lasiocaula</i>	タカトウダイ	1
f. <i>maritima</i> (Hurus.) T.Kuros. et H.Ohashi	ハマタカトウダイ	4, 8, 27
<i>E. longifolia</i> D.Don		33
<i>E. makallensis</i> S.Carter		17
<i>E. mammillaris</i> L.		
f. <i>variegata</i> Hort.	シラカバキリン (白樺キリン)	33
<i>E. meloformis</i> Aiton		
subsp. <i>valida</i> (N.E.Br.) G.D.Rowley		17
<i>E. milii</i> Desmoul.		
var. <i>milii</i>		
'Roseana'		17
var. <i>tanarivae</i> Leandri	キバナハナキリン	17
<i>E. myrsinites</i> L.	シシノザ (獅子の座)	29
<i>E. obesa</i> Hook.f.		17
<i>E. pachypodioides</i> Boiteau		17
<i>E. pedilanthoides</i> Denis		17
<i>E. perrieri</i> Drake		
var. <i>elongata</i> Denis		17
<i>E. polychroma</i> Kern.		
'Pilosa Major'		33
<i>E. polygona</i> Haw.	ホウリンギョク (宝輪玉)	17
<i>E. pseudocactus</i> A.Berg.		
var. <i>lyttoniana</i> (Dexter) R.A.Frick		17
<i>E. pulcherrima</i> Willd. ex Klotzsch	ポインセチア	17
<i>E. punicea</i> Sw.		17
<i>E. schillingii</i> A.Radcliffe-Smith		33

<i>E. sikkimensis</i> Boiss.		33
<i>E. splendens</i> Bojer ex Hook.	ハナキリン	17
<i>E. stellata</i> Willd.	ヒリュウ (飛竜)	17
<i>E. susannae</i> Marloth		17
<i>E. tirucalli</i> L.	アオサンゴ	33
<i>E. trigona</i> Haw.	サイウンカク (彩雲角)	17
<i>E. unispina</i> N.E.Br.		17
<i>E. viguieri</i> M.Denis		
var. <i>ankarafantsiensis</i> Ursch et Leandri		17, 27
var. <i>capuroniana</i> Ursch et Leandri		17
<i>E. watanabei</i> Makino		
subsp. <i>minamitanii</i> T.Kuros., Seriz. et H.Ohashi	ヒュウガタイゲキ	21 ● CR
<i>E. xylophylloides</i> Brongn. ex Lem.	ヘラサンゴ	17
<i>Excoecaria bicolor</i> Hassk.		
var. <i>purpurascens</i> Pax. et K.Hoffm.	セイシボク	33
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Muell.Arg.	パラゴムノキ	16
<i>Hura crepitans</i> L.	スナバコノキ	17
<i>Jatropha integerrima</i> Jacq.	テイキンザクラ	17
<i>J. multifida</i> L.		17
<i>J. podagrica</i> Hook.	サンゴアブラギリ	33
<i>Macaranga grandifolia</i> (Blanco) Merr.		31
<i>Mallotus japonicus</i> (L.f.) Müll.Arg.	アカメガシワ	3, 6, 9
<i>M. philippensis</i> (Lam.) Müll.Arg.	クスノハガシワ	16
<i>Manihot esculenta</i> Crantz	キャッサバ	33
<i>Mercurialis leiocarpa</i> Siebold et Zucc.	ヤマアイ	27
<i>Ostodes paniculata</i> Blume		16
<i>Sapium discolor</i> (Champ. ex Benth.) Müll.Arg.	ナガバナキンハゼ	33
<i>S. japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Pax et K.Hoffm.	シラキ	9
<i>Securinega suffruticosa</i> (Pall.) Rehd.		
var. <i>suffruticosa</i>		33
<i>S. virosa</i> Baill.		33
Ochnaceae	オクナ科	
<i>Ochna serrulata</i> (Hochst.) Walp.	ミッキーマウス・プラント	16
Picrodendraceae	ピクロデンドロン科	
<i>Pseudanthus pimeleoides</i> Sieber ex Spreng.		17
Phyllanthaceae	ミカンソウ科	
<i>Bischofia polycarpa</i> Airy Shaw		33
<i>Breynia disticha</i> J.R.Forst. et G.Forst.		
‘Roseo-picta’	ヨウシュコバンノキ	16

<i>B. fruticosa</i> (L.) Hook.f.		27
<i>B. vitis-idaea</i> (Burm.f.) C.E.C.Fisch.	オオシマコバンノキ	27
<i>Flueggea suffruticosa</i> (Pall.) Baill.	ヒトツバハギ	6
<i>Glochidion acuminatum</i> Müll.Arg.	ウラジロカンコノキ	27
<i>G. album</i> (Blanco) Boerl.		27
<i>G. eriocarpum</i> Zipp. ex Span.		27
<i>G. lanceolatum</i> Hayata	キールンカンコノキ	27
<i>G. obovatum</i> Siebold et Zucc.	カンコノキ	8, 27 ●
<i>G. rubrum</i> Blume	ヒラミカンコノキ	27
<i>Phyllanthus acidus</i> (L.) Skeels	アメダマノキ	16
<i>P. buxifolius</i> (Blume) Müll.Arg.		27
<i>P. cochinchinensis</i> (Lour.) Müll.Arg.		27
<i>P. emblica</i> L.	ユカン	16
<i>P. flexuosus</i> (Siebold et Zucc.) Müll.Arg.	コバンノキ	13 ●
<i>P. grandifolius</i> L.		33
<i>P. liukiuensis</i> Matsum. ex Hayata	ハナコミカンボク	21, 27 ● EN
<i>P. niruri</i> auct. non L.	キダチコミカンソウ	0
<i>P. oligospermus</i> Hayata		
subsp. <i>donanensis</i> T.Kuros.	ドナンコバンノキ	19 ● CR
<i>P. ramosii</i> Quisumb. et Merr.		27
<i>P. triphlebius</i> C.B.Rob.		27
<i>P. urinaria</i> L.		
subsp. <i>urinaria</i>	コミカンソウ	0
<i>P. ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	ヒメミカンソウ	0
<i>Sauropus androgynus</i> Merr.	アマメシバ	16, 31

Malpighiaceae

<i>Malpighia emarginata</i> DC.	キントラノオ科	
	アセロラ	16
<i>Tristellateia australasiae</i> A.Rich.	コウシュンカズラ	31 NT

Passifloraceae

<i>Adenia glauca</i> Schinz	トケイソウ科	17
<i>A. heterophylla</i> (Blume) Koord.		17
<i>Passiflora capsularis</i> Lam.		16
<i>P. citrina</i> J.M.Mac Dougal		16
<i>P. edulis</i> Sims	クダモノトケイソウ	33
<i>P. laurifolia</i> L.		33
<i>P. minima</i> L.	ヒメトケイソウ	16
<i>P. mucronata</i> Lam.		33

Salicaceae

<i>Idesia polycarpa</i> Maxim.	ヤナギ科	
	イイギリ	9

<i>Populus suaveolens</i> Fisch.	ドロノキ	15
<i>P. tremula</i> L.		
var. <i>sieboldii</i> (Miq.) H. Ohashi	ヤマナラシ	13
<i>Salix babylonica</i> L.		
var. <i>laballei</i> Dode		
f. <i>seiko</i> Kimura	セイコヤナギ	15
<i>S. caprea</i> L. × <i>S. hukaoana</i> Kimura	ドアイヤナギ	3
<i>S. chaenomeloides</i> Kimura	マルバヤナギ	3
<i>S. futura</i> Seemen	オオキツネヤナギ	3 ●
<i>S. futura</i> Seemen × <i>S. japonica</i> Thunb. ex Murray	オオキツネヤナギ × シバヤナギ	3
<i>S. futura</i> Seemen × <i>S. udensis</i> Trautv. et C.A. Mey.	オオキツネヤナギ × オノエヤナギ	3
<i>S. gracilistyla</i> Miq.		
var. <i>gracilistyla</i>	ネコヤナギ	3
var. <i>gracilistyla</i> × <i>S. integra</i> Thunb. ex Murray	ネコヤナギ × イヌコリヤナギ	3
<i>S. integra</i> Thunb.	イヌコリヤナギ	0, 15
<i>S. integra</i> Thunb. ex Murray × <i>S. shiraii</i> Seemen	イヌコリヤナギ × シライヤナギ	3
<i>S. jessoensis</i> Seemen		
subsp. <i>serissifolia</i> (Kimura) H. Ohashi	コゴメヤナギ	3 ●
<i>S.</i> × <i>nasuensis</i> Kimura	ナスノイワヤナギ	3
<i>S. shiraii</i> Seemen × <i>S. udensis</i> Trautv. et C.A. Mey.	シライヤナギ × オノエヤナギ	3
<i>S.</i> × <i>sugayana</i> Kimura	スガヤナギ	3
<i>S.</i> × <i>thaymasta</i> Kimura	ミヤコヤナギ	3

Violaceae

<i>Agatea violaris</i> A. Gray		32
<i>Melicytus crassifolius</i> (Hook. f.) Garn.-Jones		33
<i>M. ramiflorus</i> J.R. Forst. et G. Forst.		33
<i>Viola amamiana</i> Hatus.	アマミスミレ	27 ● CR
<i>V. betonicifolia</i> Sm.		
var. <i>albescens</i> (Nakai) F. Maek. et T. Hashim.	アリアケスミレ	0
<i>V. bissetii</i> Maxim.	ナガバノスミレサイシン	24 ●
<i>V. confusa</i> Champ. ex Benth.		
subsp. <i>nagasakiensis</i> (W. Becker) F. Maek. et T. Hashim.	ヒメスミレ	0
<i>V. eizanensis</i> (Makino) Makino	エイザンスミレ	24, 27 ●
<i>V. grayi</i> Franch. et Sav.	イソスミレ	4, 27 ● VU
<i>V. grypoceras</i> A. Gray		
var. <i>grypoceras</i>	タチツボスミレ	0
var. <i>hichitoana</i> (Nakai) F. Maek.	シチトウスミレ	8 ●
var. <i>ripensis</i> N. Yamada et M. Okamoto	ケイリュウタチツボスミレ	27 ●
<i>V. hederacea</i> Labill.	ツタスミレ	33
<i>V. magellanica</i> G. Forst.		0
<i>V. mandshurica</i> W. Becker		

スミレ科

var. mandshurica	スマレ	0
V. maximowicziana Makino	コミヤマスマレ	27 ●
V. obtusa Makino		
var. obtusa	ニオイタチツボスマレ	0
V. × obtusogrypoceras Makino	マルバタチツボスマレ	27
V. ovato-oblonga (Miq.) Makino	ナガバタチツボスマレ	27
V. stoloniflora Yokota et Higa	オリヅルスマレ	27 ● EW
V. tashiroi Makino		
var. tairae K.Nakaj.	イシガキスマレ	27 CR
V. utchinensis Koidz.	オキナワスマレ	27 ● EN
V. verecunda A.Gray		
var. verecunda	ツボスマレ	0, 2
Linaceae		
Linum medium (Planch.) Britton	アマ科	
	キバナノマツバニンジン	0
Calophyllaceae		
Mesua ferrea L.	テリハボク科	
	セイロンテツボク	16
Clusiaceae/Guttiferae		
Clusia grandiflora Splitg.	フクギ科	16
Garcinia mangostana L.	マンゴスチン	16
G. subelliptica Merr.	フクギ	16
G. xanthochymus Hook.f. ex T.Anderson	タマゴノキ	31
Hypericaceae		
Cratoxylum ligustrinum (Spach) Blume	オトギリソウ科	
Hypericum ascyron L.	オハグロノキ	16
var. ascyron	トモエソウ	1, 15
H. chinense L.		
var. salicifolium (Siebold et Zucc.) Choisy	ビヨウヤナギ	25
H. erectum Thunb.		
var. erectum	オトギリソウ	0
H. laxum (Blume) Koidz.	コケオトギリ	0
H. patulum Thunb.	キンシバイ	25
H. perforatum L.		
subsp. perforatum	セイヨウオトギリソウ	19
H. sampsonii Hance	ツキヌキオトギリ	27 EN
H. senanense Maxim.		
subsp. senanense	シナノオトギリ	27 ●

Geraniaceae

<i>Geranium krameri</i> Franch. et Sav.	
<i>G. maderense</i> Yeo	
<i>G. sanguineum</i> L.	
<i>G. soboliferum</i> Kom.	
var. <i>hakusanense</i> (Matsum.) Kitag.	
<i>G. thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	
<i>G. yoshinoi</i> Makino ex Nakai	
<i>Pelargonium alternans</i> J.C.Wendl.	
<i>P. crithmifolium</i> Sm.	
<i>P. fulgidum</i> (L.) L'Hér.	
<i>P. graveolens</i> L'Hér. ex Aiton	
<i>P. scabrum</i> (Burm.f.) L'Hér.	
'M.Ninon'	
<i>P. sidoides</i> DC.	
<i>P. tetragonum</i> (L.f.) L'Hér.	

Melianthaceae

<i>Melianthus comosus</i> Vahl	
--------------------------------	--

Combretaceae

<i>Lumnitzera racemosa</i> Willd.	
<i>Quisqualis indica</i> L.	
<i>Terminalia catappa</i> L.	
<i>T. superba</i> Engl. et Diels	

Lythraceae

<i>Cuphea hyssopifolia</i> Kunth	
<i>C. micropetala</i> HBK.	
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	
<i>L. speciosa</i> (L.) Pers.	
<i>L. subcostata</i> Koehne	
var. <i>fauriei</i> (Koehne) Hatus. ex Yahara	
<i>L. villosa</i> Wall. ex Kurz	
<i>Lawsonia inermis</i> L.	
<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino	
<i>L. salicaria</i> L.	
<i>Punica granatum</i> L.	
'Nana'	
<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne	
<i>R. rotundifolia</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Koehne	

フウロソウ科

タチフウロ	0	
	33	
	27	
アサマフウロ	1, 27	NT
ゲンノショウコ	0, 2	
ビッチュウフウロ	1	●
	17	
	17	
	17	
ニオイテンジクアオイ (ローズ・ゼラニウム)	17	
アプリコット・ゼラニウム	16	
	17	
	17	

メリアンツス科

33

シクンシ科

ヒルギモドキ	30	CR
シクンシ	31	
モモタマナ	31	
	33	

ミソハギ科

メキシコハナヤナギ	16	
ハナヤナギ	16	
サルスベリ	19	
オオバナサルスベリ	31	
ヤクシマサルスベリ	27	● NT
	17	
シコウカ	16	
ミソハギ	15	
エゾミソハギ	1	
ザクロ	18, 29	
ヒメザクロ	18	
キカシグサ	32	
ホザキキカシグサ	25, 31	EN

<i>Sonneratia alba</i> Sm.	ハマザクロ	30	
<i>Trapa natans</i> L.			
var. <i>incisa</i> (Siebold et Zucc.) Makino	ヒメビシ	27	VU

Onagraceae

<i>Chamerion angustifolium</i> (L.) Holub	ヤナギラン	1, 27	
<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.	アカバナ	0	
<i>Ludwigia arcuata</i> Walter		25	
L. <i>epilobioides</i> Maxim.			
subsp. <i>epilobioides</i>	チョウジタデ	0	
L. <i>helminthorrhiza</i> (Mart.) H.Hara	ウキバルドウィジア	27, 30	
L. <i>ovalis</i> Miq.	ミズユキノシタ	15, 31	
L. <i>peplodes</i> (Kunth) Raven			
subsp. <i>stipulacea</i> (Ohwi) Raven	ミズキンバイ	21, 27	VU
L. <i>perennis</i> L.	ホソバタゴボウ	32	
<i>Oenothera erythrosepala</i> Borbas	オオマツヨイグサ	0	
O. <i>laciniata</i> Hill			
var. <i>laciniata</i>	コマツヨイグサ	0	

Myrtaceae

<i>Baeckea crenatifolia</i> F.Muell.		33	
<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Stapf		17	
C. <i>pinifolius</i> (J.C.Wendl.) DC.		17	
C. <i>rigidus</i> R.Br.	マキバブラシノキ	19, 20	
C. <i>viridiflorus</i> (Sims) Sweet		33	
<i>Chamelaucium ciliatum</i> Desf.		17	
C. <i>uncinatum</i> Schauer	ワックスフラワー	17	
<i>Darwinia citriodora</i> (Endl.) Benth.		33	
<i>Eucalyptus citriodora</i> Hook.	レモンユーカリ	17, 33	
E. <i>ficifolia</i> F.Muell.		33	
E. <i>punctata</i> DC.		17	
<i>Eugenia malaccensis</i> L.		16	
E. <i>megacarpa</i> Craib		16	
E. <i>uniflora</i> L.	タチバナアデク	16	
<i>Feijoa sellowiana</i> Berg.	フェイジョア	18	
<i>Hypocalymma xanthopetalum</i> F.Muell.			
'Bright Morning'		29	
<i>Kunzea ambigua</i> (Sm.) Druce		17	
<i>Leptospermum lanigerum</i> (Aiton) Sm.		33	
<i>Melaleuca alternifolia</i> Cheel	メディカル・ティーツリー	19	
M. <i>decora</i> (Salisb.) Britten		17	
M. <i>leucadendra</i> (L.) L.		17, 31	

アカバナ科

フトモモ科

<i>M. thymifolia</i> Sm.		17
<i>Metrosideros carminea</i> W.R.B.Oliv.		29
<i>M. excelsa</i> Sol. ex Gaertn.		17
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O.Berg		33
<i>Myrciaria cauliflora</i> (Mart.) O.Berg	ジャボチカバ	16
<i>Myrtus communis</i> L.	ギンバイカ	29
subsp. <i>communis</i>		
'Variegata'	ギンバイカ (コモン・マートル)	
	'ヴァリエガタ'	29
subsp. <i>tarentina</i> (L.) Arcang.	ドワーフ・マートル	29
'Microphylla Variegata'		27
<i>M. luma</i> Molina		29
<i>Psidium guajava</i> L.	バンジロウ	16
<i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. et Perry	チョウジノキ	16
<i>S. luehmannii</i> (F.Muell.) L.A.S.Johnson		17
<i>S. paniculatum</i> Gaertn.		33
<i>Ugni molinae</i> Turcz.		33

Melastomataceae

ノボタン科

<i>Blakea gracilis</i> Hemsl.		16
<i>Blastus cochinchinensis</i> Lour.	ミヤマハシカンボク	27 VU
<i>Brachyotum ledifolium</i> Triana		33
<i>Medinilla heteromorphophylla</i> Guillaumin		33
<i>M. magnifica</i> Lindl.		32
<i>M. speciosa</i> Blume		32
<i>Melastoma candidum</i> D.Don		
var. <i>alessandrense</i> S.Kobay.	イオウノボタン	27 ● VU
<i>M. decemfidum</i> Roxb.		33
<i>M. sanguineum</i> Sims.	ムクゲノボタン	16
<i>M. tetramerum</i> Hayata		
var. <i>tetramerum</i>	ムニンノボタン	33 ● CR
<i>Tibouchina laxa</i> (Desr.) Cogn.		33

Staphyleaceae

ミツバウツギ科

<i>Euscaphis fukienensis</i> P.S.Hsu		33
<i>E. japonica</i> (Thunb.) Kanitz	ゴンズイ	2, 3, 6, 10, 24
<i>Staphylea bumalda</i> DC.	ミツバウツギ	6
<i>S. emodi</i> Wall.		33

Stachyuraceae

キブシ科

<i>Stachyurus chinensis</i> Franch.		27
<i>S. macrocarpus</i> Koidz.		

var. <i>prunifolius</i> Tuyama	ハザクラキブシ	27	EN
<i>S. praecox</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>matsuzakii</i> (Nakai) Makino ex H.Hara	ハチジョウキブシ	4, 8	●

Burseraceae**カンラン科**

<i>Bursera fagaroides</i> Engl.		17	
---------------------------------	--	----	--

Anacardiaceae**ウルシ科**

<i>Choerospondias axillaris</i> (Roxb.) B.L.Burt et A.W.Hill	チャンチンモドキ	19	EN
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	ハグマノキ	29	
<i>Operculicarya decaryi</i> H.Perrier		17, 33	
<i>Pistacia chinensis</i> Bunge	カイノキ	25	
<i>P. lentiscus</i> L.	マステック	33	
<i>Rhus javanica</i> L.			
var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	ヌルデ	0	
<i>R. trichocarpa</i> Miq.	ヤマウルシ	0	
<i>Schinopsis lorentzii</i> Engl.		33	
<i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi		17	

Sapindaceae**ムクロジ科**

<i>Acer amamiense</i> T.Yamaz.	アマミカジカエデ	27, 33	CR
<i>A. amoenum</i> Carrière			
var. <i>amoenum</i>	オオモミジ	7, 27	●
var. <i>matsumurae</i> (Koidz.) K.Ogata	ヤマモミジ	11	●
<i>A. argutum</i> Maxim.	アサノハカエデ	27	●
<i>A. carpinifolium</i> Siebold et Zucc.	チドリノキ	13	●
<i>A. caudatifolium</i> Hayata		33	
<i>A. cissifolium</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	ミツデカエデ	13	●
<i>A. crataegifolium</i> Siebold et Zucc.	ウリカエデ	13, 27	●
<i>A. diabolicum</i> Blume ex K.Koch	カジカエデ	13, 27	●
<i>A. distylum</i> Siebold et Zucc.	ヒトツバカエデ	13	●
<i>A. ginnala</i> Maxim.			
var. <i>aidzuense</i> (Franch.) K.Ogata	カラコギカエデ	3, 13, 27	●
<i>A. itoanum</i> (Hayata) H.L.Li	クスノハカエデ	27, 32	● VU
<i>A. japonicum</i> Thunb.	ハウチワカエデ	13	●
<i>A. maximowiczianum</i> Miq.	メグスリノキ	13	●
<i>A. micranthum</i> Siebold et Zucc.	コミネカエデ	27	●
<i>A. pictum</i> Thunb.	イタヤカエデ	8, 13	
subsp. <i>mayrii</i> (Schwer.) H.Ohashi	ベニイタヤ	3	
<i>A. oliverianum</i> Pax		33	
var. <i>palmatum</i>	イロハモミジ	11, 15, 22, 24, 25	
cultivar		27	

<i>A. pictum</i> Thunb.		
subsp. <i>dissectum</i> (Wesm.) H.Ohashi		
f. <i>dissectum</i> (Wesm.) H.Ohashi	エンコウカエデ	15
f. <i>connivens</i> (G.Nicholson) H.Ohashi	ウラゲエンコウカエデ	27
<i>A. pycnanthum</i> K.Koch	ハナノキ	3, 11, 15, 27 ● VU
<i>A. rubrum</i> L.	アメリカハナノキ	20
<i>A. rufinerve</i> Siebold et Zucc.	ウリハダカエデ	13, 21 ●
<i>A. saccharum</i> Marshall	サトウカエデ	18, 19, 23
<i>A. shirasawanum</i> Koidz.	オオイタヤメイゲツ	13 ●
<i>A. sieboldianum</i> Miq.	コハウチワカエデ	13 ●
<i>A. tenuifolium</i> (Koidz.) Koidz.	ヒナウチワカエデ	27 ●
<i>A. tonkinense</i> Lecomte		32
<i>A. tschonoskii</i> Maxim.		
var. <i>tschonoskii</i>	ミネカエデ	27 ●
<i>A. ukurunduense</i> Trautv. et C.A.Mey.	オガラバナ	27
<i>Aesculus</i> × <i>carnea</i> Hayne	ベニバナトチノキ	26
<i>A. hippocastanum</i> L.	マロニエ	26
<i>A. turbinata</i> Blume	トチノキ	13, 15, 23, 26 ●
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.	ハウチワノキ	27, 33
<i>Elattostachys furcata</i> Radlk.		33
<i>Erythrophysa aesculina</i> Baill. et Choux		17
<i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch.	オオモクゲンジ	18
K. <i>henryi</i> Dummer	タイワンモクゲンジ	33
K. <i>paniculata</i> Laxm.	モクゲンジ	22
<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	ムクロジ	19, 22
<i>Xanthoceras sorbifolium</i> Bunge		29

Rutaceae

ミカン科

<i>Amyris madrensis</i> S.Watson		33	
<i>Boronia megastigma</i> Nees ex Bartl.		29	
<i>Casimiroa edulis</i> Llave et Lex.	ホワイトサボテ	33	
<i>Citrus aurantium</i> L.			
subsp. <i>junos</i> Makino	ユズ	18	
C. <i>hanayu</i> Hort. ex Shirai	ハナユ	18	
C. <i>kinokuni</i> Hort. ex Tanaka	キシウミカン	18	
C. <i>limon</i> (L.) Osbeck			
'Allen Eureka'	レモン 'アレンユーレカ'	23	
'Lisbon'	レモン 'リスボン'	23	
'Ponderosa'	レモン 'ポンデローザ'	16	
C. <i>medica</i> L.	シトロネ	16, 17	
C. <i>nippokoreana</i> Tanaka	コウライタチバナ	27	CR
C. <i>paradisi</i> Macfad.	グレープフルーツ	16	

<i>C. reticulata</i> Blanco		
'Shiranui'	ポンカン '不知火'	23
<i>C. sphaerocarpa</i> Y.Nakaj. ex H.Ohba	カボス	23
<i>Crowea saligna</i> Andrews	サザンクロス	17
<i>Flindersia ifflaiana</i> F.Muell.		33
<i>Fortunella japonica</i> (Thunb.) Swingle	キンカン	27
<i>Glycosmis citrifolia</i> (Willd.) Lindl.	ハナシンボウギ	27
<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.	オオバケツキツ	16
<i>M. paniculata</i> (L.) Jack		
var. <i>paniculata</i>	ゲツキツ	33
<i>Orixa japonica</i> Thunb.	コクサギ	5, 11, 12
<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.		
var. <i>amurense</i>	キハダ	13, 21
<i>Philotheca buxifolia</i> (Sm.) Paul G.Wilson		17
<i>P. difformis</i> (A.Cunn. ex Endl.) Paul G.Wilson		17
<i>Poncirus trifoliata</i> (L.) Raf.	カラタチ	18, 23
<i>Ptelea trifoliata</i> L.	ホップノキ	18
<i>Skimmia japonica</i> Thunb.		
var. <i>japonica</i>	ミヤマシキミ	5, 10
<i>Zanthoxylum ailanthoides</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>ailanthoides</i>	カラスザンショウ	6
<i>Z. amamiense</i> Ohwi	アマミザンショウ	27 ●
<i>Z. piperitum</i> (L.) DC.	サンショウ	12, 21, 22, 23, 24
<i>Z. schinifolium</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>schinifolium</i>	イヌザンショウ	0, 5, 24

Simaroubaceae

<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	ニワウルシ	20
<i>Picrasma quassioides</i> (D.Don) Benn.	ニガキ	1, 13
<i>Quassia amara</i> L.	アメリカニガキ	16

Meliaceae

<i>Melia azedarach</i> L.	センダン	18, 19
<i>Swietenia mahagoni</i> (L.) Jacq.	マホガニー	16
<i>Xylocarpus granatum</i> Koenig.	ハウガンヒルギ	30

Malvaceae

<i>Adansonia digitata</i> L.	バオバブノキ	17
<i>A. gregorii</i> F.Muell.		17
<i>A. madagascariensis</i> Baill.	マダガスカルバオバブ	17
<i>Alyogyne huegelii</i> (Endl.) Fryx.		
'Tiara'		17

ニガキ科

センダン科

アオイ科

<i>Bombax ceiba</i> L.	アジアカキワタ	16, 17
<i>Brachychiton acerifolius</i> (A.Cunn.) F.Muell.	ゴウシュウアオギリ	17
<i>B. rupestris</i> (Lindl.) K.Schum.	カエデゴウシュウアオギリ	17
<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn.	パンヤノキ	17
<i>Chorisia insignis</i> Humb., Bonpl. et Kunth		17
<i>C. speciosa</i> St.-Hil.	ヨイドレノキ	17
<i>Corchoropsis crenata</i> Siebold et Zucc.	カラスノゴマ	0
<i>Durio zibethinus</i> L.	ドリアン	16
<i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight	アオギリ	20
<i>Gossypium tomentosum</i> Nutt. ex Seem.		16
<i>Grewia biloba</i> Wall. ex G.Don	アツバウオトリギ	29
<i>Heritiera littoralis</i> Dryand.	サキシマスオウノキ	31
<i>Hibiscus arnottianus</i> A.Gray		16
<i>H. clayi</i> Degener et Degener		31
<i>H. glaber</i> (Matsum. ex Hatt.) Matsum. ex Nakai	モンテンボク	27 ●
<i>H. hamabo</i> Siebold et Zucc.	ハマボウ	27 ●
<i>H. rosa-sinensis</i> L.	ブッソウゲ	16
<i>H. saintjohnianus</i> M.J.Roe		16, 31
<i>H. schizopetalus</i> (Dyer) Hook.f.	フウリンブッソウゲ	16
<i>H. syriacus</i> L.	ムクゲ	18, 19
<i>Hoheria sexstylosa</i> Colenso		33
<i>Lagunaria patersonii</i> (Andr.) G.Don		17
<i>Malvaviscus arboreus</i> Cav.	ヒメフヨウ	17
<i>M. arboreus</i> Cav.		
var. <i>mexicanus</i> Schltdl.	ウナズキヒメフヨウ	17
<i>Ochroma pyramidale</i> (Cav.) Urb.	バルサ	17
<i>Pachira glabra</i> Pasq.		16
<i>Pseudobombax ellipticum</i> (Kunth) Dugand		17
<i>Sida fallax</i> Walp.		16
<i>Sterculia foetida</i> L.	ヤツデアオギリ	17
<i>S. lanceolata</i> Cav.		16
<i>S. nobilis</i> Sm.	ピンボン	31
<i>Theobroma cacao</i> L.	カカオ	16
<i>Tilia japonica</i> (Miq.) Simonk.	シナノキ	15, 23
<i>T. kiusiana</i> Makino et Shiras.	ヘラノキ	27 ●
<i>T. maximowicziana</i> Shiras.	オオバボダイジュ	13 ●
<i>T. × vulgaris</i> Hayne	セイヨウシナノキ	18, 20
<i>Trochetiopsis melanoxylon</i> W. Marais		27

Thymelaeaceae

<i>Aquilaria crassna</i> Pierre ex Lecomte
<i>Daphne kiusiana</i> Miq.

ジンチョウゲ科

シャムジンコウ	31
---------	----

var. <i>kiusiana</i>	コショウノキ	27
<i>D. miyabeana</i> Makino	カラスシキミ	27 ●
<i>D. pseudomezereum</i> A.Gray	オニシバリ	9
<i>Diplomorpha pauciflora</i> (Franch. et Sav.) Nakai	サクラガンピ	8 ● VU
<i>D. phymatoglossa</i> (Koidz.) Nakai	オオシマガンピ	19 ● CR
<i>D. trichotoma</i> (Thunb.) Nakai	キガンピ	27
<i>Pimelea linifolia</i> Sm.		17

Bixaceae

<i>Amoreuxia wrightii</i> A.Gray	ベニノキ科	33
----------------------------------	-------	----

Cistaceae

<i>Cistus chinamadensis</i> Bañares et P.Romero	ハンニチバナ科	29
<i>C. creticus</i> L.		
<i>C. horrens</i> Demoly		29
<i>C. incanus</i> L.		
subsp. <i>incanus</i>		29
<i>C. monspeliensis</i> L.		29
<i>C. ochreatus</i> C.Sm. ex Buch		29
<i>C. symphytifolius</i> Lam.		29
<i>C. symphytifolius</i> Lam.		
<i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill.		29

Dipterocarpaceae

<i>Dipterocarpus alatus</i> A.DC.	フタバガキ科	31
<i>D. grandiflorus</i> (Blanco) Blanco	オオミフタバガキ	16
<i>D. zeylanicus</i> Thwaites	ホラ	32
<i>Dryobalanops aromatica</i> C.F.Gaertn.		33
<i>D. lanceolata</i> Burck		31
<i>Shorea guiso</i> (Blanco) Blume		31
<i>S. multiflora</i> (Burck) Symington		31
<i>S. ovalis</i> Blume		31
<i>S. roxburghii</i> G.Don		31

Moringaceae

<i>Moringa hildebrandtii</i> Engl.	ワサビノキ科	17
<i>M. oleifera</i> Lam.	ワサビノキ	16
<i>M. stenopetala</i> (Baker f.) Cufod.		17

Caricaceae

<i>Carica papaya</i> L.	パパイア科	
'Kouhi'	パパイヤ 'コウヒ'	16

Brassicaceae/Cruciferae

Arabidopsis kamchatica (DC.) K.Shimizu et Kudoh

subsp. *kamchatica*

Arabis alpina L.

A. hirsuta (L.) Scop.

A. stelleri DC.

var. *japonica* (A.Gray) F.Schmidt

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Cardamine kiusiana H.Hara

C. leucantha (Tausch) O.E.Schulz

C. scutata Thunb.

var. *scutata*

Draba japonica Maxim.

D. nemorosa L.

D. sakurarii Makino

D. shiromana Makino

Eutrema japonicum (Miq.) Koidz.

E. tenue (Miq.) Makino

Lepidium virginicum L.

Nasturtium officinale R.Br.

Raphanus sativus L.

var. *hortensis* Backer

f. *raphanistroides* Makino

Rorippa indica (L.) Hiern

R. sylvestris (L.) Besser

Subularia aquatica L.

アブラナ科

ミヤマハタザオ

27

ヤマハタザオ

0

ハマハタザオ

0

ナズナ

0

タカチホガラシ

27 ● VU

コンロンソウ

15

ヤマタネツケバナ

0

タネツケバナ

0

ナンブイヌナズナ

27 ● EN

イヌナズナ

0

クモマナズナ

27 ● VU

シロウマナズナ

27 ● EN

ワサビ

13, 27

ユリワサビ

23

マメグンバイナズナ

0

オランダガラシ

0

ハマダイコン

4

イヌガラシ

0

キレハイヌガラシ

0

ハリナズナ

27 EN

Santalaceae

Buckleya lanceolata (Siebold et Zucc.) Miq.

Thesium chinense Turcz.

ビャクダン科

ツクバネ

27

カナビキソウ

0

Plumbaginaceae

Limonium wrightii (Hance) Kuntze

var. *wrightii*

var. *arbusculum* (Maxim.) H.Hara

Plumbago capensis Thunb.

イソマツ科

ウコンイソマツ

27

イソマツ

27 VU

ルリマツリ

16

Polygonaceae

Aconogonon weyrichii (F.Schmidt) H.Hara

var. *weyrichii*

Antigonon leptopus Hook. et Arn.

Bistorta hayachinensis (Makino) H.Gross

タデ科

ウラジロタデ

27

アサヒカズラ

33

ナンブトラノオ

27 ● CR

B. officinalis Delarbre		
subsp. japonica (H.Hara) Yonek.	イブキトラノオ	1, 27
B. suffulta (Maxim.) H.Gross	クリンユキフデ	1
B. vivipara (L.) Delarbre	ムカゴトラノオ	27
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr.		
var. japonica	イタドリ	0, 1, 2, 3
f. colorans (Makino) Yonek.	メイゲツソウ	7
var. hachidyoensis (Makino) Yonek. et H.Ohashi	ハチジョウイタドリ	4 ●
F. multiflora (Thunb.) Haraldson	ツルドクダミ	27
F. sachalinensis (F.Schmidt) Ronse Decr.	オオイタドリ	18, 27
Homalocladium platycladum (F.Muell.) L.H.Bailey	カンキチク	16
Muehlenbeckia complexa (Cunn.) Meisn.	ワイヤープラント	29
Persicaria amphibia (L.) Delarbre	エゾノミズタデ	27
P. filiformis (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	ミズヒキ	0, 23
P. lapathifolia (L.) Delarbre		
var. lapathifolia	オオイヌタデ	0
var. incana (Roth) H.Hara	サナエタデ	0
P. longiseta (Bruijn) Kitag.	イヌタデ	0
P. maculosa Gray		
subsp. hirticaulis (Danser) S.Ekman et Knutsson		
var. pubescens (Makino) Yonek.	ハルタデ	0
P. muricata (Meisn.) Nemoto	ヤノネグサ	0
P. nepalensis (Meisn.) H.Gross	タニソバ	0
P. orientalis (L.) Spach	オオケタデ	0
P. perfoliata (L.) H.Gross	イシミカワ	0
P. posumbu (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross		
var. posumbu	ハナタデ	0
P. sagittata (L.) H.Gross	アキノウナギツカミ	0
P. senticosa (Meisn.) H.Gross	ママコノシリヌグイ	0
P. taiouinsularis (Masam.) Yonek.	ダイトウサクラタデ	27 CR
P. taquetii (H.Lév.) Koidz.	スカボタデ	0 VU
P. thunbergii (Siebold et Zucc.) H.Gross		
var. thunbergii	ミゾソバ	0
P. viscofera (Makino) H.Gross		
var. viscofera	ネバリタデ	0
Polygonum aviculare L.		
subsp. aviculare	ミチヤナギ	0
Rumex acetosa L.	スイバ	0, 2
R. acetosella L.	ヒメスイバ	0
R. japonicus Houtt.	ギンギシ	0
Triplaris americana L.	アリノキ	16

Droseraceae

- Aldrovanda vesiculosa* L.
Drosera rotundifolia L.

モウセンゴケ科

- ムジナモ 27 CR
 モウセンゴケ 27

Nepenthaceae

- Nepenthes ampullaria* Jack

ウツボカズラ科

- N. aristolochioides* Jebb et Cheek
N. × burkei H.J.Veitch
N. densiflora Danser
N. dubia Danser
N. eustachys Miq.
N. fusca Danser
N. glandulifera Chi C.Lee
N. gracilis Korth.
N. hamata J.R.Turnbull et A.T.Middleton
N. mira Jebb et Cheek
N. mirabilis Druce
N. northiana Hook.f.
N. peltata Sh.Kurata
N. platychila Chi C.Lee
N. rajah Hook.f.
N. robcantleyi Cheek
N. talangensis Nerz et Wistuba
N. truncata Macfarlane
N. ventricosa Blanco

- 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 33
 32, 33
 33
 33
 32
 33

Simmondsiaceae

- Simmondsia chinensis* (Link) C.K.Schneid.

シモンジア科

- ホホバ 17

Caryophyllaceae

- Arenaria merckiioides* Maxim.

ナデシコ科

- var. *chokaiensis* (Yatabe) Okuyama
Cerastium fontanum Baumg.
 subsp. *vulgare* (Hartm.) Greuter et Burdet
 var. *angustifolium* (Franch.) H.Hara
C. glomeratum Thuill.
Dianthus japonicus Thunb.
D. kiusianus Makino
D. knappii (Pant.) Asch. et Kanitz ex Borbás
D. shinanensis (Yatabe) Makino
D. superbus L.
 var. *speciosus* Rchb.

- チョウカイフスマ 7, 27 VU
 ミミナグサ 0
 オランダミミナグサ 0
 ハマナデシコ 4
 ヒメハマナデシコ 27 ●
 シナノナデシコ 29
 シナノナデシコ 1, 7 ●
 タカネナデシコ 7, 27

var. longicalycinus (Maxim.) F.N.Williams	カワラナデシコ	3, 24, 27
<i>Lychnis viscaria</i> L.		27
<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	ツメクサ	0
<i>Saponaria ocymoides</i> L.		29
<i>Scleranthus biflorus</i> (J.R.Forst. et G.Forst.) Hook.f.		17
<i>Silene akaisialpina</i> (T.Yamaz.) H.Ohashi, Tateishi et H.Nakai	タカネビランジ	27 ●
var. <i>aomorenensis</i> M.Mizush.	アオモリマンテマ	27 ● VU
var. <i>armeria</i> L.	ムシトリナデシコ	0
var. <i>dichotoma</i> Ehrh.	マンテマモドキ	0
var. <i>gracillima</i> Rohrb.	センジュガンピ	27 ●
var. <i>keiskei</i> Miq.		
f. <i>procumbens</i> Takeda	ツルビランジ	1
var. <i>miqueliana</i> (Rohrb.) H.Ohashi et H.Nakai	フシグロセンノウ	27 ●
var. <i>repens</i> Patr.		
var. <i>apoiensis</i> H.Hara	アポイマンテマ	27 ● CR
var. <i>latifolia</i> Turcz.	チシママンテマ	27 EN
<i>Stellaria alsine</i> Grimm		
var. <i>undulata</i> (Thunb.) Ohwi	ノミノフスマ	0
var. <i>flicaulis</i> Makino	イトハコベ	0 VU
var. <i>media</i> (L.) Vill.	コハコベ	0
var. <i>neglecta</i> Weihe	ミドリハコベ	0
var. <i>nipponica</i> Ohwi		
var. <i>nipponica</i>	イワツメクサ	27 ●
var. <i>pterosperma</i> Ohwi	エゾイワツメクサ	27 ● EN

Amaranthaceae

ヒコ科

<i>Achyranthes bidentata</i> Blume		
var. <i>japonica</i> Miq.	イノコズチ	0
<i>Alternanthera reineckii</i> Briq.		32
var. <i>sessilis</i> (L.) DC.	ツルノゲイトウ	32
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	アオゲイトウ	0
<i>Chenopodium acuminatum</i> Willd.	マルバアカザ	0
var. <i>album</i> L.	シロザ	0
var. <i>centrorubrum</i> Makino	アカザ	0
var. <i>ambrosioides</i> L.	アリタソウ	0
<i>Maireana sedifolia</i> (F. Muell.) Paul G. Wilson		17

Aizoaceae

ツルナ科

<i>Conophytum advenum</i> N.E.Br.	カイコギョク (懷古玉)	33
var. <i>fenestratum</i> Schwant.	シュウソウ (秋想)	33
var. <i>minutum</i> (Haw.) N.E.Br.	グンベキギョク (群碧玉)	33
var. <i>mundum</i> N.E.Br.	アキョウ (阿嬌)	33

<i>C. pellucidum</i> (N.E.Br.) Schwant.	クンショウギョク (勲章玉)	33
<i>C. saxetanum</i> (N.E.Br.) N.E.Br.	ハマチドリ (浜千鳥)	33
<i>Delosperma luteum</i> L.Bolus		33
<i>D. lydenburgense</i> L.Bolus		29
<i>Drosanthemum oculatum</i> L.Bolus		33
<i>D. uitenhagense</i> L.Bolus		33
<i>Erepsia heteropetala</i> (Haw.) Schwant.	ハナコチョウ (花胡蝶)	17, 33
<i>Faucaria tuberculosa</i> (Rolfe) Schwant.	アラナミ (荒波)	17
<i>Fenestraria aurantiaca</i> (Haw.) N.E.Br.	イスズギョク (五十鈴玉)	33
<i>F. rhopalophylla</i> (Schlecht. et Diels) N.E.Br. (Haw.) N.E.Br.	グンギョク (群玉)	17
<i>Gibbaeum shandii</i> N.E.Br.	ギンザメ (銀鯨)	33
<i>Kensitia pillansii</i> (Kensit) Fedde	チトセギク (千歳菊)	17
<i>Lithops bromfieldii</i> L.Bolus		
<i>var. insularis</i> (L.Bolus) Fearn	メイゲンギョク (鳴弦玉)	17
<i>L. marginata</i> Nel		33
<i>L. olivacea</i> L.Bolus	オリーブギョク (オリーブ玉)	17
<i>var. nebrownii</i> Cole		17
<i>L. salicola</i> L.Bolus	リフジン (李夫人)	17
<i>L. terricolor</i> N.E.Br.		
'Localis'	ロカギョク (露花玉)	17
<i>Ophthalmophyllum friedrichiae</i> (Dinter) Dinter et Schwant.	フウリングョク (風鈴玉)	17
<i>O. praesectum</i> (N.E.Br.) Schwant. et Jacob.		17
<i>Pleiospilos nelii</i> Schwant.	テイギョク (帝玉)	17
<i>Ruschia hexamera</i> L.Bolus		33
<i>Trichodiadema peersii</i> L.Bolus		33
Phytolaccaceae	ヤマゴボウ科	
<i>Phytolacca americana</i> L.	ヨウシュヤマゴボウ	0
<i>P. dioica</i> L.	オンブ	17
Nyctaginaceae	オシロイバナ科	
<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	ブーゲンビレア	17
<i>Pisonia umbellifera</i> (J.R. et G.Forst.) Seem.	ウドノキ	31
Molluginaceae	ザクロソウ科	
<i>Mollugo stricta</i> L.	ザクロソウ	0
Montiaceae	ヌマハコベ科	
<i>Calandrinia umbellata</i> (Ruiz et Pav.) DC.		29
Didiereaceae	カナボウノキ科	
<i>Alluaudia ascendens</i> (Drake) Drake		17

<i>A. dumosa</i> (Drake) Drake	17
<i>A. humbertii</i> Choux	17
<i>A. montagnacii</i> Rauh	17, 33
<i>A. procera</i> (Drake) Drake	17
<i>Alluaudiopsis fiherensis</i> Humbert et Choux	17
<i>Didierea madagascariensis</i> Baill.	17, 33
<i>D. trollii</i> Capuron et Rauh	17

Portulacaceae

スベリヒユ科

<i>Portulaca okinawensis</i> E. Walker et Tawada	
var. <i>amamiensis</i> Kokubug., Koh Nakam. et Yokota	アマミマツバボタン 27
<i>P. oleracea</i> L.	
var. <i>oleracea</i>	スベリヒユ 0

Cactaceae

サボテン科

<i>Ariocarpus agavioides</i> (Castañeda) And.	アガベボタン (アガベ牡丹) 33
<i>A. furufuraceus</i> (Wats.) Thomps.	ハナボタン (花牡丹) 33
<i>A. kotschoubeyanus</i> (Lem.) K.Schum.	クロボタン (黒牡丹) 33
<i>A. retusus</i> Scheidw.	イワボタン (岩牡丹) 33
<i>A. scapharostrus</i> Böd.	リュウカクボタン (竜角牡丹) 33
<i>A. trigonus</i> (Web.) K.Schum.	サンカクボタン (三角牡丹) 33
<i>Astrophytum capricorne</i> (A.Dietr.) Britton et Rose	
var. <i>capricorne</i>	ズイホウギョク (瑞鳳玉) 33
var. <i>crassispinum</i> (Moll.) Ok.	タイホウギョク (大鳳玉) 33
var. <i>niveum</i> (Kays.) Ok.	シロズイホウギョク (白瑞鳳玉) 33
<i>A. myriostigma</i> Lem.	ランボウギョク (鸞鳳玉) 17, 33
var. <i>nudum</i> Y.Ito	ヘキルリランボウギョク (碧瑠璃鸞鳳玉) 17
<i>A. ornatum</i> (DC.) A.Web. ex Britton et Rose	ハンニヤ (般若) 17
<i>A. senile</i> Frié	
var. <i>aureum</i>	キイホウギョク (黄鳳玉) 33
<i>Austrocylindropuntia subulata</i> (Muehlperdt.) Backeb.	ショウゲン (将軍) 17
<i>Aztekium hintonii</i> Glass et Fitz Maurice	33
<i>A. rittrei</i> Böd.	ハナカゴ (花籠) 33
<i>Borzicactus samaipatanus</i> (Cardenas) Kimnach	33
<i>Carnegiea gigantea</i> (Engelm.) Britton et Rose	ベンケイチュウ (弁慶柱) 17
<i>Cereus peruvianus</i> (L.) Mill.	キメンカク (鬼面角) 17, 33
<i>Consolea rubescens</i> Lem.	スミエボシ (墨烏帽子) 17
<i>Coryphantha cornifera</i> Lem.	シシフンジン (獅子奮迅) 33
<i>Echinocactus grusonii</i> Hildm.	キンシャチ (金鯢) 17
<i>E. horizontalonius</i> Lem.	タイヘイマル (太平丸) 33
<i>E. visnaga</i> Hook.	キトウマル (鬼頭丸) 17, 33
<i>Epithelantha micromeris</i> Weber	

var. major	オオガタゲツセカイ (大型月世界)	33
<i>Eriocactus leninghausii</i> (F.A. Haage jr.) Backeb.	キンコウマル (金晃丸)	17
E. schumannianus Backeb.	キンカン (金冠)	17
<i>Eriosyce cerastites</i> (Otto) Britton et Rose		33
<i>Escobaria orcuttii</i> Bodeker		33
E. vivipara (Nutt.) F.Buxb.	ホッキョクマル (北極丸)	33
<i>Euphorbia lanata</i> (Humb., Bonpl. et Kunth) Britton et Rose	オイラク (老楽)	17
<i>Ferocactus acanthodes</i> (Lem.) Britton et Rose	シャチガシラ (鯰頭)	17
F. cylindraceus (Engelm.) Orcutt	ハクチョウマル (白鳥丸)	17
F. emoryi Y.Ito	エモリ (江守)	17
F. glaucescens (DC.) Britton et Rose	オウカンリュウ (王冠竜)	17
F. gracilis Gat.	カリホギョク (苜蓿玉)	17
F. peninsulae Britton et Rose	ハントウギョク (半島玉)	17
F. peninsulae Britton et Rose		
var. viscaianensis Linds.	イカンリュウ (偉冠竜)	17
F. recurvus (Mill.) A.Berger	シンジュ (真珠)	17
F. schwarzii Lind.	オウサイマル (黄彩丸)	17
F. stainesii Britton et Rose	セキホウ (赤鳳)	17
F. valdus Y.Ito	ユウソウマル (勇壮丸)	17
<i>Geohintonia mexicana</i> Glass et Fitz Maurice		33
<i>Gymnocalycium deesizianum</i> Doelz	ゲッカンギョク (月冠玉)	33
G. multiflorum Britton et Rose	タカダマ (多花玉)	17
<i>Hamatocactus setispinus</i> (Engelm.) Britton et Rose	リュウオウマル (竜王丸)	33
<i>Homalocephala texensis</i> Britton et Rose	アヤナミ (綾波)	17
<i>Hylocereus undatus</i> Britton et Rose	ドラゴンフルーツ	33
<i>Lophophora diffusa</i> (Croizat) Bravo	スイカンギョク (翠冠玉)	17, 33
<i>Machaerocereus eruca</i> (Brand.) Britton et Rose	イルカ (入鹿)	17
<i>Mammillaria albilanata</i> Backeb.	キボウマル (希望丸)	17
M. bicolor Y.Ito		
var. nivea Y.Ito	ハクジュマル (白珠丸)	17
M. candida Scheidw.		
var. rosea (SD.) K.Sch.	マンゲツ (満月)	17, 33
M. chionocephala Britton et Rose	セツトウマル (雪頭丸)	33
M. compressa P.DC.	ハクリュウマル (白竜丸)	17
M. denudata (Engelm.) A.Berger	アケボノ (曙)	33
M. geminispina Haw.	ハクギョクト (白玉兎)	17
M. huitzilopochtli D.R.Hunt		17
M. plumosa F.A.C. Weber	シラホシ (白星)	17
M. rhodantha (Hook.) Britton et Rose	アサヒマル (朝日丸)	17
M. sempervivi DC.	カイジンマル (怪神丸)	17
M. woodsii Y.Ito	キリズミマル (霧棲丸)	17
<i>Marginatocereus marginatus</i> Backeb.	ハクウンカク (白雲閣)	17

Melocactus azulensis A.F.H.Buining et A.J.Brederoo		17
M. bahiensis (Britt. et Rose) Werderm.	リョウウン (涼雲)	17
M. concinnus A.F.H.Buining et A.J.Brederoo	キウン (姫雲)	17
M. ernestii Vaupel	アカネグモ (茜雲)	17
M. macrodiscus Werd.		17
M. melocactoides (Hoffm.) DC.		17
M. oreas Miquel	ランウン (乱雲)	17
M. peruvianus Vaupel	カウン (華雲)	17
M. zehntneri (Britton et Rose) Backeb.		17
Myrtillocactus geometrizans Console	リュウジンボク (竜神木)	17
M. schenckii Britton et Rose	センニンカク (仙人閣)	17
Neoporteria tuberisulcata (Jacobi) Donald et Rowley		33
Notocactus neobuenekeri F.Ritter		17
Opuntia cochenillifera S-D.	コチニールウチワ (コチニール団扇)	17
O. ficus-indica (L.) Mill.	オオガタホウケン (大型宝剣)	17
O. grandis Pfeiff.	キョジンウチワ (巨人団扇)	17
O. macrorhiza		
subsp. pottsii (Salm-Dyck) U. Guzmán et Mandujano		33
O. monacantha (Willd.) Haw.	タンシウチワ (単刺団扇)	17
O. tuna (L.) Mill.	キンブセン (金武扇)	17
Oreocereus bruennowii Backeb.	プレツマル (武烈丸)	17
O. neocelsianus Backeb.	ライオンニシキ (ライオン錦)	17
Pachycereus pringlei (S.Watson) Britton et Rose	ブリンチュウ (武倫柱)	17
Peniocereus maculatus (Weing.) Cutak		33
Pereskia aculeata (Plum.) Mill.	モクキリン (杳キリン)	17
P. grandifolia Haw.		17
Pilosocereus palmeri Knuth	ハルゴロモ (春衣)	17
Rhipsalis cassuthopsis Backeb.		17
R. mesembryanthemoides Haw.	チヨノマツ (千代の松)	17
R. paradoxa Salm-Dyck		17
R. pendulifolia N.E.Br.		17
R. virgata A. Web.	ミテキカ (未摘花)	17
Selenicereus megalanthus (K.Schum. ex Vaupel) Moran	イエローピタヤ	33
Thelocactus bicolor (Galeotti et Pfeiffer) Britton et Rose	ダイトウリョウ (大統領)	17
T. heterochromus (A.Weber) V.Oostem	ベニタカ (紅鷹)	17, 33
T. lophothele Britton et Rose	シシガシラ (獅子頭)	33
T. rinconensis		
subsp. nidulans (Quehl) Glass	ツルスマル (鶴巢丸)	33
Turbinicarpus bonatzii G.Frank		33
T. krainzianus (G.Frank) Backeb.	ブジョウマル (蕪城丸)	33
T. schmiedickeanus Buxb. et Backeb.	ショウリユウマル (昇竜丸)	33

Cornaceae

- Alangium platanifolium* (Siebold et Zucc.) Harms
 var. *trilobatum* (Miq.) Ohwi
Benthamidia japonica (Siebold et Zucc.) H.Hara
 var. *japonica*
Camptotheca acuminata Decne.
Chamaepericlymenum canadense (L.) Asch. et Graebn.
Cornus capitata Wall.

C. florida L.
C. foemina Mill.
C. officinalis Siebold et Zucc.
Davidia involucrata Baill.
Swida controversa (Hemsl. ex Prain) Soják
 var. *macrophylla* (Wall.) Soják

Hydrangeaceae

- Cardiandra amamihsimensis* Koidz.
 var. *formosana* Hayata
 var. *moellendorffii* (Hance) Migo
Carpenteria californica Torr.
Deinranthe bifida Maxim.
Deutzia crenata Siebold et Zucc.
 var. *crenata*
D. faberi Rehd.
D. glauca Cheng
D. gracilis Siebold et Zucc.
D. maximowicziana Makino
D. naseana Nakai
 var. *naseana*
 var. *amanoi* (Hatus.) Hatus. ex H.Ohba
D. ningpoensis Rehder
D. parviflora Bunge
D. pulchra Vidal
D. scabra Thunb.
 var. *scabra*
D. uniflora Shirai
D. yaeyamensis Ohwi
Dichroa febrifuga Lour.
Hydrangea chinensis Maxim.
 var. *chinensis*
 var. *koidzumiana* H.Ohba et S.Akiyama

ミズキ科

- ウリノキ 27

 ヤマボウシ 5, 6, 7, 12, 23, 25, 29
 カンレンボク 23
 ゴゼンタチバナ 1, 27
 ヒマラヤヤマボウシ (ナガバクマノ
 ミズキ) 19
 ハナミズキ 19

 サンシュユ 18
 ハンカチノキ 19
 ミズキ 3, 11, 12, 15, 22
 クマノミズキ 3, 12, 15

アジサイ科

- アマミクサアジサイ 27, 33 ● EN
 タイワンクサアジサイ 27
 オオクサアジサイ 27 VU

 33
 ギンバイソウ 23, 27 ●

 ウツギ 0, 2, 3, 6, 9, 27 ●

 27
 27
 ヒメウツギ 9, 27 ●
 ウラジロウツギ 27 ●

 オオシマウツギ 27 ●
 オキナワヒメウツギ 27, 32 ● CR

 27
 トウウツギ 27
 オオバウツギ 33

 マルバウツギ 1, 6, 27 ●
 ウメウツギ 27 ● VU
 ヤエヤマウツギ 27, 32 EN

 33

 カラコンテリギ 27
 ヤエヤマコンテリギ 32 ●

<i>H. heteromalla</i> D.Don		27	
<i>H. hirta</i> (Thunb.) Siebold et Zucc.	コアジサイ	5, 22, 29	●
<i>H. involucrata</i> Siebold			
var. <i>involucrata</i>	タマアジサイ	15, 27	●
var. <i>idzuensis</i> Hayashi	ラセイタタマアジサイ	27	●
<i>H. kawagoeana</i> Koidz.			
var. <i>kawagoeana</i>	トカラアジサイ	27, 32	●
var. <i>grosseserrata</i> (Engl.) Hatus.	ヤクシマアジサイ	27, 33	●
<i>H. kwangsiensis</i> H.H. Hu	コウセイアジサイ	27	
<i>H. liukuensis</i> Nakai	リュウキュウコンテリギ	27, 32	● VU
<i>H. luteovenosa</i> Koidz.			
var. <i>luteovenosa</i>	コガクウツギ	9, 27	●
<i>H. macrophylla</i> (Thunb.) Ser.			
f. <i>macrophylla</i>	アジサイ	22	
f. <i>normalis</i> (E.H. Wilson) H.Hara	ガクアジサイ	2, 8, 22, 27	●
f. <i>nuda</i> Konta et S.Matsumoto	フチナシガクアジサイ	4, 27	
<i>H. paniculata</i> Siebold	ノリウツギ	5, 13, 14, 15	
<i>H. petiolaris</i> Siebold et Zucc.	ツルアジサイ	1	
<i>H. seemannii</i> Riley		33	
<i>H. serrata</i> (Thunb.) Ser.			
var. <i>serrata</i>	ヤマアジサイ	5, 6, 15, 22, 24, 27	
var. <i>acuminata</i> (Siebold et Zucc.) Nakai	サワアジサイ	27	
var. <i>yesoensis</i> (Koidz.) H.Ohba	エゾアジサイ	7	●
<i>H. serratifolia</i> Phil.f.		33	
<i>Jamesia americana</i> Torr. et Gray		33	
<i>Kirengeshoma palmata</i> Yatabe	キレンゲショウマ	3, 27	VU
<i>Philadelphus mexicanus</i> Schltr.		27	
<i>P. satsumi</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	バイカウツギ	6	●
<i>P. scaber</i> Nakai		27	
<i>P. tomentosus</i> Wall.		27	
<i>Pileostegia viburnoides</i> Hook.f. et Thomson	シマユキカズラ	33	
<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	イワガラミ	1	
Balsaminaceae			
<i>Impatiens textorii</i> Miq.	ツリフネソウ科		
	ツリフネソウ	15	
Marcgraviaceae			
<i>Norantea guianensis</i> Aubl.	マルクグラビア科		
		30	
Fouquieriaceae			
<i>Fouquieria macdougalii</i> Nash	フォウクイエリア科		
		17	
<i>F. splendens</i> Engelm.		17	

Idria columnaris Kellogg

17

Polemoniaceae

Phlox subulata L.

ハナシノブ科

シバザクラ

19

Polemonium caeruleum L.

subsp. *yezoense* (Miyabe et Kudô) H.Hara

var. *nipponicum* (Kitam.) Koji Ito

ミヤマハナシノブ

27 ● VU

Lecythidaceae

Barringtonia racemosa (L.) Spreng.

サガリバナ科

サガリバナ

30, 31

Bertholletia excelsa Humb. et Bonpl.

33

Couroupita guianensis Aubl.

ホウガンノキ

33

Napoleonaea vogelii Hook. et Planch.

16

Pentaphylacaceae

Cleyera japonica Thunb.

サカキ科

var. *japonica*

サカキ

9, 22, 23

Eurya emarginata (Thunb.) Makino

var. *emarginata*

ハマヒサカキ

2, 6, 8, 21

E. japonica Thunb.

subsp. *japonica*

ヒサカキ

9, 14, 22, 23, 24

subsp. *palauensis* (Hosok.) T.Yamaz.

var. *boninensis* (Koidz.) T.Yamaz.

ムニンヒサカキ

27 ● EN

Ternstroemia gymnanthera (Wight et Arn.) Bedd.

モッコク

20, 25

Sapotaceae

Manilkara zapota (L.) Royen

アカテツ科

サボジラ

16

Planchonella obovata (R.Br.) Pierre

var. *obovata*

アカテツ

31

Pouteria gardneriana Radlk.

33

Synsepalum dulcificum (Schum. et Thonn.) Daniel

ミラクルフルーツ

33

Ebenaceae

Diospyros burmanica Kurz

カキノキ科

17

D. cathayensis Steward

シセントキワガキ

29

D. celebica Bakh.

33

D. ebenum Koen.

コクタン

33

D. japonica Siebold et Zucc.

リュウキュウマメガキ

12, 18, 27

D. kaki Thunb.

カキノキ

0

‘Aizumishirazu’

カキ ‘会津身不知’

23

‘Atago-Ehime’

カキ ‘愛宕’

23

‘Benigaki-Yamagata’

カキ ‘山形紅柿’

23

'Damopan'	カキ '大磨盤'	23
'Egoshō'	カキ '絵御所'	23
'Emon'	カキ '衣紋'	23
'Fuyuu'	カキ '富有'	23
'Fuyuu-Okitsu'	カキ '興津系富有'	23
'Gionbou'	カキ '祇園坊'	23
'Goshō'	カキ '御所'	23
'Hagakushi'	カキ '葉隠'	23
'Hanagosyo'	カキ '花御所'	23
'Hiratanenasi'	カキ '平核無'	23
'Jirou'	カキ '次郎'	23
'Kagawagoban'	カキ '香川碁盤'	23
'Kikuhira'	カキ '菊平'	23
'Kyara'	カキ '伽羅'	23
'Miyazakitanenashi'	カキ '宮崎無核'	23
'Mizushima'	カキ '水島御所'	23
'Saijou'	カキ '西条'	23
'Takura'	カキ '田倉'	23
'Toyooka'	カキ '豊岡'	23
'Yotsumizo'	カキ '四ツ溝'	23
'Zenjimarū'	カキ '禅師丸'	23
D. lotus L.	マメガキ	12
D. palmeri Eastwood		33
D. rhombifolia Hemsl.	ロウヤガキ	29
D. virginiana L.		27

Primulaceae

<i>Aegiceras corniculatum</i> (L.) Blanco
<i>Anagallis arvensis</i> L.
<i>Ardisia brevicaulis</i> Diels
<i>A. caudata</i> Hemsl.
<i>A. chinensis</i> Benth.
<i>A. crenata</i> Sims
<i>A. crispa</i> (Thunb.) A.DC.
<i>A. elliptica</i> Thunb.
<i>A. japonica</i> (Thunb.) Blume
<i>A. maclurei</i> Merr.
<i>A. pusilla</i> A.DC.
<i>A. quinqueгона</i> Blume
<i>A. sieboldii</i> Miq.
<i>A. squamulosa</i> Presl
<i>A. walkeri</i> Y.P. Yang

サクラソウ科

ツノヤブコウジ	27, 30	
ルリハコベ	0	
トンロクヤブコウジ	29	
	29	
シナヤブコウジ	27	VU
マンリョウ	9, 23, 24, 27	
カラタチバナ	23, 27	
セイロンマンリョウ	16	
ヤブコウジ	0, 9, 24, 27	
ヒカゲコウジ	27	
ツルコウジ	27	
シシアクチ	32	
モクタチバナ	27	
	33	
オオツルコウジ	21, 27	EN

<i>Cortusa matthioli</i> L.			
subsp. <i>pekinensis</i> (Al.Richt.) Kitag.			
var. <i>sachalinensis</i> (Losinsk.) T.Yamaz.	サクラソウモドキ	27	EN
<i>Cyclamen hederifolium</i> Aiton		29	
<i>C. persicum</i> Mill.		27	
<i>Lysimachia barystachys</i> Bunge	ノジトラノオ	21	VU
<i>L. clethroides</i> Duby	オカトラノオ	27	
<i>L. decurrens</i> G.Forst.	シマギンレイカ	27	NT
<i>L. fortunei</i> Maxim.	スマトラノオ	0, 15, 27	
<i>L. japonica</i> Thunb.			
var. <i>japonica</i>	コナスビ	0	
<i>L. liukuensis</i> Hatus.	ヒメミヤマコナスビ	27	● CR
<i>L. mauritiana</i> Lam.			
var. <i>mauritiana</i>	ハマボッス	8, 27, 30	
<i>L. nummularia</i> L.	コバンコナスビ	25	
<i>L. × pilophora</i> (Honda) Honda	イヌスマトラノオ	0	
<i>L. sikokiana</i> Miq.	モロコシソウ	23, 27	●
<i>L. tashiroi</i> Makino	オニコナスビ	27	● EN
<i>L. thyrsiflora</i> L.	ヤナギトラノオ	15	
<i>L. vulgaris</i> L.			
var. <i>davurica</i> (Ledeb.) R.Knuth	クサレダマ	15	
<i>Maesa</i> aff. <i>eragineusis</i>		33	
<i>M. japonica</i> (Thunb.) Moritzi ex Zoll.	イズセンリョウ	9	
<i>M. montana</i> A.DC.			
var. <i>formosana</i> (Mez) T.Yamaz.	シマイズセンリョウ	27	
<i>M. perlarius</i> (Lour.) Merr.		31	
<i>Primula</i>			
'Thirty One'		27	
<i>P. carpathica</i> Fuss		27	
<i>P. cuneifolia</i> Ledeb.			
var. <i>cuneifolia</i>	エゾコザクラ	27	
<i>P. farinosa</i> L.			
subsp. <i>modesta</i> (Bisset et S.Moore) Pax			
var. <i>matsumurae</i> (Petitm.) T.Yamaz.	レブンコザクラ	27	● VU
<i>P. japonica</i> A.Gray	クリンソウ	3	●
<i>P. jesoana</i> Miq.			
var. <i>jesoana</i>	オオサクラソウ	27	●
var. <i>pubescens</i> (Takeda) Takeda et H.Hara	エゾオオサクラソウ	27	
<i>P. kisoana</i> Miq.			
var. <i>shikokiana</i> Makino	シコクカッソウ	27	● VU
<i>P. sieboldii</i> E.Morren	サクラソウ	1, 15	NT
<i>P. tosaensis</i> Yatabe			

var. tosaensis
var. brachycarpa (H.Hara) Ohwi

イワザクラ
シナノコザクラ

27 ● NT
33 ● NT

Theaceae

Camellia brevistyla (Hayata) Cohen-Stuart

C. chrysantha Tuyama

C. cuspidata (Kochs) Wright ex Gard.

C. euphlebia Merr. ex Sealy

C. fraterna Hance

C. granthamiana Sealy

C. × hiemalis Nakai

‘Akizuki’

‘Otome’

‘Sekiyo’

‘Shikishima’

‘Shikokubeni’

C. japonica L.

var. *japonica*

‘Benten-shiratama’

‘Fukurin-ikkyu’

‘Genjiguruma’

‘Hakumyorenji’

‘Hitosuji’

‘Kick off’

‘Kumagaya’

‘Kumasaka’

‘Kuron Juea’

‘Kuro-tsubaki’

‘Kuro-wabisuke’

‘Peach Blossom’

‘Rubescent’

‘Spring Beb’

‘Sylva’

‘Takasago’

‘Tancho’

‘Tokyo-B’

‘Yukimi-guruma’

cultivar

var. *decumbens* Sugim.

var. *macrocarpa* Masam.

var. *rosacea* Curtis

C. kissi Wall.

ツバキ科

シマサザンカ

キンカチャ

オオバキンカチャ

シラハトツバキ

グランサムツバキ

カンツバキ

カンツバキ ‘秋月’

カンツバキ ‘乙女’

カンツバキ ‘夕陽’

カンツバキ ‘敷島’

カンツバキ ‘四国紅’

ヤブツバキ

ツバキ ‘弁天白玉’

ツバキ ‘覆輪一休’

ツバキ ‘源氏車’

ツバキ ‘白妙蓮寺’

ツバキ ‘一筋’

ツバキ ‘キック・オフ’

ツバキ ‘熊谷’

ツバキ ‘熊坂’

ツバキ ‘クロン・ジュエア’

ツバキ ‘黒椿’

ツバキ ‘黒侘助’

ツバキ ‘ピーチ・プロッサム’

ツバキ ‘ルベッセント’

ツバキ ‘スプリング・ペプ’

ツバキ ‘シルヴァ’

ツバキ ‘高砂’

ツバキ ‘丹頂’

ツバキ ‘東京B’

ツバキ ‘雪見車’

ツバキの園芸品種

ユキツバキ

リンゴツバキ

オトメツバキ

トガリバサザンカ

32

32

29

32

29

32

25, 29

27

27

27

27

27

9, 20

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

20, 25

27 ●

9, 27

20, 22

32

<i>C. maliflora</i> Lindl.	テマリツバキ	32
<i>C. obtusifolia</i> H.T.Chang		33
<i>C. oleifera</i> Abel		29
<i>C. reticulata</i> Lindl.		
f. <i>simpllex</i>	ヤマトウツバキ	32
<i>C. rosaeiflora</i> Hook.		32
<i>C. salicifolia</i> Champ. ex Benth.	ヤナギバサザンカ	32
<i>C. saluenensis</i> Stapf ex Bean	サルウィンツバキ	29
<i>C. sasanqua</i> Thunb.	サザンカ	4, 6, 8, 9, 29 ●
<i>C. sasanqua</i> Thunb.		
<i>C. sinensis</i> (L.) Kuntze	チャノキ	9, 18, 23
<i>C. tenuifolia</i> (Hayata) Cohen-Stuart	タイワンサザンカ	32
<i>C. × vernalis</i> (Makino) Makino		
‘Omokage’	ハルサザンカ ‘面影’	29
‘Saohime’	ハルサザンカ ‘佐保姫’	29
<i>Franklinia alatamaha</i> Bartr. ex Marsh.		29
<i>Gordonia lasianthus</i> (L.) Ellis		29
<i>Polyspora axillaris</i> (Roxb. ex Ker Gawl.) Sweet ex G.Don	タイワンツバキ	29
<i>Pyrenaria virgata</i> (Koidz.) H.Keng	ヒサカキサザンカ	33 ●
<i>Schima mertensiana</i> (Siebold et Zucc.) Koidz.	ヒメツバキ	32, 33 ●
<i>S. noronhae</i> Reinw. ex Blume	イジユ	32, 33
<i>S. superba</i> Gardner et Champ.		
var. <i>kankaoensis</i> (Hayata) H.Keng	マルバヒメツバキ	33
<i>Stewartia monadelphica</i> Siebold et Zucc.	ヒメシャラ	11, 25 ●
<i>S. pseudocamellia</i> Maxim.	ナツツバキ	5, 13
<i>S. pteropetiolata</i> Cheng		33

Symplocaceae

<i>Symplocos lancifolia</i> Siebold et Zucc.	ハイノキ科	
<i>S. sawafutagi</i> Nagam.	シロバイ	10
<i>S. tanakae</i> Matsum.	サワフタギ	0, 5, 11, 13, 14, 24
	ヒロハノミミズバイ	32 ●

Diapensiaceae

<i>Diapensia lapponica</i> L.	イワウメ科	
subsp. <i>obovata</i> (F.Schmidt) Hultén	イワウメ	27
<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.		
var. <i>kantoensis</i> T.Yamaz.	イワウチワ	27 ●

Styracaceae

<i>Pterostyrax hispida</i> Siebold et Zucc.	エゴノキ科	
<i>Styrax casearifolius</i> Craib	オオバアサガラ	27
<i>S. formosanus</i> Matsum.		32

var. <i>formosanus</i>	タイワンエゴノキ	33
<i>S. japonicus</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>japonicus</i>	エゴノキ	0, 2, 5, 11, 12, 14, 23, 24
f. <i>jippeii-kawamurae</i> (Yanagita) T.Yamaz.	オオバエゴノキ	8
<i>S. obassis</i> Siebold et Zucc.	ハクウンボク	5, 7, 9, 11, 13, 19
<i>S. suberifolius</i> Hook et Arn.	ウラジロエゴノキ	29
<i>S. youngae</i> Cory		33

Sarraceniaceae

サラセニア科

<i>Sarracenia alata</i> (Alph. Wood) Alph.		25
<i>S. flava</i> L.		25
<i>S. leucophylla</i> Raf.		25
<i>S. purpurea</i> L.	ムラサキヘイシソウ	25

Actinidiaceae

マタタビ科

<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.		
var. <i>arguta</i>	サルナシ	5, 7, 13, 23
<i>A. coriacea</i> Dunn		33
<i>A. deliciosa</i> (A.Chev.) C.F.Liang et A.R.Ferguson		
‘Abbot’	キウイフルーツ ‘アボット’	18
‘Hayward’	キウイフルーツ ‘ヘイワード’	18
<i>A. kolomikta</i> (Maxim. et Rupr.) Maxim.	ミヤママタタビ	23
<i>A. polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	マタタビ	27
<i>A. rufa</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	シマサルナシ	23

Clethraceae

リョウブ科

<i>Clethra alnifolia</i> L.		29
<i>C. barbinervis</i> Siebold et Zucc.	リョウブ	1, 5, 6, 8, 11
<i>C. monostachya</i> Rehd. et Wils.		33
<i>C. pringlei</i> S.Watson		33

Ericaceae

ツツジ科

<i>Agapetes flava</i> (Hook.f.) Sleum.		33
<i>A. serpens</i> (Wight) Sleumer		32
<i>Arbutus unedo</i> L.		
‘Compacta’	ヒメイチゴノキ	25
<i>Arcterica nana</i> (Maxim.) Makino	コメバツガザクラ	27
<i>Arctous alpina</i> (L.) Nied.		
var. <i>japonica</i> (Nakai) Ohwi	ウラシマツツジ	27
<i>Cassiope lycopodioides</i> (Pall.) D.Don	イワヒゲ	1, 27
<i>Chamaedaphne calyculata</i> (L.) Moench	ヤチツツジ	21
<i>Chimaphila japonica</i> Miq.	ウメガサソウ	0

<i>Craibiodendron yunnanense</i> W.W. Sm.		33	
<i>Cyathodes glauca</i> Labill.		33	
<i>Elliottia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f.	ホツツジ	1	●
<i>Empetrum nigrum</i> L.			
var. <i>japonicum</i> K. Koch	ガンコウラン	1	
<i>Enkianthus campanulatus</i> (Miq.) G.Nicholson			
var. <i>campanulatus</i>	サラサドウダン	1, 5, 13	●
var. <i>palibinii</i> (Craib) Bean	ベニサラサドウダン	5, 27	
<i>E. cernuus</i> (Siebold et Zucc.) Makino	シロドウダン	5	●
<i>E. perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid.	ドウダンツツジ	1, 5, 7, 25	
<i>E. quinqueflorus</i> Lour.	ホンコンドウダン	29	
<i>E. sikokianus</i> (Palib.) Ohwi	カイナンサラサドウダン	7	●
<i>E. subsessilis</i> (Miq.) Makino	アブラツツジ	13	●
<i>Epacris longiflora</i> Cav.		33	
<i>Erica bauera</i> Andrews		17	
<i>E. colorans</i> Andrews		17	
<i>E. melanthera</i> L.		17	
<i>E. oatesii</i> Rolfe		17	
<i>E. unicolor</i> J.C.Wendl.		17	
<i>E. vestita</i> Thunb.		17	
<i>Kalmia angustifolia</i> L.	ナガバハナガサシャクナゲ	19	
<i>K. latifolia</i> L.	アメリカシャクナゲ	18, 20, 25	
<i>Leucothoe grayana</i> Maxim.	ハナヒリノキ	1	
<i>Loiseleuria procumbens</i> (L.) Desv.	ミネズオウ	1, 27	
<i>Lyonia lucida</i> C.Koch		33	
<i>L. mariana</i> D.Don		29	
<i>L. ovalifolia</i> (Wall.) Drude			
var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.	ネジキ	1, 5, 9	
<i>Oxydendrum arboreum</i> (L.) DC.		33	
<i>Phyllodoce caerulea</i> (L.) Bab.	エゾノツガザクラ	1	
<i>Pieris japonica</i> (Thunb.) D.Don ex G.Don			
var. <i>japonica</i>	アセビ	1, 2, 5, 7, 9, 10, 15, 25, 29	●
<i>P. koidzumiana</i> Ohwi	リュウキュウアセビ	21	● CR
<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alefeld	イチヤクソウ	0	
<i>Rhododendron</i>			
'Akebonomodoki'	オオキリシマ系 '曙もどき'	25	
'Neriarb Black'	シャクナゲ 'ネリアーブ・ブラック'	20	
'Neriarb Red'	シャクナゲ 'ネリアーブ・レッド'	20	
'Shirobana-yamatsutsuji'	ヤマツツジ系 'シロバナヤマツツジ'	25	
'Taiyo'	シャクナゲ '太陽'	20, 25	
'Yukiguruma'	リュウキュウ系 '雪車'	25	
<i>R. albrechtii</i> Maxim.	ムラサキヤシオツツジ	13	●

<i>R. amagianum</i> (Makino) Makino ex Nemoto	アマギツツジ	13 ● EN
<i>R. amanoi</i> Ohwi	サキシマツツジ	32 ●
<i>R. arboreum</i> Sm.		
subsp. <i>arboreum</i>		19
<i>R. boninense</i> Nakai	ムニンツツジ	33 ● CR
<i>R. chapmanii</i> A.Gray		19
<i>R. christiana</i> Sleum.		32
<i>R. dilatatum</i> Miq.		
var. <i>dilatatum</i>	ミツバツツジ	7, 10, 24, 27 ●
var. <i>decandrum</i> Makino	トサノミツバツツジ	7, 27 ●
var. <i>satsumense</i> T.Yamaz.	ハヤトミツバツツジ	27 ● CR
<i>R. eriocarpum</i> (Hayata) Nakai		
var. <i>eriocarpum</i>	マルバサツキ	7, 8, 20, 27 ●
var. <i>tawadae</i> Ohwi	センカクツツジ	32 ● CR
<i>R. farrerae</i> Tate ex Sweet	ホンコンミツバツツジ	29
<i>R. fortunei</i> Lindl.		29
<i>R. gardenia</i> Schltr.		32
<i>R. hyperythrum</i> Hayata	アカボシシヤクナゲ	19
<i>R. indicum</i> (L.) Sweet	サツキ	3, 7, 20, 27 ●
'Kinkujaku'	サツキ 'キンクジャク'	20
f. <i>otakumi</i> T.Yamaz.	オタクミツツジ	33
<i>R. indicum</i> (L.) Sweet		
'Oosakazuki'	サツキ '大盃'	25
<i>R. kaempferi</i> Planch.		
var. <i>kaempferi</i>	ヤマツツジ	1, 6, 8, 11, 12, 14, 22, 27 ●
'Akasomisome'	ヤマツツジ系 '赤曾見染'	25
'Amagimisome'	ヤマツツジ系 '天城見染'	25
'Azumakanoko'	ヤマツツジ系 '東鹿の子'	25
'Esashimurasaki'	ヤマツツジ系 '江刺紫'	25
'Futaeyamatsutsuji'	ヤマツツジ系 '二重ヤマツツジ'	25
'Hohraitsutsuji'	ヤマツツジ系 '鳳来ツツジ'	25
'Kinshibe'	ヤマツツジ系 'キンシベ'	20
'Kuchibeni'	ヤマツツジ系 '口紅'	25
'Tokinomai'	ヤマツツジ系 '鴉の舞'	25
<i>R. kaempferi</i> Planch. × <i>R. indicum</i> (L.) Sweet		
'Komachibotan'	ハンノウツツジ系 '小町牡丹'	25
'Minomurasaki'	ハンノウツツジ系 '蓑紫'	25
'Sekimorizai'	ハンノウツツジ系 '関守采'	25
var. <i>macrogamma</i> Nakai	オオシマツツジ	8, 27 ●
var. <i>mikawanum</i> (Makino) Makino	ミカワツツジ	27 ●
<i>R. kempferi</i> × <i>R.</i> × <i>plchrum</i>		
'Ohmurasaki'	ヤマオオムラサキ	27

<i>R. kiusianum</i> Makino	ミヤマキリシマ	25	●
<i>R. konori</i> Becc.			
var. <i>phaeochitum</i> (Sleum.) Argent		32	
<i>R. latoucheae</i> Franch.			
var. <i>latoucheae</i>	セイシカ	32	
<i>R. luraluense</i> Sleum.		32	
<i>R. macrosepalum</i> Maxim.	モチツツジ	6, 25, 27	●
‘Hanaguruma’	モチツツジ系 ‘花車’	25	
‘Seikaiha’	モチツツジ系 ‘青海波’	25	
f. <i>leucanthum</i> H.Hara	シロバナモチツツジ	20	
<i>R. maddenii</i> Hook.			
subsp. <i>maddenii</i>		33	
<i>R. mayebarae</i> Nakai et H.Hara	ナンゴク ミツバツツジ	27	● VU
<i>R. molle</i> (Blume) G.Don			
subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	レンゲツツジ	1, 5, 13, 23, 25, 27	●
f. <i>flavum</i> (Miyoshi) Yonek.	キレンゲツツジ	25	
<i>R. × mucronatum</i> (Blume) G.Don	リュウキュウツツジ	20	
<i>R. mucronulatum</i> Turcz.			
var. <i>ciliatum</i> Nakai	ゲンカイツツジ	7, 27	NT
<i>R. nakaharae</i> Hayata	ナカハラツツジ	20	
<i>R. nudipes</i> Nakai			
var. <i>nudipes</i>	サイゴク ミツバツツジ	7	●
<i>R. × obtusum</i> (Lindl.) Planch.			
‘Azumanishiki’	キリシマツツジ系 ‘東錦’	25	
‘Benikirishima’	キリシマツツジ系 ‘紅霧島’	25	
‘Hinodekirishima’	キリシマツツジ系 ‘日の出霧島’	25	
‘Honkirishima’	キリシマツツジ系 ‘本霧島’	25	
‘Minokirishima’	キリシマツツジ系 ‘蓑霧島’	25	
‘Murasakikirishima’	キリシマツツジ系 ‘紫霧島’	25	
‘Sakurakirishima’	キリシマツツジ系 ‘桜霧島’	25	
‘Sarasashibori’	キリシマツツジ系 ‘更紗絞り’	25	
‘Senekirishima’	キリシマツツジ系 ‘千重霧島’	25	
‘Tanashigera’	キリシマツツジ系 ‘田無ゲラ’	25	
‘Teruhime’	キリシマツツジ系 ‘輝姫’	25	
‘Yaekirishima’	キリシマツツジ系 ‘八重霧島’	25	
<i>R. pentaphyllum</i> Maxim.			
var. <i>nikoense</i> Komatsu	アカヤシオ	13	●
<i>R. × pulchrum</i> Sweet			
‘Speciosum’	オオムラサキ	27	
<i>R. quinquefolium</i> Bisset et S.Moore	シロヤシオ	13	●
<i>R. reticulatum</i> D.Don ex G.Don	コバノミツバツツジ	13, 27	●
<i>R. ripense</i> Makino	キシツツジ	3, 7, 20, 25, 27	●

<i>R. ririei</i> Hemsl. et E.H.Wilson		29	
<i>R. sanctum</i> Nakai			
var. <i>sanctum</i>	ジングウツツジ	5, 7, 19	● VU
<i>R. scabrifolium</i> Franch.		29	
<i>R. scabrum</i> G.Don			
var. <i>scabrum</i>	ケラマツツジ	25, 27, 33	● VU
<i>R. schlippenbachii</i> Maxim.	クロフネツツジ	25	
<i>R. semibarbatum</i> Maxim.	バイカツツジ	1, 7, 24	●
<i>R. serpyllifolium</i> (A.Gray) Miq.	ウンゼンツツジ	1, 7, 25	●
var. <i>albiflorum</i> Makino	シロバナウンゼンツツジ	25	
<i>R. simiarum</i> Hance		29	
<i>R. stamineum</i> Franch.		29	
<i>R. subsessile</i> Rendle		29, 32	
<i>R. tashiroi</i> Maxim.			
var. <i>tashiroi</i>	サクラツツジ	6, 7, 27	●
<i>R. tosaense</i> Makino	フジツツジ	7, 27	●
<i>R. transiens</i> Nakai	オオヤマツツジ	25	●
'Asukagawa'	オオヤマツツジ系 '飛鳥川'	25	
'Chouton'	オオヤマツツジ系 '朝噉'	25	
'Enohu'	オオヤマツツジ系 '鴛鴦'	25	
'Koto'	オオヤマツツジ系 '古都'	25	
'Murasakizai'	オオヤマツツジ系 '紫采'	25	
'Naniwajishi'	オオヤマツツジ系 '難波獅子'	25	
<i>R. tschonoskii</i> Maxim.			
var. <i>trinerve</i> (Franch. ex H.Boissieu) Makino	オオコメツツジ	1	●
<i>R. uwaense</i> H.Hara et T.Yamanaka	トキワバイカツツジ	27	● EN
<i>R. viscosum</i> (L.) Torr.		29	
<i>R. wadanum</i> Makino	トウゴクミツバツツジ	1, 5, 7, 10, 24	●
<i>R. weyrichii</i> Maxim.			
var. <i>weyrichii</i>	オンツツジ	7	●
<i>R. yedoense</i> Maxim. ex Regel			
var. <i>poukhanense</i> (H.Lév.) Nakai	チョウセンヤマツツジ	20	EN
<i>R. yunnanense</i> Franch.		33	
<i>R. zoelleri</i> Warb.		32	
<i>Richea dracophylla</i> R.Br.		33	
<i>Vaccinium angustifolium</i> Aiton			
'OSL101'	ローブッシュブルーベリー 'OSL101'	23	
<i>V. bracteatum</i> Thunb.	シャシャンボ	6	
<i>V. ciliatum</i> Thunb.	アラゲナツハゼ	23	●
<i>V. corymbosum</i> L.			
'Collins'	ノーザンハイブッシュブルーベリー 'コリンズ'	23	

V. darrowii Camp

'Summit'

サザンハイブッシュブルーベリー

'サミット'

23

V. glaucoalbum Hook.f. ex C.B.Clarke

33

V. japonicum Miq.var. *japonicum*

アクシバ

23

V. macrocarpon Aiton

'Early Black'

オオミツルコケモモ 'アーリーブラック' 23

V. oldhamii Miq.

ナツハゼ 5, 7, 23

V. oxycoccos L.

ツルコケモモ 0

V. smallii A.Grayvar. *glabrum* Koidz.

スノキ 23 ●

V. virgatum Aiton

'Austin'

ラビットアイブルーベリー 'オースチン' 23

'Brightwell'

ラビットアイブルーベリー 'ブライ

トウエル'

23

V. vitis-idaea L.

コケモモ 1, 27

V. wrightii A.Grayvar. *wrightii*

ギーマ 32

V. yakushimense Makino

アクシバモドキ 27 ● VU

V. yatabei Makino

ヒメウスノキ 1 ●

Icacinaceae**クロタキカズラ科***Citronella gongonha* Howard

33

Hosiea japonica Makino

クロタキカズラ 27 ●

Nothapodytes amamianus Nagam. et Mak.Kato

ワダツミノキ 27 ● CR

N. *nimmonianus* (Grah.) Mabb.

クサミズキ 31 EN

Eucommiaceae**トチュウ科***Eucommia ulmoides* Oliv.

トチュウ 18, 23

Garryaceae**アオキ科***Aucuba japonica* Thunb.var. *japonica*

アオキ 9, 14, 20, 24, 28, 29

var. *borealis* Miyabe et Kudô

ヒメアオキ 5, 13, 27 ●

Garrya elliptica Lindl.

'Evie'

33

Rubiaceae**アカネ科***Asperula tinctoria* L.

ダイヤーズ・ウッドラフ 19, 29

Coffea arabica L.

コーヒーノキ 16

'Catuai Amarelo'

コーヒーノキ 'カトゥアイ・アマレロ' 16

<i>C. liberica</i> Bull ex Hiern		16
<i>Coprosma brunnea</i> Cockayne		33
<i>Damnacanthus indicus</i> Gaertn.f.		
var. <i>indicus</i>	アリドオシ	9, 23
var. <i>major</i> (Siebold et Zucc.) Makino	オオアリドオシ	8
<i>Diodia teres</i> Walter	オオフタバムグラ	0
<i>Galium kinuta</i> Nakai et H.Hara	キスタソウ	24 ●
<i>G. spurium</i> L.		
var. <i>echinospermon</i> (Wallr.) Hayek	ヤエムグラ	0
<i>G. trachyspermum</i> A.Gray		
var. <i>trachyspermum</i>	ヨツバムグラ	0
<i>G. verum</i> L.		
subsp. <i>asiaticum</i> (Nakai) T.Yamaz.		
var. <i>asiaticum</i> Nakai	キバナカワラマツバ	29
f. <i>lacteum</i> (Maxim.) Nakai	カワラマツバ	3, 4
<i>Gardenia carinata</i> Wall.		33
<i>G. gijellerupii</i> Valetton		31
<i>G. jasminoides</i> Ellis	クチナシ	6, 24
'Flore-pleno'	ヤエクチナシ	20
<i>G. taitensis</i> DC.		16, 31
<i>Hamelia patens</i> Jacq.		16
<i>Hedyotis diffusa</i> Willd.	フタバムグラ	0
<i>H. grayi</i> Hook.f.	シマザクラ	27 ● NT
<i>H. strigulosa</i> (Bartl. ex DC.) Fosberg		
var. <i>parvifolia</i> (Hook. et Arn.) T.Yamaz.	ソナレムグラ	8, 27
<i>Hoffmannia refulgens</i> (Hook.) Hemsl.		16
<i>Hydnophytum formicarum</i> Jack		31
<i>H. fornicatum</i> Jack	アリノスダマ	31
<i>Ixora chinensis</i> Lam.	サンタンカ	31, 33
<i>I. odorata</i> Hook.	ニオイサンタンカ	16
<i>I. polyantha</i> Wight		31
<i>Leptodermis pulchella</i> Yatabe	シチョウゲ	21 ● NT
<i>L. purdomii</i> Hutch.		27
<i>Morinda umbellata</i> L.		
subsp. <i>boninensis</i> (Ohwi) T.Yamaz.		
var. <i>boninensis</i>	ムニンハナガサノキ	27 ●
<i>Mussaenda frondosa</i> L.		33
<i>Ophiorrhiza japonica</i> Blume	サツマイナモリ	27
<i>Osa pulchra</i> (D.R.Simpson) Aiello		16
<i>Oxyceros sinensis</i> Lour.	シナミサオノキ	27
<i>Paederia scandens</i> (Lour.) Merr.	ヘクソカズラ	0
var. <i>maritima</i> (Koidz.) H.Hara	ハマサオトメカズラ	27

Posoqueria latifolia (Rudge) Schult.		16	
Psychotria aneityensis Guillaumin		31	
<i>P. boninensis</i> Nakai	オオシラタマカズラ	27	●
<i>P. homalosperma</i> A.Gray	オガサワラボチョウジ	27	● VU
<i>P. serpens</i> L.	シラタマカズラ	31	
Rondeletia odorata Jacq.	ベニマツリ	16	
Rothmannia globosa (Hochst.) Keay		33	
Rubia argyi (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener	アカネ	0	
Serissa japonica (Thunb.) Thunb.	ハクチョウゲ	20	EN
Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq.	カギカズラ	27	

Gentianaceae

リンドウ科

Gentiana triflora Pall.			
var. <i>japonica</i> (Kusn.) H.Hara	エゾリンドウ	27	
f. <i>montana</i> (H.Hara) Toyok. et Tanaka	エゾオヤマリンドウ	27	
<i>G. zollingeri</i> Fawc.	フデリンドウ	0	
Swertia japonica (Schult.) Makino	センブリ	0	
<i>S. perennis</i> L.			
subsp. <i>cuspidata</i> (Maxim.) H.Hara	ミヤマアケボノソウ	27	
Tripterospermum japonicum (Siebold et Zucc.) Maxim.			
var. <i>japonicum</i>	ツルリンドウ	15, 27	

Loganiaceae

マチン科

Gardneria shimadai Hayata	タイワンチトセカズラ	27	CR
Mitrasacme pygmaea R.Br.	アイナエ	0	
Strychnos spinosa Lam.		16	

Apocynaceae

キョウチクトウ科

Acokanthera spectabilis Hook.f.	サンタンカモドキ	17	
Adenium arabicum Balf.f.		17	
<i>A. oleifolium</i> Stapf		17	
Allamanda laevis Markgr.	ツリーアラマンダ	17	
<i>A. schottii</i> Pohl	ヒメアリアケカズラ	16	
Alyxia insularis Kaneh. et Sasaki	シマテイカカズラ	8	
<i>A. oliviformis</i> Gaudich.	マイレ	16	
Amsonia elliptica (Thunb.) Roem. et Schult.	チョウジソウ	2, 21, 27	NT
Caralluma melanantha (Schltr.) N.E.Br.	コクリュウカク (黒龍角)	17	
Carissa grandiflora (E.H.Mey.) A.DC.	オオバナカリッサ	17	
Cerbera manghas L.	ミフクラギ	31	
Ceropegia linearis E.Mey.			
subsp. <i>debilis</i> (N.E.Br.) H.Huber		17	
Cryptostegia madagascariensis Bojer ex Decne.		33	

<i>Dischidia imbricata</i> (Blume) Decne.		33	
<i>D. platyphylla</i> Schltr.		33	
<i>D. rafflesiana</i> Wall.	アケビカズラ	31, 33	
<i>Dregea sinensis</i> Hemsl.		33	
<i>Fernaldia pandurata</i> (A.DC.) Woodson	ロココ	16	
<i>Fockea edulis</i> K.Schum.		17	
<i>Gymnema sylvestre</i> (Retz.) Schult.	ホウライアオカズラ	16	DD
<i>Hoya acuta</i> Haw.		31	
<i>H. alata</i> K.D.Hill.		31	
<i>H. albiflora</i> Zipp. ex Blume		31	
<i>H. archboldiana</i> C.Norman		31	
<i>H. ariadna</i> Decne.		31	
<i>H. australis</i> R.Br. ex C.Traill		31	
'Eugenia'		31	
<i>H. bandaensis</i> Schltr.		31	
<i>H. blashernaezii</i> Kloppenb.		31	
<i>H. burtoniae</i> Kloppenburg		31	
<i>H. carnos</i> (L.f.) R.Br.	サクララン	30, 31	
'Rubra'	サクララン 'ルブラ'	31	
<i>H. chunii</i> P.T.Li		31	
<i>H. crassipes</i> Turcz.		31	
<i>H. cumingiana</i> Decne.		31	
<i>H. diptera</i> Seem.		31	
<i>H. el-nidicus</i> Kloppenb.		31	
<i>H. fischeriana</i> Warb.		31	
<i>H. fungii</i> Merr.		31	
<i>H. gracilipes</i> Schltr.		31	
<i>H. imbricata</i> Decne.		31, 33	
<i>H. imperialis</i> Lindl.		31	
<i>H. kerrii</i> Craib		31	
<i>H. kuhlii</i> (Blume) Koord.		31	
<i>H. lacunosa</i> Blume		31	
<i>H. litoralis</i> Schltr.		31	
<i>H. longifolia</i> Wall. ex Wight		31	
<i>H. macgillivrayi</i> F.M. Bailey		31	
<i>H. macrophylla</i> Blume		31	
<i>H. magnifica</i> P.I.Forst. et Liddle		31	
<i>H. maxima</i> Teijsm. et Binn.		31	
<i>H. megalaster</i> Warb. ex K.Schum. et Lauterb.		31	
<i>H. meliflua</i> Merr.			
subsp. <i>fraterna</i> T.Green		31	
<i>H. minima</i> Hook .f.		31	

<i>H. motoskei</i> Teijsm. et Binn.		31
<i>H. naumannii</i> Schltr.		31
<i>H. obscura</i> Elmer ex C.M.Burton		31
<i>H. ovalifolia</i> Wight et Arn.		31
<i>H. parasitica</i> Wall. ex Traill		31
<i>H. pauciflora</i> Wight		31
<i>H. picta</i> (Blume) Miq.		31
<i>H. pimenteliana</i> Kloppenb.		31
<i>H. pottsii</i> Traill		31
<i>H. pubicalyx</i> Merr.		31, 31
<i>H. purpurea</i> Blume		31
<i>H. retusa</i> Warb.		31
<i>H. rumphii</i> Blume		31
<i>H. scortechinii</i> King et Gamble		31
<i>H. villosa</i> Costantin		31
<i>H. vitellinoides</i> Bakh.f.		31
<i>Huernia brevirostris</i> N.E.Br.	ガカク (蛾角)	17
<i>H. oculata</i> Hook.f.	コクハイカク (黒盃角)	17
<i>H. zebrina</i> N.E.Br.	アカオニカク (赤鬼角)	17
subsp. <i>magniflora</i> (E.Phillips) L.C.Leach		33
<i>Kopsia fruticosa</i> (Roxb.) A.DC.		16
<i>Matelea reticulata</i> R.E.Woodson		33
<i>Metaplexis japonica</i> (Thunb.) Makino	ガガイモ	0
<i>Neisosperma nakaianum</i> (Koidz.) Fosberg et Sachet	ヤロード	27 ●
<i>Nerium indicum</i> Mill.	キョウチクトウ	23
<i>Pachypodium baronii</i> Const. et Bois		17
<i>P. brevicaule</i> Baker		17
<i>P. densiflorum</i> Baker	シバノジョオウノタマグシ (シバの女王の玉櫛)	17
<i>P. geayi</i> Const. et Bois	アアソウカイ (亜阿相界)	17
<i>P. lamerei</i> Drake		
var. <i>lamerei</i>		17
<i>P. rutenbergianum</i> Vatke		17
<i>P. saundersii</i> N.E.Br.	ハクアジョウ (白亜城)	17
<i>Pentasachme caudatum</i> Wall. ex Wight		27
<i>Plumeria obtusa</i> L.	タイリンインドソケイ	16
<i>P. pudica</i> Jacq.		17
<i>Rauvolfia perakensis</i> King et Gamble		16
<i>R. verticillata</i> (Lour.) Baill.	ホウライアオキ	33
<i>Stapelia gigantea</i> N.E.Br.	オウサイカク (王犀角)	17
<i>S. grandiflora</i> Masson	オオバナサイカク (大花犀角)	17
<i>S. rufa</i> Masson		17

<i>S. schinzii</i> A.Berger et Schltr.		
var. <i>angolensis</i> Kers		17
<i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. et Arn.		16
<i>S. gratus</i> (Wallich et Hook.) Baill		16
<i>Thevetia ahouai</i> (L.) A.DC.		16
<i>Trachelospermum asiaticum</i> (Siebold et Zucc.) Nakai		
var. <i>asiaticum</i>	テイカカズラ	0, 1, 4, 9
<i>Tylophora tanakae</i> Maxim.		
var. <i>tanakae</i>	ツルモウリンカ	33 ●
<i>Vinca minor</i> L.	ヒメツルニチニチソウ	29
<i>Vincetoxicum atratum</i> (Bunge) C.Morren et Decne.	フナバラソウ	0 VU
<i>V. austrokiusianum</i> (Koidz.) Kitag.	ナンゴクカモメヅル	33 ● EN
<i>V. izuense</i> T.Yamashiro	イズカモメヅル	4 VU
<i>V. japonicum</i> C.Morren et Decne.	イヨカズラ	8
<i>V. pycnostelma</i> Kitag.	スズサイコ	1 NT
<i>V. sublanceolatum</i> (Miq.) Maxim.		
var. <i>sublanceolatum</i>	コバノカモメヅル	27 ●
<i>Wrightia antidysenterica</i> J.Graham	セイロンライティア	31
<i>W. religiosa</i> Benth. et Hook.f.		16

Boraginaceae

<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	ハナイバナ	0
<i>Cordia globosa</i> (Jacq.) Humb., Bonpl. et Kunth		33
<i>Ehretia dicksonii</i> Hance	マルバチシャノキ	8, 10
<i>Lithospermum zollingeri</i> A.DC.	ホタルカズラ	27
<i>Messerschmidia argentea</i> (L.f.) I.M.Johnst.	モンパノキ	30, 31
<i>Myosotis scorpioides</i> L.	ワスレナグサ	25
<i>Patagonula americana</i> L.		33
<i>Symphytum asperum</i> Lepech.	オオハリソウ	18
<i>S. grandiflorum</i> DC.	ドワーフ・コンフリー	29
'Hidcote Blue'	ドワーフ・コンフリー 'ヒッドコー ト・ブルー'	19
<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) Benth. ex Hemsl.	キュウリグサ	0

Convolvulaceae

<i>Calystegia hederacea</i> Wall.	コヒルガオ	0
<i>C. sepium</i> (L.) R.Br.		
var. <i>japonica</i> (Choisy) Makino	ヒルガオ	0
<i>C. soldanella</i> (L.) R.Br.	ハマヒルガオ	4
<i>Dichondra argentea</i> Humb. et Bonpl. ex Willd.		
'Silver Falls'		29
<i>Evolvulus nuttallianus</i> Roem. et Schult.	アメリカンブルー	16

ムラサキ科

ヒルガオ科

<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.	クウシンサイ	27
<i>I. hederacea</i> (L.) Jacq.		
var. <i>hederacea</i>	アメリカアサガオ	0
<i>I. horsfalliae</i> Hook.	ゴヨウアサガオ	16
<i>I. indica</i> (Burm.) Merr.	ノアサガオ	29
<i>Jacquemontia pentanthos</i> (Jacq.) G.Don		16

Solanaceae

ナス科

<i>Brunfelsia jamaicensis</i> (Benth.) Griseb.		17
<i>B. undulata</i> Sw.		16
<i>Ipomoea cyaneum</i> (Lindl.) G.H.M.Lawr. et J.M.Tucker		
‘Trebah’		16
<i>Lycium chinense</i> Mill.	クコ	4
<i>Physalis alkekengi</i> L.		
var. <i>franchetii</i> (Mast.) Makino	ホオズキ	15, 23
<i>P. grisea</i> (Waterf.) M.Martinez	シヨクヨウホオズキ	23
<i>Salpichroa origanifolia</i> (Lam.) Baill.	ハコベホオズキ	0
<i>Solandra maxima</i> (Sessé et Moç.) P.S. Green	ラッパバナ	33
<i>Solanum americanum</i> Mill.	テリミノイヌホオズキ	0
<i>S. glaucophyllum</i> Desf.	ルリヤナギ	29
<i>S. japonense</i> Nakai	ヤマホロシ	27
<i>S. lycoides</i> L.	クコバナスビ	16
<i>S. lyratum</i> Thunb.	ヒヨドリジョウゴ	0
<i>S. nigrum</i> L.	イヌホオズキ	0
<i>S. ptychanthum</i> Dunal	アメリカイヌホオズキ	0

Oleaceae

モクセイ科

<i>Chionanthus ramiflorus</i> Roxb.		17
<i>C. retusus</i> Lindl. et Paxton	ヒトツバタゴ	3, 9 VU
<i>Forsythia japonica</i> Makino	ヤマトレンギョウ	3, 18, 27 ● NT
<i>F. koreana</i> (Rehder) Nakai	チョウセンレンギョウ	18
<i>F. suspensa</i> (Thunb.) Vahl	レンギョウ	19, 20
<i>F. togashii</i> H.Hara	ショウドシマレンギョウ	27 ● EN
<i>F. viridissima</i> Lindl.	シナレンギョウ	18
<i>Fraxinus americana</i> L.	アメリカトネリコ	18
<i>F. japonica</i> Blume ex K.Koch	トネリコ	15, 23 ●
<i>F. lanuginosa</i> Koidz.		
var. <i>serrata</i> (Nakai) H.Hara	アオダモ	5, 13, 27 ●
<i>F. longicuspis</i> Siebold et Zucc.		
var. <i>latifolia</i> Nakai	ツクシトネリコ	19
<i>F. mandshurica</i> Rupr.	ヤチダモ	22
<i>F. ornus</i> L.		27

<i>F. uhdei</i> (Wenzip) Lingelsh.		33	
<i>Jasminum elongatum</i> (P.J.Bergius) Willd.	ノハラジャスミン	30	
<i>J. floridum</i> Bunge	リュウキュウオウバイ	29	
<i>J. grandiflorum</i> L.	オオバナソケイ (カタロニアン・ジャスミン)	33	
<i>J. humile</i> L.	キソケイ	19	
<i>J. laurifolium</i> Roxb.			
var. <i>laurifolium</i>		31	
<i>J. mesnyi</i> Hance	オウバイモドキ	18, 29	
<i>J. multiflorum</i> (Burm.f.) Andrews	ボルネオソケイ	31	
<i>J. nudiflorum</i> Lindl.	オウバイ	19	
<i>J. sambac</i> (L.) Aiton			
'Grand Duke of Tuscany'	ヤエマツリカ	16	
<i>J. superfluum</i> Koidz.	オキナワソケイ	27	● VU
<i>J. volubile</i> Jacq.		31	
<i>Ligustrum japonicum</i> Thunb.	ネズミモチ	6, 9, 22, 24, 33	
<i>L. lucidum</i> Aiton	トウネズミモチ	18, 23	
<i>L. micranthum</i> Zucc.	ムニンネズミモチ	33	●
<i>L. obtusifolium</i> Siebold et Zucc.	イボタノキ	0, 5, 15	
<i>L. ovalifolium</i> Hassk.			
var. <i>ovalifolium</i>	オオバイボタ	2, 6, 13, 27	
<i>L. tamakii</i> Hatus.	トゲイボタ	27	● CR
<i>L. tschonoskii</i> Decne.			
var. <i>tschonoskii</i>	ミヤマイボタ	5	
var. <i>kiyozumianum</i> (Nakai) Ohwi	キヨズミイボタ	27	●
<i>Olea europaea</i> L.	オリーブ	18	
<i>Osmanthus aurantiacus</i> (Makino) Nakai	キンモクセイ	18, 25	
<i>O. fragrans</i> Lour.			
var. <i>fragrans</i>	ギンモクセイ	18, 20	
<i>O. × fortunei</i> Carrière	ヒイラギモクセイ	18, 20, 23	
<i>O. heterophyllus</i> (G.Don) P.S.Green	ヒイラギ	9, 11, 12, 20, 23	
<i>O. insularis</i> Koidz.			
var. <i>insularis</i>	シマモクセイ	8, 32	
<i>O. intermedius</i> Nakai	ウスギモクセイ	18, 20	NT
<i>Syringa reticulata</i> (Blume) H.Hara	ハシドイ	13	
<i>S. vulgaris</i> L.	ムラサキハシドイ	18	

Gesneriaceae

<i>Aeschynanthus acuminatus</i> Wall. ex DC.	
<i>A. boschianus</i> de Vriese	
<i>A. curtisii</i> C.B.Clarke	
<i>A. ellipticus</i> K.Schum. et Lauterb.	

イワタバコ科

ナガミカズラ	27	CR
	32	
	33	
	32	

<i>A. grandiflorus</i> J.Graham		32	
<i>A. hartleyi</i> P.Woods		32	
<i>A. hians</i> C.B.Clarke		32	
<i>A. javanicus</i> Hook.		32	
<i>A. magnifica</i> Stapf		32	
<i>A. micranthus</i> C.B.Clarke		32	
<i>A. sikkimensis</i> Stapf		32	
<i>A. speciosus</i> Hook.		32	
<i>A. tricolor</i> Hook.		16, 32	
<i>Codonanthe gracilis</i> Hanst. 'Topaz Pretty'		16	
<i>Conandron ramondiioides</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>ramondiioides</i>	イワタバコ	27	
f. <i>pilosus</i> (Makino) Ohwi	ケイワタバコ	27	
<i>Dayaoshania cotinifolia</i> W.T.Wang		33	
<i>Episcia cupreata</i> Hanst.			
'Acajou'	ベニギリソウ 'アカジョウ'	16	
<i>Hemiboea bicornuta</i> (Hayata) Ohwi	ツノギリソウ	27	
<i>H. henryi</i> C.B.Clarke		33	
<i>Lysionotus apicidens</i> (Hance) T.Yamaz.	タイワンシシンラン	27	CR
<i>L. gamosepalus</i> W.T.Wang		32, 33	
<i>L. pauciflorus</i> Maxim.			
var. <i>pauciflorus</i>	シシンラン	27	VU
<i>Mitraria coccinea</i> Cav.		33	
<i>Rhynchoetechum discolor</i> (Maxim.) B.L.Burt	ヤマビワソウ	27	
var. <i>incisum</i> (Ohwi) E.Walker	キレバヤマビワソウ	27	
<i>Sinningia leucotricha</i> (Hoehne) H.E.Moore	ダンガイノジョオウ (断崖の女王)	16, 33	
<i>Titanotrichum oldhamii</i> (Hemsl.) Soler.	マツムラソウ	27	CR

Plantaginaceae

<i>Bacopa caroliniana</i> (Walter) B.L.Rob.			
<i>Callitriche palustris</i> L.			
<i>C. stagnalis</i> Scop.			
<i>Digitalis laevigata</i> Waldst. et Kit.			
<i>D. lanata</i> Ehrh.			
'Caf� Cr�me'		29	
<i>D. obscura</i> L.		29	
<i>D. parviflora</i> Jacq.			
'Milk Chocolate'		29	
<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.			
<i>Ellisiophyllum pinnatum</i> (Wall. ex Benth.) Makino			
var. <i>reptans</i> (Maxim.) T.Yamaz.			
<i>Isoplexis canariensis</i> (L.) Lindl.		17	

オオバコ科

ウォーターバコバ	25	
ミズハコベ	27	
イケノミズハコベ	27	
	29	
	29	
	29	
アブノメ	0	
キクガラクサ	33	● NT

<i>I. sceptrum</i> Loud.		33	
<i>Lagotis glauca</i> Gaertn.	ウルップソウ	27	NT
<i>L. takedana</i> Miyabe et Tatew.	ユウバリソウ	27	● EN
<i>L. yesoensis</i> (Miyabe et Tatew.) Tatew.	ホソバウルップソウ	27	● EN
<i>Limnophila chinensis</i> (Osbeck) Merr.			
subsp. <i>aromatica</i> (Lam.) T.Yamaz.	シソクサ	27	
<i>L. sessiliflora</i> (Vahl) Blume	キクモ	27, 31	
<i>Linaria canadensis</i> (L.) Dumort.	マツバウンラン	0	
<i>L. purpurea</i> (L.) Mill.		29	
'Canon J. Went'		29	
<i>L. vulgaris</i> Mill.	ホソバウンラン	29	
<i>Otacanthus caeruleus</i> Lindl.		16	
<i>Plantago asiatica</i> L.	オオバコ	0	
<i>P. camtschatica</i> Cham. ex Link	エゾオオバコ	8	
<i>P. lanceolata</i> L.	ヘラオオバコ	0	
<i>P. major</i> L.			
var. <i>japonica</i> (Franch. et Sav.) Miyabe	トウオオバコ	8	
<i>P. virginica</i> L.	ツボミオオバコ	0	
<i>Pseudolysimachion ovatum</i> (Nakai) T.Yamaz.			
subsp. <i>maritimum</i> (Nakai) T.Yamaz.	エチゴトラノオ	27	●
<i>P. schmidtianum</i> (Regel) T.Yamaz.			
subsp. <i>senanense</i> (Maxim.) T.Yamaz.	ミヤマクワガタ	7, 27	●
f. <i>daisenense</i> T.Yamaz.	ダイセンクワガタ	7	
<i>P. sieboldianum</i> (Miq.) Holub	ハマトラノオ	4	● VU
<i>Trapella sinensis</i> Oliv.	ヒシモドキ	27	EN
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	オオカワヂシャ	27	
<i>V. arvensis</i> L.	タチイヌノフグリ	0	
<i>V. beccabunga</i> L.	マルバカワグサ	29	
<i>V. gentianoides</i> Vahl.		29	
<i>V. miqueliana</i> Nakai			
var. <i>miqueliana</i>	クワガタソウ	27	●
<i>V. nipponica</i> Makino ex Furumi			
var. <i>nipponica</i>	ヒメクワガタ	27	●
<i>V. officinalis</i> L.	ヤクヨウペロニカ	29	
<i>V. persica</i> Poir.	オオイヌノフグリ	0	
<i>V. stelleri</i> Pall. ex Link			
var. <i>longistyla</i> Kitag.	エゾヒメクワガタ	27	VU
<i>V. umbrosa</i> M.Bieb.			
'Georgia Blue'		29	
<i>Veronicastrum axillare</i> (Siebold et Zucc.) T.Yamaz.			
var. <i>axillare</i>	トラノオスズカケ	21, 27	
<i>V. liukiense</i> (Ohwi) T.Yamaz.	リュウキュウスズカケ	21, 27	● CR

V. tagawae (Ohwi) T.Yamaz.

キノクニスズカケ

21, 27 ● VU

V. villosulum (Miq.) T.Yamaz.

スズカケソウ

21, 27 CR

Scrophulariaceae**ゴマノハグサ科**

Buddleja davidii Franch.

フサフジウツギ

18

B. pichinchensis Humb., Bonpl. et Kunth

33

Eremophila glabra (R.Br.) Ostenf.

29

E. nivea Chinnock

17

Gomphostigma virgatum (L.f.) Baill.

17

Verbascum bombyciferum Boiss.

'Polarsommer'

29

Stilbaceae**スティルベ科**

Bowkeria gerardiana Harv.

33

Linderniaceae**アゼナ科**

Lindernia anagallis (Burm.f.) Pennell

シマウリクサ

32

L. crustacea (L.) F.Muell.

ウリクサ

0

L. dubia (L.) Pennell

subsp. major (Pursh) Pennell

アメリカアゼナ

0

L. micrantha D.Don

アゼトウガラシ

0

L. procumbens (Krock.) Borbás

アゼナ

0

Torenia concolor Lindl.

ツルウリクサ

27 EN

Pedaliaceae**ゴマ科**

Uncarina abbreviata (Baill.) Ihlenf. et Straka

17

U. grandidieri Stapf

17

U. roseoeliana Rauh

17

U. stellulifera Humbert

17

Lamiaceae/Labiatae**シソ科**

Agastache neptoides (L.) Kuntze

29

A. rugosa (Fisch. et C.A.Mey.) Kuntze

カワミドリ

0

Ajuga boninsimae Maxim.

シマカコソウ

27 ● EN

A. ciliata Bunge

var. villosior A.Gray ex Nakai

カイジンドウ

1 ● VU

A. decumbens Thunb.

キランソウ

0, 2

A. japonica Miq.

オウギガズラ

27 ●

A. makinoi Nakai

タチキランソウ

27 ● NT

A. nipponensis Makino

ジユウニヒトエ

0

A. tsukubana (Nakai) Okuyama

ツクバキンモンソウ

24 ●

Ballota pseudodictamnus Benth.

29

<i>Calamintha nepeta</i> (L.) Savi		
subsp. <i>nepeta</i>	レッサー・カラミント	19
<i>Callicarpa acuminata</i> Humb., Bonpl. et Kunth		29
<i>C. cathayana</i> Chang		33
<i>C. dichotoma</i> (Lour.) K.Koch	コムラサキ	1, 6, 14, 25
<i>C. glabra</i> Koidz.	シマムラサキ	27 ● CR
<i>C. japonica</i> Thunb.		
var. <i>japonica</i>	ムラサキシキブ	0, 6, 11, 12, 24
var. <i>luxurians</i> Rehder	オオムラサキシキブ	2, 8, 33
<i>C. longissima</i> (Hemsl.) Merr.	タカクマムラサキ	27 CR
<i>C. mollis</i> Siebold et Zucc.	ヤブムラサキ	2
<i>C. subpubescens</i> Hook. et Arn.	オオバシマムラサキ	27 ●
<i>Clerodendrum bungei</i> Steud.	ボタンクサギ	29
<i>C. incisum</i> Klotzsch		16
<i>C. paniculatum</i> L.		16
<i>C. quadriloculare</i> Merr.		16
<i>C. trichotomum</i> Thunb.		
var. <i>trichotomum</i>	クサギ	0, 27
<i>C. ugandense</i> Prain		16
<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze		
subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara		
var. <i>parviflorum</i> (Kudô) H.Hara	クルマバナ	0
<i>C. gracile</i> (Benth.) Kuntze	トウバナ	0
<i>C. multicaule</i> (Maxim.) Kuntze		
var. <i>yakusimense</i> (Masam.) Yahara	ヤクシマトウバナ	27
<i>Coleus formosanus</i> Hayata	ケサヤバナ	27 CR
<i>Congea tomentosa</i> Roxb.		16
<i>Dracocephalum argunense</i> Fisch. ex Link	ムシャリンドウ	1 VU
<i>Glechoma hederacea</i> L.		
subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	カキドオシ	0, 23
<i>Gmelina hystrix</i> Schult. ex Kurz	キバナヨウラク	31
<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.		32
<i>Iboza riparia</i> (Hochst.) N.E.Br.	フブキバナ	33
<i>Keiskea japonica</i> Miq.	シモバシラ	2 ●
<i>Lamiaeum galeobdolon</i> (L.) Ehrend. et Polatsch.	ツルオドリコソウ	19
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	ホトケノザ	0
<i>L. purpureum</i> L.	ヒメオドリコソウ	0
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill.	イングリッシュ・ラベンダー	29
'Irene Doyle'	イングリッシュ・ラベンダー 'イレーネ・ドイル'	19
'Long Purple'	イングリッシュ・ラベンダー 'ロング・パープル'	19

'Purple Mountain'	イングリッシュ・ラベンダー 'パー ブル・マウンテン'	19
'Rosea'	イングリッシュ・ラベンダー 'ロセア'	19
'Royal Purple'	イングリッシュ・ラベンダー 'ロイ ヤル・パープル'	19
<i>L. angustifolia</i> Mill. × <i>L. latifolia</i> Medik.		
'Arabian Night'	ラベンダー 'アラビアン・ナイト'	19
'Dilly Dilly'	ラベンダー 'ディリー・ディリー'	19
'Grosso'	ラベンダー 'グロッソ'	19
'Impress Purple'	ラベンダー 'インプレス・パープル'	19
'Provence'	ラベンダー 'プロバンス'	19
'Super'	ラベンダー 'スーパー'	19
<i>L. 'Sawyers'</i>	ソーヤーズ・ラベンダー	29
<i>L. cultivar</i>	ラベンダーの園芸品種	20
<i>Leucosceptrum japonicum</i> (Miq.) Kitam. et Murata	テンニンソウ	1 ●
<i>L. stellipilum</i> (Miq.) Kitam. et Murata		
var. <i>stellipilum</i>	ミカエリソウ	27 ●
var. <i>tosaense</i> (Makino ex Koidz.) Kitam. et Murata	ツクシミカエリソウ	1 ●
<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.	シロネ	0, 15
<i>L. maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino	ヒメシロネ	0, 15, 27
<i>L. ramosissimus</i> (Makino) Makino		
var. <i>japonicus</i> (Matsum. et Kudô) Kitam.	コシロネ	0
<i>Meehanian urticifolia</i> (Miq.) Makino	ラショウモンカズラ	2
<i>Mentha aquatica</i> L.	ウォーター・ミント	25
<i>M. × piperita</i> L.	セイヨウハッカ	33
<i>M. pulegium</i> L.	メグサハッカ	29
<i>M. requienii</i> Benth.	コルシカン・ミント	29
<i>M. suaveolens</i> Ehrh.	マルバハッカ	29
<i>Monarda fistulosa</i> L.		
var. <i>menthifolia</i> (Graham) Fernald	ヤグルマハッカ	19
<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	イヌコウジュ	0
<i>Origanum dictamnus</i> L.		29
<i>O. vulgare</i> L.	ハナハッカ	18
subsp. <i>hirtum</i> (Link) Ietsw.		19
<i>O. cultivar</i>	ハナハッカ属の園芸品種	19
<i>Orthosiphon spiralis</i> (Lour.) Merr.	クミスクチン (ネコノヒゲ)	16, 31
<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton		
var. <i>crispa</i> (Thunb.) H.Deane	シソ	0
<i>Perillula reptans</i> Maxim.	スズコウジュ	27 ●
<i>Perovskia atriplicifolia</i> Benth.	ロシアン・セイジ	19
<i>Petraeovitex bambusetorum</i> King et Gamble		16
<i>Phlomis fruticosa</i> L.	エルサレム・セイジ	29

<i>P. russeliana</i> (Sims) Lag. ex Benth.	ラージ・エルサレム・セイジ	29	
<i>Plectranthus argentatus</i> S.T.Blake 'Silver Shield'		17	
<i>Pogostemon stellatus</i> (Lour.) Kuntze	ミズネコノオ	27	NT
<i>P. yatabeanus</i> (Makino) Press	ミズトラノオ	25, 27	VU
<i>Prostanthera rotundifolia</i> R.Br.	オーストラリアン・ミント・ブッシュ	29, 33	
<i>P. sericea</i> (J.M.Black) B.J.Conn		17	
<i>Prunella vulgaris</i> L.			
subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara			
var. <i>asiatica</i>	ウツボグサ	0, 1	
var. <i>lilacina</i> (Nakai) Nakai			
f. <i>albiflora</i> Nakai	シロバナウツボグサ	27	
<i>Pycnanthemum pilosum</i> Nutt.	マウンテン・ミント	29	
<i>Rabdosia inflexa</i> (Thunb.) H.Hara	ヤマハッカ	0, 1, 27, 33	
<i>R. longituba</i> (Miq.) H.Hara	アキチョウジ	0	●
<i>R. trichocarpa</i> (Maxim.) H.Hara	クロバナヒキオコシ	1	●
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.			
'Benenden Blue'	マンネンロウ (ローズマリー) 'ベネ ンデン・ブルー'	19	
'Prostratus'	マンネンロウ (ローズマリー) 'プロ ストラタース'	19	
'Rex'	マンネンロウ (ローズマリー) 'レックス'	19	
'Sawyer's Select'	マンネンロウ (ローズマリー) 'ソー ヤーズ・セレクト'	19	
'Tuscan Blue'	マンネンロウ (ローズマリー) 'タス カン・ブルー'	29	
cultivar	ローズマリーの園芸品種	20	
<i>Salvia argentea</i> L.	ピロードアキギリ	29	
<i>S. arizonica</i> A.Gray		29	
<i>S. buechananii</i> Hedge		29	
<i>S. bulleyana</i> Diels		29	
<i>S. californica</i> Benth.		29	
<i>S. chamaedryoides</i> Cav.		29	
<i>S. coahuilensis</i> Fernald		29	
<i>S. corrugata</i> Vahl		33	
<i>S. discolor</i> Kunth		17	
<i>S. dumetorum</i> Andr.		29	
<i>S. elegans</i> Vahl	パイナップル・セイジ	29	
<i>S. forskahlei</i> L.		29	
<i>S. greggii</i> Gray	チェリー・セイジ	19, 29	
<i>S. hians</i> Royle ex Benth.		29	
<i>S. japonica</i> Thunb.	アキノタムラソウ	0, 27	
var. <i>crassifolia</i> Kōta et S.Matsumoto	ソナレアキノタムラソウ	4, 27	

<i>S. lanceolata</i> Lam.		17, 17	
<i>S. lyrata</i> L.		29	
<i>S. microphylla</i> Humb., Bonpl. et Kunth		29	
<i>S. miltiorrhiza</i> Bunge	タンジン	19	
<i>S. nemorosa</i> L.			
'Caladonna'		29	
'Dimension Rose'		29	
'Schwellenburg'		29	
'Snow Hill'		29	
<i>S. nipponica</i> Miq.			
var. <i>nipponica</i>	キバナアキギリ	7, 24, 27	●
<i>S. nubicola</i> Wall. ex Sweet		27	
<i>S. officinalis</i> L.			
'Purpurascens'	ヤクヨウサルビア (コモンセイジ)		
	'レッド・セイジ'	29	
<i>S. plebeia</i> R.Br.	ミゾコウジュ	1	NT
<i>S. pygmaea</i> Matsum.			
var. <i>pygmaea</i>	ヒメタムラソウ	4	●
var. <i>simplicior</i> Hatus. ex T.Yamaz.	アマミタムラソウ	27	● EN
<i>S. sclarea</i> L.			
'Turkestanica'		29	
<i>S. transilvanica</i> (Schur ex Griseb.) Schur		29	
<i>Scutellaria guilielmii</i> A.Gray	コナミキ	21	VU
<i>S. indica</i> L.			
var. <i>parvifolia</i> (Makino) Makino	コバノタツナミ	4, 8	●
<i>S. javanica</i> Jungh.		32	
<i>S. strigillosa</i> Hemsl.	ナミキソウ	4	
<i>S. tsusimensis</i> H.Hara	アツバタツナミソウ	21	NT
<i>Stachys discolor</i> Benth.		29	
<i>S. sieboldii</i> Miq.	チョロギ	23	
<i>Suzukia luchuensis</i> Kudô	ヤエヤマズコウジュ	27	VU
<i>Teucrium fruticans</i> L.	ツリー・ジャーマンダー	29	
<i>T. massiliense</i> L.	スウィート・ジャーマンダー	29	
<i>T. scorodonia</i> L.	ウッド・セイジ	29	
<i>Thymus quinquecostatus</i> Celak.	イブキジャコウソウ	7	
<i>T. richardii</i> Pers.	コルシカン・タイム	29	
<i>T. serpyllum</i> L.			
'Cocoinesus Major'	ココナツツ・タイム	29	
<i>T. thracicus</i> Velen.	ラベンダー・タイム	29	
<i>T. vulgaris</i> L.	タチジャコウソウ	29	
<i>Tinnea barbata</i> Vollesen		17	
<i>Vitex agnus-castus</i> L.	セイヨウニンジンボク	19, 29	

<i>V. negundo</i> L.		
var. <i>heterophylla</i> (Franch.) Rehder	クサニンジンボク	23
<i>V. rotundifolia</i> L.f.	ハマゴウ	4
<i>Westringia brevifolia</i> Benth.		33

Phrymaceae

<i>Mazus miquelii</i> Makino		
<i>M. pumilus</i> (Burm.f.) Steenis	サギゴケ	0
<i>M. quadripotuberans</i> N.Yonez.	トキワハゼ	0
<i>Phryma leptostachya</i> L.	カワセミソウ	33
subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam.	ハエドクソウ	0, 2

Paulowniaceae

<i>Paulownia taiwaniana</i> T.W.Hu et H.J.Chang		
<i>P. tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	タイワンウスバギリ	18
	ギリ	0

Orobanchaceae

<i>Aeginetia indica</i> L.		
<i>Centranthera cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.		
subsp. <i>lutea</i> (H.Hara) T.Yamaz.	ナンバンギセル	2, 8
	ゴマクサ	27 VU

Lentibulariaceae

<i>Utricularia australis</i> R.Br.		
<i>U. bifida</i> L.	イヌタヌキモ	27 NT
<i>U. dimorphantha</i> Makino	ミミカキグサ	27
<i>U. gibba</i> L.	フサタヌキモ	27 ● EN
<i>U. × japonica</i> Makino	オオバナイトタヌキモ	27
<i>U. macrorhiza</i> Leconte	タヌキモ	27 NT
<i>U. minor</i> L.	オオタヌキモ	27 NT
	ヒメタヌキモ	27 NT

Acanthaceae

<i>Acanthus caroli-alexandri</i> Haussk.		29
<i>A. ilicifolius</i> L.	ミズヒイラギ	27
<i>A. montanus</i> T.Anderson	ヒメハアザミ	16
<i>Asystasia gangetica</i> (L.) T.Anderson		16, 31
<i>A. intrusa</i> Blume		31
<i>Avicennia germinans</i> (L.) L.	ブラックマンダローブ	27
<i>A. marina</i> (Forssk.) Vierh.	ウラジロヒルギダマシ	27
<i>A. officinalis</i> L.	マルバヒルギダマシ	30
<i>Barleria albostellata</i> C.B.Clarke		17
<i>B. cristata</i> L.		31
<i>B. lupulina</i> Lindl.		16

ハエドクソウ科**ギリ科****ハマウツボ科****タヌキモ科****キツネノマゴ科**

<i>B. oenotheroides</i> Dum.Cours.		16	
<i>Brillantaisia lamium</i> Benth.		16	
<i>Codonacanthus pauciflorus</i> (Nees) Nees	アリモリソウ	27	
<i>Dicliptera suberecta</i> (Andre) Bremek		17	
<i>Fittonia verschaffeltii</i> (Lemaire) E. Coem. ex Van Houtte			
var. <i>argyroneura</i> G. Nicholson			
'Compacta'	コガタシロアミメグサ	16	
<i>Graptophyllum pictum</i> (L.) Griff.	クロトンモドキ	31	
<i>Hemigraphis primulifolia</i> (Ness) Fern.-Vill.	コウシュンサギゴケ	16	
<i>H. repanda</i> Hallier f.		16	
<i>H. reptans</i> (G.Forst.) T.Anderson ex Hemsl.	ミヤコジマソウ	27, 31	CR
<i>Hygrophila corymbosa</i> Lindau		32	
<i>H. difformis</i> (L.f.) Blume	ウォーターウィステリア	30	
<i>H. polysperma</i> (Roxb.) T.Anderson	ヒメタデハグロ	32	
<i>Hypoestes aristata</i> R.Br.		16	
<i>Justicia brandegeana</i> Wassh. et L.E.Sm.	コエビソウ	16	
<i>J. carnea</i> Lindl	ウスイロサンゴバナ	16	
<i>J. procumbens</i> L.			
var. <i>procumbens</i>	キツネノマゴ	0	
<i>Mackaya bella</i> Harv.		16	
<i>Megaskepasma erythrochlamys</i> Lindau		16	
<i>Odontonema cuspidatum</i> (Nees) Kuntze		16	
<i>Pseuderanthemum aubertii</i> Benoist		33	
<i>P. lilacinum</i> Stapf		31	
<i>P. reticulatum</i> Radlk.			
var. <i>ovarifolium</i>		16	
<i>Ruellia graecizans</i> Backer		16	
<i>Sanchezia parvibracteata</i> Sprague et Hutchinson		16	
<i>Strobilanthes dyerianus</i> Mast.	ウラムラサキ	31	
<i>S. hamiltoniana</i> (Steud.) Bosser et Heine		31	
<i>S. lanata</i> Nees		17	
<i>Thunbergia battiscombei</i> Turrill		29	
<i>T. coccinea</i> Wall.	ベニバナヤハズカズラ	33	
<i>T. laurifolia</i> Lindl.	ローレルカズラ	31	
Bignoniaceae	ノウゼンカズラ科		
<i>Bignonia capreolata</i> L.	ツリガネカズラ	27, 29, 33	
<i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K.Schum.	ノウゼンカズラ	1, 18	
<i>C. × tagliabuana</i> (Vis.) Rehder			
'Madame Galen'		29	
<i>Catalpa ovata</i> G.Don	キササゲ	18	
<i>Crescentia edulis</i> Desv.		16	

<i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don	ジャカラランダ	17
<i>Kigelia pinnata</i> DC.	ソーセージツリー	33
<i>Oroxylum indicum</i> Kurz		16
<i>Pandorea pandorana</i> Steenis		33
<i>Radermachera sinica</i> (Hance) Hemsl.		33
<i>Tabebuia aurea</i> (Silva Manso) Benth. et Hook.f. ex S.Moore	ギンヨウノウゼン	17
<i>Tecoma garrocha</i> Hieron.		17
<i>Tecomanthe dendrophila</i> K.Schum.		31
<i>Tecomaria capensis</i> (Thunb.) Spach	ヒメノウゼンカズラ	17

Verbenaceae

<i>Lantana montevidensis</i> (Spreng.) Briq.	コバノランタナ	29
<i>Petrea volubilis</i> L.		16
<i>Phyla canescens</i> (Kunth) Greene		29
<i>P. nodiflora</i> (L.) Greene	イワダレソウ	8
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> Mold.		33

クマツヅラ科

Helwingiaceae

<i>Helwingia japonica</i> (Thunb.) F.Dietr.		
subsp. <i>japonica</i>		
var. <i>japonica</i>	ハナイカダ	10, 23, 27
var. <i>parvifolia</i> Makino	コバノハナイカダ	27 ●
subsp. <i>liukuensis</i> (Hatus.) H.Hara et S.Kuros.	リュウキュウハナイカダ	8, 23, 27 ● NT
subsp. <i>taiwaniana</i> Yuen P.Yang et H.Y.Liu	タイワンハナイカダ	27

ハナイカダ科

Aquifoliaceae

<i>Ilex aquifolium</i> L.	セイヨウヒイラギ	33
<i>I. chinensis</i> Sims	ナナミノキ	9, 27
<i>I. cornuta</i> Lindl. et Paxton	シナヒイラギ	18, 20, 27
<i>I. crenata</i> Thunb.		
var. <i>crenata</i>	イヌツゲ	1, 2, 5, 11, 15, 20, 23, 24, 25
'Kinnmetsuge'	キンメツゲ	23
f. <i>latifolia</i> Goldr.	オオバイヌツゲ	2
var. <i>hachijoensis</i> Nakai	ハチジョウイヌツゲ	4
var. <i>radicans</i> (Nakai ex H.Hara) Murai	ハイイヌツゲ	15
<i>I. dimorphophylla</i> Koidz.	アマミヒイラギモチ	32 ● CR
<i>I. geniculata</i> Maxim.	フウリンウメモドキ	5 ●
<i>I. integra</i> Thunb.	モチノキ	9
<i>I. latifolia</i> Thunb.	タラヨウ	9
<i>I. leucoclada</i> (Maxim.) Makino	ヒメモチ	27 ●
<i>I. macrocarpa</i> Oliv.	ヒロハタマミズキ	27 CR
<i>I. macropoda</i> Miq.	アオハダ	5, 13

モチノキ科

<i>I. micrococca</i> Maxim.	タマミズキ	27
<i>I. nipponica</i> Makino	ミヤマウメモドキ	27 ●
<i>I. opaca</i> Aiton	アメリカヒイラギ	18, 20, 25
<i>I. paraguayensis</i> A.St.-Hil.	マテチャ	16
<i>I. pedunculosa</i> Miq.	ソヨゴ	3, 5, 11, 12, 12, 13
<i>I. rotunda</i> Thunb.	クロガネモチ	9
<i>I. rubra</i> S.Watson		33
<i>I. serrata</i> Thunb.	ウメモドキ	11, 15

Campanulaceae

Adenophora nikoensis Franch. et Sav.

var. *nikoensis*

var. *stenophylla* (Kitam.) Ohwi

A. tashiroi (Makino et Nakai) Makino et Nakai

A. triphylla (Thunb.) A.DC.

var. *japonica* (Regel) H.Hara

f. *glabra* (Makino) Kitam.

f. *violacea* (H.Hara) T.Shimizu

Campanula chamissonis Al.Fedr.

C. glomerata L.

var. *dahurica* Fisch. ex Ker Gawl.

C. lasiocarpa Cham.

C. microdonta Koidz.

C. punctata Lam.

var. *punctata*

var. *hondoensis* (Kitam.) Ohwi

var. *littoralis* Konta et S.Matsumoto

C. rotundifolia L.

Codonopsis lanceolata (Siebold et Zucc.) Trautv.

var. *lanceolata*

Lobelia boninensis Koidz.

L. cardinalis L.

L. chinensis Lour.

L. gibberoa Hemsl.

L. loochooensis Koidz.

L. sessilifolia Lamb.

L. splendens Willd.

L. zeylanica L.

Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.

Specularia perfoliata (L.) A.DC.

キキョウ科

ヒメシヤジン	27 ●	
ミヤマシヤジン	27	
シマシヤジン	27	EN
ツリガネニンジン	0, 1, 4, 23, 24, 27	
ハマシヤジン	4, 27	
ハクサンシヤジン	27	
チシマギキョウ	27	
ヤツシロソウ	1	EN
イワギキョウ	27	
シマホタルブクロ	8, 27 ●	
ホタルブクロ	1, 2, 4, 8	
ヤマホタルブクロ	1, 2, 3, 7, 8 ●	
ハマホタルブクロ	4	
イトシヤジン	27	
ツルニンジン	23	
オオハマギキョウ	27 ●	VU
ペニバナサワギキョウ	25	
ミゾカクシ	0	
	33	
マルバハタケムシロ	21, 27 ●	EN
サワギキョウ	15	
	33	
マルバミゾカクシ	27	CR
キキョウ	2, 13, 21, 27	VU
キキョウソウ	0	

Menyanthaceae

- Menyanthes trifoliata* L.
Nymphoides coreana (H.Lév.) H.Hara
N. indica (L.) Kuntze
N. peltata (S.G.Gmelin.) Kuntze

Asteraceae/Compositae

- Achillea alpina* L.
 subsp. *alpina*
A. millefolium L.
Adenocaulon himalaicum Edgew.
Ainsliaea acerifolia Sch.Bip.
 var. *acerifolia*
A. apiculata Sch.Bip.
A. cordifolia Franch. et Sav.
 var. *maruoi* (Makino) Makino ex Kitam.
A. elegans Hemsl.
 var. *elegans*
A. fragrans Champ.
 var. *integrifolia* (Maxim.) Kitam.
A. latifolia (D.Don) Sch. Bip.
 subsp. *henryi* (Diels) H.Koyama
A. macroclinidioides Hayata
 var. *okinawensis* (Hayata) Kitam.
A. oblonga Koidz.
 var. *oblonga*
Ambrosia artemisiifolia L.
Anaphalis alpicola Makino
A. margaritacea (L.) Benth. et Hook.f.
 var. *margaritacea*
Argyranthemum frutescens (L.) Sch.Bip.
Arnica unalaschcensis Less.
 var. *tschonoskyi* (Iljin) Kitam. et H.Hara
 var. *unalaschcensis*
Artemisia absinthium L.
A. arctica Less.
 subsp. *sachalinensis* (F.Schmidt) Hultén
A. capillaris Thunb.
A. feddei H.Lév. et Vaniot
A. gilvescens Miq.
A. glomerata Ledeb.
A. indica Willd.

ミツガシワ科

- ミツガシワ 15, 27
 ヒメシロアサザ 27 VU
 ガガブタ 15, 27 NT
 アサザ 4, 15, 27 NT

キク科

- ノコギリソウ 1
 セイヨウノコギリソウ 29
 ノブキ 9
 モミジハグマ 27 ●
 キッコウハグマ 27
 ヒロハテイショウソウ 8 ●
 マルバテイショウソウ 27 ● VU
 タイワンハグマ 27
 アリサンハグマ 27
 オキナワハグマ 27 ●
 ナガバハグマ 27 ● VU
 ブタクサ 0
 タカネヤハズハハコ 27 ●
 ヤマハハコ 1, 27
 17
 ウサギギク 7, 27
 エゾウサギギク 27
 ニガヨモギ 19, 29
 サマニヨモギ 27
 カワラヨモギ 4
 ヒメヨモギ 21
 ワタヨモギ 19 EN
 ハハコヨモギ 27 VU

var. maximowiczii (Nakai) H.Hara	ヨモギ	0, 23
A. japonica Thunb.	オトコヨモギ	0, 1
A. keiskeana Miq.	イヌヨモギ	1
A. kitadakensis H.Hara et Kitam.	キタダケヨモギ	27 ● EN
A. ludoviciana Nutt.		
'Silver King'	ワームウッド 'シルバーキング'	23
A. pedunculosa Miq.	ミヤマオトコヨモギ	27 ●
A. pontica L.	ローマン・ワームウッド	19
A. sinanensis Y.Yabe	タカネヨモギ	27 ●
A. unalaskensis Rydb.	チシマヨモギ	27
Aster ageratoides Turcz.		
var. ageratoides	シロヨメナ	1, 24
A. asagrayi Makino	イソノギク	27 EN
A. glehnii F.Schmidt		
var. hondoensis Kitam.	ゴマナ	20, 27 ●
A. iinumae Kitam.	ユウガギク	0 ●
A. microcephalus (Miq.) Franch. et Sav.		
var. microcephalus	センボンギク	27 ●
var. ovatus (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito	ノコンギク	7, 8 ●
A. miyagii Koidz.	オキナワギク	27, 30 ● VU
A. rugulosus Maxim.		
var. shibukawaensis Kitam. et Murata	シブカワシロギク	7 ● EN
A. savatieri Makino		
var. savatieri	ミヤマヨメナ	1, 20 ●
A. scaber Thumb.		
var. litoralis Konta	ハマシラヤマギク	4
A. scaber Thunb.	シラヤマギク	0, 1
A. sohayakiensis Koidz.	ホソバノギク	3 ● VU
A. spathulifolius Maxim.	ダルマギク	20
A. subulatus Michx.	ホウキギク	0
A. taiwanensis Kitam.		
var. lucens (Kitam.) Kitam.	テリハノギク	27 ●
A. tataricus L.f.	シオン	15 VU
A. yakushimensis (Kitam.) Soejima et Yahara	ヤクシマノギク	27 ● CR
A. yomena (Kitam.) Honda		
var. yomena	ヨメナ	2 ●
Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam.		
var. coriacea Konta et Katsuyama	ハマオケラ	4
Baccharis magellanica Pers.		33
Berkheya purpurea (DC.) Mast.		29
Bidens frondosa L.	アメリカセンダングサ	0
B. tripartita L.		

var. tripartita	タウコギ	0
<i>Brachyglottis repanda</i> Forst. et Forst.f.		
'Purpurea'		33
<i>Centaurea cineraria</i> L.		29
<i>C. pannonica</i> (Heuffel) Shimonkai		29
<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	トキンソウ	0
<i>Chrysanthemum arcticum</i> L.		
subsp. <i>arcticum</i>	アキノコハマギク	33
subsp. <i>maekawanum</i> Kitam.	コハマギク	8 ●
<i>C. balsamita</i> L.	バルサムギク (コストマリー)	29
<i>C. boreale</i> (Makino) Makino	キクタニギク	5, 27 NT
<i>C. crassum</i> (Kitam.) Kitam.	オオシマノジギク	20, 27 ● VU
<i>C. indicum</i> L.		
var. <i>indicum</i>	シマカンギク	27
<i>C. japonense</i> (Makino) Nakai		
var. <i>ashizuriense</i> Kitam.	アシズリノジギク	4, 20, 27 ●
<i>C. makinoi</i> Matsum. et Nakai		
var. <i>makinoi</i>	リュウノウギク	4, 27 ●
var. <i>wakasaense</i> (Shimot. ex Kitam.) Kitam.	ワカサハマギク	2, 4, 8 ● NT
<i>C. × marginatum</i> (Miq.) Matsum.	ハナイソギク	4, 8
<i>C. pacificum</i> Nakai	イソギク	4, 8, 27 ●
<i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. japonense</i> (Makino) Nakai		
var. <i>ashizuriense</i> Kitam.	アシズリハナイソギク (仮称)	4
<i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. makinoi</i> Matsum. et Nakai var. <i>makinoi</i>	リュウノウハナイソギク (仮称)	4
<i>C. pacificum</i> Nakai × <i>C. makinoi</i> Matsum. et Nakai var. <i>wakasaense</i> (Shimot. et Kitam.) Kitam.	ワカサハナイソギク (仮称)	4
<i>C. rupestre</i> Matsum. et Koidz.	イワインチン	27 ●
<i>C. shiwogiku</i> Kitam.		
var. <i>kinokuniense</i> Shimot. et Kitam.	キイシオギク	8 ●
<i>C. yoshinaganthum</i> Makino ex Kitam.	ナカガワノギク	3, 7 ● NT
<i>C. zawadskii</i> Herbach		
var. <i>zawadskii</i>	イワギク	21 VU
var. <i>latilobum</i> (Maxim.) Kitam.	チョウセンノギク	21 EN
<i>Chrysocephalum apiculatum</i> (Labill.) Steetz		17
<i>Cirsium boninense</i> Koidz.	オガサワラアザミ	27 ● NT
<i>C. hachijoense</i> Nakai	ハチジョウアザミ	2, 8 ●
<i>C. homolepis</i> Nakai	オゼヌマアザミ	27 ● VU
<i>C. japonicum</i> Fisch. ex DC.		
var. <i>japonicum</i>	ノアザミ	0, 23
<i>C. maritimum</i> Makino	ハマアザミ	4, 8 ●
<i>C. nipponicum</i> (Maxim.) Makino		

var. comosum (Franch. et Sav.) Kitam.	イガアザミ	2	
<i>C. oligophyllum</i> (Franch. et Sav.) Matsum.			
var. oligophyllum	ノハラアザミ	0	●
<i>C. pendulum</i> Fisch. ex DC.	タカアザミ	0	
<i>C. purpuratum</i> (Maxim.) Matsum.	フジアザミ	7	●
f. albiflorum (Kitam.) Kitam.	シロバナフジアザミ	7	
<i>C. tonense</i> Nakai	トネアザミ	24	●
<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronquist	アレチノギク	0	
<i>C. canadensis</i> (L.) Cronquist	ヒメムカシヨモギ	0	
<i>C. japonica</i> (Thunb.) Less.	イズハハコ	27	VU
<i>C. sumatrensis</i> (Retz.) E. Walker	オオアレチノギク	0	
<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S. Moore	ベニバナボロギク	0	
<i>Crepidiastrum keiskeanum</i> (Maxim.) Nakai	アゼトウナ	27	●
<i>C. lanceolatum</i> (Houtt.) Nakai			
var. lanceolatum	ホソバワダン	27	
var. daitoense (Tawada) Hatus.	ダイトウワダン	27	CR
<i>Crossostephium chinense</i> (L.) Makino	モクビャッコウ	27, 30	VU
<i>Dahlia tenuicaulis</i> P.D. Sorensen		33	
<i>Dendrocacalia crepidifolia</i> (Nakai) Nakai	ワダンノキ	27	● VU
<i>Diaspananthus uniflorus</i> (Sch. Bip.) Kitam.	クサヤツデ	3	●
<i>Echinops setifer</i> Iljin	ヒゴタイ	1, 27	VU
<i>Eclipta thermalis</i> Bunge	タカサプロウ	0	
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	ヒメジョオン	0	
<i>E. philadelphicus</i> L.	ハルジオン	0	
<i>E. strigosus</i> Muhl. ex Willd.	ヘラバヒメジョオン	0	
<i>E. thunbergii</i> A. Gray			
subsp. thunbergii	アズマギク	4	●
<i>Eupatorium amabile</i> Kitam.	ミカエリヒヨドリ	27	
<i>E. formosanum</i> Hayata	タイワンヒヨドリ	27	
<i>E. hualienense</i> C.H. Ou, S.W. Chung et C.I. Peng	カレンヒヨドリ	27	
<i>E. japonicum</i> Thunb.	フジバカマ	2, 3, 27	NT
<i>E. lindleyanum</i> DC.			
var. lindleyanum	サワヒヨドリ	27	
var. yasushii Tuyama	ハマサワヒヨドリ	4, 27	● VU
<i>E. luchuense</i> Nakai			
var. luchuense	シマフジバカマ	27	●
var. kiirunense Kitam.	キールンフジバカマ	27	
<i>E. makinoi</i> T. Kawahara et Yahara			
var. makinoi	ヒヨドリバナ	0	
<i>E. purpureum</i> L.	スイートジョーパイ (ムラサキヒヨ ドリバナ)	19	
<i>E. variabile</i> Makino	ヤマヒヨドリバナ	27	●

<i>E. yakushimense</i> Masam. et Kitam.	ヤクシマヒヨドリ	27	● VU
<i>Farfugium japonicum</i> (L.) Kitam.			
var. <i>japonicum</i>	ツワブキ	4, 8, 23, 25, 27	
var. <i>formosanum</i> (Hayata) Kitam.		27	
var. <i>luchuense</i> (Masam.) Kitam.	リュウキュウツワブキ	33	● NT
<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.	ハキダメギク	0	
<i>Gnaphalium affine</i> D.Don	ハハコグサ	0	
G. <i>hypoleucum</i> DC.			
var. <i>hypoleucum</i>	アキノハハコグサ	27	EN
G. <i>japonicum</i> Thunb.	チチコグサ	0	
G. <i>pensylvanicum</i> Willd.	チチコグサモドキ	0	
<i>Helianthus tuberosus</i> L.	キクイモ	23	
<i>Helichrysum hookeri</i> (Sonder) Druce		33	
H. <i>italicum</i> (Roth) G.Don	カレープラント	19	
H. <i>retortum</i> (L.) Willd. 'Silver Candle'		29	
<i>Hemistepta lyrata</i> Bunge	キツネアザミ	0	
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	ブタナ	0	
<i>Inula britannica</i> L.			
subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.			
var. <i>japonica</i>	オグルマ	1	
I. <i>salicina</i> L.			
var. <i>asiatica</i> Kitam.	カセンソウ	1	
<i>Ixeris debilis</i> (Thunb.) A.Gray			
f. <i>sinuata</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	キクバジシバリ	4	
I. <i>dentata</i> (Thunb.) Nakai			
subsp. <i>dentata</i>	ニガナ	0, 27	
subsp. <i>kitayamensis</i> Murata	ドロニガナ	7	VU
I. <i>laevigata</i> (Blume) Sch.Bip. ex Maxim.	ヤナギニガナ	27	VU
I. <i>repens</i> (L.) A.Gray	ハマニガナ	4	
I. <i>stolonifera</i> A.Gray	イワニガナ	0	
<i>Kleinia pendula</i> DC.		17	
<i>Lactuca indica</i> L.	アキノノゲシ	0	
<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer	ヤブタビラコ	0	
<i>Leibnitzia anandria</i> (L.) Turcz.	センボンヤリ	2	
<i>Leontopodium alpinum</i> Colm. ex Cass.	セイヨウウスユキソウ	27	
L. <i>discolor</i> Beauverd	エゾウスユキソウ	7	EN
L. <i>hayachinense</i> (Takeda) H.Hara et Kitam.	ハヤチネウスユキソウ	27	● EN
L. <i>miyabeana</i> (S.Watan.) Tatew. ex S.Watan.	オオヒラウスユキソウ	27	● VU
<i>Ligularia fischeri</i> (Ledeb.) Turcz.	オタカラコウ	15, 27	
L. <i>japonica</i> DC.	ハンカイソウ	27	
L. <i>kaialpina</i> Kitam.	カイトカラコウ	15	●
<i>Nipponanthemum nipponicum</i> (Franch. ex Maxim.) Kitam.	ハマギク	8	●

<i>Nouelia insignis</i> Franch.		32	
<i>Olearia axillaris</i> (DC.) Benth.			
'Little Smokie'		29	
<i>Othonna capensis</i> L.H.Bailey		29	
<i>Pachystegia insignis</i> (Hook.f.) Cheesem.		33	
<i>Paraixeris chelidoniifolia</i> (Makino) Nakai	クサノオウバノギク	27	VU
<i>P. denticulata</i> (Houtt.) Nakai	ヤクシソウ	0, 1	
<i>Parasenecio delphiniiifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama	モミジガサ	23, 27	●
<i>Pertya glabrescens</i> Sch.Bip.	ナガバノコウヤボウキ	1	
<i>P. scandens</i> (Thunb.) Sch.Bip.	コウヤボウキ	2, 5, 27	●
<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.			
subsp. <i>japonicus</i>	フキ	0, 23	
'Variegatus'	フキ '斑入フキ'	18	
subsp. <i>giganteus</i> (G.Nicholson) Kitam.	アキタブキ	1	
<i>Picris hieracioides</i> L.			
subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	コウゾリナ	0	
var. <i>litoralis</i> Kitam.	ハマコウゾリナ	4	●
<i>Pseudogynoxys chenopodioides</i> (Kunth) Cabr.		33	
<i>Rhodanthemum catananche</i> (Ball) B.H.Wilcox, K.Bremer et			
Humphries		17	
<i>R. gayanum</i> (Coss. et Durieu) B.H.Wilcox, K.Bremer et Humphries			
× <i>R. hosmariense</i> (Ball) B.H.Wilcox, K.Bremer et Humphries			
'African Eyes'		17	
<i>Santolina chamaecyparissus</i> L.	ワタスギギク (サントリナ)	19	
<i>Saussurea chionophylla</i> Takeda	ユキバヒゴタイ	27	● VU
<i>S. inaensis</i> Kitam.	イナトウヒレン	27	● VU
<i>S. nipponica</i> Miq.			
subsp. <i>savatieri</i> (Franch.) Kitam.	アサマヒゴタイ (ツクバヒゴタイ)	24	●
<i>S. triptera</i> Maxim.	ヤハズヒゴタイ	27	●
var. <i>kaialpina</i> (Nakai) Kitam.	シラネヒゴタイ	27	
<i>S. yoshinagae</i> Kitam.	トサトウヒレン	27	● VU
<i>Senecio aeschenboreanus</i>		33	
<i>S. articulatus</i> (L.f.) Schultz-Bip.	シッポウジュ (七宝樹)	17	
<i>S. crassissimus</i> Humbert		17	
<i>S. cylindricus</i> (A.Berger) Jacobsen		17	
<i>S. haworthii</i> Schultz-Bip.	ギンゲツ (銀月)	17	
<i>S. herreianus</i> Dinter	ダイゲンゲツジョウ (大弦月城)	17	
<i>S. jacobsenii</i> Rowley		33	
<i>S. kleiniiformis</i> Suess.	マサイノヤジリ (マサイの矢尻)	17	
<i>S. pendulus</i> (Forssk.) Schultz-Bip.	ハツタカ (初鷹)	17	
<i>S. pseudoarnica</i> Less.	エゾオグルマ	27	
<i>S. vittatus</i> Reiche		17	

<i>S. vulgaris</i> L.	ノボロギク	0	
<i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp. et Endl.) H. Rob.	ヤーコン	23	
<i>Solidago altissima</i> L.	セイタカアワダチソウ	0	
<i>S. virgaurea</i> L.			
subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara			
var. <i>asiatica</i>	アキノキリンソウ	27	
subsp. <i>leiocarpa</i> (Benth.) Hultén			
var. <i>leiocarpa</i>	ミヤマアキノキリンソウ	7, 27	
var. <i>praeiflorens</i> Nakai	ハチジョウアキノキリンソウ	27	●
<i>S. yokusaiana</i> Makino	アオヤギバナ	27	●
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	オニノゲシ	0	
<i>S. oleraceus</i> L.	ノゲシ	0	
<i>Stevia rebaudiana</i> Hemsl.	ステビア	23	
<i>Syneilesis palmata</i> (Thunb.) Maxim.	ヤブレガサ	8, 9, 23	
<i>Tagetes lemmonii</i> A.Gray	レモン・マリゴールド	33	
<i>T. lucida</i> Cav.	ミント・マリゴールド	29	
<i>Tanacetum cinerariifolium</i> (Trevir.) Sch.Bip.	シロバナムシヨケギク	23	
<i>T. vulgare</i> L.	ヨモギギク	19	
var. <i>boreale</i> (Fisch. ex DC.) Trautv. et C.A.Mey.	エゾヨモギギク	27	VU
<i>Taraxacum albidum</i> Dahlst.	シロバナタンポポ	0, 2	●
<i>T. laevigatum</i> (Willd.) DC.	アカミタンポポ	0	
<i>T. officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	セイヨウタンポポ	0	
<i>T. platycarpum</i> Dahlst.			
var. <i>platycarpum</i>	カントウタンポポ	0, 23	●
<i>T. venustum</i> H.Koidz.	エゾタンポポ	0	
<i>T. yatsugatakense</i> H.Koidz.	ヤツガタケタンポポ	27	●
<i>Tephrosia pierotii</i> (Miq.) Holub	サワオグルマ	15	●
<i>Tetragonotheca helianthoides</i> L.	シカクヒマワリ	18	
<i>Xanthium strumarium</i> L.	オナモミ	0	VU
<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.			
subsp. <i>japonica</i>	オニタビラコ	0	

Bruniaceae

ブルニア科

<i>Berzelia lanuginosa</i> (L.) Brongn.	17, 33	
---	--------	--

Adoxaceae

レンブクソウ科

<i>Sambucus nigra</i> L.			
'Black Lace'	セイヨウニワトコ 'ブラック・レー ス'	19, 27	
<i>Viburnum carlesii</i> Hemsl.			
var. <i>carlesii</i>	オオチョウジガマズミ	19	EN
var. <i>bitchiuense</i> (Makino) Nakai	チョウジガマズミ	27	NT

<i>V. dilatatum</i> Thunb.	ガマズミ	0, 1, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 22, 9	
<i>V. erosum</i> Thunb.			
var. <i>erosum</i>	コバノガマズミ	3, 5, 11, 14	
<i>V. furcatum</i> Blume ex Maxim.	オオカメノキ	5, 13	
<i>V. japonicum</i> (Thunb.) Spreng.			
var. <i>japonicum</i>	ハクサンボク	9, 27	●
<i>V. × kiusianum</i> Hatus.	オニコバノガマズミ	4	
<i>V. luzonicum</i> Rolfe	ルズンガマズミ	33	
<i>V. odoratissimum</i> Ker Gawl.	サンゴジュ	9, 23, 29	
<i>V. opulus</i> L.			
var. <i>sargentii</i> (Koehne) Takeda	カンボク	13, 27	
<i>V. phlebotrichum</i> Siebold et Zucc.	オトコヨウゾメ	11	●
<i>V. plicatum</i> Thunb.			
var. <i>plicatum</i>			
f. <i>plicatum</i>	オオデマリ	6	
var. <i>tomentosum</i> Miq.	ヤブデマリ	5, 6, 25	
<i>V. propinquum</i> Hemsl.	オイワケガマズミ	33	
<i>V. sieboldii</i> Miq.			
var. <i>sieboldii</i>	ゴマキ	3, 11	●
<i>V. suspensum</i> Lindl.	ゴモジュ	32	●
<i>V. wrightii</i> Miq.			
var. <i>wrightii</i>	ミヤマガマズミ	13	

Caprifoliaceae

<i>Abelia chinensis</i> R.Br.			
var. <i>ionandra</i> (Hayata) Masam.	タイワンツクバネウツギ	21	CR
<i>A. × grandiflora</i> (André) Rehder	ハナゾノツクバネウツギ	23	
<i>A. serrata</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>serrata</i>	コツクバネウツギ	6	
<i>A. spathulata</i> Siebold et Zucc.			
var. <i>spathulata</i>	ツクバネウツギ	5, 15	
var. <i>sanguinea</i> Makino	ペニバナノツクバネウツギ	5	●
<i>A. tetrasepala</i> (Koidz.) H.Hara et S.Kuros.	オオツクバネウツギ	15	●
<i>Heptacodium jasminoides</i> Airy-Shaw		33	
<i>Kolkwitzia amabilis</i> Graebn.	ショウキウツギ	20	
<i>Lonicera affinis</i> Hook. et Arn.	ハマニンドウ	27	●
<i>L. alpigena</i> L.			
subsp. <i>glehnii</i> (F.Schmidt) H.Hara			
var. <i>glehnii</i>	エゾヒヨウタンボク	27	VU
<i>L. gracilipes</i> Miq.			
var. <i>gracilipes</i>	ヤマウグイスカグラ	0	●
var. <i>glabra</i> Miq.	ウグイスカグラ	1, 5, 24	●

スイカズラ科

var. <i>glandulosa</i> Maxim.	ミヤマウグイスカグラ	1, 5, 12 ●
L. × <i>heckrottii</i> Rehd.		
'Goldframe'	ゴールドフレーム・ハニーサックル	29
L. <i>implexa</i> Soland.		27
L. <i>japonica</i> Thunb.	スイカズラ	0, 1, 2, 27
var. <i>miyagusukiana</i> Makino	ヒメスイカズラ	27 ● CR
L. <i>morrowii</i> A.Gray	キンギンボク	1, 3, 5
L. <i>periclymenum</i> L.	ニオイニンドウ (ハニーサックル)	29
'Belgica'	ニオイニンドウ (ハニーサックル)	
	'ベルギカ'	29
	ニオイニンドウ (ハニーサックル)	
	'グラハム・トーマス'	29
	ニオイニンドウ (ハニーサックル)	
	'ウィンドワード'	29
L. <i>ramosissima</i> Franch. et Sav. ex Maxim.		
var. <i>ramosissima</i>	チチブヒョウタンボク	27 ●
L. <i>tenuipes</i> Nakai		
var. <i>tukubana</i> Satake	ツクバウグイスカグラ	21
L. <i>tschonokii</i> Maxim.	オオヒョウタンボク	27 ●
<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	オミナエシ	0, 1, 2, 4, 13, 23, 27
P. <i>villosa</i> (Thunb.) Juss.	オトコエシ	0, 1, 2
<i>Scabiosa japonica</i> Miq.		
var. <i>japonica</i>	マツムシソウ	1 ●
var. <i>alpina</i> Takeda	タカネマツムシソウ	7 ●
var. <i>lasiophylla</i> Sugim.	ソナレマツムシソウ	4 ● VU
<i>Valeriana flaccidissima</i> Maxim.	ツルカノコソウ	1
<i>Weigela coraeensis</i> Thunb.		
var. <i>coraeensis</i>	ハコネウツギ	2, 5, 6, 11, 12 ●
W. <i>decora</i> (Nakai) Nakai		
var. <i>decora</i>	ニシキウツギ	1, 3, 5, 6 ●
W. <i>floribunda</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	ヤブウツギ	1, 27 ●
W. <i>florida</i> (Bunge) A.DC.	オオベニウツギ	27 CR
W. <i>hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	タニウツギ	5, 6, 15 ●
W. <i>japonica</i> Thunb.	ツクシヤブウツギ	27 ●

Pittosporaceae

トベラ科

<i>Billardiera longiflora</i> Labill.	33
<i>Hymenosporum flavum</i> (Hook.) F.Muell.	33
<i>Pittosporum bicolor</i> Hook.	33
P. <i>heterophyllum</i> Franch.	29
P. <i>multiflorum</i> (A.Cunn. ex Benth.) L.W.Cayzer, Crisp et I.Telford	17

<i>P. parvifolium</i> Hayata		
var. <i>beecheyi</i> (Tuyama) H.Ohba	ハハジマトベラ	27 ● VU
<i>P. tenuifolium</i> Banks et Soland. ex Gaertn.	クロハトベラ	33
<i>P. tobira</i> (Thunb.) W.T.Aiton	トベラ	6, 8, 9, 13, 33

Araliaceae

ウコギ科

<i>Aralia cordata</i> Thunb.		
var. <i>cordata</i>	ウド	0, 23
<i>A. elata</i> (Miq.) Seem.	タラノキ	0, 1
<i>A. nudicaulis</i> L.		27
<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb.	ツボクサ	27
<i>Dendropanax trifidus</i> (Thunb.) Makino ex H.Hara	カクレミノ	9
<i>Eleutherococcus innovans</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohba	タカノツメ	13 ●
<i>E. spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu		
var. <i>spinosus</i>	ヤマウコギ	0, 15, 23 ●
var. <i>japonicus</i> (Franch. et Sav.) H.Ohba	オカウコギ	27 ●
<i>Fatsia japonica</i> (Thunb.) Decne. et Planch.		
var. <i>japonica</i>	ヤツデ	9, 14, 24, 28
<i>Hedera helix</i> L.	ヘデラ	20
<i>H. nepalensis</i> K.Koch		
var. <i>sinensis</i> (Tobler) Rehder		33
<i>H. rhombea</i> (Miq.) Bean		
var. <i>rhombea</i>	キヅタ	0
<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	オオバチドメ	33
<i>H. maritima</i> Honda	ノチドメ	0
<i>H. ramiflora</i> Maxim.	オオチドメ	0
<i>H. sibthorpioides</i> Lam.	チドメグサ	0
<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.		
var. <i>septemlobus</i>	ハリギリ	9, 13
<i>Osmoxylon lineare</i> (Merr.) Philipson		31
<i>Panax ginseng</i> C.A.Mey.	チョウセンニンジン	27
<i>P. pseudoginseng</i> Wall.		
subsp. <i>japonicus</i> (C.A.Mey.) H.Hara		
var. <i>japonicus</i>	トチバニンジン	27 ●
<i>Pseudopanax ferox</i> (T.Kirk) T.Kirk		33
<i>Schefflera albidobracteata</i> Elmer		31
<i>S. neobudica</i> Guillaumin		31
<i>Trevesia cheiranthra</i> Kuntze		31

Apiaceae/Umbelliferae

セリ科

<i>Actinotus helianthi</i> Labill.		17
<i>Angelica acutiloba</i> (Siebold et Zucc.) Kitag.		

var. <i>iwatensis</i> (Kitag.) Hikino	ミヤマトウキ	27	●
<i>A. decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.	ノダケ	1, 2	
<i>A. keiskei</i> (Miq.) Koidz.	アシタバ	4, 23	●
<i>A. longiradiata</i> (Maxim.) Kitag.			
var. <i>longiradiata</i>	ツクシゼリ	27	●
<i>Apodicarpum ikenoi</i> Makino	エキサイゼリ	21	● NT
<i>Chamaele decumbens</i> (Thunb.) Makino			
var. <i>decumbens</i>	セントウソウ	2	●
<i>Cicuta virosa</i> L.	ドクゼリ	15	
<i>Cryptotaenia japonica</i> Hassk.	ミツバ	23	
<i>Eryngium bourgati</i> Gouan		33	
<i>E. eburneum</i> Decne.		27	
<i>E. pandanifolium</i> Cham. et Schlecht.		33	
<i>E. planum</i> L.	マルバノヒゴタイサイコ	29	
<i>Heracleum sphondylium</i> L.			
subsp. <i>sphondylium</i>			
var. <i>nipponicum</i> (Kitag.) H. Ohba	ハナウド	3	●
<i>Libanotis coreana</i> (H. Wolff) Kitag.	イブキボウフウ	0	
<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.			
subsp. <i>javanica</i>	セリ	15	
var. <i>javanica</i> cultivar	セリ (斑入り)	27	
<i>Peucedanum japonicum</i> Thunb.			
var. <i>japonicum</i>	ボタンボウフウ	4, 23	
<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.			
'Rosea'		29	
<i>Pterygopleurum neurophyllum</i> (Maxim.) Kitag.	シムラニンジン	21	VU
<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	ウマノミツバ	4	
<i>Sium suave</i> Walter			
var. <i>ovatum</i> (Yatabe) H. Hara	ヒロハヌマゼリ	27	●
<i>Spuriopimpinella koreana</i> (Y. Yabe) Kitag.	ヒカゲミツバ	27	
<i>Torilis japonica</i> (Houtt.) DC.	ヤブジラミ	0	

付録1. 掲載属のうち科を変更した属の一覧（アルファベット順）。
 本目録で採用した分類体系（岩波生物学辞典第5版に概ね準拠）を現科名，新Engler分類体系を旧科名とした。

属	現科名		旧科名	
Acer	ムクロジ科	Sapindaceae	カエデ科	Aceraceae
Acorus	ショウブ科	Acoraceae	サトイモ科	Araceae
Adansonia	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Aegiceras	サクラソウ科	Primulaceae	ヤブコウジ科	Myrsinaceae
Aesculus	ムクロジ科	Sapindaceae	トチノキ科	Hippocastanaceae
Agapanthus	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Agave	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Alangium	ミズキ科	Cornaceae	ウリノキ科	Alangiaceae
Albuca	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Allium	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Alluaudia	カナボウノキ科	Didiereaceae	スベリヒユ科	Portulacaceae
Alluaudiopsis	カナボウノキ科	Didiereaceae	スベリヒユ科	Portulacaceae
Aloe	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Aphananthe	アサ科	Cannabaceae	ニレ科	Ulmaceae
Ardisia	サクラソウ科	Primulaceae	ヤブコウジ科	Myrsinaceae
Aristotelia	ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	シクンシ科	Combretaceae
Arthropodium	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Asparagus	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Aspidistra	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Astelia	アステリア科	Asteliaceae	ユリ科	Liliaceae
Astroloba	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Aucuba	アオキ科	Garryaceae	ミズキ科	Cornaceae
Avicennia	キツネノマゴ科	Acanthaceae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Bacopa	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Barnardia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Beaucarnea	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Bellevalia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Beschorneria	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Bischofia	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Bloomeria	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Bombax	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Bowenia	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Bowiea	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Bowkeria	スティルベ科	Stilbaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Brachychiton	アオイ科	Malvaceae	アオギリ科	Sterculiaceae
Brasenia	ジュンサイ科	Cabombaceae	スイレン科	Nymphaeaceae
Breynia	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Brodiaea	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Buddleja	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	フジウツギ科	Buddlejaceae
Burchardia	チゴユリ科	Colchicaceae	ユリ科	Liliaceae
Calandrinia	ヌマハコベ科	Montiaceae	スベリヒユ科	Portulacaceae
Callicarpa	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Callitriche	オオバコ科	Plantaginaceae	アワゴケ科	Callitrichaceae
Caloscordum	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Camassia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae

属	現科名		旧科名	
Caralluma	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Cardiandra	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Carpenteria	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Ceiba	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Celtis	アサ科	Cannabaceae	ニレ科	Ulmaceae
Centella	ウコギ科	Araliaceae	セリ科	Umbelliferae
Centranthera	ハマウツボ科	Orobanchaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Cephalotaxus	イチイ科	Taxaceae	イスガヤ科	Cephalotaxaceae
Ceratozamia	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Ceropegia	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Chenopodium	ヒユ科	Amaranthaceae	アカザ科	Chenopodiaceae
Chimaphila	ツツジ科	Ericaceae	イチヤクソウ科	Pyrolaceae
Chionodoxa	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Chionographis	シュロソウ科	Melanthiaceae	ユリ科	Liliaceae
Chlorogalum	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Chlorophytum	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Chorisia	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Clerodendrum	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Cleyera	サカキ科	Pentaphyllaceae	ツバキ科	Theaceae
Clusia	フクギ科	Clusiaceae/Guttiferae	オトギリソウ科	Guttiferae
Colchicum	チゴユリ科	Colchicaceae	ユリ科	Liliaceae
Congea	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Convallaria	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Corchoropsis	アオイ科	Malvaceae	シナノキ科	Tiliaceae
Cordyline	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Cryptomeria	ヒノキ科	Cupressaceae	スギ科	Taxodiaceae
Cryptostegia	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Cunninghamia	ヒノキ科	Cupressaceae	スギ科	Taxodiaceae
Cyathodes	ツツジ科	Ericaceae	エパクリス科	Epacridaceae
Cymodocea	ベニアマモ科	Cymodoceaceae	イトクズモ科	Zannichelliaceae
Dasyllirion	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Deinranthe	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Deutzia	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Dianella	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Dichelostemma	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Dichroa	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Didierea	カナボウノキ科	Didiereaceae	スベリヒユ科	Portulacaceae
Digitalis	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Dioon	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Dipcadi	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Dischidia	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Disporopsis	チゴユリ科	Colchicaceae	ユリ科	Liliaceae
Disporum	チゴユリ科	Colchicaceae	ユリ科	Liliaceae
Dopatrium	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Dracaena	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Dregea	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Durio	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Ellisiophyllum	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae

属	現科名		旧科名	
Empetrum	ツツジ科	Ericaceae	ガンコウラン科	Empetraceae
Encephalartos	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Epacris	ツツジ科	Ericaceae	エパクリス科	Epacridaceae
Eremophila	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	ハマジンチョウ科	Myoporaceae
Eucomis	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Eurya	サカキ科	Pentaphylacaceae	ツバキ科	Theaceae
Firmiana	アオイ科	Malvaceae	アオギリ科	Sterculiaceae
Flueggea	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Fockea	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Garcinia	フクギ科	Clusiaceae/Guttiferae	オトギリソウ科	Guttiferae
Gardneria	マチン科	Loganiaceae	ボタリア科	Potaliaceae
Gasteria	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Glochidion	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Gmelina	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Gomphostigma	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	フジウツギ科	Buddlejaceae
Grewia	アオイ科	Malvaceae	シナノキ科	Tiliaceae
Gymnema	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Haworthia	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Heliconia	オウムバナ科	Heliconiaceae	バショウ科	Musaceae
Heloniopsis	シュロソウ科	Melanthiaceae	ユリ科	Liliaceae
Helwingia	ハナйкаダ科	Helwingiaceae	ミズキ科	Cornaceae
Hemerocallis	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Heritiera	アオイ科	Malvaceae	アオギリ科	Sterculiaceae
Hesperaloe	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Holmskioldia	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Hosta	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Hoya	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Huernia	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Humulus	アサ科	Cannabaceae	クワ科	Moraceae
Hyacinthoides	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Hydrangea	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Hydrocleys	オモダカ科	Alismataceae	ハナイ科	Butomaceae
Hydrocotyle	ウコギ科	Araliaceae	セリ科	Umbelliferae
Idesia	ヤナギ科	Salicaceae	イイギリ科	Flacourtiaceae
Illicium	マツブサ科	Schisandraceae	シキミ科	Illiciaceae
Ipheion	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Isoplexis	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Itea	ズイナ科	Iteaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Jamesia	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Kirengeshoma	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Kniphofia	ワスレグサ科	Asphodelaceae	ユリ科	Liliaceae
Lachenalia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Lagotis	オオバコ科	Plantaginaceae	ウルップソウ科	Globulariaceae
Landoltia	サトイモ科	Araceae	ウキクサ科	Lemnaceae
Ledebouria	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Leea	ブドウ科	Vitaceae	ウドノキ科	Leeaceae
Lemna	サトイモ科	Araceae	ウキクサ科	Lemnaceae
Lepidozamia	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae

属	現科名		旧科名	
Limnocharis	オモダカ科	Alismataceae	ハナイ科	Butomaceae
Limnophila	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Linaria	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Lindernia	アゼナ科	Linderniaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Liquidambar	フウ科	Altingiaceae	マンサク科	Hamamelidaceae
Liriope	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Lomandra	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ワスレグサ科	Xanthorrhoeaceae
Macrozamia	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Maesa	サクラソウ科	Primulaceae	ヤブコウジ科	Myrsinaceae
Maianthemum	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Maireana	ヒユ科	Amaranthaceae	アカザ科	Chenopodiaceae
Manfreda	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Matelea	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Mazus	ハエドクソウ科	Phrymaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Mesua	テリハボク科	Calophyllaceae	オトギリソウ科	Guttiferae
Metanarthecium	キンコウカ科	Nartheciaceae	ユリ科	Liliaceae
Metaplexis	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Metasequoia	ヒノキ科	Cupressaceae	スギ科	Taxodiaceae
Mitrasacme	マチン科	Loganiaceae	ボタリア科	Potaliaceae
Muscari	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Najas	トチカガミ科	Hydrocharitaceae	イバラモ科	Najadaceae
Narthecium	キンコウカ科	Nartheciaceae	ユリ科	Liliaceae
Nectaroscordum	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Nelumbo	ハス科	Nelumbonaceae	スイレン科	Nymphaeaceae
Nolina	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Nothofagus	ナンキョクブナ科	Nothofagaceae	ブナ科	Fagaceae
Nothoscordum	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Ochroma	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Ophiopogon	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Ornithogalum	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Otacanthus	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Pachira	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Parnassia	ニシキギ科	Celastraceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Patrinia	スイカズラ科	Caprifoliaceae	オミナエシ科	Valerianaceae
Paulownia	キリ科	Paulowniaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Peliosanthes	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Pentasachme	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Penthorum	タコノアシ科	Penthoraceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Petraeovitex	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Philadelphus	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Phyllanthus	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Pileostegia	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Platytheca	ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	トレマンドラ科	Tremandraceae
Polygonatum	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Polyxena	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Pseudanthus	ピクロデンドロン科	Picrodendraceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Pseudobombax	アオイ科	Malvaceae	パンヤ科	Bombacaceae
Pseudolysimachion	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae

属	現科名		旧科名	
Punica	ミソハギ科	Lythraceae	ザクロ科	Punicaceae
Pyrola	ツツジ科	Ericaceae	イチヤクソウ科	Pyrolaceae
Ravenala	ゴクラクチョウカ科	Strelitziaceae	バショウ科	Musaceae
Reineckea	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Ribes	スグリ科	Grossulariaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Richea	ヒルギ科	Rhizophoraceae	エパクリス科	Epacridaceae
Rohdea	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Ruppia	カワツルモ科	Ruppiaceae	イトクズモ科	Zannichelliaceae
Ruscus	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Sambucus	レンブクソウ科	Adoxaceae	スイカズラ科	Caprifoliaceae
Sansevieria	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Sauropus	ミカンソウ科	Phyllanthaceae	トウダイグサ科	Euphorbiaceae
Scabiosa	スイカズラ科	Caprifoliaceae	マツムシソウ科	Dipsacaceae
Schelhammra	チゴユリ科	Colchicaceae	ユリ科	Liliaceae
Schizophragma	アジサイ科	Hydrangeaceae	ユキノシタ科	Saxifragaceae
Scilla	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Sequoia	ヒノキ科	Cupressaceae	スギ科	Taxodiaceae
Simmondsia	シモンジア科	Simmondsiaceae	ツゲ科	Buxaceae
Smilacina	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Smilax	シオデ科	Smilacaceae	ユリ科	Liliaceae
Sonneratia	ミソハギ科	Lythraceae	ハマザクロ科	Sonneratiaceae
Sparganium	ガマ科	Typhaceae	ミクリ科	Sparganiaceae
Spirodela	サトイモ科	Araceae	ウキクサ科	Lemnaceae
Stangeria	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Stapelia	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Sterculia	アオイ科	Malvaceae	アオギリ科	Sterculiaceae
Strelitzia	ゴクラクチョウカ科	Strelitziaceae	バショウ科	Musaceae
Strychnos	マチン科	Loganiaceae	ボタリヤ科	Potaliaceae
Syringodium	ベニアマモ科	Cymodoceaceae	イトクズモ科	Zannichelliaceae
Tacca	ヤマノイモ科	Dioscoreaceae	タシロイモ科	Taccaceae
Taxodium	ヒノキ科	Cupressaceae	スギ科	Taxodiaceae
Taxus	イチイ科	Taxaceae	スギ科	Taxaceae
Ternstroemia	サカキ科	Pentaphylacaceae	ツバキ科	Theaceae
Tetracentron	ヤマグルマ科	Trochodendraceae	スイセイジュ科	Tetracentraceae
Theobroma	アオイ科	Malvaceae	アオギリ科	Sterculiaceae
Tilia	アオイ科	Malvaceae	シナノキ科	Tiliaceae
Tofieldia	チシマゼキショウ科	Tofieldiaceae	ユリ科	Liliaceae
Torenia	アゼナ科	Linderniaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Torreyia	イチイ科	Taxaceae	スギ科	Taxaceae
Trapa	ミソハギ科	Lythraceae	ヒシ科	Trapaceae
Trapella	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマ科	Pedaliaceae
Trillium	シュロソウ科	Melanthiaceae	ユリ科	Liliaceae
Triteleia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae
Trochetiopsis	アオイ科	Malvaceae	アオギリ科	Sterculiaceae
Tulbaghia	ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	ユリ科	Liliaceae
Tylophora	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Valeriana	スイカズラ科	Caprifoliaceae	オミナエシ科	Valerianaceae
Veltheimia	クサスギカズラ科	Asparagaceae	ユリ科	Liliaceae

属	現科名		旧科名	
Veratrum	シュロソウ科	Melanthiaceae	ユリ科	Liliaceae
Veronica	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Veronicastrum	オオバコ科	Plantaginaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae
Viburnum	レンブクソウ科	Adoxaceae	スイカズラ科	Caprifoliaceae
Vincetoxicum	キョウチクトウ科	Apocynaceae	ガガイモ科	Asclepiadaceae
Vitex	シソ科	Lamiaceae/Labiatae	クマツヅラ科	Verbenaceae
Wolffia	サトイモ科	Araceae	ウキクサ科	Lemnaceae
Yucca	クサスギカズラ科	Asparagaceae	リュウゼツラン科	Agavaceae
Zamia	ザミア科	Zamiaceae	ソテツ科	Cycadaceae
Zannichellia	ヒルムシロ科	Potamogetonaceae	イトクズモ科	Zannichelliaceae
Zostera	アマモ科	Zosteraceae	ヒルムシロ科	Potamogetonaceae

付録2. 掲載科のうち変更分の一覧（五十音順）.

本目録で採用した分類体系（岩波生物学辞典第5版に概ね準拠）を現科名，新Engler分類体系を旧科名とした.

旧科名	現科名	属
アオギリ科 Sterculiaceae	アオイ科 Malvaceae	Brachychiton
		Firmiana
		Heritiera
		Sterculia
		Theobroma
		Trochetiopsis
アカザ科 Chenopodiaceae	ヒユ科 Amaranthaceae	Chenopodium
		Maireana
アワゴケ科 Callitrichaceae	オオバコ科 Plantaginaceae	Callitriche
イイギリ科 Flacourtiaceae	ヤナギ科 Salicaceae	Idesia
イチヤクソウ科 Pyrolaceae	ツツジ科 Ericaceae	Chimaphila
		Pyrola
イトクズモ科 Zannichelliaceae	ヒルムシロ科 Potamogetonaceae	Zannichellia
	ベニアマモ科 Cymodoceaceae	Cymodocea
		Syringodium
イスガヤ科 Cephalotaxaceae	イチイ科 Taxaceae	Cephalotaxus
イバラモ科 Najadaceae	トチカガミ科 Hydrocharitaceae	Najas
ウキクサ科 Lemnaceae	サトイモ科 Araceae	Landoltia
		Lemna
		Spirodela
		Wolffia
ウドノキ科 Leeaceae	ブドウ科 Vitaceae	Leea
ウリノキ科 Alangiaceae	ミズキ科 Cornaceae	Alangium
ウルップソウ科 Globulariaceae	オオバコ科 Plantaginaceae	Lagotis
エパクリス科 Epacridaceae	ツツジ科 Ericaceae	Cyathodes
		Epacris
	ヒルギ科 Rhizophoraceae	Richea
オトギリソウ科 Guttiferae	テリハボク科 Calophyllaceae	Mesua
	フクギ科 Clusiaceae/Guttiferae	Clusia
		Garcinia
オミナエシ科 Valerianaceae	スイカズラ科 Caprifoliaceae	Patrinia
		Valeriana
カエデ科 Aceraceae	ムクロジ科 Sapindaceae	Acer
ガガイモ科 Asclepiadaceae	キョウチクトウ科 Apocynaceae	Caralluma
		Ceropegia
		Cryptostegia
		Dischidia
		Dregea
		Fockea
		Gymnema
		Hoya
		Huernia
		Matelea
		Metaplexis
		Pentasachme

旧科名		現科名		属
				Stapelia
				Tylophora
				Vincetoxicum
ガンコウラン科	Empetraceae	ツツジ科	Ericaceae	Empetrum
クマツヅラ科	Verbenaceae	キツネノマゴ科	Acanthaceae	Avicennia
		シン科	Lamiaceae/Labiatae	Callicarpa
				Clerodendrum
				Congea
				Gmelina
				Holmskioldia
				Petraeovitex
				Vitex
クワ科	Moraceae	アサ科	Cannabaceae	Humulus
ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	アゼナ科	Linderniaceae	Lindernia
				Torenia
		オオバコ科	Plantaginaceae	Bacopa
				Digitalis
				Dopatrium
				Ellisiophyllum
				Isoplexis
				Limnophila
				Linaria
				Otacanthus
				Pseudolysimachion
				Veronica
				Veronicastrum
		キリ科	Paulowniaceae	Paulownia
		スティルベ科	Stilbaceae	Bowkeria
		ハエドクソウ科	Phrymaceae	Mazus
		ハマウツボ科	Orobanchaceae	Centranthera
ゴマ科	Pedaliaceae	オオバコ科	Plantaginaceae	Trapella
ザクロ科	Punicaceae	ミソハギ科	Lythraceae	Punica
サトイモ科	Araceae	ショウブ科	Acoraceae	Acorus
シキミ科	Illiciaceae	マツブサ科	Schisandraceae	Illicium
シクンシ科	Combretaceae	ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	Aristotelia
シナノキ科	Tiliaceae	アオイ科	Malvaceae	Corchoropsis
				Grewia
				Tilia
スイカズラ科	Caprifoliaceae	レンブクソウ科	Adoxaceae	Sambucus
				Viburnum
スイセイジュ科	Tetracentraceae	ヤマグルマ科	Trochodendraceae	Tetracentron
スイレン科	Nymphaeaceae	ハゴロモモ科	Cabombaceae	Brasenia
		ハス科	Nelumbonaceae	Nelumbo
スギ科	Taxaceae	イチイ科	Taxaceae	Taxus
				Torreya
	Taxodiaceae	ヒノキ科	Cupressaceae	Cryptomeria
				Cunninghamia
				Metasequoia

旧科名		現科名		属
スベリヒユ科	Portulacaceae	カナボウノキ科	Didiereaceae	Sequoia
				Taxodium
				Alluaudia
				Alluaudiopsis
セリ科	Umbelliferae	ウコギ科	Araliaceae	Didierea
				Calandrinia
				Centella
ソテツ科	Cycadaceae	ザミア科	Zamiaceae	Hydrocotyle
				Bowenia
				Ceratozamia
				Dioon
				Encephalartos
				Lepidozamia
				Macrozamia
				Stangeria
タシロイモ科	Taccaceae	ヤマノイモ科	Dioscoreaceae	Zamia
				Tacca
ツゲ科	Buxaceae	シモンジア科	Simmondsiaceae	Simmondsia
ツバキ科	Theaceae	サカキ科	Pentaphylacaceae	Cleyera
				Eurya
				Ternstroemia
トウダイグサ科	Euphorbiaceae	クサスギカズラ科	Asparagaceae	Bellevia
				Pseudanthus
		ミカンソウ科	Phyllanthaceae	Bischofia
				Breynia
				Flueggea
				Glochidion
				Phyllanthus
				Sauropus
トチノキ科	Hippocastanaceae	ムクロジ科	Sapindaceae	Aesculus
トレマンドラ科	Tremandraceae	ホルトノキ科	Elaeocarpaceae	Platytheca
ニレ科	Ulmaceae	アサ科	Cannabaceae	Aphananthe
				Celtis
バショウ科	Musaceae	オウムバナ科	Heliconiaceae	Heliconia
				Ravenala
		ゴクラクチョウカ科	Strelitziaceae	Strelitzia
ハナイ科	Butomaceae	オモダカ科	Alismataceae	Hydrocleys
				Limnocharis
ハマザクロ科	Sonneratiaceae	ミソハギ科	Lythraceae	Sonneratia
ハマジンチョウ科	Myoporaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	Eremophila
パンヤ科	Bombacaceae	アオイ科	Malvaceae	Adansonia
				Bombax
				Ceiba
				Chorisia
				Durio
				Ochroma
				Pachira
				Pseudobombax

旧科名		現科名		属
ヒシ科	Trapaceae	ミソハギ科	Lythraceae	Trapa
ヒルムシロ科	Potamogetonaceae	アマモ科	Zosteraceae	Zostera
		カワツルモ科	Ruppiaceae	Ruppia
フジウツギ科	Buddlejaceae	ゴマノハグサ科	Scrophulariaceae	Buddleja
				Gomphostigma
ブナ科	Fagaceae	ナンキョクブナ科	Nothofagaceae	Nothofagus
ポタリア科	Potaliaceae	マチン科	Loganiaceae	Gardneria
				Mitrasacme
				Strychnos
マツムシソウ科	Dipsacaceae	スイカズラ科	Caprifoliaceae	Scabiosa
マンサク科	Hamamelidaceae	フウ科	Altingiaceae	Liquidambar
ミクリ科	Sparganiaceae	ガマ科	Typhaceae	Sparganium
ミズキ科	Cornaceae	アオキ科	Garryaceae	Aucuba
		ハナイカダ科	Helwingiaceae	Helwingia
ヤブコウジ科	Myrsinaceae	サクラソウ科	Primulaceae	Aegiceras
				Ardisia
				Maesa
ユキノシタ科	Saxifragaceae	アジサイ科	Hydrangeaceae	Cardiandra
				Carpenteria
				Deinanth
				Deutzia
				Dichroa
				Hydrangea
				Jamesia
				Kirengeshoma
				Philadelphus
				Pileostegia
				Schizophragma
				Itea
				Ribes
ユリ科	Liliaceae	ズイナ科	Iteaceae	Itea
				Ribes
				Penthorum
				Parnassia
		タコノアシ科	Penthoraceae	Penthorum
				Parnassia
				Parnassia
		ニシキギ科	Celastraceae	Parnassia
				Parnassia
		アステリア科	Asteliaceae	Astelia
				Astelia
		キンコウカ科	Nartheciaceae	Metanarthecium
				Narthecium
		クサスギカズラ科	Asparagaceae	Albuca
				Arthropodium
				Asparagus
				Aspidistra
				Barnardia
				Bloomeria
				Bowiea
				Brodiaea
				Camassia
				Chionodoxa
				Chlorogalum
				Chlorophytum
				Convallaria

旧科名	現科名	属
		Dichelostemma
		Dipcadi
		Eucomis
		Hosta
		Hyacinthoides
		Lachenalia
		Ledebouria
		Liriope
		Maianthemum
		Muscari
		Ophiopogon
		Ornithogalum
		Peliosanthes
		Polygonatum
		Polyxena
		Reineckea
		Rohdea
		Ruscus
		Scilla
		Smilacina
		Triteleia
		Veltheimia
シオデ科	Smilacaceae	Smilax
シュロソウ科	Melanthiaceae	Chionographis
		Heloniopsis
		Trillium
		Veratrum
チゴユリ科	Colchicaceae	Burchardia
		Colchicum
		Disporopsis
		Disporum
		Schelhammera
チシマゼキショウ科	Tofieldiaceae	Tofieldia
ヒガンバナ科	Amaryllidaceae	Agapanthus
		Allium
		Caloscordum
		Ipheion
		Nectaroscordum
		Nothoscordum
		Tulbaghia
ワスレグサ科	Asphodelaceae	Aloe
		Astroloba
		Dianella
		Gasteria
		Haworthia
		Hemerocallis
		Kniphofia
リュウゼツラン科	Agavaceae	
クサスギカズラ科	Asparagaceae	Agave

旧科名		現科名		属
				Beaucarnea
				Beschorneria
				Cordyline
				Dasyllirion
				Dracaena
				Hesperaloe
				Manfreda
				Nolina
				Sansevieria
ワスレグサ科	Xanthorrhoeaceae	クサスギカズラ科	Asparagaceae	Yucca
				Lomandra

	Loganiaceae	185		Phrymaceae	198		Stilbaceae	193
	Lycopodiaceae	7		Phyllanthaceae	151		Strelitziaceae	106
	Lygodiaceae	9		Phytolaccaceae	167		Styracaceae	177
	Lythraceae	155		Picrodendraceae	151		Symplocaceae	177
				Pinaceae	28			
M	Magnoliaceae	35		Piperaceae	32	T	Taxaceae	30
	Malpighiaceae	152		Pittosporaceae	210		Tectariaceae	23
	Malvaceae	160		Plagiogyriaceae	9		Theaceae	176
	Marantaceae	107		Plantaginaceae	191		Thelypteridaceae	14
	Marattiaceae	8		Plumbaginaceae	163		Thymelaeaceae	161
	Marcgraviaceae	172		Poaceae/Gramineae	112		Tofieldiaceae	42
	Marsileaceae	9		Podocarpaceae	29		Trochodendraceae	127
	Melanthiaceae	46		Polemoniaceae	173		Typhaceae	108
	Melastomataceae	157		Polygalaceae	135			
	Meliaceae	160		Polygonaceae	163	U	Ulmaceae	143
	Melianthaceae	155		Polypodiaceae	24		Urticaceae	144
	Menispermaceae	115		Pontederiaceae	106			
	Menyanthaceae	202		Portulacaceae	168	V	Velloziaceae	45
	Molluginaceae	167		Potamogetonaceae	44		Verbenaceae	200
	Montiaceae	167		Primulaceae	174		Violaceae	153
	Moraceae	143		Proteaceae	127		Vitaceae	132
	Moringaceae	162		Psilotaceae	8			
	Musaceae	106		Pteridaceae	10	W	Welwitschiaceae	30
	Myricaceae	146					Winteraceae	32
	Myristicaceae	35	R	Ranunculaceae	116		Woodsiaceae	15
	Myrtaceae	156		Rhachidosoraceae	15	Z	Zamiaceae	26
				Rhamnaceae	142		Zingiberaceae	107
N	Nartheciaceae	45		Rhizophoraceae	149		Zosteraceae	44
	Nelumbonaceae	127		Rosaceae	135		Zygophyllaceae	132
	Nepenthaceae	165		Rubiaceae	183			
	Nephrolepidaceae	23		Ruppiaceae	45			
	Nothofagaceae	145		Rutaceae	159			
	Nyctaginaceae	167						
	Nymphaeaceae	31	S	Sabiaceae	127			
				Salicaceae	152			
O	Ochnaceae	151		Salvinaceae	9			
	Oleaceae	189		Santalaceae	163			
	Onagraceae	156		Sapindaceae	158			
	Onocleaceae	15		Sapotaceae	173			
	Ophioglossaceae	7		Sarraceniaceae	178			
	Orchidaceae	48		Saururaceae	32			
	Orobanchaceae	198		Saxifragaceae	129			
	Osmundaceae	8		Scheuchzeriaceae	43			
	Oxalidaceae	148		Schisandraceae	31			
				Sciadopitydaceae	29			
P	Paeoniaceae	128		Scrophulariaceae	193			
	Pandanaceae	46		Selaginellaceae	7			
	Papaveraceae	115		Simaroubaceae	160			
	Passifloraceae	152		Simmondsiaceae	165			
	Paulowniaceae	198		Smilacaceae	46			
	Pedaliaceae	193		Solanaceae	189			
	Pentaphragmaceae	173		Stachyuraceae	157			
	Penthoraceae	132		Staphyleaceae	157			
	Philydraceae	106		Stemonaceae	45			

科の和名索引

ア	アウストロバイレヤ科	31	カタバミ科	148	サトイモ科	37
	アオイ科	160	カツラ科	128	サボテン科	168
	アオキ科	183	カナボウノキ科	167	ザミア科	26
	アカテツ科	173	カニクサ科	9	サラセニア科	178
	アカネ科	183	カバノキ科	146	サンショウモ科	9
	アカバナ科	156	ガマ科	108		
	アケビ科	115	カヤツリグサ科	110	シ シオデ科	46
	アサ科	143	カワツルモ科	45	シキミモドキ科	32
	アジサイ科	171	カンラン科	158	シクンシ科	155
	アステリア科	92			シシガシラ科	15
	アゼナ科	193	キ キキョウ科	201	シソ科	193
	アブラナ科	163	キク科	202	シノブ科	23
	アマ科	154	キジノオシダ科	9	シバナ科	44
	アマモ科	44	キツネノマゴ科	198	シモンジア科	165
	アヤメ科	92	キブシ科	157	シュウカイドウ科	147
	アリノトウグサ科	132	キョウチクトウ科	185	シュロソウ科	46
	アワブキ科	127	キリ科	198	ショウガ科	107
			キンコウカ科	45	ショウブ科	37
イ	イグサ科	110	キントラノオ科	152	ジンチョウゲ科	161
	イソマツ科	163	キンバイザサ科	92		
	イチイ科	30	キンボウゲ科	116	ス スイカズラ科	209
	イチヨウ科	28	キンモウワラビ科	18	ズイナ科	129
	イネ科	112			スイレン科	31
	イノモトソウ科	10	ク クサスギカズラ科	100	スグリ科	129
	イラクサ科	144	クズウコン科	107	スティルベ科	193
	イワウメ科	177	クスノキ科	36	スベリヒユ科	168
	イワタバコ科	190	グネツム科	31	スミレ科	153
	イワデンダ科	15	クノニア科	149		
	イワヒバ科	7	クマツヅラ科	200	セ セリ科	211
	イワヤシダ科	14	グミ科	142	センダン科	160
			クルミ科	146	ゼンマイ科	8
ウ	ウェルウィッチア科	30	クロウメモドキ科	142	センリョウ科	32
	ウコギ科	211	クロタキカズラ科	183		
	ウツボカズラ科	165	クワ科	143	ソ ソテツ科	26
	ウマノスズクサ科	32				
	ウラジロ科	9	ケ ケシ科	115	タ タカワラビ科	9
	ウラボシ科	24			タコノアシ科	132
	ウリ科	147	コ コウヤマキ科	29	タコノキ科	46
	ウルシ科	158	コウヤワラビ科	15	タデ科	163
			ゴクラクチョウカ科	106	タヌキアヤメ科	106
エ	エゴノキ科	177	コケシノブ科	9	タヌキモ科	198
			コショウ科	32	タマシダ科	23
オ	オウムバナ科	106	コバノイシカグマ科	10		
	オオバコ科	191	ゴマ科	193	チ チゴユリ科	46
	オクナ科	151	ゴマノハグサ科	193	チシマゼキショウ科	42
	オシダ科	18	コリノカルブス科	147	チャセンシダ科	12
	オシロイバナ科	167				
	オトギリソウ科	154	サ サカキ科	173	ツ ツゲ科	127
	オモダカ科	42	サガリバナ科	173	ツツジ科	178
カ	カキノキ科	173	サクラソウ科	174	ツツラフジ科	115
			ザクロソウ科	167	ツバキ科	176

ツユクサ科	105	バンレイシ科	36	ミズアオイ科	106
ツリフネソウ科	172			ミズキ科	171
ツルナ科	166	ヒ ヒカゲノカズラ科	7	ミズニラ科	7
テ ディクソニア科	10	ヒガンバナ科	97	ミソハギ科	155
テリハボク科	154	ピクロデンドロン科	151	ミツガシワ科	202
デンジソウ科	9	ヒノキ科	29	ミツバウツギ科	157
ト トウダイグサ科	149	ヒメシダ科	14	ム ムクロジ科	158
トウトルモドキ科	112	ヒメハギ科	135	ムラサキ科	188
ドクウツギ科	147	ビャクダン科	163		
トクサ科	8	ビャクブ科	45	メ メギ科	115
ドクダミ科	32	ヒユ科	166	メシダ科	16
トケイソウ科	152	ヒルガオ科	188	メリアンツス科	155
トチカガミ科	42	ヒルギ科	149		
トチュウ科	183	ヒルムシロ科	44	モ モウセンゴケ科	165
トベラ科	210	ビワモドキ科	128	モクセイ科	189
ナ ナス科	189	フ フウ科	128	モクレン科	35
ナデシコ科	165	フウロソウ科	155	モチノキ科	200
ナナバケシダ科	23	フォウクイエリア科	172	ヤ ヤシ科	105
ナヨシダ科	12	フクギ科	154	ヤナギ科	152
ナンキョクブナ科	145	フサザクラ科	115	ヤマグルマ科	127
ナンヨウスギ科	29	フタバガキ科	162	ヤマゴボウ科	167
ニ ニガキ科	160	ブドウ科	132	ヤマノイモ科	45
ニクズク科	35	フトモモ科	156	ヤマモガシ科	127
ニシキギ科	148	ブナ科	145	ヤマモモ科	146
ニレ科	143	ブルニア科	208		
ヌ ヌマハコベ科	167	ヘ ヘゴ科	10	ユ ユキノシタ科	129
ヌリワラビ科	15	ベニアマモ科	45	ユズリハ科	128
ノ ノウゼンカズラ科	199	ベニノキ科	162	ユリ科	47
ノボタン科	157	ペロツィア科	45	ラ ラン科	48
ハ パイナップル科	108	ベンケイソウ科	131	リ リュウビンタイ科	8
ハイノキ科	177	ホ ホシクサ科	110	リョウブ科	178
ハエドクソウ科	198	ボタン科	128	リンドウ科	185
ハエモドルム科	106	ホルトノキ科	149		
ハゴロモモ科	31	ホロムイソウ科	43	レ レースソウ科	43
バショウ科	106	ホングウシダ科	10	レンブクソウ科	208
ハス科	127	マ マオウ科	30	ロ ロウバイ科	36
ハスノハギリ科	36	マキ科	29	ワ ワサビノキ科	162
ハナイ科	42	マタタビ科	178	ワスレグサ科	94
ハナйкаダ科	200	マチン科	185		
ハナシノブ科	173	マツ科	28		
バナマソウ科	45	マツバラ科	8		
ハナヤスリ科	7	マツブサ科	31		
パパイア科	162	マツモ科	115		
ハマウツボ科	198	マメ科	133		
ハマビシ科	132	マメモドキ科	148		
バラ科	135	マルクグラビア科	172		
ハンニチバナ科	162	マンサク科	128		
		ミ ミカン科	159		
		ミカンソウ科	151		

属名索引| Index to Genera

A	Abelia	209	Aglaonema	37	Anemone	116
	Abies	28	Aglossorhyncha	49	Anemonopsis	116
	Abrus	133	Agrimonia	135	Angelica	211
	Acalypha	149	Agrostis	112	Angiopteris	8
	Acampe	48	Agrostophyllum	49	Angraecum	49
	Acanthephippium	48	Ailanthus	160	Anguloa	50
	Acanthostachys	108	Ainsliaea	202	Anigozanthos	106
	Acanthus	198	Ajuga	193	Anisocampium	16
	Acer	158	Akebia	115	Annona	36
	Achillea	202	Alangium	171	Anodopetalum	149
	Achlys	115	Albizia	133	Anoectochilus	50
	Achyranthes	166	Albucca	101	Anomatheca	92
	Acianthera	48	Alcantarea	109	Anthogonium	50
	Acineta	48	Alchemilla	136	Anthurium	38
	Acis	97	Aldrovanda	165	Antiaris	143
	Acokanthera	185	Alisma	42	Antigonon	163
	Aconitum	116	Allamanda	185	Anubias	38
	Aconogonon	163	Allium	97	Apalanthe	42
	Acorus	37	Alluaudia	167	Aphananthe	143
	Acriopsis	48	Alluaudiopsis	168	Apios	133
	Acrorchis	48	Alnus	146	Apodicarpum	212
	Acrostichum	10	Alocasia	37	Aponogeton	43
	Actinidia	178	Aloe	94	Apostasia	50
	Actinotus	211	Aloiampelos	95	Appendicula	50
	Acystopteris	12	Aloidendron	94	Aquilaria	161
	Adansonia	160	Alpinia	107	Aquilegia	116
	Adenanthos	127	Alsomitra	147	Arabidopsis	163
	Adenia	152	Alternanthera	166	Arabis	163
	Adenium	185	Alyogyne	160	Arachniodes	18
	Adenocaulon	202	Alyxia	185	Arachnis	50
	Adenoncos	48	Amana	47	Aralia	211
	Adenophora	201	Amaranthus	166	Araucaria	29
	Adiantum	10	Amaryllis	97	Arbutus	178
	Adonis	116	Ambrosia	202	Archontophoenix	105
	Aechmea	108	Amelanchier	136	Arcteria	178
	Aegiceras	174	Amesiella	49	Arctous	178
	Aeginetia	198	Amherstia	133	Ardisia	174
	Aeonium	131	Amoreuxia	162	Arenaria	165
	Aerangis	48	Amorpha	133	Arenaria	105
	Aeranthus	49	Amorphophallus	38	Argyranthemum	202
	Aerides	49	Ampelopsis	132	Aria	136
	Aeschynanthus	190	Amphicarpaea	133	Ariocarpus	168
	Aesculus	159	Amsonia	185	Arisaema	38
	Aganisia	49	Amyris	159	Aristea	92
	Agapanthus	97	Anagallis	174	Aristolochia	32
	Agapetes	178	Ananas	109	Aristotelia	149
	Agastache	193	Anaphalis	202	Armadorum	50
	Agatea	153	Anathallis	49	Arnica	202
	Agathis	29	Ancistrorhynchus	49	Aronia	136
	Agave	100	Andropogon	112	Arpophyllum	50
	Aglaomorpha	24	Aneilema	105	Artabotrys	36

Artemisia	202	Berberis	116	Broussonetia	143
Arthraxon	112	Berchemia	142	Bruguiera	149
Arthromeris	24	Berchemiella	142	Brunfelsia	189
Arthropodium	101	Bergenia	129	Brunsvigia	97
Arthropteris	23	Berkheya	203	Buckleya	163
Artocarpus	143	Bertholletia	173	Buddleja	193
Arum	40	Berzelia	208	Bulbophyllum	51
Aruncus	136	Beschorneria	102	Bulbostylis	110
Arundina	50	Betula	146	Burbidgea	108
Arundinella	112	Biarum	40	Burchardia	46
Asarum	33	Bidens	203	Bursera	158
Asimina	36	Bifrenaria	50	Butia	105
Asparagus	101	Bignonia	199	Butomus	42
Aspasia	50	Billardiera	210	Buxus	127
Asperula	183	Billbergia	109		
Aspidistra	101	Bischofia	151	C Caesalpinia	133
Asplenium	12	Bistorta	163	Calamagrostis	112
Astelia	92	Blakea	157	Calamintha	194
Aster	203	Blastus	157	Calamus	105
Astilbe	129	Blechnum	15	Calandrinia	167
Astroloba	95	Bletia	50	Calanthe	54
Astrophytum	168	Bletilla	50	Caldesia	42
Asystasia	198	Bloomeria	102	Calliandra	133
Athyrium	16	Blyxa	42	Callicarpa	194
Atractylodes	203	Boehmeria	144	Callistemon	156
Aucuba	183	Boesenbergia	108	Callitriche	191
Aulax	127	Bolbitis	19	Callitris	29
Austrobaileya	31	Bolboschoenus	110	Caloscordum	97
Austrocylindropuntia	168	Bollea	51	Calostemma	97
Averrhoa	148	Bombax	161	Caltha	117
Avicennia	198	Boophone	97	Calycanthus	36
Azolla	9	Boronia	159	Calystegia	188
Aztekium	168	Borzicactus	168	Camassia	102
		Bothriochilus	51	Camellia	176
B Babiana	92	Bothriospermum	188	Campanula	201
Baccharis	203	Botrychium	7	Campsis	199
Bacopa	191	Bougainvillea	167	Camptotheca	171
Baeckea	156	Bowenia	26	Campylocentrum	55
Ballota	193	Bowiea	102	Cananga	36
Barbacenia	45	Bowkeria	193	Canistrum	109
Barbosella	50	Bractia	51	Capsella	163
Barclaya	31	Brachychiton	161	Caragana	133
Barkeria	50	Brachyglottis	204	Caralluma	185
Barleria	198	Brachyotum	157	Cardamine	163
Barnardia	101	Brachypeza	51	Cardiandra	171
Barringtonia	173	Brachypodium	112	Cardiocrinum	47
Bauhinia	133	Brasenia	31	Carex	110
Beaucarnea	101	Brassavola	51	Carica	162
Beclardia	50	Brassia	51	Carissa	185
Begonia	147	Breynia	151	Carludovica	45
Belamcanda	93	Brillantaisia	199	Carnegiea	168
Bellevalia	101	Brodiaea	102	Carpenteria	171
Benthamidia	171	Bromheadia	51	Carpinus	147
Benzingia	50	Broughtonia	51	Carya	146

Casimiroa	159	Chloranthus	32	Consolea	168
Cassia	133	Chlorogalum	102	Convallaria	102
Cassiope	178	Chlorophytum	102	Conyza	205
Castanea	145	Choerospondias	158	Coprosma	184
Castanopsis	145	Chorisia	161	Coptis	126
Catalpa	199	Chorizema	133	Corchoropsis	161
Catasetum	55	Chrysanthemum	204	Cordia	188
Cattleya	55	Chrysocephalum	204	Cordyline	102
Cayratia	132	Chrysocynis	56	Coriaria	147
Cecropia	144	Chrysosplenium	129	Cornus	171
Cedrus	28	Chysis	56	Cortaderia	112
Ceiba	161	Cibotium	9	Cortusa	175
Celastrus	148	Cicuta	212	Coryanthes	58
Celtis	143	Cimicifuga	117	Corydalis	115
Centaurea	204	Cinnamomum	36	Corylopsis	128
Centella	211	Cirsium	204	Corylus	147
Centipeda	204	Cischweinfia	56	Corymborkis	58
Centranthera	198	Cissus	132	Corynocarpus	147
Cephalanthera	56	Cistus	162	Coryphantha	168
Cephalantheropsis	56	Citronella	183	Cotinus	158
Cephalotaxus	30	Citrus	159	Cotyledon	131
Cerastium	165	Cladium	111	Couroupita	173
Ceratopetalum	149	Cleisomeria	56	Craibiodendron	179
Ceratophyllum	115	Cleisostoma	56	Crassocephalum	205
Ceratopteris	11	Clematis	117	Crassula	131
Ceratostylis	56	Clerodendrum	194	Crataegus	136
Ceratozamia	26	Clethra	178	Cratoxylum	154
Cerbera	185	Cleyera	173	Cremastra	58
Cercidiphyllum	128	Clinopodium	194	Crepidiastrum	205
Cercis	133	Clivia	97	Crepidium	58
Cereus	168	Clusia	154	Crepidomanes	9
Ceropegia	185	Cnidoscolus	149	Crescentia	199
Chaenomeles	136	Cocculus	115	Crinum	98
Chamaeangis	56	Cochliostema	105	Crocasmia	93
Chamaecrista	133	Cocos	105	Crocus	93
Chamaecyparis	29	Codonacanthus	199	Croomia	45
Chamaedaphne	178	Codonanthe	191	Crossostephium	205
Chamaele	212	Codonopsis	201	Crotalaria	133
Chamaepericlymenum	171	Coeliopsis	57	Crowea	160
Chamaerops	105	Coelogyne	57	Cryptanthus	109
Chamaesyce	149	Coffea	183	Cryptocarya	36
Chamelaucium	156	Coix	112	Cryptocentrum	58
Chamerion	156	Colchicum	46	Cryptocoryne	40
Chasmanthe	93	Coleus	194	Cryptomeria	29
Cheilanthes	11	Colletia	142	Cryptopus	58
Cheirostylis	56	Colocasia	40	Cryptostegia	185
Chelidonium	115	Colubrina	142	Cryptotaenia	212
Chelonistele	56	Commelina	105	Ctenanthe	107
Chenopodium	166	Conandron	191	Ctenitis	19
Chiloschista	56	Conanthera	98	Cuitlauzina	58
Chimaphila	178	Conchidium	58	Cunninghamia	29
Chimonanthus	36	Congea	194	Cuphea	155
Chionanthus	189	Coniogramme	11	Curculigo	92
Chionographis	46	Conophytum	166	Curcuma	108

Cyanella	98	Diacrium	69	Drosera	165
Cyathea	10	Dianella	95	Dryadella	70
Cyathodes	179	Dianthus	165	Drynaria	24
Cycas	26	Diapensia	177	Dryobalanops	162
Cyclamen	175	Diaphananthe	69	Dryopteris	20
Cyclanthus	45	Diaspananthus	205	Duchesnea	136
Cyclopogon	58	Dichaea	70	Dunbaria	133
Cynoches	59	Dichelostemma	102	Durio	161
Cymbidium	59	Dichondra	188	Dyckia	109
Cymbopogon	112	Dichorisandra	106	Dypsis	105
Cymodocea	45	Dichroa	171	Dysosma	116
Cynorkis	60	Dicksonia	10		
Cypella	93	Dicliptera	199	E Earina	70
Cyperus	111	Didierea	168	Eccoilopus	113
Cypripedium	60	Dieffenbachia	41	Echinocactus	168
Cyrtanthus	98	Dienia	70	Echinochloa	113
Cyrtidiorchis	60	Digitalis	191	Echinodorus	42
Cyrtochilum	60	Digitaria	113	Echinops	205
Cyrtomium	19	Dillenia	128	Eclipta	205
Cyrtopodium	60	Dilochia	70	Egeria	43
Cyrtorchis	60	Dimerandra	70	Ehretia	188
Cyrtosperma	41	Dimeria	113	Eichhornia	106
Cyrtostachys	105	Dimorphorchis	70	Elaeagnus	142
Cystopteris	12	Diodia	184	Elaeis	105
Cytisus	133	Dioon	27	Elaeocarpus	149
		Dioscorea	45	Elatostema	144
D Dacrycarpus	29	Diospyros	173	Elattostachys	159
Dactylorhiza	60	Dipcadi	102	Eleocharis	111
Dahlia	205	Diphylleia	116	Eleusine	113
Dalbergia	133	Diplaziopsis	14	Eleutherococcus	211
Damnacanthus	184	Diplazium	17	Elleanthus	70
Daphne	161	Diplomorpha	162	Elliotia	179
Daphniphyllum	128	Diplopterygium	9	Ellisiophyllum	191
Darwinia	156	Dipodium	70	Elodea	43
Dasiphora	136	Dipterocarpus	162	Elymus	113
Dasyllirion	102	Disanthus	128	Empetrum	179
Davallia	23	Dischidia	186	Encephalartos	27
Davidia	171	Discocleidion	149	Encyclia	70
Dayaoshania	191	Disporopsis	46	Engelhardtia	146
Debregeasia	144	Disporum	46	Enhalus	43
Decaisnea	115	Distylium	128	Enkianthus	179
Deinanth	171	Dodonaea	159	Ensete	106
Delonix	133	Donax	107	Entada	133
Delosperma	167	Dopatrium	191	Epacris	179
Dendrobium	60	Doritis	70	Ephedra	30
Dendrocacalia	205	Dossinia	70	Epiblastus	71
Dendrocalamus	112	Draba	163	Epidendrum	71
Dendrochilum	69	Dracaena	102	Epigeneium	72
Dendropanax	211	Dracocephalum	194	Epilobium	156
Dennstaedtia	10	Dracula	70	Epimedium	116
Deparia	16	Dregea	186	Epipremnum	41
Derris	133	Dressleria	70	Episcia	191
Desmodium	133	Drimys	32	Epithelantha	168
Deutzia	171	Drosanthemum	167	Equisetum	8

Eragrostis	113	Fenestraria	167	Glycine	134
Eranthis	126	Fernaldia	186	Glycosmis	160
Erasanthe	72	Ferocactus	169	Gmelina	194
Eremophila	193	Ferraria	93	Gnaphalium	206
Erepsia	167	Festuca	113	Gnetum	31
Eria	72	Ficus	143	Goeppertia	107
Erica	179	Filipendula	136	Gomesa	74
Erigeron	205	Fimbristylis	112	Gomeza	50
Eriobotrya	136	Firmiana	161	Gomphostigma	193
Eriocactus	169	Fittonia	199	Gongora	74
Eriocaulon	110	Fitzroya	29	Goniophlebium	24
Eriochloa	113	Flagellaria	112	Goodyera	74
Eriodes	73	Flemingia	134	Gordonia	177
Eriophorum	112	Flindersia	160	Gossypium	161
Eriopsis	73	Flueggea	152	Govenia	75
Eriosyce	169	Fockea	186	Grammangis	75
Eryngium	212	Forsythia	189	Grammatophyllum	75
Erythrina	133	Fortunella	160	Grandiphyllum	75
Erythroides	73	Fothergilla	128	Graphorkis	75
Erythronium	47	Fouquieria	172	Graptopetalum	131
Erythrophysa	159	Fragaria	136	Graptophyllum	199
Escobaria	169	Franklinia	177	Grevillea	127
Esmeralda	73	Fraxinus	189	Grewia	161
Espostoa	169	Freesia	93	Griffinia	98
Etlingera	108	Freycinetia	46	Grobya	75
Eucalyptus	156	Fritillaria	47	Grosourdya	75
Eucharis	98	Furtadoa	41	Guaiacum	132
Euchresta	133			Guarianthe	75
Eucomis	102	G Galinsoga	206	Guzmania	109
Eucommia	183	Galium	184	Gymnema	186
Eugenia	156	Garcinia	154	Gymnocalycium	169
Eulophia	73	Gardenia	184	Gymnocarpium	12
Eulophiella	73	Gardneria	185	Gymnosporia	148
Euonymus	148	Garrya	183	Gymnostachys	41
Eupatorium	205	Gasteria	95	Gynostemma	147
Euphorbia	149	Gastrochilus	73		
Euptelea	115	Gastrorchis	74	H Habenaria	75
Eurya	173	Geissorhiza	93	Habranthus	98
Eurychone	73	Genista	134	Haemanthus	98
Euscaphis	157	Gentiana	185	Hakea	127
Eustephia	98	Genyorchis	74	Hakonechloa	113
Eutrema	163	Geodorum	74	Halophila	43
Evolvulus	188	Geohintonia	169	Haloragis	132
Exalaria	73	Geranium	155	Hamamelis	128
Excoecaria	151	Geum	136	Hamatocactus	169
Exochorda	136	Gibbaeum	167	Hamelia	184
		Ginkgo	28	Hapaline	41
F Fagus	145	Gladiolus	93	Harashuteria	134
Fallopia	164	Glaucidium	126	Haworthia	95
Farfugium	206	Glechoma	194	Hechtia	109
Fatoua	143	Gleditsia	134	Hedera	211
Fatsia	211	Globba	108	Hedychium	108
Faucaria	167	Glochidion	152	Hedyotis	184
Feijoa	156	Glomera	74	Hedysarum	134

Helianthemum	162	Hydrocleys	42	Juniperus	29
Helianthus	206	Hydrocotyle	211	Justicia	199
Helichrysum	206	Hygrophila	199		
Heliconia	106	Hygroryza	113	K Kadsura	31
Helleborus	126	Hylocereus	169	Kaempferia	108
Heloniopsis	46	Hylotelephium	131	Kalanchoe	131
Helwingia	200	Hymenasplenium	13	Kalmia	179
Hemerocallis	96	Hymenoporum	210	Kalopanax	211
Hemiboea	191	Hyophorbe	105	Kandelia	149
Hemigraphis	199	Hypericum	154	Kegeliella	76
Hemipilia	75	Hypocalymma	156	Keiskea	194
Hemistepta	206	Hypochaeris	206	Kelissa	94
Hepatica	126	Hypodematium	18	Kensitia	167
Heptacodium	209	Hypoestes	199	Kerria	136
Heracleum	212	Hypolepis	10	Kigelia	200
Herbertia	93	Hypoxis	92	Kirengeshoma	172
Heritiera	161			Kleinia	206
Hernandia	36	I Iboza	194	Kniphofia	97
Hesperaloe	102	Idesia	152	Koelreuteria	159
Hetaeria	75	Idria	173	Kolkwitzia	209
Heuchera	129	Ilex	200	Kopsia	187
Hevea	151	Illicium	31	Kumara	97
Hibbertia	128	Impatiens	172	Kummerowia	134
Hibiscus	161	Imperata	113	Kunzea	156
Hierochloe	113	Indigofera	134		
Hippeastrum	98	Inocarpus	134	L Lachenalia	103
Hippeophyllum	75	Intsia	134	Lactuca	206
Hoffmannia	184	Inula	206	Laelia	76
Hoheria	161	Iochroma	189	Lagarosiphon	43
Holboellia	115	Ipheion	99	Lagerstroemia	155
Holcoglossum	75	Ipomoea	189	Lagotis	192
Holmskioldia	194	Iris	93	Lagunaria	161
Holodiscus	136	Isabelia	75	Lamiastrum	194
Homalocephala	169	Isachne	113	Lamium	194
Homalocladium	164	Ischaemum	113	Landoltia	41
Homalomena	41	Isochilus	75	Lantana	200
Homeria	93	Isoetes	7	Lapiedra	99
Hosiea	183	Isoplexis	191	Laportea	144
Hosta	102	Itea	129	Lapsanastrum	206
Houlletia	75	Ixeris	206	Lardizabala	115
Houttuynia	32	Ixia	94	Larix	28
Hovenia	142	Ixora	184	Lasia	41
Howea	105			Laurus	36
Hoya	186	J Jacaranda	200	Lavandula	194
Huernia	187	Jacquemontia	189	Lawsonia	155
Humulus	143	Jacquinella	75	Lecanopteris	24
Huntleya	75	Jamesia	172	Ledebouria	103
Huperzia	7	Jasminum	190	Leea	132
Hura	151	Jatropha	151	Leersia	113
Hyacinthoides	102	Johannesteijsmannia	105	Leibnitzia	206
Hydnophytum	184	Jubaea	105	Lembotropis	134
Hydrangea	171	Juglans	146	Lemmaphyllum	24
Hydrilla	43	Jumellea	76	Lemna	41
Hydrocharis	43	Juncus	110	Leontopodium	206

Lepanthes	76	Luisia	77	Melaleuca	156
Lepidium	163	Lumnitzera	155	Melastoma	157
Lepidomicrosorium	24	Luzula	110	Melia	160
Lepidozamia	27	Lycaste	77	Melianthus	155
Lepisorus	24	Lychnis	166	Melicytus	153
Leptochilus	24	Lycium	189	Meliosma	127
Leptodermis	184	Lycomormium	78	Melocactus	170
Leptospermum	156	Lycopus	195	Melocanna	113
Leptotes	76	Lycoris	99	Mentha	195
Lespedeza	134	Lygodium	9	Menyanthes	202
Leucojum	99	Lyonia	179	Mercurialis	151
Leucosceptrum	195	Lysichiton	41	Mesospinidium	79
Leucospermum	127	Lysimachia	175	Messerschmidia	188
Leucothoe	179	Lysionotus	191	Mesua	154
Leymus	113	Lythrum	155	Metanarthecium	45
Libanotis	212			Metaplexis	187
Libertia	94	M Macadamia	127	Metasequoia	30
Licuala	105	Macaranga	151	Metrosideros	157
Ligularia	206	Machaerina	112	Metroxylon	105
Ligustrum	190	Machaerocereus	169	Mexipedium	79
Lilium	47	Machilus	37	Michelia	35
Limnobia	43	Mackaya	199	Microchilus	79
Limnocharis	42	Macleaya	115	Microlepia	10
Limnophila	192	Maclura	144	Micropera	79
Limonium	163	Macodes	78	Microsaccus	79
Linaria	192	Macropiper	32	Microsorium	25
Lindera	36	Macrozamia	27	Microstegium	113
Lindernia	193	Maesa	175	Microtropis	148
Linospadix	105	Magnolia	35	Millettia	134
Linum	154	Mahonia	116	Miltonia	79
Liparis	76	Maianthemum	103	Miltoniopsis	80
Lipocarpha	112	Maireana	166	Miscanthus	113
Liquidambar	128	Malleola	78	Mitella	130
Liriodendron	35	Mallotus	151	Mitraria	191
Liriope	103	Malpighia	152	Mitrasacme	185
Listrostachys	77	Malus	136	Mollugo	167
Lithocarpus	145	Malvaviscus	161	Monanthochilus	80
Lithophragma	129	Mammillaria	169	Monarda	195
Lithops	167	Manihot	151	Monochoria	106
Lithospermum	188	Manilkara	173	Monstera	41
Litsea	37	Maranta	107	Morinda	184
Lobelia	201	Marginatocereus	169	Moringa	162
Lockhartia	77	Marsilea	9	Mormodes	80
Loiseleuria	179	Masdevallia	78	Mormolyca	80
Lolium	113	Matelea	187	Morus	144
Lomandra	103	Maxillaria	78	Mosla	195
Lomatia	127	Maytenus	148	Muehlenbeckia	164
Lonicera	209	Mazus	198	Muhlenbergia	114
Lophophora	169	Medicago	134	Murdannia	106
Loropetalum	128	Medinilla	157	Muraya	160
Lotus	134	Mediocalcar	79	Musa	106
Loxogramme	25	Meehania	195	Muscari	103
Ludisia	77	Megaskepasma	199	Mussaenda	184
Ludwigia	156	Megastylis	79	Mycaranthes	80

Myosotis	188	Nouelia	207	Othonna	207
Myrceugenia	157	Nuphar	31	Ottelia	43
Myrciaria	157	Nymphaea	31	Oxalis	148
Myrica	146	Nymphoides	202	Oxyceros	184
Myriocarpa	144	Nypa	105	Oxydendrum	179
Myriophyllum	132			Oxystophyllum	81
Myristica	35	O Oberonia	80	Oxytropis	134
Myrmecophila	80	Ochna	151		
Myrtillocactus	170	Ochroma	161	P Pachira	161
Myrtus	157	Ocotea	37	Pachycereus	170
		Octomeria	80	Pachyphytum	131
N Nabalua	80	Odontochilus	80	Pachypodium	187
Nageliella	80	Odontonema	199	Pachysandra	127
Najas	43	Odontosoria	10	Pachystegia	207
Nandina	116	Odontostomum	100	Paederia	184
Napoleonaea	173	Oeceoclades	80	Paeonia	128
Narcissus	99	Oenanthe	212	Palisota	106
Nartheceum	45	Oenothera	156	Paliurus	142
Nasturtium	163	Oeonia	80	Panax	211
Nectandra	37	Olea	190	Pancratium	100
Nectaroscordum	100	Olearia	207	Pandanus	46
Neillia	137	Omoea	81	Pandorea	200
Neisosperma	187	Oncidium	81	Panicum	114
Nelumbo	127	Onoclea	15	Papaver	115
Neobathia	80	Onychium	11	Paphinia	81
Neobenthamia	80	Operclicarya	158	Paphiopedilum	81
Neocallitropsis	30	Ophidion	81	Papilionanthe	82
Neocheiropteris	25	Ophioglossum	8	Paraixeris	207
Neocogniauxia	80	Ophiopogon	103	Paramongaia	100
Neolepisorus	25	Ophiorrhiza	184	Paraphalaenopsis	82
Neolitsea	37	Ophthalmophyllum	167	Parasenecio	207
Neomarica	94	Oplismenus	114	Parnassia	148
Neomoorea	80	Opuntia	170	Parthenocissus	132
Neoporteria	170	Oreocereus	170	Paspalidium	114
Neoregelia	109	Oreorchis	81	Paspalum	114
Neottia	80	Origanum	195	Passiflora	152
Nepenthes	165	Orixa	160	Patagonula	188
Nephelaphyllum	80	Ormosia	134	Patrinia	210
Nephrolepis	23	Ornithocephalus	81	Paulownia	198
Neptunia	134	Ornithochilus	81	Pecteilis	82
Nerine	100	Ornithogalum	103	Pelargonium	155
Nerium	187	Orontium	41	Pelatantheria	82
Nervilia	80	Orostachys	131	Pelexia	82
Nidularium	109	Oroxylum	200	Peliosanthes	103
Niphidium	25	Orthosiphon	195	Pellionia	144
Nipponanthemum	206	Osa	184	Peltoboykinia	130
Nolina	103	Osmanthus	190	Peniocereus	170
Norantea	172	Osmoxylon	211	Pennisetum	114
Nothapodytes	183	Osmunda	8	Pentasachme	187
Nothofagus	145	Osmundastrum	8	Penthorum	132
Notholirion	47	Osteomeles	137	Peperomia	32
Nothoscordum	100	Ostodes	151	Pereskia	170
Notocactus	170	Ostrya	147	Perilla	195
Notylia	80	Otacanthus	192	Perillula	195

Peristeria	83	Pistacia	158	Promenaea	87
Perovskia	195	Pistia	41	Prosopis	134
Persicaria	164	Pitcairnia	109	Prostanthera	196
Pertya	207	Pittosporum	210	Prosthechea	87
Pescatoria	83	Plagiogyria	9	Protea	127
Petasites	207	Planchonella	173	Prumnopitys	29
Petraeovitex	195	Planera	143	Prunella	196
Petrea	200	Plantago	192	Prunus	137
Peucedanum	212	Platanthera	84	Pseudanthus	151
Phaedranassa	100	Platyterium	25	Pseuderanthemum	199
Phaius	83	Platycodon	201	Pseudobombax	161
Phalaenopsis	83	Platysteles	85	Pseudogynoxys	207
Phedimus	131	Platytheca	149	Pseudolysimachion	192
Phellodendron	160	Plectranthus	196	Pseudopanax	211
Philadelphus	172	Pleioblastus	114	Pseudotsuga	29
Philodendron	41	Pleione	85	Pseuduvaria	36
Philothea	160	Pleiospilos	167	Psidium	157
Philydium	106	Pleurothallis	85	Psilotum	8
Phlebodium	25	Plocoglottis	86	Psychotria	185
Phlegmarius	7	Plumbago	163	Psygmorchis	87
Phleum	114	Plumeria	187	Ptelea	160
Phloeophila	84	Podocarpus	29	Pteridium	10
Phlomis	195	Podochilus	86	Pteridophyllum	115
Phlox	173	Pogostemon	196	Pteris	11
Phoenix	105	Polemonium	173	Pterocarya	146
Pholidota	84	Polia	106	Pteroceras	87
Photinia	137	Polyalthia	36	Pterostylis	87
Phragmipedium	84	Polycynis	86	Pterostyrax	177
Phragmites	114	Polygala	135	Pterygopleurum	212
Phreatia	84	Polygonatum	103	Ptisana	8
Phryma	198	Polygonum	164	Pueraria	134
Phyla	200	Polypodium	25	Pulsatilla	126
Phylla	142	Polyspora	177	Punica	155
Phyllanthus	152	Polystachya	86	Pycnanthemum	196
Phyllocladus	29	Polystichum	22	Pycnus	112
Phyllodoce	179	Polyxena	104	Pyracantha	139
Phymatidium	84	Pomatocalpa	87	Pyrenaria	177
Physalis	189	Poncirus	160	Pyrola	179
Phytolacca	167	Pontederia	106	Pyrolirion	100
Picea	28	Ponthieva	87	Pyrrosia	25
Picrasma	160	Populus	153	Pyrus	139
Picris	207	Porpax	87		
Pieris	179	Portulaca	168	Q Quassia	160
Pilea	144	Posoqueria	185	Quercus	145
Pileostegia	172	Potamogeton	44	Quisqualis	155
Pilosocereus	170	Potentilla	137		
Pimelea	162	Pothos	41	R Rabbosia	196
Pimpinella	212	Pourthiaea	137	Radermachera	200
Pinalia	84	Pouteria	173	Rangaeris	87
Pinanga	105	Preptanthe	87	Ranunculus	126
Pinellia	41	Prescottia	87	Ranzania	116
Pinus	28	Primula	175	Raphanus	163
Piper	32	Procris	145	Rauvolfia	187
Pisonia	167	Proiphys	100	Ravenala	106

Reineckea	104	Salix	153	Securinega	151
Remusatia	41	Salpichroa	189	Sedum	131
Renanthera	87	Salvia	196	Selaginella	7
Restrepia	87	Salvinia	9	Selenicereus	170
Restrepiella	88	Sambucus	208	Selliguea	26
Retrophyllum	29	Sanchezia	199	Semiaquilegia	126
Rhachidosorus	15	Sanguisorba	141	Senecio	207
Rhamnella	142	Sanicula	212	Senna	135
Rhamnus	142	Sansevieria	104	Sequoia	30
Rhaphidophora	41	Santalodes	148	Serissa	185
Rhaphiolepis	139	Santolina	207	Sesbania	135
Rhaphithamnus	200	Sapindus	159	Setaria	114
Rhipsalis	170	Sapium	151	Shibataea	114
Rhizophora	149	Saponaria	166	Shorea	162
Rhodanthemum	207	Saraca	134	Shortia	177
Rhodiola	131	Sarcandra	32	Sicana	147
Rhododendron	179	Sarcochilus	88	Sida	161
Rhodoleia	128	Sarcococca	128	Sievekingia	88
Rhodophiala	100	Sarcoglottis	88	Silene	166
Rhodotypos	139	Sarcoglyphis	88	Simmondsia	165
Rhus	158	Sarcostoma	88	Sinningia	191
Rhynchoaelia	88	Sarracenia	178	Sirhookera	88
Rhynchospora	112	Sasa	114	Sisyrinchium	94
Rhynchostylis	88	Satakentia	105	Sium	212
Rhynchotechum	191	Satyrrium	88	Skimmia	160
Ribes	129	Sauropus	152	Smallanthus	208
Richea	182	Saururus	32	Smilacina	104
Robinia	134	Saussurea	207	Smitinandia	88
Robiquetia	88	Saxegothea	29	Sobennikoffia	88
Rodgersia	130	Saxifraga	130	Sobralia	88
Rohdea	104	Scabiosa	210	Solandra	189
Rondeletia	185	Scadoxus	100	Solanum	189
Rorippa	163	Scaphosepalum	88	Solidago	208
Rosa	139	Scaphyglottis	88	Sonchus	208
Rosmarinus	196	Schefflera	211	Sonneratia	156
Rossioglossum	88	Schelhammera	46	Sophora	135
Rotala	155	Scheuchzeria	43	Sorbaria	141
Rothmannia	185	Schima	177	Sorbus	141
Rubia	185	Schinopsis	158	Sorghum	114
Rubus	141	Schinus	158	Sparganium	108
Ruellia	199	Schisandra	32	Spathicarpa	41
Rumex	164	Schismatoglottis	41	Spathiphyllum	41
Rumohra	23	Schizachyrium	114	Spathoglottis	89
Ruppia	45	Schizophragma	172	Specklinia	89
Ruschia	167	Schlimmia	88	Specularia	201
Ruscus	104	Schoenoplectus	112	Spiraea	141
		Schoenorchis	88	Spiraeanthemum	149
S Sabal	105	Schoenus	112	Spiranthes	89
Sabia	127	Schotia	135	Spirodela	41
Saccharum	114	Sciadopitys	29	Sporobolus	114
Sacciolepis	114	Scilla	104	Spuriopimpinella	212
Sagina	166	Scirpus	112	Stachys	197
Sagittaria	42	Scleranthus	166	Stachyurus	157
Salacca	105	Scutellaria	197	Stangeria	27

Stanhopea	89	Tanakaea	130	Traubia	100
Stapelia	187	Tapeinochilos	108	Trautvetteria	127
Staphylea	157	Taraxacum	208	Trevesia	211
Stauntonia	115	Tasmannia	32	Trichocentrum	90
Staurochilus	89	Taxodium	30	Trichoceros	90
Stegnogramma	14	Taxus	30	Trichodiadema	167
Stelis	90	Tecoma	200	Trichoglottis	90
Stellaria	166	Tecomanthe	200	Tricholepidium	26
Stenoglottis	90	Tecomaria	200	Trichopilia	91
Stenomesson	100	Tecophilaea	100	Trichosalpinx	91
Stenotyla	90	Tectaria	23	Trichosanthos	147
Stephanandra	142	Tellima	130	Trichotomia	91
Sterculia	161	Tephrosieris	208	Tricyrtis	47
Stereochilus	90	Terminalia	155	Tridactyle	91
Sternbergia	100	Ternstroemia	173	Trifolium	135
Stevia	208	Tetracentron	127	Triglochin	44
Stewartia	177	Tetragonotheca	208	Trigonidium	91
Stipa	115	Tetrastigma	132	Trigonotis	188
Stranvaesia	142	Teucrium	197	Trillium	46
Stratiotes	43	Thalassia	43	Triplaris	164
Strelitzia	106	Thalia	107	Tripogon	115
Strobilanthes	199	Thalictrum	126	Tripterospermum	185
Stromanthe	107	Thecostele	90	Tripterygium	148
Strongylodon	135	Thelasis	90	Trisetella	91
Strophanthus	188	Thelocactus	170	Tristellateia	152
Strumaria	100	Thelypteris	14	Triteleia	104
Strychnos	185	Theobroma	161	Trochetiopsis	161
Stuckenia	44	Thesium	163	Trochodendron	127
Styloglossum	90	Thevetia	188	Tropidia	91
Styrax	177	Thrinax	105	Tsuga	29
Subularia	163	Thrixspermum	90	Tuberolabium	91
Suzukia	197	Thuja	30	Tulbaghia	100
Swertia	185	Thujopsis	30	Turbinicarpus	170
Swida	171	Thunbergia	199	Tylophora	188
Swietenia	160	Thunia	90	Typha	108
Symphyglossum	90	Thymus	197	Typhonium	41
Symphytum	188	Tiarella	130	Typhonodorum	42
Symplocarpus	41	Tibouchina	157		
Symplocos	177	Tilia	161	U Ugni	157
Syneilesis	208	Tillandsia	109	Ulmus	143
Synsepalum	173	Tinnea	197	Uncaria	185
Syringa	190	Titanotrichum	191	Uncarina	193
Syringodium	45	Tofieldia	42	Uncinia	112
Systeloglossum	90	Tolmiea	131	Uraria	135
Syzygium	157	Tolumnia	90	Utricularia	198
		Tonina	110		
T Tabebuia	200	Torenia	193	V Vaccinium	182
Tacca	45	Torilis	212	Valeriana	210
Taeniophyllum	90	Torrea	30	Vallisneria	43
Tagetes	208	Trachelospermum	188	Vanda	91
Tainia	90	Trachycarpus	105	Vandenboschia	9
Talauma	35	Tradescantia	106	Vandopsis	92
Tamarindus	135	Trapa	156	Vanilla	92
Tanacetum	208	Trapella	192	Veltheimia	104

Ventricularia	92	Zeuxine	92
Veratrum	46	Zingiber	108
Verbascum	193	Zizania	115
Veronica	192	Ziziphus	142
Veronicastrum	192	Zootrophion	92
Verschaffeltia	105	Zostera	44
Viburnum	208	Zygopetalum	92
Vicia	135		
Vinca	188		
Vincetoxicum	188		
Viola	153		
Vitekorchis	92		
Vitex	197		
Vitis	132		
Vriesea	110		
W Wachendorfia	106		
Warczewiczella	92		
Warrea	92		
Washingtonia	105		
Watsonia	94		
Weigela	210		
Weinmannia	149		
Welwitschia	30		
Westringia	198		
Widdringtonia	30		
Wisteria	135		
Wolffia	42		
Woodsia	15		
Woodwardia	16		
Worsleya	100		
Wrightia	188		
X Xanthium	208		
Xanthoceras	159		
Xanthorhiza	127		
Xanthorrhoea	97		
Xenikophyton	92		
Xerosicyos	147		
Xiphidium	106		
Xylobium	92		
Xylocarpus	160		
Y Youngia	208		
Yucca	104		
Z Zamia	27		
Zamioculcas	42		
Zannichellia	45		
Zantedeschia	42		
Zanthoxylum	160		
Zehneria	147		
Zelkova	143		
Zephyranthes	100		

種の名索引

ア アアソウカイ (亜阿相界)	187	アカバナ	156	アシズリハナイツギク (仮称)	204
アイアスカイノデ	22	アカバナナ	106	アシタバ	212
アイイノモトソウ	12	アカバナハカマノキ	133	アスカイノデ	22
アイイワヒトデ	24	アカハナワラビ	7	アズキナシ	141
アイオニヤブソテツ	19	アカフユノハナワラビ	7	アスナロ	30
アイグロマツ	28	アガベボタン (アガベ牡丹)	168	アズマギク	205
アイコハチジョウシダ	12	アカボシシヤクナゲ	180	アズマネザサ	114
アイナエ	185	アカマツ	28	アズミノヘラオモダカ	42
アイノコイトモ	44	アカミタンポポ	208	アゼガヤツリ	112
アイノコクマワラビ	21	アカメイノデ	22	アゼトウガラシ	193
アイノコセンニンモ	44	アカメガシワ	151	アゼトウナ	205
アイノコヘツカシダ	19	アカヤシオ	181	アゼナ	193
アイノコホウビカンジュ	23	アキカラマツ	126	アセビ	179
アイノコホシダ	14	アキグミ	142	アセロラ	152
アイハイホラゴケ	9	アキザキナギラン	59	アソシケシダ	17
アイハリガネワラビ	14	アキタブキ	207	アタシカカナワラビ	18
アオカズラ	127	アキチョウジ	196	アダン	46
アオガヤツリ	111	アギナシ	42	アツギノヌカイタチシダ	21
アオキ	183	アキニレ	143	マガイ	21
アオギリ	161	アキノウナギツカミ	164	アツバウオトリギ	161
アオゲイトウ	166	アキノエノコログサ	114	アツバオニヤブソテツ	20
アオコウガイゼキショウ	110	アキノキリンソウ	208	アツバキミガヨラン	104
アオサング	151	アキノコハマギク	204	アツバシノブ	23
アオジクキヌラン	92	アキノタムラソウ	196	アツバタツナミソウ	197
アオダモ	189	アキノノゲシ	206	アトウモミ	28
アオツヅラフジ	115	アキノハハコグサ	206	アピオス	133
アオテンナンショウ	39	アキメヒシバ	113	アブノメ	191
アオトドマツ	28	アキョウ (阿嬌)	166	アブラガヤ	112
アオネカズラ	24	アクシバ	183	アブラススキ	113
アオノリュウゼツラン	100	アクシバモドキ	183	アブラチャン	37
アオハダ	200	アケビ	115	アブラツツジ	179
アオミズ	145	アケビカズラ	186	アブラヤシ	105
アオモリマンテマ	166	アケボノ (曙)	169	アフリカミズオオバコ	43
アオヤギバナ	208	アケボノシユスラン	74	アプリコット・ゼラニウ	155
アカウキクサ	9	アコウ	144	ム	146
アカエゾマツ	28	アサザ	202	アベマキ	166
アカオニカク (赤鬼角)	187	アサダ	147	アポイマンテマ	131
アカガシ	145	アサツキ	97	アボウキュウ (阿房宮)	22
アカガシワ	146	アサトカンアオイ	34	アマギイノデ	34
アカカタバミ	148	アサノハカエデ	158	アマギカンアオイ	180
アカザ	166	アサヒエビネ	55	アマギツツジ	39
アカジクセントイモ	41	アサヒカズラ	163	アマギテンナンショウ	139
アカシデ	147	アサヒマル (朝日丸)	169	アマギヨシノザクラ	43
アカショウマ	129	アサマヒゴタイ (ツクバヒゴタイ)	207	アマゾントチカガミ	98
アカテツ	173	アサマフウロ	155	アマゾンユリ	147
アカネ	185	アジアカワタ	161	アマチャヅル	103
アカネグモ (茜雲)	170	アシカキ	113	アマドコロ	47
		アジサイ	172	アマナ	24
		アシズリノジギク	204		

アマミアラカシ 145
 アマミエビネ 54
 アマミカジカエデ 158
 アマミカタバミ 148
 アマミキヌラン 92
 アマミクサアジサイ 171
 アマミクラマゴケ 7
 アマミザンショウ 160
 アマミサンショウソウ 144
 アマミシダ 17
 アマミスミレ 153
 アマミタムラソウ 197
 アマミチャルメルソウ 130
 アマミデンドラ 22
 アマミテンナンショウ 38
 アマミトンボ 85
 アマミヒイラギモチ 200
 アマミマツバボタン 168
 アマメシバ 152
 アマモ 44
 アメダマノキ 152
 アメリカアサガオ 189
 アメリカアゼナ 193
 アメリカイヌホオズキ 189
 アメリカオオアカウキクサ 9
 アメリカガシワ 146
 アメリカシャクナゲ 179
 アメリカズダヤクシュ 130
 アメリカセンダングサ 203
 アメリカツボサンゴ 129
 アメリカトネリコ 189
 アメリカナンブソウ 115
 アメリカニガキ 160
 アメリカハナノキ 159
 アメリカヒイラギ 201
 アメリカヒルギ 149
 アメリカンブルー 188
 アヤナミ (綾波) 169
 アヤメ 94
 アヤメシダ 25
 アラカシ 145
 アラゲサンショウソウ 144
 アラゲナツハゼ 182
 アラゲヒメワラビ 15
 アラナミ (荒波) 167
 アリアケスミレ 153
 アリサンアワモリ 129

アリサンエビネ 55
 アリサンシデ 147
 アリサンハグマ 202
 アリサンヒメバラン 103
 アリサンマツブサ 32
 アリタソウ 166
 アリドオシ 184
 アリノキ 164
 アリノスダマ 184
 アリノトウグサ 132
 アリマウマノスズクサ 33
 アリモリソウ 199
 アレチノギク 205
 アレップマツ 28
 アワブキ 127
 アワモリショウマ 129
 アンズ '信州大実' 137
 アンズの園芸品種 137
 アンドンマユミ 148
 イ イイギリ 152
 イイノカナワラビ 18
 イエローピタヤ 170
 イオウノボタン 157
 イガアザミ 205
 イカリソウ 116
 イカンリュウ (偉冠竜) 169
 イグサ 110
 イケノミズハコベ 191
 イサワラビ 18
 イシガキスミレ 154
 イシカグマ 10
 イシカグマ近似種 10
 イシミカワ 164
 イジユ 177
 イズアサツキ 97
 イズカモメヅル 188
 イズクリハラン 25
 イズコモチシダ 16
 イズズギョク (五十鈴玉) 167
 イズセンリョウ 175
 イズドコロ 45
 イスノキ 128
 イズノシマダイモンジソウ 130
 イズノシマホシクサ 110
 イズハイホラゴケ 9
 イズハハコ 205
 イズヤブソテツ 19
 イソギク 204
 イソスミレ 153
 イソノキ 142

イソノギク 203
 イソフジ 135
 イソマツ 163
 イタチハギ 133
 イタドリ 164
 イタビカズラ 143
 イタヤカエデ 158
 イチイ 30
 イチイガシ 145
 イチジク 'ブラウン・ターキッシュ' 143
 イチヤクソウ 179
 イチョウ 28
 イツキイノモトソウ 11
 イッポンワラビ 16
 イトキンボウゲ 126
 イトクズモ 45
 イトシャジン 201
 イトススキ 113
 イトリゲモ 43
 イトハコベ 166
 イトモ 44
 イトラッキョウ 97
 イトラン 104
 イナトウヒレン 207
 イヌイワイタチシダ 21
 イヌイワガネソウ 11
 イヌイワヘゴ 20
 イヌカタヒバ 7
 イヌガヤ 30
 イヌガラシ 163
 イヌガンソク 15
 イヌケホシダ 14
 イヌコウジュ 195
 イヌコリヤナギ 153
 イヌコリヤナギ×シライヤナギ 153
 イヌザクラ 137
 イヌサフラン 46
 イヌザンショウ 160
 イヌシダ 10
 イヌシデ 147
 イヌショウマ 117
 イヌタデ 164
 イヌタヌキモ 198
 イヌチャセンシダ 13
 イヌツゲ 200
 イヌツルダカナワラビ 19
 イヌドクサ 8
 イヌトタラマキ 29
 イヌナズナ 163
 イヌヌマトラノオ 175
 イヌハギ 134
 イヌビエ 113

イヌビワ 143
 イヌブナ 145
 イヌホオズキ 189
 イヌホシダ 14
 イヌマキ 29
 イヌヨモギ 203
 イヌワラビ 16
 イノウエトラノオ 13
 イノコズチ 166
 イノデ 22
 イノデモドキ 22
 イノモトソウ 12
 イバラモ 43
 イブキ 30
 イブキシダ 14
 イブキシモツケ 142
 イブキジャコウソウ 197
 イブキトラノオ 164
 イブキボウフウ 212
 イブスキイシカグマ 10
 イボクサ 106
 イボタノキ 190
 イヨカズラ 188
 イヨクジャク 17
 イランイランノキ 36
 イリオモテクマタケラン 107
 イリオモテトンボソウ 85
 イリオモテラン 90
 イルカ（入鹿） 169
 イロハモミジ 158
 イワインチン 204
 イワウサギシダ 12
 イワウチワ 177
 イワウメ 177
 イワウメヅル 148
 イワオウギ 134
 イワオモダカ 26
 イワガサ 141
 イワガネゼンマイ 11
 イワガネソウ 11
 イワガラミ 172
 イワギキョウ 201
 イワギク 204
 イワギボウシ 102
 イワザクラ 176
 イワシモツケ 142
 イワシヨウブ 42
 イワシロイノデ 22
 イワタイゲキ 150
 イワタカンアオイ 34
 イワタバコ 191
 イワダレソウ 200
 イワツメクサ 166

イワデンダ 15
 イワトラノオ 13
 イワニガナ 206
 イワハリガネワラビ 14
 イワハリガネワラビ×メ
 ニッコウシダ 14
 イワヒゲ 178
 イワヒトデ 24
 イワヒトデ近似種 24
 イワヒバ 7
 イワヒバ‘唐花’ 7
 イワヒメワラビ 10
 イワヘゴ 20
 イワヘゴモドキ 21
 イワベンケイ 131
 イワホウライシダ 11
 イワボタン（岩牡丹） 168
 イワヤシダ 14
 イワユキノシタ 130
 イングリッシュ・ラベン
 ダー 194
 イングリッシュ・ラベン
 ダー‘イレネ・ドイ
 ル’ 194
 イングリッシュ・ラベン
 ダー‘パープル・マウン
 テン’ 195
 イングリッシュ・ラベン
 ダー‘ロイヤル・パープ
 ル’ 195
 イングリッシュ・ラベン
 ダー‘ロセア’ 195
 イングリッシュ・ラベン
 ダー‘ロンダ・パープ
 ル’ 194
 インコアナナス 110
 インドソテツ 26
 インドボダイジュ 143
 インバモ 44

ウ ウォーター・ミント 195
 ウォーターウイステリア 199
 ウォーターバコパ 191
 ウォーターポピー 42
 ウキクサ 41
 ウキバルドウィジア 156
 ウキヤガラ 110
 ウグイスカグラ 209
 ウケザキクンシラン 98
 ウコン 108
 ウコンイソマツ 163
 ウサギギク 202
 ウシクダ 111

ウシクサ 114
 ウスアカカタバミ 148
 ウスイロサンゴバナ 199
 ウスギハマカンゾウ 96
 ウスギモクセイ 190
 ウスゲヤマザクラ 138
 ウスパイシカグマ 10
 ウスパオニヤブソテツ 20
 ウスパクシノハシダ 15
 ウスパサイシン 34
 ウスパザミア 27
 ウスパシケシダ 17
 ウスパシダ 23
 ウスパシダモドキ 23
 ウスパハンショウヅル 124
 ウスバラセイタソウ 144
 ウスヒメワラビ 12
 ウダイカンバ 146
 ウチョウラン 75
 ウチワゴケ 9
 ウチワダイモンジソウ 130
 ウツギ 171
 ウッド・セイジ 197
 ウツボグサ 196
 ウド 211
 ウドノキ 167
 ウナズキヒメフヨウ 161
 ウパス 143
 ウバメガシ 146
 ウバユリ 47
 ウマノアシガタ 126
 ウマノスズクサ 32
 ウマノミツバ 212
 ウミショウブ 43
 ウミヒルモ 43
 ウメ 138
 ウメ‘鶯宿枝垂’ 138
 ウメ‘思いの儘’ 138
 ウメ‘唐梅’ 138
 ウメ‘見驚’ 138
 ウメ‘冬至’ 138
 ウメウツギ 171
 ウメガサソウ 178
 ウメガシマテンナンショ 39
 ウメの園芸品種 138
 ウメモドキ 201
 ウライムカデラン 57
 ウラゲイワガネ 11
 ウラゲエンコウカエデ 159
 ウラシマソウ 39

ウラシマツツジ	178	エゾヒメクワガタ	192	オウバイ	190
ウラジロ	9	エゾヒョウタンボク	209	オウバイモドキ	190
ウラジロアナナス	109	エゾヒルムシロ	44	オウレンシダ	10
ウラジロウツギ	171	エゾフユノハナワラビ	7	オオアマクサシダ×リュウキウイノモトソウ	11
ウラジロエゴノキ	178	エゾベニヒツジグサ	31	オオアマミテンナンショウ	38
ウラジロガシ	146	エゾマツ	28	オオアリドオシ	184
ウラジロカンコノキ	152	エゾミクリ	108	オオアレチノギク	205
ウラジロギボウシ	102	エゾミソハギ	155	オオアワガエリ	114
ウラジロキンバイ	137	エゾヤナギモ	44	オオイタチシダ	21
ウラジロタデ	163	エゾユズリハ	128	オオイタドリ	164
ウラジロノキ	136	エゾヨモギギク	208	オオイタビ	143
ウラジロヒルギダマシ	198	エゾリンドウ	185	オオイタヤメイゲツ	159
ウラジロモミ	28	エダウチフクジュソウ	116	オオイヌタデ	164
ウラノシダ	24	エチゴトラノオ	192	オオイヌノフグリ	192
ウラハダサ	113	エッチュウミセバヤ	131	オオイワヒトデ	24
ウラベニアナナス	109	エドヒガン	138	オオイソコアナナス	110
ウラベニショウ	107	エニシダ	133	オオエゾデンド	25
ウラボシノコギリシダ	16	エノキ	143	オオオサラン	73
ウラムラサキ	199	エノキフジ	149	オオカゲロウラン	75
ウリカエデ	158	エノコログサ	114	オオガタゲツセカイ (大型月世界)	169
ウリクサ	193	エビガライチゴ	141	オオガタホウケン (大型宝剣)	170
ウリノキ	171	エビガラシダ	11	オオカナダモ	43
ウリハダカエデ	159	エビヅル	132	オオカナメモチ	137
ウルップソウ	192	エビネ	55	オオカナワラビ	18
ウワジマテンナンショウ	40	エヒメアヤメ	94	オオカメノキ	209
ウワバミソウ	144	エヒメテンナンショウ	38	オオカワヂシャ	192
ウワミズザクラ	137	エビモ	44	オオカンアオイ	33
ウンゼンカンアオイ	34	エボシヒトツバ	26	オオキジノオ	9
ウンゼンツツジ	182	エモリ (江守)	169	オオキツネヤナギ	153
ウンナンオガタマノキ	35	エラブコウモリシダ	14	オオキツネヤナギ×オノエヤナギ	153
エ		エルサレム・セイジ	195	オオキツネヤナギ×シバヤナギ	153
エイザンスミレ	153	エンコウカエデ	159	オオギミラン	80
エキサイゼリ	212	エンコウソウ	117	オオキリシマ系 '曙もどき'	179
エクボサイシン	33	エンジュ	135	オオキンバイザサ	92
エゴノキ	178	エンシュウカナワラビ	19	オオクサアジサイ	171
エゾアジサイ	172	エンピツビャクシン	30	オオクササギ	114
エゾイワツメクサ	166	エンレイソウ	46	オオクサボタン	125
エゾウサギギク	202	エンレイニシキ (艶麗錦)	95	オオクジャクシダ	20
エゾウスユキソウ	206	オ		オオクリハラン	25
エゾオオサクラソウ	175	オイラク (老楽)	169	オオケタデ	164
エゾオオバコ	192	オイワケガマズミ	209	オオコメツツジ	182
エゾオグルマ	207	オウカンリュウ (王冠竜)	169	オオサクラソウ	175
エゾオヤマリンドウ	185	オウギカズラ	193	オオササエビモ	44
エゾコザクラ	175	オウギバショウ	106	オオサトメシダ	16
エゾスカシユリ	47	オウギワラビ	25	オオサンショウモ	9
エゾタンポポ	208	オウゴチヨウ	133	オオシマウツギ	171
エゾツリバナ	148	オウゴンオニユリ	47		
エゾノコリンゴ	136	オウサイカク (王犀角)	187		
エゾノチャルメルソウ	130	オウサイマル (黄彩丸)	169		
エゾノツガザクラ	179				
エゾノミズタデ	164				

オオシマカンスゲ	111	オオバジャノヒゲ	103	オオミネテンナンショウ	
オオシマガンピ	162	オオバチドメ	211		39
オオシマコバンノキ	152	オオバナイトタヌキモ		オオミフタバガキ	162
オオシマザクラ	138		198	オオミミガタシダ	22
オオシマツツジ	180	オオバナカリッサ	185	オオミンゲツシダ	17
オオシマノジギク	204	オオバナサイカク (大花犀角)	187	オオムラサキ	181
オオシラタマカズラ	185	オオバナサルスベリ	155	オオムラサキシキブ	194
オオシラタマホシクサ	110	オオバナソケイ (カタロニアン・ジャスマン)	190	オオメシダモドキ	17
オオシラビソ	28	オオハナワラビ	7	オオモクゲンジ	159
オオシロショウジョウバカマ	46	オオバノイノモトソウ	11	オオモミジ	158
オーストラリアン・ミント・ブッシュ	196	オオバノトンボソウ	85	オオヤバネバショウ	107
オオズミ	136	オオバノハチジョウシダ	12	オオヤマザクラ	138
オオセキショウモ	43	オオバノヒノキシダ	13	オオヤマツツジ系 '飛鳥川'	182
オオダイコンソウ	136	オオバヒルギ	149	オオヤマツツジ系 '鴛鴦'	182
オオタカネバラ	140	オオバボダイジュ	161	オオヤマツツジ系 '古都'	182
オオタニイノデ	22	オオハマオモト	98	オオヤマツツジ系 '朝敵'	182
オオタニワタリ	12	オオハマギキョウ	201	オオヤマツツジ系 '難波獅子'	182
オオタヌキモ	198	オオバマサキ	148	オオヤマツツジ系 '紫采'	182
オオチダケサシ	129	オオバメギ	116		
オオチドメ	211	オオバヤシャゼンマイ	8	オオヤマツツジ系 '飛鳥川'	182
オオチャルメルソウ	130	オオバヤシャブシ	146	オオヤマレンゲ	35
オオチョウジガマズミ	208	オオハリソウ	188	オカウコギ	211
		オオヒゲクサ	112	オガサワラアザミ	204
オオツクバネウツギ	209	オオヒメワラビ	17	オガサワラシコウラン	51
オオツリバナ	148	オオヒメワラビモドキ	17	オガサワラススキ	113
オオツルコウジ	174	オオヒョウタンボク	210	オガサワラハチジョウシダ	11
オオツルボ	104		206	オガサワラボショウジ	185
オオデマリ	209	オオフサモ	132	オガサワラモクマオ	144
オオトキワイヌビワ	143	オオフタバムグラ	184	オガサワラリュウビンタイ	8
オオトリゲモ	43	オオヘツカシダ	19	オガタテンナンショウ	39
オオナギラン	59	オオヘツカシダ 'ディフォルミス'	19	オカトラノオ	175
オオニシキソウ	149	オオヘツカシダ 'マラッカ'	19	オカメザサ	114
オオノキシノブ	24	オオベニウチワ	38	オガラバナ	159
オオバアサガラ	177	オオベニウチワ 'アクロボリス'	38	オキナグサ	126
オオバイヌツゲ	200	オオベニウツギ	210	オキナワウラジロガシ	146
オオバイヌビワ	144	オオベニシダ	21	オキナワウラボシ	25
オオバイボタ	190	オオホシクサ	110	オキナワギク	203
オオバウツギ	171	オオボシシダ	24	オキナワシントンヤシ	105
オオバウマノスズクサ	32	オオホソバシケシダ	16		
オオバエゴノキ	178	オオマツヨイグサ	156	オキナワスナゴショウ	32
オオバカンアオイ	34	オオマトイ (大纏)	149	オキナワスミレ	154
オオバギボウシ	102	オオマムシグサ	39	オキナワセッコク	66
オオバキンカチャ	176	オオミスミソウ	126	オキナワセンニンソウ	126
オオバクサフジ	135	オオミツルコケモモ 'アーリーブラック'	183	オキナワソケイ	190
オオバグミ	142	オオミネイワヘゴ	21		
オオバクロモジ	37				
オオバゲッキツ	160				
オオバコ	192				
オオバゴムノキ	143				
オオバシダソテツ	27				
オオバシマムラサキ	194				

オキナワチドリ	75	オニヤブマオ	144	カキ ‘興津系富有’	174
オキナワツゲ	127	オニユリ	47	カキ ‘香川碁盤’	174
オキナワハイネズ	30	オノアイダカナワラビ	19	カキ ‘祇園坊’	174
オキナワハグマ	202	オノマンネングサ	132	カキ ‘菊平’	174
オキナワヒメウツギ	171	オハグロノキ	154	カキ ‘伽羅’	174
オキナワヒメナキリ	111	オヒシバ	113	カキ ‘御所’	174
オキノクリハラン	24	オヒヨウ	143	カキ ‘西条’	174
オクエゾサイシン	33	オヒルギ	149	カキ ‘次郎’	174
オクチョウジザクラ	137	オヒルムシロ	44	カキ ‘禪師丸’	174
オクトリカブト	116	オヘビイチゴ	137	カキ ‘大磨盤’	174
オクマワラビ	22	オミナエシ	210	カキ ‘田倉’	174
オグラノフサモ	132	オモゴウテンナンショウ	38	カキ ‘豊岡’	174
オグルマ	206	オモダカ	42	カキ ‘葉隠’	174
オサバグサ	115	オモト	104	カキ ‘花御所’	174
オサラン	73	オモロカンアオイ	33	カキ ‘平核無’	174
オシダ	20	オランダイチゴ	136	カキ ‘富有’	174
オシャグジデンド	25	オランダカイウ	42	カキ ‘水島御所’	174
オゼコウホネ	31	オランダガラシ	163	カキ ‘宮崎無核’	174
オゼヌマアザミ	204	オランダキジカクシ	101	カキ ‘山形紅柿’	173
オタカラコウ	206	オランダミミナグサ	165	カキ ‘四ツ溝’	174
オタクミツツジ	180	オリーブ	190	カギカズラ	185
オトギリソウ	154	オリーブギョク (オリーブ玉)	167	カギガタアオイ	33
オトコエシ	210	オリヅルシダ	22	カキツバタ	94
オトコヨウゾメ	209	オリヅルスミレ	154	カキドオシ	194
オトコヨモギ	203	オロシマチク	114	カキノキ	173
オトメアオイ	34	オワセベニシダ	21	ガクアジサイ	172
オトメクジャク	10	オンツツジ	182	カクチョウラン	83
オトメシダ	13	オンブ	167	カクレミノ	211
オトメツバキ	176			カゲツ (花月)	131
オドリコカグマ	10			カケロマカンアオイ	34
オドリコカグマ×フモト				カゴノキ	37
シダ	10	カ カイガンショウ	28	カザグルマ	125
オナガエビネ	55	カイコウズ	133	カザグルマ ‘満州黄’	125
オナガカンアオイ	34	カイコギョク (懷古玉)	166	カザグルマ ‘雪おこし’	125
オナモミ	208	カイジンドウ	193	カザグルマ ‘ルリオコシ’	125
オニカナワラビ	18	カイジンマル (怪神丸)	169	カザリシダ	24
オニグルミ	146	カイタカラコウ	206	カジイチゴ	141
オニコナスビ	175	カイナンサラサドウダン	179	カジカエデ	158
オニコバノガマズミ	209	カキノキ	158	カシノキラン	73
オニシバリ	162	カウリマツ	29	ガシヤモク	44
オニシモツケ	136	カウン (華雲)	170	カシヨウセッコク	62
オニスゲ	111	カエデゴウシュウアオギ	161	カシワ	145
オニゼンマイ	8	リ	187	カシワギイノモトソウ	12
オニソテツ	27	ガガイモ	187	カズサイノデ	22
オニタビラコ	208	カカオ	161	カスマグサ	135
オニドコロ	45	ガカク (蛾角)	187	カスマザクラ	138
オニトダシバ	112	ガガブタ	202	カシミホウライシダ	11
オニノゲシ	208	カキ ‘会津身不知’	173	カゼクサ	113
オニハカマウラボシ	24	カキ ‘愛宕’	173	カセンソウ	206
オニヒカゲワラビ	17	カキ ‘絵御所’	174	カタクリ	47
オニヒノキシダ	13	カキ ‘衣紋’	174	カタバミ	148
オニマメヅタ	24			カタヒバ	7
オニミツデ	20				
オニヤブソテツ	20				

カツモウイノデ	19	カワラケツメイ	133	キクバジシバリ	206
カツラ	128	カワラサイコ	137	キクモ	192
カドハリイ	111	カワラナデシコ	166	キササゲ	199
カナウツギ	142	カワラハンノキ	146	キジカクシ	101
カナダザイフリボク	136	カワラマツバ	184	ギシギシ	164
カナダモ	43	カワラヨモギ	202	キシツツジ	181
カナビキソウ	163	カワリウスバンダ	23	キジノオシダ	9
カナボウハナキリン	150	カンアオイ	34	キジムシロ	137
カナメモチ	137	カンガレイ	112	キシユウミカン	159
カナリーヤシ	105	カンキチク	164	キシウブ	94
カニクサ	9	ガンコウラン	179	キソウテンガイ (奇想天 外)	30
カノコユリ	47	カンコノキ	152	キソケイ	190
カバ	32	カンザクラ	138	キタゴヨウ	28
カブアサツキ	97	カンスゲ	111	キタダケヨモギ	203
カボス	160	ガンゼキラン	83	キダチコミカンソウ	152
ガマ	108	カンツバキ	176	キチジョウソウ	104
ガマズミ	209	カンツバキ '秋月'	176	キッコウハグマ	202
カマツカ	137	カンツバキ '乙女'	176	キッコウリュウ (亀甲竜)	45
カヤ	30	カンツバキ '敷島'	176	キヅタ	211
カヤツリグサ	111	カンツバキ '四国紅'	176	キツネアザミ	206
カヤラン	90	カンツバキ '夕陽'	176	キツネノカミソリ	99
カラアキグミ	142	カンテンイタビ	143	キツネノボタン	126
カライトソウ	141	カントウタンポポ	208	キツネノマゴ	199
カラクサイヌワラビ	16	カントウマムシグサ	39	キドイノモトソウ	12
カラコギカエデ	158	カントウマユミ	148	キトウマル (鬼頭丸)	168
カラコンテリギ	171	カンヒザクラ	137	キヌタソウ	184
カラスウリ	147	カンボク	209	キノエササラン	77
カラスザンショウ	160	カンラン	59	キノクニスズカケ	193
カラスシキミ	162	カンレンボク	171	キハダ	160
カラスノゴマ	161			キバナアキギリ	197
カラスビシャク	41	キ キイシオギク	204	キバナオモダカ	42
カラタチ	160	キイジョウロウホトトギ ス	48	キバナカワラマツバ	184
カラタチバナ	174	キイセンニンソウ	125	キバナシユスラン	50
カラタネオガタマ	35	キイホウギョク (黄鳳玉)	168	キバナツノクサネム	135
カラタネオガタマ 'パープ ル・クイーン'	35	ギーマ	183	キバナノセッコク	61
カラフトヒロハテンナン ショウ	39	キールンカンコノキ	152	キバナノホトトギス	47
カラマツ	28	キールンフジバカマ	205	キバナノマツバニンジン	154
カラミザクラ	138	キウイフルーツ 'アボッ ト'	178	キバナハナキリン	150
カラムシ	144	キウイフルーツ 'ヘイワー ド'	178	キバナビワモドキ	128
カラモモ	138	キウン (姫雲)	170	キバナホウチャクソウ	46
カリホギョク (苺穂玉)	169	キエビネ	55	キバナヨウラク	194
カリマタガヤ	113	キカシグサ	155	キビヒトリシズカ	32
カリン	136	キガンピ	162	キヒラドユリ	47
カレープラント	206	キキョウ	201	ギフベニシダ	21
カレンヒヨドリ	205	キキョウソウ	201	キプロスシダー	28
カワセミソウ	198	キキョウラン	95	ギボウシラン	76
カワヅカナワラビ	18	キクイモ	206	ギボウホウヒルムシロ	44
カワヅザクラ (河津桜)	138	キクガラクサ	191	ギボウマル (希望丸)	169
カワツルモ	45	キクザキイチゲ	116	キミガヨラン	104
カワミドリ	193	キクタニギク	204	キメンカク (鬼面角)	168
				キモクレン	35

キモッコウバラ	140
キャッサバ	151
キャットテール	149
キャラボク	30
キュウシュウイノデ	22
キュウリグサ	188
キョウガノコ	136
ギョウジャニンニク	97
キョウチクトウ	187
キョジンウチワ (巨人団 扇)	170
キョズミイボタ	190
キョズミオオクジャク	21
キヨスミオリヅルシダ	22
キヨスミギボウシ	102
キヨスミヒメワラビ	21
キョダイトクサ	8
キヨタキシダ	18
キョチク	112
キランソウ	193
キリ	198
キリガタシダ	24
キリガミネヒオウギアヤ メ	94
キリシマイワヘゴ	20
キリシマエビネ	55
キリシマツツジ系 ‘東錦’	181
キリシマツツジ系 ‘桜霧 島’	181
キリシマツツジ系 ‘更紗絞 り’	181
キリシマツツジ系 ‘田無ゲ ラ’	181
キリシマツツジ系 ‘千重霧 島’	181
キリシマツツジ系 ‘輝姫’	181
キリシマツツジ系 ‘日の出 霧島’	181
キリシマツツジ系 ‘紅霧 島’	181
キリシマツツジ系 ‘本霧 島’	181
キリシマツツジ系 ‘蓑霧 島’	181
キリシマツツジ系 ‘紫霧 島’	181
キリシマツツジ系 ‘八重霧 島’	181
キリシマテンナンショウ	39
キリズミマル (霧棲丸)	169

キリンソウ	131
キレハイヌガラシ	163
キレバヤマビワソウ	191
キレンゲショウマ	172
キレンゲツツジ	181
キンエノコロ	114
キンカチャ	176
キンカン	160
キンカン (金冠)	169
キンキマメザクラ	138
キンギョイノモトソウ	11
キンギンソウ	74
キンギンボク	210
キングバナナ	107
ギンゲツ (銀月)	207
キンコウカ	45
キンコウボク	35
ギンコウボク	35
キンコウマル (金晃丸)	169
ギンザメ (銀鮫)	167
キンシバイ	154
キンシベボタンネコノメ ソウ	129
キンシャチ (金鯢)	168
キンチャクアオイ	33
キンチョウ (錦蝶)	131
ギンバイカ	157
ギンバイカ (コモン・マー トル) ‘ヴァリエガタ’	157
ギンバイソウ	171
キンブセン (金武扇)	170
キンボウゲ	126
キンマ	32
キンミズヒキ	136
キンメツゲ	200
キンモウイノデ	19
キンモウワラビ	18
キンモクセイ	190
ギンモクセイ	190
ギンヨウノウゼン	200
キンラン	56
ギンラン	56
キンリョウヘン	59
キンロバイ	136
ク クウシンサイ	189
クダスゲ	111
クゲヌマラン	56
クコ	189
クコバナスビ	189
クサイチゴ	141
クサギ	194

クサスギカズラ	101
クサソテツ	15
クサニンジンボク	198
クサノオウ	115
クサノオウバノギク	207
クサフジ	135
クサボケ	136
クサボタン	125
クサミズキ	183
クサヤツデ	205
クサレダマ	175
クジャクシダ	11
クジャクフモトシダ	10
クズ	134
グスクカンアオイ	33
クスクスラン	51
クスノキ	36
クスノハカエデ	158
クスノハガシワ	151
グスマンアナナス	109
クダモノトケイソウ	152
クチナシ	184
クニガミサンショウヅル	144
クニガミシュスラン	74
クヌギ	145
クマイチゴ	141
クマイワヘゴ	20
クマオシダ	21
クマガイザクラ	138
クマガイソウ	60
クマガワイノモトソウ	12
クマザサ	114
クマシデ	147
クマノミズキ	171
クマヤブソテツ	19
クミスクチン (ネコノヒ ゲ)	195
クモイジガバチ	77
クモキリソウ	76
クモマナズナ	163
クモマユキノシタ	130
クモラン	90
クラマゴケ	7
クララ	135
グランサムツバキ	176
クリ	145
クリハラン	25
クリンソウ	175
クリンユキフデ	164
クルマシダ	13
クルマバナ	194
クルマユリ	47
グレープフルーツ	159

クレマチス ‘H.F. ヤング’ 119
 クレマチス ‘H.F. ヤング 八重’ 119
 クレマチス ‘W.S. カリッタ’ 123
 クレマチス ‘アーネスト・マークハム’ 118
 クレマチス ‘愛洲城’ 117
 クレマチス ‘朝霞’ 117
 クレマチス ‘麻生’ 117
 クレマチス ‘アップル・ブロッサム’ 117
 クレマチス ‘アバンダンス’ 117
 クレマチス ‘アフロディーテ’ 117
 クレマチス ‘アフロディーテ・エレガフミナ’ 117
 クレマチス ‘アマンダ・マリー’ 117
 クレマチス ‘アラーナ’ 117
 クレマチス ‘アラベラ’ 117
 クレマチス ‘アリヨヌシッカ’ 117
 クレマチス ‘アルバ・ルクジュリアンス’ 117
 クレマチス ‘アンダンテ’ 117
 クレマチス ‘アンドロメダ’ 117
 クレマチス ‘イウピレイニイ 70’ 119
 クレマチス ‘伊勢原’ 119
 クレマチス ‘イワン・オルソン’ 119
 クレマチス ‘インペリアル’ 119
 クレマチス ‘ウィー・ウィリー・ウィンキー’ 123
 クレマチス ‘ヴィエネッタ’ 123
 クレマチス ‘ウェスタープラッテ’ 123
 クレマチス ‘ヴェノサ・ヴィオラケア’ 123

クレマチス ‘ヴェラ’ 123
 クレマチス ‘ヴェロニカズ・チョイス’ 123
 クレマチス ‘雲仙’ 123
 クレマチス ‘エティカ’ 118
 クレマチス ‘江戸紫’ 118
 クレマチス ‘エトワール・バイオレット’ 118
 クレマチス ‘エビボ005 (ペパーミント)’ 118
 クレマチス ‘エビボ020 (カシス)’ 118
 クレマチス ‘エビボ036 (コンフェッティ)’ 118
 クレマチス ‘エビヨヒル’ 118
 クレマチス ‘エミリア・プレーター’ 118
 クレマチス ‘エム・コスター’ 120
 クレマチス ‘エリザベス’ 118
 クレマチス ‘エルバン’ 118
 クレマチス ‘円空’ 118
 クレマチス ‘エンブレス・オブ・インディア’ 118
 クレマチス ‘小沢2号’ 121
 クレマチス ‘踊場’ 121
 クレマチス ‘面白’ 121
 クレマチス ‘オレンジ・ギャル’ 121
 クレマチス ‘カーナビー’ 118
 クレマチス ‘カーメンシタ’ 117
 クレマチス ‘カイウ’ 120
 クレマチス ‘カウンス・オブ・ラブレース’ 118
 クレマチス ‘花炎’ 120
 クレマチス ‘柿生’ 120
 クレマチス ‘赫雲’ 120
 クレマチス ‘かぐや’ 120
 クレマチス ‘霞川’ 120

クレマチス ‘カスム’ 120
 クレマチス ‘ガブリエル’ 119
 クレマチス ‘ガンジー・クリーム’ 119
 クレマチス ‘キース・リチャードソン’ 120
 クレマチス ‘桔梗’ 120
 クレマチス ‘紀ノ川’ 120
 クレマチス ‘紀三井寺’ 120
 クレマチス ‘キャロライン’ 118
 クレマチス ‘キリ・テ・カナワ’ 120
 クレマチス ‘霧ヶ峰’ 120
 クレマチス ‘銀河’ 119
 クレマチス ‘クイーン・マザー’ 124
 クレマチス ‘クラーラ’ 120
 クレマチス ‘グラベティ・ビューティ’ 119
 クレマチス ‘クリムソン・キング’ 118
 クレマチス ‘月宮殿’ 119
 クレマチス ‘ケルレーア・ラグジュリアンス’ 117
 クレマチス ‘ケン・ドンソン’ 120
 クレマチス ‘源氏車’ 119
 クレマチス ‘五条川’ 119
 クレマチス ‘胡蝶’ 120
 クレマチス ‘コロナ’ 118
 クレマチス ‘コンテス・ド・ブーショー’ 118
 クレマチス ‘ザ・ヴェルヴェット’ 123
 クレマチス ‘ザ・ブライト’ 123
 クレマチス ‘ザ・プレジデント’ 123
 クレマチス ‘サー・トレバー・ロレンス’ 122
 クレマチス ‘桜貝’ 122
 クレマチス ‘桜姫’ 122

- クレマティス ‘さのの紫’ 122
 クレマティス ‘サンセツト’ 123
 クレマティス ‘ジェニー・カディック’ 120
 クレマティス ‘紫子丸’ 122
 クレマティス ‘ジゼラ’ 119
 クレマティス ‘ジプシー・クイーン’ 119
 クレマティス ‘ジャックマニー・アルバ’ 119
 クレマティス ‘ジャックマニー’ 119
 クレマティス ‘ジャックマニー・スパーバ’ 119
 クレマティス ‘ジャックマニー・ルブラ’ 119
 クレマティス ‘ジャン・ポールⅡ’ 120
 クレマティス ‘シュガー・キャンディ’ 123
 クレマティス ‘シュネーグランツ’ 122
 クレマティス ‘祥雲’ 122
 クレマティス ‘丈山の里’ 120
 クレマティス ‘ジョルマ’ 120
 クレマティス ‘ジョン・ウォーレン’ 120
 クレマティス ‘ジョン・ファクスタブル’ 120
 クレマティス ‘白根’ 122
 クレマティス ‘白雪姫’ 122
 クレマティス ‘ジリアン・ブレイズ’ 119
 クレマティス ‘シルビア・デニイ’ 123
 クレマティス ‘白妙’ 122
 クレマティス ‘白万重’ 124
 クレマティス ‘スイセイ2号’ 123
 クレマティス ‘スカーレット’ 126
 クレマティス ‘スター・オブ・インディア’ 123
 クレマティス ‘スタシク’ 123
 クレマティス ‘スノー・パラダイス’ 122
 クレマティス ‘スノーフレイク’ 122
 クレマティス ‘晴山’ 119
 クレマティス ‘ソリダルノシィチュ’ 122
 クレマティス ‘ダーク・アイズ’ 118
 クレマティス ‘ダーク・シークレット’ 118
 クレマティス ‘ダッチェス・オブ・アルパニー’ 118
 クレマティス ‘ダッチェス・オブ・エジンバラ’ 118
 クレマティス ‘ダニエル・デロンダ’ 118
 クレマティス ‘ダブル・ブル’ 118
 クレマティス ‘ダンシン・グ・スマイル’ 124
 クレマティス ‘チェリー・リップ’ 126
 クレマティス ‘千代鶴’ 118
 クレマティス ‘都築’ 123
 クレマティス ‘鶴の舞’ 123
 クレマティス ‘ダイヤモンド・ティナ’ 118
 クレマティス ‘ティーウ’ 123
 クレマティス ‘テクサ’ 123
 クレマティス ‘天塩’ 123
 クレマティス ‘天空’ 123
 クレマティス ‘テンテル’ 123
 クレマティス ‘トゥスカ’ 123
 クレマティス ‘トゥルー・ブルー’ 123
 クレマティス ‘ドーン’ 118
 クレマティス ‘ドクター・ラッペル’ 118
 クレマティス ‘トモシビ’ 123
 クレマティス ‘ドロス’ 118
 クレマティス ‘敦煌’ 123
 クレマティス ‘長良’ 121
 クレマティス ‘ナデツダ’ 121
 クレマティス ‘ニオベ’ 121
 クレマティス ‘ニコライ・ルブツォフ’ 121
 クレマティス ‘ニュー・ヘンダーソニー’ 121
 クレマティス ‘ネオデナミア’ 121
 クレマティス ‘ネリー・モーサ’ 121
 クレマティス ‘ハーグレ・イ・ハイブリッド’ 119
 クレマティス ‘バーバラ・ジャックマン’ 117
 クレマティス ‘パープレア・プレナ・エレガンズ’ 122
 クレマティス ‘バイオレット・チャーム’ 123
 クレマティス ‘白王冠’ 119
 クレマティス ‘白寿’ 119
 クレマティス ‘白馬’ 119
 クレマティス ‘白麗’ 119
 クレマティス ‘パゴダ’ 121
 クレマティス ‘パステル・ピンク’ 121
 クレマティス ‘花鳥’ 119
 クレマティス ‘花便り’ 119
 クレマティス ‘浜の春’ 119
 クレマティス ‘パミアット・セルツァ’ 121
 クレマティス ‘早池峰’ 119
 クレマティス ‘はやて’ 119
 クレマティス ‘ハンナ’ 119
 クレマティス ‘パンボーン・ピンク’ 121
 クレマティス ‘ビーズ・ジュビリー’ 117
 クレマティス ‘ピール’ 122
 クレマティス ‘ビオラ’ 123

クレマティス ‘光源氏’	クレマティス ‘ヘザー・	クレマティス ‘ミセス・
119	ハーシェル’	N・トンプソン’
クレマティス ‘ビクター・	クレマティス ‘ベティー・	クレマティス ‘ミセス・
ビューゴ’	コーニング’	T・ルンデル’
123	117	121
クレマティス ‘ビクトリ	クレマティス ‘紅おこし’	クレマティス ‘ミセス・
ア’	117	チャムリー’
123	クレマティス ‘ペペリル・	クレマティス ‘ミゼット・
クレマティス ‘ビビアン・	プロフュージョン’	ブルー’
ペンネル’	121	121
123	クレマティス ‘ベル・オ	クレマティス ‘美登利’
クレマティス ‘ビュー	ブ・ウォーキング’	121
ティー・オブ・ウース	117	121
ター’	クレマティス ‘ヘルシン	クレマティス ‘妙高’
117	ボーグ’	121
クレマティス ‘ビル・ド・	119	クレマティス ‘明神’
リヨン’	クレマティス ‘ペルル・ダ	121
123	ジュール’	クレマティス ‘ムーンライ
クレマティス ‘ピンク・ア	121	ト’
イス’	クレマティス ‘ヘンダーソ	121
122	ニー’	クレマティス ‘紫の粧’
クレマティス ‘ピンク・	119	121
パール’	クレマティス ‘ポウルボ’	クレマティス ‘紫野の舞’
122	122	122
クレマティス ‘フービ’	クレマティス ‘穂高’	クレマティス ‘紫姫’
119	119	121
クレマティス ‘フォンド・	クレマティス ‘ホノラ’	クレマティス ‘ムルティ・
メモリーズ’	119	ブルー’
118	クレマティス ‘ポリッ	121
クレマティス ‘藤娘’	シュ・スビリッツ’	クレマティス ‘メイリー
118	122	ン’
クレマティス ‘ブチ・	クレマティス ‘ボルソー’	121
フォーコン’	123	クレマティス ‘メブラウ・
121	クレマティス ‘マーモリ’	ル・クルトル’
クレマティス ‘プラエコッ	121	121
クス’	121	クレマティス ‘もも’
122	クレマティス ‘舞姫’	121
クレマティス ‘ブラック・	120	クレマティス ‘弥一’
ティー’	121	123
117	クレマティス ‘マズリー’	クレマティス ‘八橋’
クレマティス ‘ブラック・	121	124
プリンス’	クレマティス ‘マダム・エ	クレマティス ‘大和’
117	ドワード・アンドレ’	123
クレマティス ‘プリムロー	120	クレマティス ‘雪小町’
ズ・スター’	120	124
122	クレマティス ‘マダム・	クレマティス ‘ラザースタ
クレマティス ‘プリンス・	ジュリア・コレボン’	ン’
122	120	120
チャールズ’	クレマティス ‘マダム・バ	クレマティス ‘ラプソ
122	ロン・ベイヤール’	ディー’
クレマティス ‘プリンセ	120	122
ス・ケイト’	クレマティス ‘マダム・バ	クレマティス ‘ラムトン・
124	ン・ホーテ’	パーク’
クレマティス ‘プリンセ	120	120
ス・ダイアナ’	クレマティス ‘祭り太鼓’	クレマティス ‘ラモナ’
122	121	122
クレマティス ‘ブルー・エ	クレマティス ‘マリア・ル	クレマティス ‘リチャー
ンジェル’	121	ド・ペンネル’
117	イズ・イェンゼン’	122
クレマティス ‘ブルー・キ	121	クレマティス ‘リトル・
ング’	121	マーメイド’
117	クレマティス ‘マリー・ボ	120
クレマティス ‘ブルー・ベ	ワセロ’	クレマティス ‘流星’
ル’	121	122
117	クレマティス ‘ミケリ	クレマティス ‘リンカン・
クレマティス ‘ブルー・ラ	ティー’	スター’
117	121	120
クレマティス ‘フルディ	クレマティス ‘美佐世’	クレマティス ‘ルイズ・
ン’	121	ロウ’
119	121	120
クレマティス ‘フレダ’	クレマティス ‘ミス・ペイ	クレマティス ‘ルージュ・
118	トマン’	カルディナル’
クレマティス ‘ブロウト	121	122
ン・スター’	121	クレマティス ‘ルーテル’
117	クレマティス ‘ミセス・	122
クレマティス ‘プロテウ	トマン’	クレマティス ‘ルブラ’
ス’	121	122
122		

クレマティス ‘レディ・ キャロライン・ネビル’	120	クロユリ	47	コウトウシラン	89
クレマティス ‘レディ・ バード・ジョンソン’	120	クロヨナ	134	コウボウ	113
クレマティス ‘ロイヤル ティ’	122	クワイ	42	コウボウシバ	111
クレマティス ‘籠口’	122	クワイバカンアオイ	34	コウホネ	31
クレマティス ‘ローザ・ コーニングスカインド’	122	クワガタソウ	192	コウマゴヤシ	134
クレマティス ‘ローソニア ナ’	120	クワクサ	143	コウモリシダ	15
クレマティス ‘ロード・ネ ビル’	120	クワズイモ	38	コウヤカンアオイ	34
クレマティス ‘ロコ’	122	クワレシダ	17	コウヤハンショウヅル	125
クレマティス ‘ロコ・コ ラ’	122	ダンギョク (群玉)	167	コウヤボウキ	207
クレマティス ‘ロゼア’	122	クンショウギョク (勲章 玉)	167	コウヤマキ	29
クレマティス ‘ロマンズ’	122	クンシラン	98	コウヤミズキ	128
クレマティス ‘ワーウィッ クシャー・ローズ’	123	グンペキギョク (群碧玉)	166	コウヤワラビ	15
クレマティス ‘ワルシャフ スカ・ニキ’	123	ケ ケイヌビエ	113	コウヨウザン	29
クロウメモドキ	142	ケイリュウタチツボスミ		コウライイヌワラビ	16
クロガネモチ	201	レ	153	コウライイヌワラビモド キ	17
クロクモソウ	130	ケイワタバコ	191	コウライタチバナ	159
クログワイ	111	ケカモノハシ	113	コウライテンナンショウ	39
クロシタクシノハラン	53	ケキツネノボタン	126	コウライブシ	116
クロタキカズラ	183	ケキンモウワラビ	18	コウラノキシノブ	24
クロツグ	105	ケサヤバナ	194	コエビソウ	199
クロヅル	148	ゲジゲジシダ	14	コオニユリ	47
クロトンモドキ	199	ケチヂミザサ	114	コーヒートキ	183
クロノキシノブ	24	ゲツカンギョク (月冠玉)	169	コーヒートキ ‘カトウア イ・アマレロ’	183
クロハトベラ	211	ゲツキツ	160	ゴールドシュミットセツ コク	63
クロバナタシロイモ	45	ゲツケイジュ	36	ゴールドフレイム・ハ ニーサックル	210
クロバナハンショウヅル	124	ゲットウ	108	コガクウツギ	172
クロバナヒキオコシ	196	ケホシダ	15	コガタシロアミメグサ	199
クロバナロウゲ	137	ケヤキ	143	コカナダモ	43
クロヒメカンアオイ	35	ケラマツツジ	182	コガネタケヤシ	105
クロヒメシライトソウ	46	ゲンカイツツジ	181	コガマ	108
クロフネサイシン	34	ケンチャヤシ	105	コキンモウイノデ	19
クロフネツツジ	182	ゲンノショウコ	155	コクサギ	160
クロボウモドキ	36	ケンボナシ	142	コクタン	173
クロボタン (黒牡丹)	168	コ コアジサイ	172	コクハイカク (黒盃角)	187
クロマツ	29	コアゼガヤツリ	111	コクモウクジャク	18
クロミノイタチシダ	21	コアマモ	44	ゴクラクチョウカ	106
クロモ	43	コウガイゼキシヨウ	110	コ克蘭	76
クロモジ	37	コウガイモ	43	コクリュウカク (黒龍角)	185
		コウキクサ	41	コケイラン	81
		コウザキシダ	13	コケオトギリ	154
		ゴウシュウアオギリ	161	コケモモ	183
		コウシュンウマノスズク サ	33	コケモモイタビ	144
		コウシュンカズラ	152	ココナッツ・タイム	197
		コウシュンサギゴケ	199	コゴメウツギ	142
		コウセイアジサイ	172	コゴメガヤツリ	111
		コウゾリナ	207		
		コウトウシュウカイドウ	147		

コゴメビエ 114
 コゴメミズ 144
 コゴメヤナギ 153
 ココヤシ 105
 コシガヤホシクサ 110
 コシノカンアオイ 34
 コシノチャルメルソウ 130
 ゴジュウノトウ (五重塔) 97
 コショウジョウバカマ 46
 コショウノキ 162
 コシロネ 195
 コスズメガヤ 113
 ゴゼンタチバナ 171
 コタニワタリ 13
 コタヌキラン 111
 コチニールウチワ (コチニール団扇) 170
 コチャルメルソウ 130
 コチョウラン 83
 コツクバネウツギ 209
 コツブキンエノコロ 114
 コデマリ 141
 ゴテンパイノデ 23
 コナギ 106
 コナスビ 175
 コナミキ 197
 コナラ 146
 コニシキソウ 149
 コヌカグサ 112
 コノテガシワ 30
 コハイホラゴケ 9
 コハウチワカエデ 159
 コバギボウシ 102
 コハコベ 166
 コハシゴシダ 14
 コバナクマデヤシ 105
 コバナナベワリ 45
 コバノアマミフユイチゴ 141
 コバノイノウエトラノオ 12
 コバノエノキ 143
 コバノカナワラビ 19
 コバノガマズミ 209
 コバノカモメヅル 188
 コバノズイナ 129
 コバノタツナミ 197
 コバノハナイカダ 200
 コバノヒノキシダ 12
 コバノヒルムシロ 44
 コバノフユイチゴ 141
 コバノボタンヅル 125

コバノミツバツツジ 181
 コバノランタナ 200
 コバホウライシダ 'エレガンス' 11
 コバホウライシダ 'フリッツ・ルス' 11
 コハマギク 204
 コバヤシカナワラビ 19
 コバンコナスビ 175
 コバンノキ 152
 コヒガンバナ 99
 コヒルガオ 188
 コヒロハハナヤスリ 8
 コブシ 35
 コブナグサ 112
 ゴマキ 209
 ゴマクサ 198
 コマチイワヒトデ 24
 コマツナギ 134
 コマツヨイグサ 156
 ゴマナ 203
 コマユミ 148
 コミカンソウ 152
 コミダケシダ 19
 コミネカエデ 158
 コミヤマスミレ 154
 コムラサキ 194
 コメツガ 29
 コメツブツメクサ 135
 コメバツガザクラ 178
 ゴモジュ 209
 コモチシダ 16
 コモチナナバケシダ 23
 コモチマンネングサ 131
 コモチレンゲ 131
 コモロコシガヤ 114
 コヤシセンナ 135
 コヤブニッケイ 36
 コヤブラン 103
 コユルギイノモトソウ 11
 ゴヨウアケビ 115
 ゴヨウアサガオ 189
 ゴリカナワラビ 18
 コルクガシ 146
 コルシカン・タイム 197
 コルシカン・ミント 195
 コロバウマノスズクサ 32
 ゴンズイ 157
 コンテリクラマゴケ 7
 コンニャク 38
 コンロンソウ 163

サ サイウンカク (彩雲角) 151
 サイカチ 134
 サイゴクイノデ 22
 サイゴクベニシダ 20
 サイゴクミツバツツジ 181
 サイザル 101
 サイジョウコウホネ 31
 サイハイラン 58
 ザイフリボク 136
 サカキ 173
 サカゲイノデ 22
 サガミジョウロウホトトギス 48
 サガミトリゲモ 43
 サガリバナ 173
 サカワサイシン 34
 サギゴケ 198
 サキシマエノキ 143
 サキシマスオウノキ 161
 サキシマツツジ 180
 サキシマボタンヅル 124
 サギソウ 82
 サクライバラ 141
 サクラガンピ 162
 サクラジマエビネ 55
 サクラセッコク 65
 サクラソウ 175
 サクラソウモドキ 175
 サクラツツジ 182
 サクラバハンノキ 146
 サクララン 186
 サクララン 'ルブラ' 186
 ザクロ 155
 ザクロソウ 167
 サコスゲ 111
 サゴヤシ 105
 ササノユキ (笹の雪) 101
 ササバギンラン 56
 ササバモ 44
 サザンカ 177
 サザンクロス 160
 サザンハイブッシュブルーベリー 'サミット' 183
 サジオモダカ 42
 サジラン 25
 ザゼンソウ 41
 サダソウ 32
 サツキ 180
 サツキ 'キンクジャク' 180
 サツキ '大盃' 180

サツマアオイ	34	シオデ	47	シナノオトギリ	154
サツマイナモリ	184	シオニラ	45	シナノキ	161
サツマシケシダ	16	シオン	203	シナノキシノブ	25
サツマシダ	19	シカクヒマワリ	208	シナノコザクラ	176
サトイモ	40	シキミ	31	シナノナデシコ	165
サトウカエデ	159	シキンカラマツ	126	シナヒイラギ	200
サトウキビ	114	シクンシ	155	シナヒトツバホウライシ	
サトウヤシ	105	シケシダ	17	ダ	11
サトザクラ '関山'	138	シケシダ×ウスバシケシ		シナマンサク	128
サトザクラ '普賢象'	138	ダ	17	シナミサオノキ	184
サトメシダ	16	シケチシダ	16	シナヤブコウジ	174
サナエタデ	164	シコウカ	155	シナユリノキ	35
サネカズラ	31	シコウニシキ (紫光錦)		シナレンギョウ	189
サネブトナツメ	143		95	シノブ	23
サフラン	93	シコウラン	53	シノブモドキ	23
サボジラ	173	シコクカッコソウ	175	シバザクラ	173
サマニヨモギ	202	シコクチャルメルソウ		シバナ	44
サラサドウダン	179		130	シバノジョオウノタマダ	
サラシナショウマ	117	シコクテンナンショウ		シ (シバの女王の玉櫛)	
サラッカヤシ	105		38		187
サルウィンツバキ	177	シコクハンショウヅル		シビイタチシダ	21
サルオガセモドキ	110		125	シビカナワラビ	18
サルスベリ	155	シコロベンケイ	131	シブカワシロギク	203
サルトリイバラ	46	シシアクチ	174	シマイズセンリョウ	175
サルナシ	178	シシイヌケホシダ	14	シマイスノキ	128
サワアジサイ	172	シシオオバノイノモトソ		シマウリクサ	193
サワオグルマ	208	ウ	11	シマオオタニワタリ	13
サワギキョウ	201	シシオクマワラビ	22	シマオオタニワタリ近似	
サワグルミ	146	シシガシラ	15	種	13
サワシバ	147	シシガシラ (獅子頭)	170	シマカコソウ	193
サワダツ	148	シシタマシダ	23	シマカンギク	204
サワヒヨドリ	205	シシノザ (獅子の座)	150	シマギンレイカ	175
サワフタギ	177	シシフンジン (獅子奮迅)		シマクマタケラン	107
サワラ	29		168	シマクルマシダ	13
サンカクヅル	132	シジミバナ	142	シマクワズイモ	37
サンカクボタン (三角牡		シシヤマイタチシダ	20	シマケンザン	109
丹)	168	シシンラン	191	シマコゴメウツギ	142
サンカクヤシ	105	シセントキワガキ	173	シマゴショウ	32
サンカヨウ	116	シソ	195	シマザクラ	184
サンゴアナナス	109	シソクサ	192	シマサザンカ	176
サンゴアブラギリ	151	シダレウメ	138	シマサルナシ	178
サンゴジュ	209	シダレザクラ	138	シマサンゴアナナス	109
サンザシ	136	シダレザクラ '八重紅枝		シマシャジン	201
サンジャクバナナ	107	垂'	138	シマシャリンバイ	139
サンシュユ	171	シチトウエビヅル	132	シマシロヤマシダ	17
サンショウ	160	シチトウスミレ	153	シマテイカカズラ	185
サンショウバラ	140	シチョウゲ	184	シマテンナンショウ	39
サントンカ	184	シッポウジュ (七宝樹)		シマフジバカマ	205
サントンカモドキ	185		207	シマホザキラン	58
サンヨウアオイ	33	シデコブシ	35	シマホタルブクロ	201
サンリンソウ	116	シトロン	159	シマムラサキ	194
シ シイノキカズラ	133	シナカマツカ	137	シマムラサキツユクサ	
シーボルトテッセン	124	シナクスモドキ	36		106
		シナサワグルミ	146	シマムロ	30

シマモクセイ 190
 シマヤマブキショウマ 136
 シマユキカズラ 172
 シムライノデ 22
 シムラニンジン 212
 シモダカグマ 10
 シモダカナワラビ 19
 シモダカンアオイ 34
 シモツケ 142
 シモツケソウ 136
 シモバシラ 194
 ジャーマンアイリス ‘エリ
 ナーズ・プライド’ 94
 ジャーマンアイリス ‘ゲイ
 パト’ 94
 ジャーマンアイリス ‘ダー
 ク・トライアンフ’ 94
 ジャーマンアイリス ‘デュ
 アルトーン’ 94
 ジャーマンアイリス ‘ビク
 トリア・フォールズ’ 94
 ジャーマンアイリス ‘ビ
 フォア・ザ・ストーム’ 93
 ジャーマンアイリス
 ‘フォックスファイア’ 94
 ジャーマンアイリス ‘ペイ
 ベリー・キャンドル’ 93
 シャガ 94
 ジャカラнда 200
 シャクナゲ ‘ネリアーブ・
 ブラック’ 179
 シャクナゲ ‘ネリアーブ・
 レッド’ 179
 シャクナゲ ‘太陽’ 179
 シャクナゲモドキ 128
 ジャケツイバラ 133
 ジャコウキヌラン 92
 シャジクソウ 135
 シャシャンボ 182
 シャチガシラ (鯰頭) 169
 ジャノヒゲ 103
 ジャノヒゲ ‘玉竜’ 103
 ジャボチカバ 157
 シヤムジンコウ 161
 シャリンバイ 139
 ジャワムカゴコンニャク 38
 シュウカイドウ 147

シュウソウ (秋想) 166
 ジュウニノマキ (十二の
 巻) 95
 ジュウニヒトエ 193
 ジュウモンジシダ 22
 ジュズダマ 112
 シュスラン 75
 シュロ 105
 シュロガヤツリ 111
 シュロソウ 46
 シュンオウテン (春鶯囀) 95
 ジュンサイ 31
 シュンラン 59
 ショウキウツギ 209
 ショウゲン (将軍) 168
 ショウジョウアナナス 109
 ショウジョウバカマ 46
 ショウジョウヤシ 105
 ショウドシマレンギョウ 189
 ショウブ 37
 ショウリュウマル (昇竜
 丸) 170
 ジョウロウスゲ 110
 ジョウロウホトトギス 48
 ショクダイオオコンニャ
 ク 38
 ショクヨウホオズキ 189
 シライヤナギ×オノエヤ
 ナギ 153
 シラカシ 146
 シラカバキリン (白樺キリ
 ン) 150
 シラカンバ 147
 シラキ 151
 シラゲテンノウメ 137
 シラタケイノモトソウ 11
 シラタマカズラ 185
 シラネアオイ 126
 シラネヒゴタイ 207
 シラハトツバキ 176
 シラヒゲソウ 148
 シラビソ 28
 シラホシ (白星) 169
 シラヤマギク 203
 シラン 50
 シリブカガシ 145
 シロウマアサツキ 97
 シロウマナズナ 163
 シロザ 166
 シロズイホウギョク (白瑞
 鳳玉) 168

シロダモ 37
 シロツメクサ 135
 シロドウダン 179
 シロネ 195
 シロバイ 177
 シロバナアケビ 115
 シロバナウツボグサ 196
 シロバナウンゼンツツジ 182
 シロバナタンポポ 208
 シロバナハンショウヅル 126
 シロバナフジアザミ 205
 シロバナマンジュシャゲ 99
 シロバナムシヨケギク 208
 シロバナモチツツジ 181
 シロバヤバネバショウ 107
 シロモジ 37
 シロヤシオ 181
 シロヤマシダ 17
 シロヤマゼンマイ 8
 シロヤマブキ 139
 シロヨメナ 203
 ジングウツツジ 182
 ジンジソウ 130
 シンジュ (真珠) 169
 シンチクセッコク 63
 シンテンウラボシ 25
 ジンムジカナワラビ 18
 ス スイートジョーパイ (ムラ
 サキヒヨドリバナ) 205
 スイカズラ 210
 スイカンギョク (翠冠玉) 169
 スイシスギマキ 29
 スイシャホシクサ 110
 ズイナ 129
 スイバ 164
 ズイホウギョク (瑞鳳玉) 168
 スウィート・ジャーマン
 ダー 197
 スウィート・ブライアー 140
 スカシユリ 47
 スガヤナギ 153
 スギ 29
 スギナ 8
 スギラン 7
 スズカケソウ 193

ススキ	113	セイヨウニワトコ ‘ブラッ ク・レース’	208	ソナレアキノタムラソウ	196
スズコウジュ	195	セイヨウニンジンボク	197	ソナレマツムシソウ	210
スズサイコ	188	セイヨウノコギリソウ	202	ソナレムグラ	184
スズメウリ	147	セイヨウハシバミ	147	ソメイヨシノ	138
スズメノエンドウ	135	セイヨウハッカ	195	ソヨゴ	201
スズメノヒエ	114	セイヨウヒイラギ	200		
スズメノヤリ	110	セイヨウヒイラギガシ	145	タ ダイオウウラボシ	25
スズラン	102	セイウブナ	145	ダイオウショウ	28
ズソウカンアオイ	34	セイヨウミヤコグサ	134	ダイゲンゲツジョウ (大弦 月城)	207
スターレンジ	110	セイロンテツボク	154	ダイコンソウ	136
スタジイ	145	セイロンニッケイ	36	タイサンチゴユリ	46
ズダヤクシュ	131	セイロンマンリョウ	174	タイサンボク	35
ステビア	208	セイロンライティア	188	ダイセンクワガタ	192
スナバコノキ	151	セキショウ	37	ダイトウサクラタデ	164
スノキ	183	セキショウモ	43	ダイトウリョウ (大統領)	170
スプタ	42	セキホウ (赤鳳)	169	ダイトウワダン	205
スベリヒユ	168	セキモンウライソウ	145	タイトゴメ	132
ズミ	136	セコイア	30	タイトンカンアオイ	34
スミエボシ (墨烏帽子)	168	セッコク	65	タイヘイカンアオイ	34
スマレ	154	セツウマル (雪頭丸)	169	タイヘイマル (太平丸)	168
スルガテンナンショウ	40	セツピコテンナンショウ	39	タイヘイヨウイヌビワ	144
セ セイウンノマイ (青雲の 舞)	96	セツブンソウ	126	タイホウギョク (大鳳玉)	168
セイコヤナギ	153	セトヤナギスプタ	42	ダイモンジソウ	130
セイシカ	181	セリ	212	ダイヤーズ・ウッドラフ	183
セイシボク	151	セリ (斑入り)	212	タイヨウシダ	14
セイジョウカンアオイ	34	センカクカンアオイ	34	タイヨウフウトウカズラ	32
セイセイニシキ (青々錦)	95	センカクツツジ	180	タイリンアオイ	33
セイトカアワダチソウ	208	センジュガンピ	166	タイリンインドソケイ	187
セイトカイワヘゴ	21	センダン	160	タイリンオモダカ	42
セイトカシケシダ	16	ゼンテイカ	96	タイリントキソウ	85
セイトカナチケシダ	16	セントウソウ	212	タイワンアオイラン	48
セイトカホラゴケ	9	センナリバナナ	107	タイワンアオネカズラ	24
セイトカミヤマノコギリ シダ	17	センニンカク (仙人閣)	170	タイワンアマクサシダ	12
セイドウ (青瞳)	96	センニンソウ	125	タイワンアワモリ	129
セイヨウスユキソウ	206	センニンモ	44	タイワンイヌドクサ	8
セイヨウトドリソウ	154	センブリ	185	タイワンウスバギリ	198
セイヨウサンザシ	136	センボンギク	203	タイワンウラシマソウ	39
セイヨウシナノキ	161	センボンヤリ	206	タイワンエゴノキ	178
セイヨウタマシダ ‘エレガ ンティッシマ’	23	ゼンマイ	8	タイワンクサアジサイ	171
セイヨウタマシダ ‘コンパ クタボストン’	23	センリョウ	32	タイワンクジャク	21
セイヨウタンポポ	208	ソ ゴウコンニャク	38	タイワンクリハラン	24
セイヨウナシ ‘ラ・フラン ス’	139	ソーセージツリー	200	タイワンサイカチ	134
		ソーヤーズ・ラベンダー	195	タイワンサザンカ	177
		ソシンロウバイ	36	タイワンシシンラン	191
		ソテツ	26		

タイワンシノブ	23	タカハシテンナンショウ		タマムラサキ	97
タイワンジュウモンジシ			39	タマリンド	135
ダ	22	タカワラビ	9	タムシバ	35
タイワンショウキラン	48	タキミチャルメルソウ		タムシバ×シデコブシ	35
タイワンソテツ	26		130	タラノキ	211
タイワンチトセカズラ		タケニグサ	115	タラヨウ	200
	185	タケノユキ（竹の雪）	101	ダルマギク	203
タイワンチャルメルソウ		タコノアシ	132	ダンガイノジョオウ（断崖	
	130	タコノキ	46	の女王）	191
タイワンツクバネウツギ		タシロテンナンショウ	39	ダンコウバイ	37
	209	タシロメ	134	タンゴワラビ	17
タイワンツバキ	177	タチイヌノフグリ	192	タンザワウマノスズクサ	
タイワントガサワラ	29	タチキランソウ	193		33
タイワントリアシ	144	タチコウガイゼキショウ		タンシウチワ（単刺团扇）	
タイワンハダマ	202		110		170
タイワンハシゴシダ	14	タチシオデ	46	タンジン	197
タイワンハナйкаダ	200	タチシノブ	11		
タイワンハンノキ	146	タチジャコウソウ	197	チ チェリー・セイジ	196
タイワンヒヨドリ	205	タチツボスミレ	153	チェリモヤ	36
タイワンビロードシダ	26	タチテンノウメ	137	チガヤ	113
タイワンビワ	136	タチテンモンドウ	101	チカラシバ	114
タイワンベニカヤラン	73	タチバナアデク	156	チクセツラン	58
タイワンホシダ	14	タチハナアナナス	109	チケイラン	76
タイワンホトトギス	48	タチハナアナナスの一品		チゴザサ	113
タイワンモクゲンジ	159	種	109	チゴユリ	46
タイワンヤガラ	73	タチバナモドキ	139	チシマギキョウ	201
タイワンリョウメンシダ		タチヒメワラビ	14	チシマゲンゲ	134
	18	タチフウロ	155	チシマザクラ	138
タウコギ	204	タチボウキ	101	チシマヒメドクサ	8
タカアザミ	205	タチモ	132	チシママンテマ	166
タカウラボシ	25	タニイヌワラビ	16	チシマヨモギ	203
タカクマムラサキ	194	タニウツギ	210	チダケサシ	129
タカサゴサイシン	33	タニソバ	164	チチコグサ	206
タカサゴヤブクジャク	13	タニヘゴ	21	チチコグサモドキ	206
タカサブロウ	205	タニヘゴモドキ	21	チチジマイチゴ	141
タカダマ（多花玉）	169	タニムラアオイ	34	チチッパベンケイ	131
タカチホガラシ	163	タヌキアヤメ	106	チチッパベンケイソウ	
タカトウダイ	150	タヌキマメ	133		132
タカネアオヤギソウ	46	タヌキモ	198	チチブイワガネ	11
タカネエダハマキ	29	タヌキラン	111	チチブヒョウタンボク	
タカネエビネ	55	タネツケバナ	163		210
タカネザクラ	138	タブノキ	37	チヂミザサ	114
タガネソウ	111	タホウトウ（多宝塔）	95	チトセギク（千歳菊）	167
タカネトウウチソウ	141	タマアジサイ	172	チドメグサ	211
タカネナデシコ	165	タマガヤツリ	111	チドリノキ	158
タカネバラ	140	タマガワホトトギス	48	チャガヤツリ	111
タカネハンショウヅル		タマゴノキ	154	チャセンシダ	13
	125	タマシケシダ	17	チャノキ	177
タカネビランジ	166	タマシダ	23	チャボイ	111
タカネマツムシソウ	210	タマシダ‘ダッフィ’	23	チャボイランイラン	36
タカネヤハズハハコ	202	タマスダレ	100	チャボトウジュロ	105
タカネヨモギ	203	タマツルソウ	102	チャボホトトギス	48
タカノツメ	211	タマノカンアオイ	34	チャヤ	149
		タマミズキ	201	チャラン	32

チャルメルソウ	130	ツクバウグイスカグラ		ツリー・ジャーマンダー	
チャンチンモドキ	158	ツクバキンモンソウ	210	ツリーアラマンダ	197
チュウキンレン	106	ツクバトリカブト	116	ツリガネカズラ	185
チュウテンカク (冲天閣)	150	ツクバネ	163	ツリガネニンジン	199
チュウベイマキ	29	ツクバネウツギ	209	ツリシュスラン	201
チョウカイフスマ	165	ツクバネガシ	146	ツリバナ	74
チョウジガマズミ	208	ツクモグサ	126	ツリフネソウ	148
チョウジソウ	185	ツゲ	127	ツリフネソウ	172
チョウジタデ	156	ツタ	132	ツルアジサイ	172
チョウジノキ	157	ツタスミレ	153	ツルイランイラン	36
チョウセンクルマユリ	47	ツツイトモ	44	ツルウメモドキ	148
チョウセンゴヨウ	28	ツツイトモ	44	ツルウリクサ	193
チョウセンニワフジ	134	ツツイトモ	104	ツルオドリコソウ	194
チョウセンニンジン	211	ツデーシダ	23	ツルカグマ	10
チョウセンノギク	204	ツノギリソウ	191	ツルカノコソウ	210
チョウセンヒメツゲ	127	ツノダシクリハラン	25	ツルキンバイ	137
チョウセンヤマツツジ	182	ツノハシバミ	147	ツルコウジ	174
チョウセンレンギョウ	189	ツノヤブコウジ	174	ツルコケモモ	183
チョウドウ (釣鐘)	96	ツバキ 'キック・オフ'	176	ツルスマル (鶴巢丸)	170
チヨダノマツ (千代田の松)	131	ツバキ '熊谷'	176	ツルダカナワラビ	19
チヨノマツ (千代の松)	170	ツバキ '熊坂'	176	ツルタコノキ	46
チヨロギ	197	ツバキ '黒椿'	176	ツルドクダミ	164
チリーヤナギバマキ	29	ツバキ '黒佗助'	176	ツルニンジン	201
チリサケヤシ	105	ツバキ 'クロン・ジュエ'	176	ツルノゲイトウ	166
ツ		ツバキ 'ア'	176	ツルビランジ	166
ツガ	29	ツバキ '源氏車'	176	ツルボ	104
ツガルミセバヤ	131	ツバキ 'シルヴァ'	176	ツルマサキ	148
ツキヌキオトギリ	154	ツバキ 'スプリング・ベ'	176	ツルマメ	134
ツクシアオイ	33	ツバキ '高砂'	176	ツルモウリンカ	188
ツクシアブラガヤ	112	ツバキ '丹頂'	176	ツルラン	55
ツクシイヌワラビ	16	ツバキ '東京B'	176	ツルリンドウ	185
ツクシイバラ	140	ツバキ '白妙蓮寺'	176	ツワブキ	206
ツクシイワヘゴ	20	ツバキ 'ピーチ・ブロッサ'	176	テ	
ツクシカイドウ	136	ツバキ 'ム'	176	テイカカズラ	188
ツクシカナワラビ	19	ツバキ '一筋'	176	テイギョク (帝玉)	167
ツクシサボタン	125	ツバキ '覆輪一休'	176	テイキンザクラ	151
ツクシゼリ	212	ツバキ '弁天白玉'	176	テーダマツ	28
ツクシタチドコロ	45	ツバキ '雪見車'	176	テガタワラビ	12
ツクシチャルメルソウ	130	ツバキ 'ルベッセント'	176	テッコウマル (鉄甲丸)	149
ツクシトネリコ	189	ツバキの園芸品種	176	テッセン	124
ツクシノキシノブ	24	ツバメセッコク	62	テッセン 'エビリダ (ピスタチオ)'	124
ツクシマムシグサ	39	ツブラジイ	145	テッポウユリ	47
ツクシミカエリソウ	195	ツボクサ	211	テツホシダ	14
ツクシムレスズメ	135	ツボスミレ	154	テツヤマイノデ	22
ツクシヤブウツギ	210	ツボミオオバコ	192	テツヤマカナワラビ	18
ツクシヤブソテツ	20	ツマベニアナナス	109	テマリツバキ	177
ツクシヤワラシダ	14	ツメクサ	166	テリバイヌワラビ	16
		ツメレンゲ	131	テリハノイバラ	140
		ツヤナシイノデ	22	テリハノギク	203
		ツユクサ	105	テリハノブドウ	132
		ツユクサシユスラン	74	テリハヤブソテツ	20

テリミノイヌホオズキ		ドクフジ	133	ドワーフ・コンフリー	
	189	トゲイボタ	190		188
デンジソウ	9	トゲオニソテツ	27	ドワーフ・コンフリー	
テンダイウヤク	36	トゲバンレイシ	36	‘ヒッドコート・ブ	
テンツキ	112	トケンラン	58	ルー’	
テンニンソウ	195	トコウ	33		188
テンノウメ	137	トサカアヤメシダ	25	ドワーフ・マートル	157
テンリュウカナワラビ	18	トサカイノモトソウ	12	トンキンニッケイ	36
		トサカイブスキイノモト		トンロクヤブコウジ	174
ト ドアイヤナギ	153	ソウ	12		
ドイットウヒ	28	トサカメオトラン	74	ナ ナガイモ	45
トウアズキ	133	トサシモツケ	142	ナガエミクリ	108
トウウツギ	171	トサトウヒレン	207	ナカガワノギク	204
トウオオバコ	192	トサノアオイ	33	ナガゲオニソテツ	27
トウゲシバ	7	トサノギボウシ	102	ナガコショウ	32
トウゴクシダ	21	トサノチャルメルソウ		ナガサキシダ	21
トウゴクヘラオモダカ	42		130	ナガサキシダモドキ	21
トウゴクマムシグサ	39	トサノミヅシダモドキ	14	ナガバエビモ	44
トウゴクミツバツツジ		トサノミツバツツジ	180	ナガバオニザミア	27
	182	トサミズキ	128	ナガバオニソテツ	27
トウジュロ	105	トダシバ	112	ナガバオモダカ	42
トウダイグサ	150	トタラマキ	29	ナガバカニクサ	9
ドウダンツツジ	179	トチカガミ	43	ナガバザミア	27
トウツルモドキ	112	トチノキ	159	ナガバサンショウソウ	
トウネズミモチ	190	トチバニンジン	211		144
トウバナ	194	トチュウ	183	ナガバジャノヒゲ	103
トウヒ	28	ドッグ・ローズ	140	ナガバシラカシ	146
ドウリョウイノデ	22	トックリヤシ	105	ナガバタチツボスミレ	
トーチジンジャー	108	トックリラン	101		154
トガクシソウ	116	トドマツ	28	ナガバツノミザミア	27
トカラアジサイ	172	ドナンコバンノキ	152	ナガバナンキンハゼ	151
トカラカンアオイ	34	トネアザミ	205	ナガバノイタチシダ	21
トガリバサザンカ	176	トネハナヤスリ	8	ナガバノコウヤボウキ	
トガリバミミモチシダ	10	トネリコ	189		207
土岐のカザグルマ	125	トビシマカンゾウ	96	ナガバノゴレンシ	148
トキホコリ	144	トベラ	211	ナガバノスミレサイシン	
トキワイカリソウ	116	トボシガラ	113		153
トキワサルトリイバラ	46	トモエソウ	154	ナガバハグマ	202
トキワシノブ	24	ドラゴンフルーツ	169	ナガバハナガサシャクナ	
トキワトラノオ	13	トラノオシダ	13	ゲ	179
トキワバイカツツジ	182	トラノオスズカケ	192	ナガバビカクシダ	25
トキワハゼ	198	トラフアナナス	110	ナガバマムシグサ	40
トキワヒメハギ	135	トラフツツアナナス (虎斑		ナガバミヤコヤブソテツ	
トキワマンサク	128	アナナス)	109		19
トキンソウ	204	トラフバショウ	107	ナガバメヤブソテツ	19
ドクウツギ	147	トラフヒメバショウ	107	ナガバヤブソテツ	19
トクサ	8	トリアシショウマ	129	ナガバヤブソテツモドキ	
トクサラン	56	ドリアン	161		19
ドクゼリ	212	トリガタハンショウヅル		ナカハラセッコク	72
ドクダミ	32		126	ナカハラツツジ	181
トクノシマカンアオイ	34	トリガミネカンアオイ	34	ナカハララン	76
トクノシマスゲ	111	トリゲモ	43	ナガボノシロワレモコウ	
トクノシマテンナンショ		ドロニガナ	206		141
ウ	39	ドロノキ	153	ナガミカズラ	190

ナガレコウホネ 31
 ナギ 29
 ナギイカダ 104
 ナギヒロハテンナンショ
 ウ 39
 ナギラン 59
 ナキリスゲ 111
 ナシ ‘幸水’ 139
 ナズナ 163
 ナスノイワヤナギ 153
 ナチケシダ 17
 ナチシダ 12
 ナツエビネ 55
 ナツツバキ 177
 ナツノハナワラビ 7
 ナツハゼ 183
 ナツメ 142
 ナツメヤシ 105
 ナナカマド 141
 ナナバケシダ 23
 ナナミノキ 200
 ナベワリ 45
 ナミキソウ 197
 ナメライノデ 22
 ナメラダイモンジソウ 130
 ナメルギボウシ 102
 ナラガシワ 145
 ナリヤラン 50
 ナルコビエ 113
 ナルコユリ 103
 ナワシロイチゴ 141
 ナワシログミ 142
 ナンカイアオイ 34
 ナンカスイタチシダ 22
 ナンカクラン 7
 ナンゴクアオイ 33
 ナンゴクウラシマソウ 39
 ナンゴクカモメヅル 188
 ナンゴクシケチシダ 16
 ナンゴクデンジソウ 9
 ナンゴクナライシダ 18
 ナンゴクホウビシダ 13
 ナンゴクミツバツツジ 181
 ナンゴクヤブミョウガ 106
 ナンタイシダ 21
 ナンテン 116
 ナンテンハギ 135
 ナンバンカゴメラン 78
 ナンバンギセル 198
 ナンバンキンギンソウ 74
 ナンビイノデ 22

ナンブイヌナズナ 163
 ナンブソウ 115
 ナンブトラノオ 163
 ナンヨウリュウビンタイ 8
 ニ ニイタカカマツカ 142
 ニオイサントンカ 184
 ニオイシュロラン 102
 ニオイスイレン 31
 ニオイタチツボスミレ 154
 ニオイテンジクアオイ
 (ローズ・ゼラニウム) 155
 ニオイニンドウ (ハニー
 サックル) 210
 ニオイニンドウ (ハニー
 サックル) ‘ウィンド
 ワード’ 210
 ニオイニンドウ (ハニー
 サックル) ‘グラハム・
 トーマス’ 210
 ニオイニンドウ (ハニー
 サックル) ‘ベルギカ’ 210
 ニオイヒバ 30
 ニオイユリ 47
 ニオイロウバイ ‘アテネ’ 36
 ニガイチゴ 141
 ニガキ 160
 ニガナ 206
 ニガヨモギ 202
 ニクズク 35
 ニコゲヌカキビ 114
 ニシキウツギ 210
 ニシキギ 148
 ニセオドリコカゲマ 10
 ニセコクモウクジャク 18
 ニセツクシノキシノブ 24
 ニセヨゴレイタチシダ 20
 ニッケイ 36
 ニッコウシダ×メニッコ
 ウシダ 15
 ニッパヤシ 105
 ニッポンイヌノヒゲ 110
 ニラモドキ 100
 ニリンソウ 116
 ニワウメ 138
 ニワウルシ 160
 ニワゼキショウ 94
 ニワホコリ 113

ヌ ヌカイトチシダマガイ 21
 ヌカキビ 114
 ヌカボシクリハラン 24
 ヌカボタデ 164
 ヌスビトハギ 133
 ヌマアゼスゲ 110
 ヌマクロボスゲ 111
 ヌマスギ 30
 ヌマヅイノモトソウ ‘メイ
 イ’ 12
 ヌマトラノオ 175
 ヌメリグサ 114
 ヌリワラビ 15
 ヌルデ 158
 ネ ネコノチチ 142
 ネコハギ 134
 ネコヤナギ 153
 ネコヤナギ×イヌコリヤ
 ナギ 153
 ネジキ 179
 ネジバナ 89
 ネジリカワツルモ 45
 ネジレオニザミア 27
 ネジレモ 43
 ネズコ 30
 ネズミガヤ 114
 ネズミサシ 30
 ネズミノオ 114
 ネズミムギ 113
 ネズミモチ 190
 ネットタイラン 91
 ネバリタデ 164
 ネビキグサ 112
 ネムノキ 133
 ネムロコウホネ 31
 ノ ノアサガオ 189
 ノアザミ 204
 ノアズキ 133
 ノイバラ 140
 ノウゴウイチゴ 136
 ノウゼンカズラ 199
 ノウルシ 149
 ノーザンハイブッシュ
 ルーベリー ‘コリンズ’ 182
 ノカイドウ 136
 ノカラマツ 126
 ノガリヤス 112
 ノカンゾウ 96
 ノキシノブ 24
 ノギラン 45

ノゲシ	208	ハクギョクト (白玉兎)	74	ハチジョウシュスラン	74
ノコギリシダ	18		169	ハチジョウショウマ	129
ノコギリソウ	202	ハクギンノマイ (白銀の	131	ハチジョウススキ	113
ノコギリヘラシダ	17	舞)	201	ハチジョウテンナンショ	38
ノコンギク	203	ハクサンシャジン	60	ウ	20
ノジトラノオ	175	ハクサンチドリ	209	ハチジョウベニシダ	96
ノシラン	103	ハクサンボク	169	ハチダイリユウオウ (八大	33
ノダケ	212	ハクジュマル (白珠丸)	95	龍王)	207
ノチドメ	211		139	ハツシマカンアオイ	110
ノハナショウブ	93	ハクセイリユウ (白星龍)	185	ハツタカ (初鷹)	42
ノハラアザミ	205		169	ハナアナナス	200
ノハラジャスミン	190	バクチノキ	158	ハナイ	204
ノビル	97	ハクチョウゲ	17	ハナイカダ	188
ノブキ	202	ハクチョウマル (白鳥丸)	35	ハナイスギク	212
ノブドウ	132		169	ハナイバナ	145
ノボロギク	208	ハグマノキ	169	ハナウド	168
ノミノフスマ	166	ハクモウイノデ	17	ハナガガシ	151
ノモトヒルムシロ	44	ハクモクレン	169	ハナカゴ (花籠)	167
ノリウツギ	172	ハクリユウマル (白竜丸)	137	ハナキリン	152
八 パーカーイノモトソウ	11		210	ハナコチョウ (花胡蝶)	108
バージニアイチゴ	136	ハクロバイ	20		160
ハイイヌガヤ	30	ハコネウツギ	16	ハナコミカンボク	133
ハイイヌツゲ	200	ハコネオオクジャク	11	ハナシユクシャ	108
バイカウツギ	172	ハコネシケチシダ	189	ハナショウガ	108
バイカツツジ	182	ハコネシダ	136	ハナシンボウギ	160
バイカモ	126	ハコベホオズキ	26	ハナズオウ	133
バイケイラン	58	ハゴロモグサ	26	ハナソウカ	108
ハイコモチシダ	16	ハゴロモシシヒトツバ	25	ハナゾノツクバネウツギ	209
バイナッブル・セイジ	196	ハゴロモヒトツバ	8		164
		ハゴロモヤリノホラン	158	ハナタデ	107
パイナッブルリリー	102	ハゴロモリュウビンタイ	190	バナナ '仙人蕉'	107
ハイヌメリグサ	114		147	バナナ '北蕉'	102
ハイネズ	30	ハザクラキブシ	107	ハナニラ	99
ハイビャクシン	30	ハシドイ	127	ハナニラ 'フロイル・ミ	159
ハイホラゴケ	9	ハシバミ	36	ル'	195
ハイマツ	28	バショウ	110	ハナノキ	144
ハイミミガタシダ	14	ハス '大賀蓮'	29	ハナハッカ	97
ハイメドハギ	134	ハスノハギリ	208	ハナヒリノキ	179
ハウチワカエデ	158	ハタガヤ	204	ハナボタン (花牡丹)	168
ハウチワノキ	159	パタゴニアヒバ	200	パナマソウ	45
ハエドクソウ	198	ハチジョウアキノキリン	16	ハナミズキ	171
バオバブノキ	160	ソウ	18	ハナミョウガ	107
ハガクレカナワラビ	19	ハチジョウアザミ	111	ハナヤナギ	155
ハカタシダ	19	ハチジョウイタドリ	158	ハナユ	92
ハカマウラボシ	24	ハチジョウイヌツゲ	102	パパイヤ 'コウビ'	162
ハキダメギク	206	ハチジョウカグマ	141	ハハコグサ	206
ハクアジョウ (白亜城)	187	ハチジョウカナワラビ	12	ハハコヨモギ	202
		ハチジョウカンスゲ	12	ハハジマテンツキ	112
ハクウンカク (白雲閣)	169	ハチジョウキブシ	12	ハハジマトベラ	211
		ハチジョウギボウシ	12		
ハクウンボク	178	ハチジョウクサイチゴ	12		
ハクウンラン	80		12		

ハハジマホザキラン 58
 ハブカズラ 41
 ハマアザミ 204
 ハマエノコロ 114
 ハマオケラ 203
 ハマオモト 98
 ハマカンゾウ 96
 ハマギク 206
 ハマグワ 144
 ハマゴウ 198
 ハマコウゾリナ 207
 ハマサオトメカズラ 184
 ハマザクロ 156
 ハマサワヒヨドリ 205
 ハマシャジン 201
 ハマシラヤマギク 203
 ハマスゲ 111
 ハマダイコン 163
 ハマタカトウダイ 150
 ハマチドリ (浜千鳥) 167
 ハマツルボ 101
 ハマトラノオ 192
 ハマナス 141
 ハマナス 'ルブロブレナ' 141
 ハマナツメ 142
 ハマナデシコ 165
 ハマニガナ 206
 ハマニンドウ 209
 ハマニンニク 113
 ハマハタザオ 163
 ハマヒサカキ 173
 ハマヒルガオ 188
 ハマビワ 37
 ハマボウ 161
 ハマホタルブクロ 201
 ハマボッサ 175
 ハママンネングサ 131
 ハヤチネウスユキソウ 206
 ハヤトミツバツツジ 180
 ハヤマシダ 13
 バラ 'アメリカン・ピラー' 139
 バラ 'エモーション・ブルー' 139
 バラ 'カザンリク' 139
 バラ 'コウシンバラ' 139
 バラ 'ゴールデン・チェルソニーズ' 139
 バラ 'ザ・フェアリー' 140
 バラ 'ジャック・カルティエ' 139

バラ 'シャポー・ド・ナポレオン' 139
 バラ 'ジュノー' 139
 バラ 'ゼフィリーヌ・ドリュエアン' 140
 バラ 'ドルシュキ・ルブラ' 139
 バラ 'パーク・イエロー・ティーセンテッド・チャイナ' 140
 バラ 'ハイアワサ' 139
 バラ 'パパ・メイアン' 140
 バラ 'バルコンヌ・プレボスト' 139
 バラ 'ピノキオ' 140
 バラ 'ヒュームズ・ブラッシュ・ティーセンテッド・チャイナ' 139
 バラ 'ピンク・グルーテンドルスト' 140
 バラ 'ファビュラス' 139
 バラ 'ファンタン・ラトゥール' 139
 バラ 'フェリシア' 139
 バラ 'フランソワ・ジュランビル' 139
 バラ 'フリーゲンスモルゲン' 139
 バラ 'プリンセス・アレキサンドラ・オブ・ケント' 140
 バラ 'プロスペリティー' 140
 バラ 'プロリフェラ・ドルドゥテ' 140
 バラ 'ボール・ネイロン' 140
 バラ 'マゼンタ' 139
 バラ 'マダム・ルグラ・ド・サンジェルマン' 140
 バラ 'ラ・フランス' 139
 バラ 'ラバーズ・ハート' 139
 バラ 'リージャン・ロード・クライマー' 139
 バラ 'レディ・ヒリンドン' 139
 バラ '安曇野' 139
 バラ '紫玉' 140
 バラ '大江月目' 139
 バラ '葡萄紅' 139
 バライチゴ 141

パラゴムノキ 151
 パラミツ 143
 バランシダ 25
 ハリイ 111
 ハリエンジュ 134
 ハリガネワラビ 14
 ハリガネワラビ×メニツコウシダ 14
 ハリギリ 211
 ハリグワ 144
 ハリセンニン (針仙人) 95
 ハリツルマサキ 148
 ハリナズナ 163
 ハリママムシグサ 39
 ハルウコン (キョウオウ) 108
 ハルゴロモ (春衣) 170
 パルサ 161
 ハルサザンカ '佐保姫' 177
 ハルサザンカ '面影' 177
 パルサムギク (コストマリ) 204
 ハルジオン 205
 ハルタデ 164
 ハルニレ 143
 バルバドスアロエ 95
 パルマローザ 112
 ハルユキノシタ 130
 ハンカイソウ 206
 ハンカチノキ 171
 ハンゲショウ 32
 ハンショウヅル 125
 バンジロウ 157
 ハントウギョク (半島玉) 169
 ハンニヤ (般若) 168
 ハンノウツツジ系 '関守采' 180
 ハンノウツツジ系 '小町牡丹' 180
 ハンノウツツジ系 '蓑紫' 180
 ハンノキ 146
 パンノキ 143
 パンパスグラス 112
 パンヤノキ 161
 パンレイシ 36
 ヒ ヒイラギ 190
 ヒイラギズイナ 129
 ヒイラギナンテン 116
 ヒイラギモクセイ 190

ヒオウギ	93	ヒメアイオニヤブソテツ	19	ヒメツバキ	177
ヒオウギアヤメ	94	ヒメアオキ	183	ヒメツルニチニチソウ	188
ヒカクシダ	25	ヒメアカショウマ	129	ヒメドクサ	8
ヒカゲコウジ	174	ヒメアシボソ	113	ヒメトケイソウ	152
ヒカゲヘゴ	10	ヒメアリアケカズラ	185	ヒメトケンラン	90
ヒカゲミツバ	212	ヒメイカリソウ	116	ヒメニラ	97
ヒカゲワラビ	17	ヒメイズイ	103	ヒメネズミノオ	114
ヒガンバナ	99	ヒメイタチシダ	21	ヒメノウゼンカズラ	200
ヒガンマムシグサ	38	ヒメイタビ	144	ヒメノコギリシダ	18
ヒゲシバ	115	ヒメイチゴノキ	178	ヒメハアザミ	198
ヒゲスゲ	111	ヒメイワショウブ	42	ヒメハイチゴザサ	113
ヒゲフカトウ	105	ヒメウキクサ	41	ヒメハギ	135
ヒゴタイ	205	ヒメウズ	126	ヒメハマナデシコ	165
ヒサカキ	173	ヒメウスノキ	183	ヒメバライチゴ	141
ヒサカキサザンカ	177	ヒメウツギ	171	ヒメバラモミ	28
ヒサツイヌワラビ	16	ヒメウラジロ	11	ヒメビシ	156
ヒシガタホウライシダ	11	ヒメオドリコソウ	194	ヒメヒダボタン	129
ヒシモドキ	192	ヒメオニソテツ	27	ヒメヒノキシダ	13
ヒスイカズラ	135	ヒメオニヤブソテツ	20	ヒメヒラテンツキ	112
ヒダガミセバヤ	131	ヒメカカラ	46	ヒメフヨウ	161
ヒツジグサ	31	ヒメカクラン	83	ヒメミカンソウ	152
ビッチュウヒカゲワラビ	17	ヒメカジイチゴ	141	ヒメミゾシダ	14
ビッチュウフウロ	155	ヒメカナワラビ	22	ヒメミヤマコナスビ	175
ヒデリコ	112	ヒメガマ	108	ヒメムカシヨモギ	205
ヒトツバ	26	ヒメカンアオイ	33	ヒメモダマ	133
ヒトツバイワヒトデ	25	ヒメカンゾウ	96	ヒメモチ	200
ヒトツバカエデ	158	ヒメクダ	111	ヒメヤシャブシ	146
ヒトツバコウモリシダ	15	ヒメクマヤナギ	142	ヒメヤブラン	103
ヒトツバシケシダ	17	ヒメクラマゴケ	7	ヒメユズリハ	128
ヒトツバタゴ	189	ヒメクワガタ	192	ヒメユリ	47
ヒトツバテンナンショウ	39	ヒメコウゾ	143	ヒメヨモギ	202
ヒトツバの園芸品種	26	ヒメコチョウラン	83	ヒメワラビ	15
ヒトツバハギ	152	ヒメコマツ	28	ビャッコウラボシ	25
ヒトツバホウライシダ	11	ヒメザクロ	155	ヒュウガギボウシ	102
ヒトツバマメヅタ	25	ヒメシダ	15	ヒュウガシケシダ	17
ヒトモトススキ	111	ヒメシャガ	94	ヒュウガシダ	18
ヒトヨシイノデ	22	ヒメシャジン	201	ヒュウガタイゲキ	151
ヒトヨシテンナンショウ	39	ヒメシャラ	177	ヒュウガヒロハテンナン ショウ	39
ヒトリシズカ	32	ヒメショウジョウバカマ	46	ヒュウガミズキ	128
ヒナウチワカエデ	159	ヒメジョオン	205	ビヨウアナナス	110
ヒナカンアオイ	34	ヒメシロアサザ	202	ビヨウタコノキ	46
ピナンガヤシ	105	ヒメシロネ	195	ビヨウヤナギ	154
ヒノキ	29	ヒメスイカズラ	210	ヒヨドリジョウゴ	189
ヒノキアスナロ	30	ヒメスイバ	164	ヒヨドリバナ	205
ヒノキシダ	13	ヒメスミレ	153	ヒラミカンコノキ	152
ヒノタニリュウビンタイ	8	ヒメタイサンボク	35	ヒラモ	43
ヒマラヤスギ	28	ヒメタデハグロ	199	ヒリュウ (飛竜)	151
ヒマラヤヤマボウシ (ナガ バクマノミズキ)	171	ヒメタニワタリ	13	ヒルガオ	188
ヒマラヤユキノシタ	129	ヒメタヌキモ	198	ヒルギモドキ	155
		ヒメタムラソウ	197	ヒルムシロ	44
		ヒメチャルメルソウ	130	ヒルムシロシバ	113
		ヒメツゲ	127	ビロードアキギリ	196

ビロードヒメアナナス		フサタヌキモ	198	ブラックマンダローブ	
	109	フサフサシダ	23		198
ビロードボタンヅル	125	フサフジウツギ	193	ブリンチュウ (武倫柱)	
ヒロバオニソテツ	27	フジ	135		170
ヒロハクサフジ	135	フジアザミ	205	ブルー・ジンジャー	106
ヒロハクリハラン	25	フジイワヘゴ	20	ブレッツマル (武烈丸)	170
ヒロバザミア	27	フジオシダ	22	フロリダイチイ	30
ヒロハタマミズキ	200	フジクマワラビ	20	フロリダザミア	27
ヒロハチトセラン	104	フシダロセンノウ	166	フンキコオサラン	72
ヒロハツリバナ	148	フジセンニンソウ	124	ブンゴウメ	138
ヒロハテイショウソウ		フジツツジ	182		
	202	フジノカンアオイ	33	へ ペカン	146
ヒロハテンナンショウ	39	フジバカマ	205	ヘキルリランポウギョク	
ヒロハトリゲモ	43	ブジョウマル (蕪城丸)		(碧瑠璃鸞鳳玉)	168
ヒロハヌマゼリ	212		170	ヘクソカズラ	184
ヒロハノエビモ	44	ブタクサ	202	ヘゴ	10
ヒロハノナンヨウスギ	29	フタツキジノオ	9	ヘツカラン	59
ヒロハノミミズバイ	177	ブタナ	206	ヘデラ	211
ヒロハヒナユリ	102	フタバアオイ	33	ベニアマモ	45
ヒロハヤブソテツ	20	フタバナヒルギ	149	ベニイタヤ	158
ビワ	136	フタバムグラ	184	ベニオオイタチシダ	20
ビワ ‘茂木’	136	フタマタイチゲ	116	ベニオグラコウホネ	31
ヒンジガヤツリ	112	フタリシズカ	32	ベニギリソウ ‘アカジョウ’	
ヒンジモ	41	フチナシガクアジサイ			191
ピンポン	161		172	ベニコウホネ	31
		フチベニベンケイ	131	ベニコブシ (ヒメシデコブシ)	
フ フィジーシノブ	23	フッキソウ	127	シ)	35
ファイリイワガネソウ	11	ブッソウゲ	161	ベニサラサドウダン	179
ファイリリュウキュウイノ		フデリンドウ	185	ベニシダ	20
モトソウ	12	フトイ	112	ベニシダレ	138
フウ	128	ブドウ	132	ベニスジヒメバショウ	
ブーゲンビレア	167	ブドウ ‘ネヘレスコール’			107
フウトウカズラ	32		132	ベニタカ (紅鷹)	170
フウラン	91	ブドウカズラ	132	ベニバナサワギキョウ	
フウリンウメモドキ	200	ブドウガメ	132		201
フウリンギョク (風鈴玉)		フトヒルムシロ	44	ベニバナトキワマンサク	
	167	ブナ	145		128
フウリンブッソウゲ	161	フナコシイノデ	22	ベニバナトチノキ	159
フェイジョア	156	フナバラソウ	188	ベニバナノツクバネウツ	
フェザートップ (ギンギツネ)	114	フブキバナ	194	ギ	209
フキ	207	フモトカグマ	10	ベニバナボロギク	205
フキ ‘斑入フキ’	207	フモトカグマ×フモトシダ	10	ベニバナヤハズカズラ	
フキアゲ (吹上)	101		10		199
フクエジマカンアオイ	34	フモトシダ	10	ベニバナヤマシャクヤク	
フクギ	154	フヤジョウ (不夜城)	95		128
フクジュカイ (福寿海)		フユイチゴ	141	ベニヒモノキ	149
	116	フユノハナワラビ	7	ベニフデツツアナナス (紅筆筒アナナス)	109
フクトジ (福兎耳)	131	ブラジルデンダ	15	ベニマツリ	185
フクレギシダ	17	ブラジルマツ (パラナマツ)	29	ベニマメノキ	134
フクロダガヤ	115	ツ)	29	ヘビイチゴ	136
ブコウマメザクラ	137	ブラジルヤシ	105	ヘビノネゴザ	16
フサザクラ	115	ブラックベリー ‘カイオウ’	141	ヘラオオバコ	192
フササジラン	13	ワ’		ヘラオモダカ	42

ヘラサング	151	ホソナガバミズアオイ		ホラカグマ	19
ヘラシダ	17		106	ホラシノブ	10
ヘラノキ	161	ホソバイヌワラビ	16	ホルトノキ	149
ヘラバヒメジョオン	205	ホソバイワガネソウ	11	ボルネオソケイ	190
ベンケイチュウ (弁慶柱)	168	ホソバウルップソウ	192	ホロムイソウ	43
ヘンケルマキ	29	ホソバウンラン	192	ホワイトサボテ	159
ホ ポインセチア	150	ホソバオニザミア	27	ホンアンズ ‘アレキサンダー’	137
ホウガンノキ	173	ホソバカナワラビ	18	ホンアンズ ‘ブレンハイム’	137
ホウガンヒルギ	160	ホソバクリハラン	24	ボンカン ‘不知火’	160
ホウキギク	203	ホソバコウモリシダ	15	ホンコンシユスラン	77
ホウザンツヅラフジ	115	ホソバシケシダ	16	ホンコンドウダン	179
ボウチトセラン	104	ホソバシノブ	23	ホンコンミツバツツジ	180
ホウチャクソウ	46	ホソバシマケンザン	109		
ホウビカンジュ	23	ホソバショリマ	14		
ホウビシダ	13	ホソバタゴボウ	156	マ マイヅルソウ	103
ホウライアオイ	34	ホソバテンナンショウ	38	マイヅルテンナンショウ	38
ホウライアオカズラ	186	ホソバナエビネ	55	マイレ	185
ホウライアオキ	187	ホソバナチシケシダ	16	マウンテン・ミント	196
ホウライシダ	10	ホソバナライシダ	18	マカダミアナッツノキ	
ホウライシダ ‘フィンブリアトム’	10	ホソバノギク	203		127
ホウライショウ	41	ホソバノコギリシダ	17	マキエハギ	134
ボウラン	77	ホソバハカタシダ	19	マキノシダ	13
ホウリンギョク (宝輪玉)	150	ホソバフジボグサ	135	マキノシダ×フササジラ	13
ホウロクイチゴ	141	ホソバホンコンヒメハギ	135	マキバブラシノキ	156
ホオズキ	189	ホソバミズヒキモ	44	マグワ	144
ホオノキ	35	ホソバムクイヌビワ	143	マコモ	115
ホクリクイヌワラビ	16	ホソバムクゲシケシダ	16	マサイノヤジリ (マサイの矢尻)	207
ホクリクイノデ	22	ホソバヤブソテツ	22	マサキ	148
ホクリクネコノメ	129	ホソバリユウビンタイ	8	マスティック	158
ホクリクハイホラゴケ	9	ホソバリユウビンタイ近似種	8	マダガスカルバオバブ	160
ボケ	136	ホソバワダン	205	マタタビ	178
ホコザキウラボシ	25	ホタルイ	112	マツカサイチイ	29
ホコザキベニシダ	21	ホタルカズラ	188	マツカサススキ	112
ホコシダ	12	ホタルブクロ	201	マツカサハナアナナス	108
ホザキカナワラビ	18	ボタンウキクサ	41	マツザカシダ	12
ホザキカシグサ	155	ボタンクサギ	194	マツダラシャシダ	26
ホザキケイビアナナス	109	ボタンヅル	124	マツノハラン	75
ホザキシモツケ	142	ボタンネコノメソウ	129	マツバイ	111
ホザキナナカマド	141	ボタンボウフウ	212	マツバウンラン	192
ホザキノフサモ	132	ホッキョクマル (北極丸)	169	マツバラン	8
ホザキヒメラン	70	ホッスモ	43	マツバラン ‘折鶴’	8
ホシクサ	110	ホツツジ	179	マツムシソウ	210
ホシザキユキノシタ	130	ホップ	143	マツムラソウ	191
ホシセンネンボク	102	ホップノキ	160	マツモ	115
ホシダ	14	ホテイアオイ	106	マテチャ	201
ホシツルラン	55	ホトケノザ	194	マテバシイ	145
ホシビジン (星美人)	131	ホトトギス	48	マニラアサ	107
ボストンタマシダ	23	ホナガクマヤナギ	142		
		ポポー	36		
		ホホバ	165		
		ホラ	162		

マホガニー 160
 ママコノシリヌグイ 164
 マムシグサ 39
 マムシヤブソテツ 19
 マメガキ 174
 マメゲンバイナズナ 163
 マメザクラ 137
 マメヅタ 24
 マユミ 148
 マルナガバミズアオイ 106
 マルバアカザ 166
 マルバアキグミ 142
 マルバウツギ 171
 マルバオウセイ 104
 マルバオモダカ 42
 マルバカワグサ 192
 マルバケイビアナナス 109
 マルバサツキ 180
 マルバタチツボスミレ 154
 マルハチ 10
 マルバチシャノキ 188
 マルバチャルメルソウ 130
 マルバテイショウソウ 202
 マルバニッケイ 36
 マルバノキ 128
 マルバノヒゴタイサイコ 212
 マルバハギ 134
 マルバハタケムシロ 201
 マルバハッカ 195
 マルバヒメツバキ 177
 マルバヒルギダマシ 198
 マルバマンサク 128
 マルバマンネングサ 132
 マルバミゾカクシ 201
 マルバヤナギ 153
 マルミカンアオイ 34
 マルミスブタ 42
 マルヤマシュウカイドウ 147
 マレークジャクデンダ 10
 マロニエ 159
 マンゲツ (満月) 169
 マンゴスチン 154
 マンサク 128
 マンゾウ (万象) 96
 マンテマモドキ 166

マンネンロウ (ローズマ
 リー) 'ソーヤーズ・セ
 レクト' 196
 マンネンロウ (ローズマ
 リー) 'タスカン・ブ
 ルー' 196
 マンネンロウ (ローズマ
 リー) 'プロストラター
 ス' 196
 マンネンロウ (ローズマ
 リー) 'ベネンデン・ブ
 ルー' 196
 マンネンロウ (ローズマ
 リー) 'レックス' 196
 マンリョウ 174
 ミ ミウライノデ 22
 ミカエリソウ 195
 ミカエリヒヨドリ 205
 ミカワスブタ 43
 ミカワチャルメルソウ 130
 ミカワツツジ 180
 ミカワリシダ 23
 ミクリ 108
 ミクリガヤ 112
 ミサキカグマ 20
 ミジンコウキクサ 42
 ミズアオイ 106
 ミズオオバコ 43
 ミズオジギソウ 134
 ミズカンナ 107
 ミズキ 171
 ミズギボウシ 102
 ミズキンバイ 156
 ミズトラノオ 196
 ミズナラ 145
 ミズニラ 7
 ミズネコノオ 196
 ミズハコベ 191
 ミズバショウ 41
 ミズヒイラギ 198
 ミズヒキ 164
 ミスミソウ 126
 ミズメ 146
 ミズユキノシタ 156
 ミズワラビ 11
 ミセバヤ 131
 ミゾカクシ 201
 ミゾコウジュ 197
 ミゾシダ 14
 ミゾシダモドキ 15
 ミゾソバ 164
 ミソハギ 155

ミダレユキ (乱れ雪) 101
 ミチヤナギ 164
 ミツイシハイホラゴケ 9
 ミツガシワ 202
 ミツカドシカクイ 112
 ミッキーマウス・プラン
 ト 151
 ミツデウラボシ 26
 ミツデカエデ 158
 ミツバ 212
 ミツバアケビ 115
 ミツバウツギ 157
 ミツバオウレン 126
 ミツバツチグサ 137
 ミツバツツジ 180
 ミツバテンナンショウ 39
 ミテキカ (未摘花) 170
 ミドリカナワラビ 18
 ミドリノタイコ (緑の太
 鼓) 147
 ミドリハコベ 166
 ミドリヒメワラビ 15
 ミドリヨウラク 103
 ミドリワラビ 17
 ミネカエデ 159
 ミネズオウ 179
 ミフクラギ 185
 ミミカキグサ 198
 ミミガタテンナンショウ 39
 ミミナグサ 165
 ミミモチシダ 10
 ミヤオソウ 116
 ミヤコアオイ 33
 ミヤコグサ 134
 ミヤコジマソウ 199
 ミヤコジマツルマメ 134
 ミヤコヤナギ 153
 ミヤコヤブソテツ 20
 ミヤビカンアオイ 33
 ミヤマアオイ 33
 ミヤマアキノキリンソウ 208
 ミヤマアケボノソウ 185
 ミヤマイトチシダ 21
 ミヤマイボタ 190
 ミヤマイラクサ 144
 ミヤマウグイスカグラ 210
 ミヤマウズラ 74
 ミヤマウメモドキ 201
 ミヤマオダマキ 116
 ミヤマオトコヨモギ 203
 ミヤマカタバミ 149

ミヤマガマズミ	209	ムサシノキスゲ	96	メキシコキッコウリュウ	
ミヤマカラマツ	127	武蔵野のカザグルマ	125	(メキシコ亀甲龍)	45
ミヤマカワラハンノキ		ムサシモ	43	メキシコツボサンゴ	129
	146	ムシトリナデシコ	166	メキシコハナヤナギ	155
ミヤマキケマン	115	ムジナノカミソリ	99	メグサハッカ	195
ミヤマキヨタキシダ	18	ムジナモ	165	メグスリノキ	158
ミヤマキリシマ	181	ムシャリンドウ	194	メタセコイア	30
ミヤマキンバイ	137	ムスカリ	103	メディカル・ティーツ	
ミヤマキンボウゲ	126	ムニンアイオニヤブソテ		リー	156
ミヤマクワラビ	21	ツ	19	メドハギ	134
ミヤマクワガタ	192	ムニンイヌグス	37	メニッコウシダ	15
ミヤマザクラ	138	ムニンオニヤブソテツ	20	メヒシバ	113
ミヤマシキミ	160	ムニンキヌラン	92	メヒルギ	149
ミヤマシャジン	201	ムニンシダ	13	メヘゴ	10
ミヤマダイコンソウ	136	ムニンセンニンソウ	125	メヤブソテツ	19
ミヤマトウキ	212	ムニンツツジ	180	メリケンカルカヤ	112
ミヤマトベラ	133	ムニンネズミモチ	190	メロカンナ	113
ミヤマナルコユリ	103	ムニンノボタン	157		
ミヤマノキシノブ	24	ムニンハナガサノキ	184	モ	
ミヤマノコギリシダ	17	ムニンヒサカキ	173	モウコアンズ ‘香白杏’	
ミヤマハシカンボク	157	ムニンヒメワラビ	15		137
ミヤマハタザオ	163	ムニンヘツカシダ	19	モウコアンズ ‘山杏’	
ミヤマハナシノブ	173	ムニンボウラン	77		137
ミヤマハハソ	127	ムニンミドリシダ	18	モウコアンズ ‘大杏梅’	
ミヤマハンショウヅル (広		ムベ	115		137
義)	124	ムユウジュ	134	モウコカタヒバ	7
ミヤマビャクシン	30	ムラクモアオイ	34	モウセンゴケ	165
ミヤマフタバラン	80	ムラサキアズマハンショ		モエジマシダ	12
ミヤマベニシダ	21	ウヅル	125	モクキリン (空キリン)	
ミヤマヘビノネゴザ	16	ムラサキウコン (ガジュ			170
ミヤママタタビ	178	ツ)	108	モクゲンジ	159
ミヤママムシグサ	39	ムラサキカタバミ	149	モクタチバナ	174
ミヤママンネングサ	132	ムラサキカラマツ	127	モクビャッコウ	205
ミヤマヨメナ	203	ムラサキケマン	115	モクレイシ	148
ミヨウガ	108	ムラサキシキブ	194	モチツツジ	181
ミヨウギ (妙義)	131	ムラサキツメクサ	135	モチツツジ系 ‘花車’	181
ミラクルフルーツ	173	ムラサキツユクサ	106	モチツツジ系 ‘青海波’	
ミロバランスモモ	137	ムラサキハシドイ	190		181
ミント・マリゴールド		ムラサキヘイシソウ	178	モチノキ	200
	208	ムラサキベニシダ	21	モッコウバラ	140
ム		ムラサキボタンヅル	125	モッコク	173
ムカゴイラクサ	144	ムラサキマユミ	148	モトイタチシダ	21
ムカゴトラノオ	164	ムラサキヤシオツツジ		モノドラカンアオイ	34
ムカシベニシダ	20		179	モミ	28
ムカデカズラ	7	ムレスズメ	133	モミジイチゴ	141
ムカデラン	82	ムロウテンナンショウ	40	モミジガサ	207
ムギラン	53	ムロヤカグマ	10	モミジカラマツ	127
ムクゲ	161			モミジチャルメルソウ	
ムクゲシケシダ	17	メ			130
ムクゲノボタン	157	メアカンキンバイ	137	モミジハグマ	202
ムクノキ	143	メイゲツソウ	164	モミジバセンダイソウ	
ムクロジ	159	メイゲンギョク (鳴弦玉)			130
ムサシアブミ	39		167	モミジバフウ	128
ムサシシケシダ	17	メギ	116	モミジヒトツバ	26
		メキシコアナナス	109	モモ ‘源平枝垂れ’	138

モモ ‘白鳳’	138	ヤツシロヒトツバ	26	ヤマタネツケバナ	163
モモイロイズアサツキ	97	ヤツデ	211	ヤマツツジ	180
モモタマナ	155	ヤツデアオギリ	161	ヤマツツジ系 ‘赤曽見染’	180
モモノミカリトリス	29	ヤナギイチゴ	144	ヤマツツジ系 ‘天城見染’	180
モロコシソウ	175	ヤナギスプタ	43	ヤマツツジ系 ‘江刺紫’	180
モンテンボク	161	ヤナギトラノオ	175	ヤマツツジ系 ‘キンシベ’	180
モンパノキ	188	ヤナギニガナ	206	ヤマツツジ系 ‘口紅’	180
モンヨウショウ	107	ヤナギバサザンカ	177	ヤマツツジ系 ‘シロバナヤマツツジ’	179
ヤ ヤーコン	208	ヤナギモ	44	ヤマツツジ系 ‘鴉の舞’	180
ヤエクチナシ	184	ヤナギラン	156	ヤマツツジ系 ‘東鹿の子’	180
ヤエシノブ	23	ヤノネグサ	164	ヤマツツジ系 ‘二重ヤマツツジ’	180
ヤエマツリカ	190	ヤハズエンドウ	135	ヤマツツジ系 ‘鳳来ツツジ’	180
ヤエムグラ	184	ヤハズソウ	134	ヤマトウツバキ	177
ヤエヤマウツギ	171	ヤハズヒゴタイ	207	ヤマトテンナンショウ	39
ヤエヤマオオタニワタリ	13	ヤブウツギ	210	ヤマトミクリ	108
ヤエヤマカンアオイ	34	ヤブオニザミア	27	ヤマトリカブト	116
ヤエヤマコンテリギ	171	ヤブカラシ	132	ヤマドリゼンマイ	8
ヤエヤマスズコウジュ	197	ヤブカンゾウ	96	ヤマトレンギョウ	189
ヤエヤマトラノオ	22	ヤブコウジ	174	ヤマナシ	139
ヤエヤマネコノチチ	142	ヤブサンザシ	129	ヤマナラシ	153
ヤエヤマヤシ	105	ヤブジラミ	212	ヤマノイモ	45
ヤエヤマラセイタソウ	144	ヤブソテツ	20	ヤマハギ	134
ヤクシソウ	207	ヤブタビラコ	206	ヤマハタザオ	163
ヤクシマアジサイ	172	ヤブツバキ	176	ヤマハッカ	196
ヤクシマサルスベリ	155	ヤブデマリ	209	ヤマハハコ	202
ヤクシマトウバナ	194	ヤブニッケイ	36	ヤマハンノキ	146
ヤクシマノギク	203	ヤブマメ	133	ヤマヒヨドリバナ	205
ヤクシマハチジョウシダ	12	ヤブミョウガ	106	ヤマビワソウ	191
ヤクシマヒメアリドオシ	80	ヤブムラサキ	194	ヤマブキ	136
ヤクシマヒヨドリ	206	ヤブラン	103	ヤマブドウ	132
ヤクシマラン	50	ヤブレガサ	208	ヤマボウシ	171
ヤクシマワラビ	18	ヤマアイ	151	ヤマホタルブクロ	201
ヤクヨウサルビア (コモンセイジ) ‘レッド・セイジ’	197	ヤマアジサイ	172	ヤマホトトギス	48
ヤクヨウペロニカ	192	ヤマイタチシダ	20	ヤマホロシ	189
ヤグルマソウ	130	ヤマイヌワラビ	16	ヤマモミジ	158
ヤグルマハッカ	195	ヤマウグイスカグラ	209	ヤマモモ	146
ヤシャゼンマイ	8	ヤマウコギ	211	ヤマユリ	47
ヤシャビシャク	129	ヤマウルシ	158	ヤマラッキョウ	97
ヤシャブシ	146	ヤマオオムラサキ	180	ヤリノホクリハラン	25
ヤチダモ	189	ヤマオダマキ	116	ヤレオウギヤシ	105
ヤチツツジ	178	ヤマカシュウ	47	ヤロード	187
ヤチマタイカリソウ	116	ヤマカモジグサ	112	ヤワラシダ	14
ヤチヨ (八千代)	131	ヤマグチカナワラビ	19	ヤワラハチジョウシダ	12
ヤツガタケタンポポ	208	ヤマグルマ	127		
ヤツガタケトウヒ	28	ヤマグワ	144		
ヤツシロソウ	201	ヤマコウバシ	37		
		ヤマサギソウ	85		
		ヤマザクラ	138		
		ヤマザトマムシグサ	38		
		ヤマジノテンナンショウ	39		
		ヤマジノホトトギス	47		
		ヤマシャクヤク	128		
		ヤマスカシユリ	47		

ヤンバルセンニンソウ	125	ラシャシダ	26	リュウキュウカイロラン	56
ユ		ラショウモンカズラ	195	リュウキュウクロウメモ	142
ユウガギク	203	ラセイタソウ	144	ドキ	172
ユウコ克蘭	76	ラセイタタマアジサイ	172	リュウキュウコンテリギ	43
ユウシュンラン	56	ラッパバナ	189	リュウキュウスガモ	192
ユウスゲ	96	ラハオシダ	13	リュウキュウスズカケ	84
ユウソウマル (勇壮丸)	169	ラビットアイブルーベ	183	リュウキュウセッコク	181
ユウバリキンバイ	137	リー 'オースチン'	195	リュウキュウツツジ	148
ユウバリソウ	192	ラビットアイブルーベ	195	リュウキュウツルマサキ	206
ユカン	152	リー 'ブライトウエル'	195	リュウキュウツワブキ	12
ユキグニカンアオイ	33	ラベンダー 'アラビアン・	195	リュウキュウトリノスシ	200
ユキザサ	104	ナイト'	41	リュウキュウハンゲ	131
ユキツバキ	176	ラベンダー 'インプレス・	124	リュウキュウベンケイ	28
ユキノシタ	130	パープル'	173	リュウキュウマツ	24
ユキバヒゴタイ	207	ラベンダー 'グロッソ'	179	リュウキュウマメガキ	117
ユキミマキ	29	195	リュウキュウマメヅタ	102	
ユキモチソウ	39	ラベンダー 'スーパー'	94	リュウジンボク (竜神木)	204
ユキヤナギ	142	195	リュウノウギク	8	
ユキワリイチゲ	116	ラベンダー 'ディリー・	170	リュウビンタイ	170
ユズ	159	ディリー'	178	リョウウン (涼雲)	19
ユズノハカズラ	41	ラベンダー 'プロバンス'	137	リョウブ	176
ユスラウメ	138	195	リンゴツバキ	131	
ユスラヤシ	105	ラベンダー・タイム	209	ル	
ユズリハ	128	ラベンダーの園芸品種	106	ルズンガマズミ	96
ユソウボク	132	195	ルリゴクラクチョウカ	174	
ユモトマムシグサ	39	ランウン (乱雲)			
ユリノキ	35	ランダイセッコク			
ユリワサビ	163	ランダイミズ			
		ランポウギョク (鸞鳳玉)			
ヨ		168			
ヨイドレノキ	161	ランヨウアオイ			
ヨウシュコパンノキ	151	33			
ヨウシュヤマゴボウ	167	リ			
ヨウラクヒバ	7	リキユウバイ			
ヨウラクボク	133	リクゼンタニヘゴモドキ			
ヨウラクラン	80	21			
ヨコグラノキ	142	リコリス '薩摩火龍'			
ヨゴレイタチシダ	21	99			
ヨシ	114	リシリヒナゲシ			
ヨツバムグラ	184	115			
ヨナグニノシラン	103	リフジン (李夫人)			
ヨメナ	203	167			
ヨモギ	203	リュウオウマル (竜王丸)			
ヨモギギク	208	169			
		リュウカクボタン (竜角牡			
ラ		丹)			
ラージ・エルサレム・セ		168			
イジ	196	リュウキュウアセビ			
ライオンニシキ (ライオン		179			
錦)	170	リュウキュウアマモ			
ライコウ (頼光)	101	45			
ライチョウニシキ (雷鳥		21			
錦)	95	リュウキュウイタチシダ			
ラカンマキ	29	12			
		リュウキュウイノモトソ			
		ウ			
		リュウキュウウマノスズ			
		クサ			
		33			
		リュウキュウオウバイ			
		190			

ルリマツリ	163	ワタスゲ	112
ルリヤナギ	189	ワダツミノキ	183
ルンフソテツ	26	ワタナベソウ	130
レ レイジンソウ	116	ワタヨモギ	202
レースソウ	44	ワダンノキ	205
レザー・ファーン	23	ワックスフラワー	156
レッサー・カラミント	194	ワニグチソウ	103
レッドロビン	137	ワラビ	10
レブンコザクラ	175	ワラビツナギ	23
レブンソウ	134	ワレモコウ	141
レモン ‘アレンユールカ’	159		
レモン ‘ボンデローザ’	159		
レモン ‘リスボン’	159		
レモン・マリゴールド	208		
レモンユウカリ	156		
レンギョウ	189		
レンゲショウマ	116		
レンゲツツジ	181		
ロウバイ	36		
ロウヤガキ	174		
ローズマリーの園芸品種	196		
ローブッシュブルーベ リー ‘OSL101’	182		
ローマン・ワームウッド	203		
ローレルカズラ	199		
ロカギョク（露花玉）	167		
ロココ	186		
ロシアン・セイジ	195		
ワ ワームウッド ‘シルバーキ ング’	203		
ワイヤープラント	164		
ワカサハナイソギク（仮 称）	204		
ワカサハマギク	204		
ワカナシダ	21		
ワサビ	163		
ワサビノキ	162		
ワシノツメ（鷲の爪）	96		
ワシントンヤシモドキ	105		
ワスレナグサ	188		
ワタゲガシ	145		
ワタスギギク（サントリ ナ）	207		